



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Пазарна консултация №33793 по реда на чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани участници на пазара, че набира индикативни оферти по реда на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на работно облекло за контролирана зона”.

Офертата е необходимо да съдържа:

- подробно описание на предлаганите облекла, съгласно приложените по-долу технически спецификации;

- единична цена и обща стойност;

- информация за срок и условие на доставка;

- информация за производителя на плата и облеклата;

- информация за срок на годност;

- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес

Офертата трябва да бъде представена в срок до 14⁰⁰ часа на 13.10.2016г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена от Цветелина Ангелова Йотова – Сепциалист - Маркетинг, тел. +359 973 7 2102, e-mail: cyotova@npp.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на работно облекло за КЗ - гащеризони

1. Наименование на СИЗ

Гащеризон, против радиоактивно замърсяване, КЗ.

2. Предназначение и общи изисквания

Осигурява защита на тялото от повърхностно замърсяване с радиоактивни частици. В допълнение предпазва от замърсяване на тялото от други видове нетоксични конвенционални замърсявания.

Гащеризонът да съответства на БДС EN ISO 13688:2013 Защитно облекло, общи изисквания и е I категория лично предпазно средство съгласно Директива 89/686 ЕЕС и ръководството за прилагането и.

3. Подробни технически изисквания

3.1. Материали

Тъкан, цвят бял, подходяща за изработка на прахозащитни облекла съгласно БДС 10596-84 Платове за защитни облекла, класификация, общи изисквания. Тъканта да съответства на следните технически характеристики:

- сплитка петсплитъчен атлас 4/1;
- обща степен на запълване (коефициент на запълване по БДС 10596-84), % - минимум 90%;
- състав 70/30 П/ПЕ (памук/полиестер);
- специфична площна маса 270 g/m²;
- сила до скъсване – минимум 70 daN по основа и 50 daN по вътък;
- сила на раздиране- минимум 40 N;
- изменение на размерите при пране при 90⁰С и сушене,% - максимум 3% по основа и по вътък;
- свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg – да отсъства;
- рН на воден извлек – между 4,8 и 7,5;
- хигроскопичност – влагопоглъщане – минимум 5 %;
- хигроскопичност – влагоотдаване – минимум 50%;
- здравина на шевове – минимум 300 N.

- цвят на артикулите – бял Pantone White или 1С и **зелен** - Pantone 357 С.

3.2. Конструкция

Гащеризон с яка столче, прав прикачен ръкав завършващ с широк ластик 3 см., вмъкнат в подгъва с шев по средата; срязан в талията с пришит колан частично с ластик; долу на крачолите широк ластик 4 см.; затваря се с двустранно отварящ се пластмасов непокрит цип; на гърба с фалти за свобода на движенията; джобове горни на предниците: 4 за дозиметри, 1 за пропуск; два долни обемни джобове, затварящи се с цип.

Схема на конструкцията на гащеризона е дадена на Рис.1.

Схема на конструкцията на джобовете с размери е дадена на Рис.2.

Размерите са посочени в Таблица 1.

Количествата са посочени в Таблица 2.







Рис.1 Конструкция на Гаперизон.

Рис.2 Конструкция и размери на горни джобове



	a	b	h
	mm	mm	mm
Джоб за електронен дозиметър	75	25	110
Джоб за пропуск КЗ с найлонов плик	160	-	120
Джоб за TLD с найлонов плик	85	-	105
Джоб за β -дозиметър с найлонов плик	75	-	105
Джоб за неутронен дозиметър с найлонов плик	70	-	130




Таблица 1. Размери на гащеризона

Обмерни данни на типови фигури (съгласно БДС EN13402)	Размер (½ гръдна обиколка)		XS /40-42	S /44-46/	M /48-50/	L /52-54/	XL /56-58/	XXL /60-63/	3XL /66-69/	4XL /72-75/	Д.О. ±
Обмерни данни на изделието (цял гащеризон)	Обхват	½ широчина на изделието без прехлупването по линия на гърдите \A/, см.	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153	-
		½ широчина на изделието без прехлупването по линия на талията , см.	168	176	176	184	184	192	192	192	-
		½ широчина на изделието без прехлупването по линия на ханша \C/, см.	164-172	172-180	172-180	180-188	180-188	188-196	188-196	188-196	-
	Дължина на гърба до талията \D/, см.	½ широчина на изделието без прехлупването по линия на гърдите \A/, см.	52	56	60	64	68	72	76	80	1,00
		½ широчина на изделието без прехлупването по линия на талията , см.	49	53	57	61	65	70,5	76,5	82,5	1,50
		½ широчина на изделието без прехлупването по линия на ханша \C/, см.	35	39	43	47	51	55,5	61,5	67,5	1,50
	Дължина на крачола от талията до долния край вкл. маншета \E/, см.	½ широчина на изделието без прехлупването по линия на ханша \C/, см.	49	53	57	61	65	69	73	77	1,00
		Дължина на гърба до талията \D/, см.	48	50	50	52	52	54	54	54	0,50
		Дължина на крачола от талията до долния край вкл. маншета \E/, см.	100	106	106	112	112	118	118	118	2,00
		Дължина на ръкава включително маншета \F/, см.	64	66	66	68	68	70	70	70	1,00
Обмерни данни на изделието (цял гащеризон)	Минимална дължина на свободния отвор (дължина на ципа) \I/, см.		61	63	63	65	65	67	67	67	-

Д.О. Допустими отклонения, см

Таблица 2. Количества

№ по ред	ID	Наименование	Общо к-во	М. Ед.
1.	122367	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер S	350	Бр.
2.	122368	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер M	150	Бр.
3.	122369	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер L	650	Бр.
4.	122370	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер XL	2150	Бр.
5.	122371	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер XXL	2120	Бр.
6.	122372	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер 3XL	1352	Бр.
7.	122373	Гащеризон, бял , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер 4XL	1250	Бр.
8.	122375	Гащеризон, зелен , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер L	100	Бр.
9.	122376	Гащеризон, зелен , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер XL	100	Бр.
10.	122377	Гащеризон, зелен , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер XXL	100	Бр.
11.	122378	Гащеризон, зелен , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер 3XL	100	Бр.
12.	122379	Гащеризон, зелен , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер 4XL	100	Бр.

3.3. Маркировка

Всяко облекло следва да съдържа етикет с пиктограма по примерния образец на БДС EN 13402-3:2004 Означаване размера на облекла - част 3 Мерки и интервали. На етикета да бъдат обозначени освен пиктограмата: производител; състав на тъканта; размер според Таблица 1, мерки за поддържане.

Всяко облекло да бъде брандирано със ситопечат на гърба с надпис: АЕЦ Козлодуй

ЕАД и лого на дружеството с височина на буквите най-малко 7 см., съгласно Рис.3.

Рис.3 Ориентировъчен образец на лого и фирмен знак



4. Входящ контрол

4.1.Доставката подлежи на входящ контрол.

Минимален обем на входящия контрол:

- 100% контрол на доставените количества спрямо заявените за доставка гащеризони;
- 100 % контрол на наличие на следните съпровождащи документи:
 - ✓ Инstrukция за употреба на български език, заверена от доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
 - ✓ Декларация за произход за конкретната доставена партида, оригинал;
 - ✓ Декларация за съответствие, издадена от производителя, с потвърждаване на съответствието на доставените гащеризони с техническите изисквания, определени в тази ТС за конкретната доставена партида, оригинал;
 - ✓ Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.А.4, издадена от производителя на тъканта, копие.
 - ✓ Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.А.5, копие.
- 1%, но не по-малко от три броя изделия от различни размери – контрол на размера и на конструкцията съгласно т.3.2. и на маркировката съгласно т.3.3. от тази ТС;

4.2. Опаковка

Стоката да бъде опакована в здрава полиетиленова опаковка с жълт цвят, като една опаковка гащеризони съдържа 2 стека по 5 бр. в стек.

5. Други изисквания

5.1. Документи

А. На етап тръжна процедура:

Участникът следва да представи следните документи:

1. Декларация за произход на изделието с указание за производителя на тъканта и производителя на облеклото;
2. Сертификат на Производителя на тъканта по OEKO-TEX® Standard 100 за II клас на продуктите;
3. Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на Производителя на облеклото по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват, включващ производство на работно облекло;
4. Техническа характеристика¹ на тъканта, издадена от Производителя на тъканта, с която се потвърждават следните характеристики:
 - сплитка;
 - обща степен на запълване, %;
5. Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория, оригинал.
 - състав на тъканта П/ПЕ (памук/полиестер);
 - специфична площна маса, g/m²;
 - сила до скъсване, daN – по основа и по вътък;
 - сила на раздиране, N;
 - изменение на размерите при пране при 90°C и сушене, % - по основа и по вътък;
 - свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg;
 - рН на воден извлек;
 - хигроскопичност – влагопоглъщане, %;
 - хигроскопичност – влагоотдаване, %;
 - здравина на шевове, N.

Б. На етап доставка:

Доставчикът следва да представи следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Инструкция за употреба на български език, заверена от Доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
- Декларация за произход за конкретната доставена партида, оригинал;
- Декларация за съответствие, издадена от производителя, с потвърждаване на съответствието на доставеното облекло с техническите изисквания, определени в тази ТС за конкретната доставена партида, оригинал;

¹ При отсъствие на Техническа характеристика от производителя, характеристиките се потвърждават от лаборатория по текстил

- Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.A.4, издадена от производителя на тъканта, копие.
- Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.A.5, копие.

5.2. Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на предмета на договора е 1 (една) година, като доставките ще се извършват поетапно, след писмена заявка за необходимите количества на Възложителя.

Срок за изпълнение след писмена заявка: до 7 работни дни от датата на заявката.

Срок за изпълнение при спешна заявка: след спешна писмена заявка, до 48 часа от датата и часа на спешната заявка, като минималното количество е 100 бр. от всеки размер

5.3. Гаранции

Срок на годност от датата на приемане на доставката, при спазване на условията за съхранение, описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: 5 (пет) години.

Срок на износване от датата на предоставяне на работника или служителя за употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция е други описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: до 1 (една) година при многократно изпиране и до 40 цикъла на дезактивация.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на работно облекло за КЗ - боне срещу радиоактивно замърсяване

1. Наименование на СИЗ

Боне, бяло, против радиоактивно замърсяване, КЗ.

2. Предназначение и общи изисквания

Осигурява защита на кожата на главата и косата от повърхностно замърсяване с радиоактивни частици. В допълнение предпазва от замърсяване на тялото от други видове нетоксични конвенционални замърсявания.

Бонето в комплект с гащеризон да съответства на БДС EN ISO 13688:2013 Защитно облекло, общи изисквания и е I категория лично предпазно средство съгласно Директива 89/686 ЕЕС и ръководството за прилагането и.

3. Подробни технически изисквания

3.1. Материали

Изисквания към тъканта:

Тъкан, подходяща за изработка на прахозащитни облекла съгласно БДС 10596-84 Платове за защитни облекла, класификация, общи изисквания. Тъканта да съответства на следните технически характеристики:

- сплитка кеър 3/1;
- обща степен на запълване, % - минимум 95%;
- състав 60/40 П/ПЕ (памук/полиестер);
- специфична площна маса - максимум 245 g/m²;
- сила на раздиране, N – минимум 40 N;

- изменение на размерите при пране при 90°C и сушене, % - максимум 3% по основа и по вътък;
- свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg – да отсъства;
- рН на воден извлек – между 4,8 и 7,5;
- хигроскопичност – влагопоглъщане – минимум 5 %;
- хигроскопичност – влагоотдаване – минимум 50%;

Изисквания към производството:

Производителят на тъканта да бъде сертифициран по ISO 9001:2008 или аналогичен стандарт за производство на тъкани за работно облекло;

Производителят на тъканта да бъде сертифициран по OEKO-TEX® Standard 100 за II клас на продуктите. Тъканта да има OEKO-TEX® маркировка.


3.2. Конструкция


Изисквания към изработката:

Боне, състоящо се от дъно и правоъгълно парче с ластик на тила за регулиране на размера.

Схема на конструкцията с размерите на боне е посочена на Рис.1.

.Рис.1 Конструкция и размери на боне.





Изисквания към производството на облеклото:

Производителят на облеклото да бъде сертифициран по ISO 9001:2008 или аналогичен стандарт за производство на работно облекло.

Таблица 1. Количества

№ по ред	ID	Наименование	Общо к-во	М. Ед.
1.	15981	Боне, бяло, срещу радиоактивни замърсявания За ЗСР;ИД на ЛПС №010208	1 000	Бр.

3.3. Маркировка

Не се изисква наличие на етикет върху бонето. На опаковката на бонетата да бъдат обозначени: производител; състав на тъканта; мерки за поддържане.

Да съответства на БДС EN ISO 13688:2013 (БДС EN 340:2006) Защитно облекло, общи изисквания.

4. Входящ контрол

4.1. Доставка подлежи на входящ контрол.

Минимален обем на входящия контрол:

100% контрол на доставените количества спрямо заявените за доставка гащеризони;

100 % контрол на наличие на следните съпровождащи документи:

Инструкция за употреба на български език, заверена от доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;

Декларация за произход за конкретната доставена партида, оригинал;

Декларация за съответствие, издадена от производителя, с потвърждаване на съответствието на доставените гащеризони с техническите изисквания, определени в тази ТС за конкретната доставена партида, оригинал;

Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.А.4, издадена от производителя на тъканта, копие.

Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.А.5, копие

1%, но не по-малко от три броя изделия от различни размери – контрол на размера и на конструкцията съгласно т.3.2. и на маркировката съгласно т.3.3. от тази ТС;

4.2. Опаковка

Стоката да бъде опакована в здрава полиетиленова опаковка с жълт цвят, като една опаковка съдържа 6 стека по 50 бр. в стек.

5. Други изисквания

5.1. Документи

А. На етап тръжна процедура, Участникът следва да представи следните документи:

1. Декларация за произход на изделието с указание за производителя на тъканта и производителя на облеклото;
2. Сертификат на Производителя на тъканта по OEKO-TEX® Standard 100 за II клас на продуктите;
3. Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на Производителя на облеклото по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват, включващ производство на работно облекло;
4. Техническа характеристика¹ на тъканта, издадена от Производителя на тъканта, с която се потвърждават следните характеристики:
 - сплитка;
 - обща степен на запълване, %;

¹ При отсъствие на Техническа характеристика от производителя, характеристиките се потвърждават от лаборатория по текстил

5. Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория, оригинал.
- състав на тъканта П/ПЕ (памук/полиестер);
 - специфична площна маса, g/m^2 ;
 - сила до скъсване, daN –по основа и по вътък;
 - сила на раздиране, N;
 - изменение на размерите при пране при 90°C и сушене, % - по основа и по вътък;
 - свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg ;
 - рН на воден извлек;
 - хигроскопичност – влагопоглъщане, %;
 - хигроскопичност – влагоотдаване, %;
 - здравина на шевове, N.

Б. На етап доставка, Доставчикът следва да представи следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Инструкция за употреба на български език, заверена от Доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
- Декларация за произход за конкретната доставена партида, оригинал;
- Декларация за съответствие, издадена от производителя, с потвърждаване на съответствието на доставеното облекло с техническите изисквания, определени в тази ТС за конкретната доставена партида, оригинал;
- Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.А.4, издадена от производителя на тъканта, копие.
- Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.А.5, копие.

5.2. Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на предмета на договора е 1 (една) година, като доставките ще се извършват поетапно, след писмена заявка за необходимите количества на Възложителя.

Срок за изпълнение след писмена заявка: до 7 работни дни от датата на заявката.

Срок за изпълнение при спешна заявка: след спешна писмена заявка, до 48 часа от датата и часа на спешната заявка, като минималното количество е 300 бр.

5.3.Гаранции

Срок на годност от датата на приемане на доставката, при спазване на условията за съхранение, описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: 5 (пет) години.

Срок на износване от датата на предоставяне на работника или служителя за употреба,

почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция е други описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: до 1 (една) година при многократно изпиране и до 40 цикъла на дезактивация.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на работно облекло за КЗ, ръкавици срещу радиоактивно замърсяване

1. Наименование на СИЗ

Ръкавици, трико, КЗ.

2. Предназначение и общи изисквания

Осигурява защита на ръцете от повърхностно замърсяване с радиоактивни частици и други видове конвенционални замърсявания.

Ръкавиците да съответстват на БДС EN ISO 420 Защитни ръкавици. Общи изисквания и да са I категория лично предпазно средство съгласно Директива 89/686 ЕЕС и ръководството за прилагането и.

3. Подробни технически изисквания

3.1. Материали

Ръкавиците да бъдат изработени от трико:

- Състав - 100 % памук;
- Специфична площна маса - минимално 160 g/m²
- Плетка - гладка, двулицев интерлог.
- Цвят на артикулите – бял Pantone White или 1С и зелен - Pantone 364 C

3.2. Конструкция

Ръкавиците следва да осигуряват прецизност при работа, да могат да се използват като вътрешна ръкавица и да съответстват на следните технически характеристики:

- 5 обемни пръста;
- Размер, единствен;
- Дължина - 320 mm;
- Ширина на отвора - 110 mm;
- Ширина на дланта - 80 mm;

Таблица 1. Количества

№ по ред	ID	Наименование	Общо к-во	М. Ед.
1.	15607	Ръкавици, бели , с пет пръста, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД № на ЛПС 050123	128050	Чф.
2.	115659	Ръкавици, зелени , с пет пръста, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД № на ЛПС 050123	4260	Чф.

3.3. Маркировка

Не се изисква всяка ръкавица да има етикет. Етикетата се поставя върху опаковката и него да са обозначени: производител; състав на трикото, мерки за поддържане, СЕ маркировка.

4. Входящ контрол

4.1. Доставка подлежи на входящ контрол.

Минимален обем на входящия контрол:

- 100% контрол на доставените количества спрямо заявените за доставка ръкавици;
- 100 % контрол на наличие на следните съпровождащи документи:
 - ✓ Инструкция за употреба на български език, заверена от доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
 - ✓ Декларация за произход, за конкретната доставена партия, оригинал;
 - ✓ Декларация за съответствие, издадена от Производителя, с потвърждаване на съответствието на доставените ръкавици с ISO 420 „Защитни ръкавици. Общи изисквания“, заверено от Доставчика копие;
 - ✓ Техническа характеристика на трикото по т.5.1.А.4, издадена от производителя на трикото, копие.
 - ✓ Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.А.5, копие.
- 1%, но не по-малко от три броя изделия – контрол на размера и на конструкцията съгласно т.3.2. и на маркировката съгласно т.3.3. от тази ТС;

4.2. Опаковка

Стоката да бъде опакована в здрава полиетиленова опаковка с жълт цвят, като една опаковка съдържа 25 стека по 10 чф. в стек.

5. Други изисквания

5.1. Документи

А. На етап тържна процедура:

Участникът следва да представи следните документи:

1. Декларация за произход на изделието с указание за производителя на ръкавиците;
2. Декларация за съответствие на ръкавиците с ISO 420 „Защитни ръкавици. Общи изисквания“, издадена от Производителя, заверено копие от Доставчика.
3. Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на Производителя на ръкавиците по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват, включващ производство на лични предпазни средства;
4. Техническа характеристика на ръкавиците, издадена от Производителя на ръкавиците, с която се потвърждават следните характеристики:
 - конструкция на пръстите;
 - Размер, единствен;
 - Дължина, mm;
 - Ширина на отвора, mm;
 - Ширина на дланта, mm;
5. Протокол за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на ръкавиците, издаден от акредитирана лаборатория, оригинал.
 - материал, памук, %;
 - специфична площна маса, g/m²
 - плетка - вид

Б. На етап доставка:

Доставчикът следва да представи следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Инструкция за употреба на български език, заверена от Доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
- Декларация за произход, за конкретната доставена партида, оригинал;
- Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.A.4, издадена от производителя на тъканта, копие.
- Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.A.5, копие.

5.2. Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на предмета на договора е 1 (една) година, като доставките ще се извършват поетапно, след писмена заявка за необходимите количества на Възложителя.

Срок за изпълнение след писмена заявка: до 7 работни дни от датата на заявката.

Срок за изпълнение при спешна заявка: след спешна писмена заявка, до 48 часа от датата и часа на спешната заявка, като минималното количество е 2 000 чф.

5.3. Гаранции

Срок на годност от датата на приемане на доставката, при спазване на условията за съхранение, описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: 5 (пет) години.

Срок на износване от датата на предоставяне на работника или служителя за употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция е други описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: до 1 (една) година при многократно изпиране и до 40 цикъла на дезактивация.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на работно облекло за КЗ - чорапи срещу радиоактивно замърсяване

1. Наименование на СИЗ

Чорапи, без пета, еластични, бели, КЗ.

2. Предназначение и общи изисквания .

Използват се като долно бельо съвместно с гащеризон. Предпазва от замърсяване в качеството си на работно облекло.

3. Подробни технически изисквания

3.1. Материали

Изисквания към преждите:

Преждата за чорапите да бъде в състав минимум 78% памук и максимум 17% полиамид с 5% еластан.

Вид на преждата 36tex памук и ликра.

3.2. Конструкция

Изисквания към изработката:

Чорапите да бъдат без пета, в един размер. Да имат следните технически характеристики:

- Плетка - гладка;
- 168 бримки;
- тегло 37g;
- дължина 40 cm.;

Изисквания към производството на облеклото:

Доставчикът на чорапите да бъде сертифициран по ISO 9001:2008 или аналогичен стандарт с обхват доставка на работно облекло.

Таблица 1

№ по ред	ID	Наименование	Общо к-во	М. Ед.
1.	15645	Чорапи, бели , срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД № на ЛПС 071005	54000	Чф.

3.3. Маркировка

Всяко изделие трябва да има етикет с размера съгласно буквения код. На опаковката на всяко изделие да бъдат обозначени: производител; състав на преждата; размер според Таблица 1, мерки за поддържане.

4. Входящ контрол

4.1. Доставка подлежи на входящ контрол.

Минимален обем на входящия контрол:

- 100% контрол на доставените количества спрямо заявените за доставка чорапи, без пета;
- 100 % контрол на наличие на следните съпроводящи документи:
 - ✓ Инструкция за употреба на български език, заверена от доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
 - ✓ Декларация за произход за конкретната доставена партида, оригинал;
 - ✓ Декларация за съответствие, издадена от производителя, с потвърждаване на съответствието на доставените чорапи, без пета, с техническите изисквания, определени в тази ТС за конкретната доставена партида, оригинал;
 - ✓ Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.А.4, издадена от производителя на тъканта, копие.
 - ✓ Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.А.5, копие.
- 1%, но не по-малко от три броя изделия от различни размери – контрол на размера и на конструкцията съгласно т.3.2. и на маркировката съгласно т.3.3. от тази ТС;

4.2. Опаковка

Стоката да бъде опакована в здрава полиетиленова опаковка с жълт цвят, като една опаковка съдържа 25 стека по 10 чф. в стек.

5. Други изисквания

5.1. Документи

А. На етап тръжна процедура, Участникът следва да представи следните документи:

1. Декларация за произход на изделието с указание за производителя на тъканта и производителя на облеклото;
2. Сертификат на Производителя на тъканта по OEKO-TEX® Standard 100 за II клас на продуктите;
3. Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на Производителя на облеклото по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват, включващ производство на работно облекло;
4. Техническа характеристика¹ на тъканта, издадена от Производителя на тъканта, с която се потвърждават следните характеристики:
 - дължина, cm;
5. Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория, оригинал.
 - състав на преждата – памук/полиамид;
 - плетка – вид и брой бримки;
 - тегло, g;

Б. На етап доставка, Доставчикът следва да представи следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Инструкция за употреба на български език, заверена от Доставчика с мокър печат, подпис и дата на последна актуализация;
- Декларация за произход, за конкретната доставена партида, оригинал;
- Декларация за съответствие, издадена от производителя, с потвърждаване на съответствието на доставеното облекло с техническите изисквания, определени в тази ТС за конкретната доставена партида, оригинал;
- Техническа характеристика на тъканта по т.5.1.А.4, издадена от производителя на тъканта, копие.
- Протокол/и за изпитване за потвърждаване на характеристиките на материала на облеклото, издаден/и от акредитирана лаборатория по т. 5.1.А.5, копие.

5.2.Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на предмета на договора е 1 (една) година, като доставките ще се извършват поетапно, след писмена заявка за необходимите количества на Възложителя.

Срок за изпълнение след писмена заявка: до 7 работни дни от датата на заявката.

Срок за изпълнение при спешна заявка: след спешна писмена заявка, до 48 часа от датата и часа на спешната заявка, като минималното количество е 1000 чф.

¹ При отсъствие на Техническа характеристика от производителя, характеристиките се потвърждават от лаборатория по текстил

5.3. Гаранции

Срок на годност от датата на приемане на доставката, при спазване на условията за съхранение, описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: 5 (пет) години.

Срок на износване от датата на предоставяне на работника или служителя за употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция е други описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя: до 1 (една) година при многократно изпиране и до 40 цикъла на дезактивация.