



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 41009

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП намира индикативни предложения за „Доставка на телескопичен товарач”.

Предложенията следва да включват:

- подробно описание на предложени телескопичен товарач;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя на телескопичния товарач, каталожна информация;
- документ за представителство на производителя на телескопичния товарач /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба/;
- съпроводителна документация придружаваща телескопичния товарач при доставка:
 - декларация за произход
 - декларация за съответствие
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 22.04.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 07.05.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Станислав Димитров – специалист маркетинг, тел. +359 973 7 4015, e-mail: sadimitrov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дейност“



Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Катя Русалийска

Техническа спецификация

за доставка на нов телескопичен товарач

Телескопичният товарач е предназначен за товаро-разтоварна работа на палетизирани товари и оборудване на бетонови площадки, както и монтажни дейности на отдалечени обекти, изискващи самостоятелно придвижване.

Основни характеристики.

1. Тегло без товар - от 7000 ÷ 7200 kg.
2. Двигател дизелов с мощност от 70 до 100 hp.
3. Вредни емисии – Stage IIIВ/Tier 4 Final.
4. Максимална товароподемност – 3100 до 3500 kg.
5. Максимална товароподемност при разпъната напред стрела – минимум 1200 kg.
6. Максимална височина на повдигане – минимум 7000 mm.
7. Нивелиране на шаси.
8. Нивелиране на товара – автоматично.
9. Габаритни размери:
 - Височина - 2400÷2500 mm
 - Ширина - 2200÷2300 mm
 - Дължина - 4900÷5100 mm
 - Просвет - 400÷500 mm

Задвижване/Трансмисия

1. Задвижване на четирите колела.
2. Възможност за управление с две и четири колела , както и рачешко придвижване.
3. Трансмисия предназначена, както за прецизна работа така и за транспорт на дълги разстояния.
4. Външен радиус на завой 3600÷3800 mm.
5. Гуми за асфалтови и бетонови настилки с размер 20'' ÷ 24''.

Хидравлична система.

1. Тип на помпата – Зъбна помпа.
2. Капацитет на помпата – 80÷100 l/min .
3. Работно налягане – 240÷260 bar.
4. Възможност за работа с различни допълнителни приспособления, монтирана допълнителна хидравлична линия с куплунзи за бърза връзка.
5. Двупосочна задна хидравлична линия.

Комфорт / Безопасност

1. Климатизирана кабина, осигуряваща кръгова видимост отговаряща на стандарти ROPS/FOPS.
2. Чистачки –предна, задна, покривна.
3. Предпазна решетка на покрива.
4. Работни светлини – предни, задни, допълнителни.
5. Комфортна седалка .
6. Огледала - странични и задно.
7. Спирачки – сервизна и паркинг.
8. Управление с многофункционален джойстик.
9. Система за индикация на момента на товара, сигнализираща претоварване.
10. Звукова сигнализация при заден ход.

Оборудване.

1. Стандартни палетни вилици.
2. Строителна кофа.
3. Подемна/кранова кука за присъединяване към палетни вилици.
4. Заден теглич за ремарке.
5. Система за позициониране на товара/ виличен изравнител.

Забележка: Тази техническа спецификация е ориентировъчна. При съществени разлики и предложения за допълнително оборудване, имащо значение за производителността и безопасността на машината, моля да бъдат описани.

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 41009
с предмет "Доставка на телескопичен товарач"

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Телескопичен товарач за товаро-разтоварна работа на палетизирани товари и оборудване на бетонови площадки, както и монтажни дейности на отдалечени обекти, изискващи самостоятелно придвижване. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1		бр	1		
Обща стойност без ДДС						

Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Производител
Съпроводителна документация при доставка
Документ за представителство

Подпис, печат