



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)”

рег. № в АОП 00353-2019-0107



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, писмо с вх. № Ф-6022/24.10.2019 г.от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос 1 На стр.2 от Техническа спецификация №19.АЕЦ.ТСП.925 т.2.3. гласи: "Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения.- Личните предпазни средства, с изключение на тези за еднократна употреба, да подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения. Моля уточнете актуалните начини и методи на дезактивация на ЛПС в АЕЦ с конкретни параметри, с оглед правилното изготвяне на офертата.

Отговор 1: Дезактивацията на лични предпазни средства за индивидуална защита се провежда в помещенията на спецпералня (ЕП-2), в които са монтирани съвременни професионални, перални и миялни машини с висока степен на автоматизация. Пералните и миялни машини са с интегрирана, програмируема дозираща система на перилни и дезактивирани вещества, с които се гарантира правилното количество при смесване на различните течни препарати, необходими за качествено почистване и дезактивиране. Технологичните режими използват работни температури на H₂O от 40°C до 70°C.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКОМИХОВ

