

ДОГОВОР

№...1.000000.0.4.2...

Днес, 22.07.2020 година, в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Превента" ООД, гр.София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 122014377, със седалище и адрес на управление: област София, община Своге, гара лакатник, ул. Лакатнишки скали №1, представлявано от Бойка Георгиева Стоичкова – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-3452/16.12.2019 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на лични предпазни средства (ЛПС), наричани за краткост "стока". Предметът обхваща следните Обособени позиции:

Позиция № 4 – ЛПС за защита на очите и лицето;

Позиция № 6 – ЛПС за защита на горните крайници.

1.2. Стоката по т.1.1 е конкретизирана в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 19.АЕЦ.ТСП.925 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **51 821,80** лева (петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и един лева и 0,80 стотинки) без ДДС при условие на доставка **DDP** АЕЦ Козлодуй, съгласно **INCOTERMS 2010**.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставките на стоката по настоящия договор ще бъдат извършвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поетапно в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване на писмената заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на цената по т.2.1. от договора, считано от датата на първата писмена заявка за доставка.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявките по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

- Приемо-предавателен протокол;
- Декларация за съответствие , съгласно изискванията на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- Декларация за съответствие с представените мостри;
- Декларация за произход;
- Условия за съхранение;
- Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (ЛПС) на български език.;

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие. Стоката трябва да бъде подходящо опакована (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя и да бъде доставена с нанесена маркировка за съответствие, съгласно определените правила в „Наредба за маркировката за съответствие“.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката, наличието на всички необходими документи и съпоставка с мострите от проведената процедура. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи или с мострите от проведената процедура, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. Стоката, предмет на настоящия договор е със срок на годност, съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 30 (тридесет) календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 19.АЕЦ.ТСП.925 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Михаил Павлов – Р-л сектор ТБ, Дирекция „Б и К”, тел.: 0973/72906 и Иван Георгиев – Р-л сектор УРАО, ЕП-2, тел.: 0973/73831.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Николина Генчева, тел.: +359 888 8150 28.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Превента“ ООД
1528 София
ул. „Лакатнишки скали“ №1
тел/факс: 02/4224012
E-mail: office@preventa-bg.com
ЕИК 122014377
ИН по ЗДДС: BG 122014377

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
БОЙКА СТОИЧКОВА

Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор: 

Директор ПТД:.....

14.01.2020 г. /К. Русалийска/

Р-л У-ние „Търговско“

13.01.2020 г. ва/

Р-л У-ние „Правно“:.....

17.01.2020 г. /И. Геврек/

Н-к отдел ОП:.....

30.12.2019 г. /Е. Брешкова/

Изготвил, Експерт ОП:.....

30.12.2019 г. /Сл. Спасова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛ
НАСКО МИХАИЛОВ

Директор „Производство“:.....

14.01.2020 г.

Директор „Б и К“:.....

14.01.2020 г. /Г. Бдрев/

Р-л сектор ТБ, Д-я „БиК“:.....

09.01.2020 г. /М. Павлов/

Р-л сектор УРАО, ЕП-2:.....

07.01.2020 г. /И. Геврек/

Ст. юриконсулт, У-ние „Правно“:.....

18.01.2020 г. /П. Иванова-Николова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР | 2 |
| 2. | ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 2 |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА | 2 |
| 4. | ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 3 |
| 5. | ОБЕДИНЕНИЯ | 3 |
| 6. | ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 3 |
| 7. | ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА | 4 |
| 8. | ЛИЧНИ ДАННИ | 4 |
| 9. | УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО | 5 |
| 10. | ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА | 6 |
| 11. | ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА | 6 |
| 12. | БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД | 7 |
| 13. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | 9 |
| 14. | ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 9 |
| 15. | ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ | 10 |
| 16. | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 10 |
| 17. | НЕУСТОЙКИ | 10 |
| 18. | ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА | 11 |
| 19. | НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА | 11 |
| 20. | РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ | 11 |
| 21. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 12 |
| 22. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ | 12 |
| 23. | КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ | 12 |
| 24. | ЕЗИК НА ДОГОВОРА | 12 |

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирание, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излизлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,
17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


„Превента“ ООД
1528 София
ул. „Лакатнишки скали“ №1
тел/факс: 02/4224012
E-mail: office@preventa-bg.com
ЕИК 122014377
ИН по ЗДДС: BG 122014377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@ppp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
БОЙКА СТОИЧКОВА



ВЪЗЛОЖИ
ИЗПЪЛНИ
НАСКОМИ

ЕКТОР




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система:

Подразделение: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТО

Емилиян]

..... 01.11.2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 19, АЕЦ. ТСА, 925

**за доставка на лични предпазни средства
за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД**

1. Описание на доставката**1.1. Описание на предмета на доставка**

Личните предпазни средства са обособени в девет позиции. Участниците могат да участват за една или няколко от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция описани в Приложение №1.

I-ва обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА;

II-ра обос. поз. – ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА В КОНТРОЛИРАНА ЗОНА;

III-та обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА;

IV-та обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО;

V-та обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ;

VI-та обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VII-та обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VIII-та обос. поз. – ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА;

IX-та обос. поз. – ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА;

1.2. Обхват на доставката

Количествата са съгласно Приложение № 1.

2. Основни характеристики на артикулите**2.1. Класификация на артикулите**

Доставените ЛПС да отговарят на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.2. Характеристики на артикулите

Съгласно Приложение №1. *Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска (Обособена позиция №3, подпозиция № 3.2.) да могат да се окомплектоват с каска ударо и електро защитна - Climax, модел 5RS или да имат адаптери за различни каски.*

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Личните предпазни средства, с изключение на тези предназначени за еднократна употреба, да подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

ЛПС да отговарят на стандартите, посочени в Приложение №1 на настоящата техническата спецификация за доставка на лични предпазни средства.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност – съгласно указаните срокове в Приложение №1.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Личните предпазни средства да бъдат подходящо опаковани (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.3. Маркировка

Личните предпазни средства трябва да имат маркировка за съответствие, съгласно "Наредба за маркировката за съответствие", приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.).

4. Документи в офертата

4.1: Декларация от производителя или негов представител за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията, посочени в Приложение №1. *Там където е посочено сертификат ЕС се изисква "Сертификат от европейско изпитване на типа" от нотифициран (независим) орган.*

4.2. Мостри

Участниците да представят по 1 брой мостри за всички оферирани позиции, посочени в Приложение №1, изработени съгласно изискванията на техническата спецификация.

Несъответствията на мострите на участника с изискванията на техническата спецификация на възложителя е основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

4.3. Каталог или проспект на предлаганите ЛПС.

5. Документи, съпровождащи доставките

5.1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) - 1 екз.;

5.2. Декларация за съответствие с представените мостри - 1 екз.;

5.3. Декларация за произход - 1 екз.;

5.4. Условия за съхранение - 1 екз.;

5.5. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (ЛПС) на български език - 1 екз.

6. Входящ контрол

Доставката подлежи на общ входящ контрол, съгласно "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй", идент. №ДОД.ОК.ИК.112

При доставката, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ЛПС за работещи в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|---|--------|--------------------------------------|--|------------|------|--|----------------------------|
| Обособена позиция №1 – ЛПС за защита на главата | | | | | | | |
| 1. | 108583 | Боне за еднократна употреба. | Материал: полипропилен; размер ип; 100 броя в пакет. | бр. пакети | 30 | EN 340 или еквивалентен, декларация за съответствие | Цвят бял (Мостра 1 бр.) |
| 2. | 72552 | Тяло осветително за предпазна каска. | Комплект с механизъм за закрепване към каската. Осветителното тяло трябва да с LED технология на светлината. Възможност за работа в два режима – силен и слаб. Мощност при силен режим 30 Lm при слаб 14 Lm. Разстояние на лъча при силен режим минимум 28 метра при слаб режим 19 метра. Време на работа силен режим – минимум 19 часа, слаб режим – минимум 47 часа. | бр. | 190 | Технически характеристики от производителя. Декларация за съответствие. | (Мостра 1 бр.) |
| Обособена позиция №2 – Индивидуални средства за защита на главата в КЗ | | | | | | | |
| 1. | 124465 | Качулка за защита на главата | Качулка осигуряваща цялостна защита на главата от течни или прахообразни радиоактивни изотопи, материалът от който е | бр. | 16 | | (Мостра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|---|--------|--|--|----------------|-----------------|---|------------------|
| | | | антистатичен и трудно горим, импрегниран, водо и маслоустойчив. | | | | |
| Обособена позиция №3 – ЛПС за защита на слуха | | | | | | | |
| 1. | 110390 | Вътрешни антифони за еднократна употреба в наситно състояние (опаковка с 1000 бр.) за поставяне в диспенсър/разпределител. | Антифони с ярък цвят с конусовидна цилиндрична форма, скосена и заоблена в единия край, диаметър 12мм и дължина 25 мм. Да са изработени от саморегулираща се полиуретанова пяна, (с SNR=28-35 dB). | бр опаковки | 148 опаковки | Съгласно БДС EN 352-2 или еквивалентен, декларация за съответствие | (Мостра 1 бр.) |
| 2. | 65247 | Външни антифони (наушници). | Антифони с регулируемо придържачно устройство за фиксиране върху главата и саморегулиращи се чашки за ушите (с SNR=28 - 35dB). | бр. | 5 | Съгласно БДС EN 352-1 или еквивалентен, декларация за съответствие | (Мостра 1 бр.) |
| 3. | 77870 | Диспенсър (разпределител) за вътрешни антифони . | Диспенсър (поставка с разпределител) компликован с пълнител с 1000 броя вътрешни антифони. | бр. | 21 | Съгласно БДС EN 352-2 или еквивалентен, декларация за съответствие | (Мостра 1 бр.) |
| Обособена позиция №4 - ЛПС за защита на очите и лицето | | | | | | | |
| 1. | 14576 | Щит лицево ударозащитен за работа в ел. уредби | Ударозащитен щит със закрепване към главата чрез окололожка и начелник. Регулируема окололожка чрез винтов механизъм със заключване на размера. Да позволява смяна на възъора при необходимост. | бр. | 10 | Съгласно БДС EN 169 3 В БДС EN 166 или еквивалентен, декларация за съответствие | (Мостра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|----|----------------|--|--|--------|------|---|----------------------------------|
| | | | визьора при необходимост. Визьор с трайна маркировка на стандарта, транспортно предпазно фолио от двете страни и укрепващ алуминиев кант. | | | | |
| 2. | 15501 | Маска за заваряване | Маска за заваряване със закрепване към главата (околожка и начелник), огне-искро-лъче и топлозащитна | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 166 и БДС EN 175 или еквивалентен, декларация за съответствие | (Мосстра 1 бр.) |
| 3. | 15640 | Щит за лице | Ударозащитен щит за лице със закрепване към главата чрез околожка и начелник. Околожката да е регулируема чрез винтов механизъм със заключване на размера. Да позволява смяна на визьора при необходимост. | бр. | 3 | Съгласно БДС EN 169 3 В БДС EN 166 или еквивалентен | (Мосстра 1 бр.) |
| 4. | 15705 | Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества. | Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества, с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории. Незапояеми със филтърни клапи, защитени против навлизане на прах и твърди частици. Рамката да е изработена от специален материал приемащ формата на носа и лицето. | бр. | 1113 | Съгласно БДС EN 166 или еквивалентен Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166 декларация за съответствие | Сертификат ЕС (Мосстра 1 бр.) |
| 5. | 45974 54004 | Очила „отворен тип“ ударо и прахозащитни. | Очила предпазни „отворен тип“, с лека конструкция, материал | бр. | 366 | Съгласно БДС EN 166 1F | (Мосстра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|---|--------|---|---|--------|------|---|--|
| | 92190 | | PVC или PP. Да могат да се поставят върху диоптрични очила | | | Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166 Декларация за съответствие | |
| 6. | 45976 | Соларен предпазен шлем за заваряване. | Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив полиамид. | бр. | 5 | Съгласно БДС EN 166 и БДС EN 175 или еквивалентен, декларация за съответствие | (Мостра 1 бр.) |
| Обособена позиция №5 - ЛПС за защита на дихателните органи | | | | | | | |
| 1. | 101218 | Цяла панорамна маска за защита на лицето. | Маската да е изработена от ЕПДМ (етилен-пропилен-диенов материал) или силикон, с отвор за отгичане на потта, с пет точково закрепване към главата за химическа защита от органични и агресивни пари, киселини, газове, амоняк и прах. | бр. | 400 | Съгласно БДС EN 136 или еквивалентен, декларация за съответствие <i>Сертификат ЕС</i> | Дата на производство не повече от 180 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 9 години и шест месеца. (Мостра 1 бр.) |
| 2. | 107207 | Филтър тип Nuclear / Reaktor P3 R D с кръгла резба за цяла маска. | Филтър за защита от радиоактивна среда Nuclear / Reaktor P3 R D. Филтърът да е изработен от алуминиев или композитен корпус_материал. | бр. | 400 | Изпитан съгласно EN14387 и с кръгла резба съгласно EN148-1 или еквивалентен <i>Сертификат ЕС</i> | Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. (Мостра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|----|-------|--|--|--------|-------|---|--|
| 3. | 14594 | Полумаска за еднократна употреба тип FFP3-V с маркировка NRD или RD. | Индивидуално пакетирана, вертикално сгъната маска с пщика за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла регулируема еластична лента. | бр. | 14810 | Съгласно БДС EN 149 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| 4 | 14920 | Филтър К2 за противогазова маска. | Филтър с кръгла резба за цяла маска тип К2 за защита от амоняк и неговите производни. | бр. | 4 | Съгласно БДС EN 14387 и с кръгла резба съгласно EN148-1 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| 5. | 14979 | Полумаска комбинирана, "прахо и газозащитна", филтриращ тип. | Полумаска за филтър на винт с едно гнездо. Изработена от полихлоропропен каучук с регулируем ремък и клапа за издишване. | бр. | 20 | Съгласно БДС EN 140 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| 6. | 4436 | Полумаска за еднократна употреба тип FFP1-V с маркировка NRD или RD. | Индивидуално пакетирана, вертикално сгъната маска с пщика за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла регулируема еластична лента. | бр. | 766 | Съгласно БДС EN 149 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| 7. | 65181 | Филтър A2B2E2K2 за противогазова (цяла) маска. | Филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2 за защита агресивни газове, аерозоли. | бр. | 21 | Съгласно БДС EN148-1 БДС EN14387 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i> |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|---|--------|--|--|--------|------|---|--|
| 8. | 71660 | Филтър A2B2E2K2Hg-P3 R D за противогазова (цяла) маска. | Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2Hg-P3 R D за защита от агресивни газове, аерозоли и прах. | бр. | 24 | Съгласно БДС EN148-1, БДС EN14387 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| 9. | 85233 | Филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от позиция 5. | Комбиниран филтър тип A1B1E1K1 P2 за защита от агресивни газове, аерозоли и прах за полумаска. | бр. | 73 | БДС EN14387 или еквивалентен <i>Сертификация ЕС</i> | Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| Обособена позиция №6 – ЛПС за защита на горните крайници | | | | | | | |
| 1. | 100694 | Ръкавици латексови медицински, размер S. | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /галкирани/. Дължина 240-260 мм. | чифт | 600 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374-2 БДС EN16523 или еквивалентен | <i>Цвят натурален</i> |
| 2. | 100695 | Ръкавици латексови медицински, размер M. | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /галкирани/. Дължина 240-260 мм. | чифт | 1902 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN16523 или еквивалентен | <i>(Мостра 1 бр.) Цвят натурален</i> |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|----|--------|---|--|--------------|-------|--|------------------|
| 3. | 100697 | Ръкавици латексови медицински. размер L. | Безпешни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/. Дължина 240-260 мм. | чифт | 2002 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN1652 или еквивалентен | Цвят натурален |
| 4. | 15598 | Ръкавици латексови медицински. размер XL. | Безпешни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/. Дължина 240-260 мм. | чифт | 10150 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374; БДС EN16523 или еквивалентен | Цвят натурален |
| 5. | 104434 | Ръкавици с 5 пръста. размер №9 или L. | Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безпешно трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан. С устойчивост на изгряване 4. | чифт | 1890 | Съгласно БДС EN420 БДС EN388:2016 или еквивалентен | Няма |
| 6. | 104435 | Ръкавици с 5 пръста. размер №10 или XL. | Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безпешно трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан. С устойчивост на изгряване 4. | чифт | 8138 | Съгласно БДС EN420 БДС EN 388:2016 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 7. | 104436 | Ръкавици с 5 пръста. размер №10 или XL. | Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безпешно трико; длани и пръсти промазани с PVC пъпка. Категория 2 с ниво на раздиране 4 и на изгряване 3. Ластичен маншет. | чифт | 3360 | Съгласно БДС EN420 БДС EN 388:2016 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 8. | 120138 | Ръкавици нитрилни. размер L. | Безпешни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. ръкавици или 50 чифта. | бр. опаковки | 25 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374; БДС EN16523 или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|--------|--|--|-----------------|------|--|------------------|
| 9. | 120139 | Ръкавици нитрилни. размер М. | Безпешни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25см. Една опаковка съдържа 100 бр. ръкавици или 50 чифта. | бр. опаковки | 22 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374; БДС EN16523 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 10. | 121154 | Ръкавици нитрилни. размер XL | Безпешни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. ръкавици или 50 чифта. | бр. опаковки | 15 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374; БДС EN16523 или еквивалентен | Няма |
| 11. | 122548 | Ръкавици с пет пръста дълги до рамото за работа с химикали. размер 10 | Ръкавици изработени от PVC материал, дълги до рамото с ластик за химическа защита от агресивни вещества. Дължина 62 см., дебелина 1.6 мм. | чифт | 899 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN16523 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 12 | 123909 | Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противопрегриващи, противосрезни, противозамърсяващи. | Ръкавиците да предпазват от прегриване, срязване и замърсяване при работа. Изработени от кожа на дланите и плат на гърба, студозолираща подплата. | чифт | 175 | Съгласно БДС EN420 БДС EN 388 БДС EN 511 или еквивалентен ниво на предпазване 3 | (Мостра 1 бр.) |
| 13 | 124812 | Ръкавици с 5 пръста за аргонодъгово (ВИП) заваряване. | Ръкавици къси без подплата, изработени от лицева козя кожа и целена телешка на маншета пришити с нишки кевлар. | чифт | 50 | Съгласно БДС EN 420, БДС EN 407 БДС EN 388 или еквивалентен ниво на предпазване 3 | (Мостра 1 бр.) |
| 14. | 15121 | Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни | Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, | чифт | 16 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374-3 | (Мостра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|----------------|---|---|--------|------|---|------------------|
| | | вещества | разтворители, лакове, лепила и масла). Да са изработени от нитрил с дължина от 310мм ÷ 330мм. | | | БДС EN16523 или еквивалентен | |
| 15. | 15155 15649 | Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества. | Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла). Да са изработени от нитрил с дължина от 380мм ÷ 450мм. | чифт | 1640 | Съгласно БДС EN 420 БДС EN 374-3 БДС EN16523 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 16. | 15600 | Ръкавици с 5 пръста, дълги водозащитни, противозамърсяващи. | Безшевни ръкавици с пет пръста от водоустойчив материал. Да са изработени от латекс с дебелина от 0.35мм ÷ 0.40мм. | чифт | 796 | Съгласно БДС EN420 БДС EN 374-1 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 17. | 15604 | Ръкавици топлозащитни до 250°C. | Ръкавици за термична работа. Да защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности до 250°C. | Чифт | 11 | Съгласно БДС EN420 с клас на защита 5, съгласно БДС EN ISO 9185 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 18. | 15605 71497 | Ръкавици с 5 пръста, огне-искрозащитни, противопопретриващи (за заварчици). | Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности. Изработени от телешка кожа с усилена длан и палец, да са с памучна подплата с вага. | чифт | 100 | Съгласно БДС EN 420, БДС EN 407 БДС EN 388 или еквивалентен ниво на предпазване 3. | (Мостра 1 бр.) |
| 19. | 45944 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000V. | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000V за работа в електрически уредби. | чифт | 20 | Съгласно БДС EN 60903 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 20. | 45945 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 кV. | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 кV за работа в електрически уредби. | чифт | 5 | Съгласно БДС EN 60903 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|--|--------|--|--|--------|------|---|------------------|
| 21. | 46038 | Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противопретриващи, противосрезни, противозамърсяващи. Размер XL | Ръкавиците да предпазват от претриване, срязване и замърсяване при работа. Изработени от кожа и плат, студоизолираща подплата. | чифт | 1993 | Съгласно БДС EN420 БДС EN 388 или еквивалентен ниво на предпазване 3, | (Мостра 1 бр.) |
| Обособена позиция № 7 - ЛПС за защита на долните крайници | | | | | | | |
| 1. | 15097 | Гамаша (гети) огне-искрозащитни за заварчици. | Гамаша от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване. | чифт | 2 | Съгласно БДС EN ISO 13688 БДС EN ISO 11611 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 2. | 106210 | Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни (за заварчици) №41. | Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване. | чифт | 2 | Съгласно БДС EN ISO 20345 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 3. | 106211 | Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни (за заварчици) №42. | Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване. | чифт | 3 | Съгласно БДС EN ISO 20345 или еквивалентен | Няма |
| 4. | 106212 | Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни (за заварчици) №43. | Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване. | Чифт | 3 | Съгласно БДС EN ISO 20345 или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|--------|--|--|--------|-------|---|------------------|
| 5. | 106213 | Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни (за заварчици) №44. | Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противоохлъзгащо ходило, антишок пега. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване. | Чифт | 1 | Съгласно БДС EN ISO 20345 или еквивалентен | Няма |
| 6. | 78171 | Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни (за заварчици) №45. | Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противоохлъзгащо ходило, антишок пега. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване. | Чифт | 2 | Съгласно БДС EN ISO 20345 или еквивалентен | Няма |
| 7. | 113843 | Протектори за крака (пищали) | Протектори за защита и предпазване на краката при работа с храсторези, изработени от здрава материя с приспособление за закрепване на краката. | Бр. | 20 | Съгласно БДС EN ISO 13688 EN 381-5 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 8. | 119215 | Терлици санитарни за еднократна употреба. | Изработени от полипропилен SPP с прогивоохлъзгаща промазка на ходилото. Цвят бяло/син. | чифт | 13980 | | (Мостра 1 бр.) |
| 9. | 121802 | Ботуши, водозащитни дълги, до таза размер 44 | Ботуши дълги до таза, рибарски, изработени от водоустойчив PVC материал с интегриран текстилен слой от външната страна, водонепроницаеми; подметки с грайфери. | чифт | 3 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 10. | 15125 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 36. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 1 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|-------|---|--|--------|------|---|------------------|
| 11. | 15126 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 37. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 1 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 12. | 15127 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 38. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 1 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 13. | 15128 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 39. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 4 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 14. | 15129 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 40. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 12 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 15 | 14826 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 41. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 20 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 16. | 15122 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 42. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 74 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 17. | 15123 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 43. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 84 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 18. | 15124 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 44. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 123 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|--------|---|--|------------|------|---|------------------|
| 19. | 15130 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 45. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 72 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 20. | 15131 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 46. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 82 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 21. | 15247 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 47. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 17 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 22. | 15350 | Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 48. | Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил. Подплата от полиестер. Ходило от PVC, нитрил. | чифт | 22 | Съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентен | Няма |
| 23. | 125717 | Машина (диспенсър) за поставяне на еднократни калпуни | Машина (диспенсър) за поставяне на еднократни калпуни без нужда от електричество; капацитет : от 100 до 150 бр. калпуни; с размери не по големи от 70x32x23 см. ; автоматично освобождаване на калпуна без необходимост от наведяване. | бр. | 5 | | (Мостра 1 бр.) |
| 24. | 125718 | Калпуни | Пакет калпуни, еднократни за машина (диспенсър). Да са с подсилено ходило, с уши за монтиране в диспенсъра. Цвят непрозрачен. Пакет с не по-малко от 70 броя. | бр. пакети | 40 | | (Мостра 1 бр.) |

Обособена позиция № 8 - ЛПС за защита на тялото и торса

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|----|--------|---|--|--------|------|--|---|
| 1. | 109591 | Прахозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXXL | Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици. | бр. | 978 | Категория SE Ш тип 5,6, съгласно БДС EN 13034 БДС EN 1149 или еквивалентен | Да е сертифициран и маркиран по БДС EN 1073-2 <i>Сертификат ЕС</i> |
| 2. | 14957 | Прахозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXL | Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици. | бр. | 1355 | Категория SE Ш тип 5,6, съгласно БДС EN 13034 БДС EN 1149 или еквивалентен | Да е сертифициран и маркиран по БДС EN 1073-2 <i>Сертификат ЕС</i> |
| 3. | 15650 | Прахозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XL | Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици. | бр. | 1000 | Категория SE Ш тип 5,6, съгласно БДС EN 13034 БДС EN 1149 или еквивалентен | Да е сертифициран и маркиран по БДС EN 1073-2 <i>(Мостра 1 бр.) Сертификат ЕС</i> |
| 4. | 78211 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 46 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611-А1, клас 1: или еквивалентен | <i>(Мостра 1 бр.)</i> |
| 5. | 46065 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 48 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611-А1, клас 1: или еквивалентен | Няма |
| 6. | 125379 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 50 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611-А1, клас 1: | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. или еквивалентен | Други изисквания |
|-----|-------|---|---|--------|------|--|------------------|
| 7. | 78209 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 52 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I; или еквивалентен | Няма |
| 8. | 78212 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 54 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I; или еквивалентен | Няма |
| 9. | 78213 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 56 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I; или еквивалентен | Няма |
| 10. | 78216 | Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 64 | Панталон, от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I; или еквивалентен | Няма |
| 11. | 46102 | Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 46 | Костюм от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | к-т | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I; или еквивалентен | Няма |
| 12. | 46103 | Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 48 | Костюм от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | к-т | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I; или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|-------|--|--|--------|------|--|------------------|
| 13. | 65314 | Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 50 | Костюм от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | к-т | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I: или еквивалентен | (Мостра I бр.) |
| 14. | 64704 | Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 46 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I: или еквивалентен | Няма |
| 15 | 64705 | Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 48 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I: или еквивалентен | Няма |
| 16. | 78350 | Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 50 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I: или еквивалентен | Няма |
| 17 | 78352 | Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 52 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I: или еквивалентен | (Мостра I бр.) |
| 18. | 64707 | Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 54 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- A1, клас I: или еквивалентен | Няма |
| 19. | 64706 | Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 56 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|-------|--|---|--------|------|--|------------------------|
| | | | топлина при електрическа дъга. | | | А1, клас I: или еквивалентен | |
| 20. | 78356 | Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 62 | Яке от плат с ограничена горимост, с електростатични свойства, срещу опасност от топлина при електрическа дъга. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 БДС EN ISO 11611- А1, клас I: или еквивалентен | Няма |
| 21 | 78537 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 46 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 7 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 22. | 15448 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 48 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 15 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 23. | 14838 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 50 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 11 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 24. | 14839 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 52 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 26 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма (Мостри 1 бр.) |
| 25. | 14840 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 54 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 22 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 26 | 14841 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 56 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 28 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 27. | 78538 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 58 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 9 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 28. | 78539 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 60 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 4 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 29. | 78540 | Мушама PVC (наметало) устойчива | Наметало с качулка, двойно | | 9 | Съгласно | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|-----|--------|--|--|--------|------|---|---------------------|
| | | на вода.Размер № 62 | закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | | БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | |
| 30. | 127103 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода.Размер № 64 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 6 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 31. | 127104 | Мушама PVC (наметало) устойчива на вода.Размер № 76 | Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | Няма |
| 32. | 78504 | Полупрестилка,предна, водозащитна. Размер № 52 | Полупрестилка, изработена от PVC (наметало) устойчиво на вода. | бр. | 4 | Съгласно БДС EN ISO 13688 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 33. | 78525 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 42 | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 1 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 34. | 78528 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 48 | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма (Мостра 1 бр.) |
| 35. | 78529 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 50 | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 36. | 78530 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 52 | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 37. | 78531 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 54 | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 38. | 78532 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 8 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|---|-------|---|--|--------|------|---|---------------------------------|
| | | Размер № 56 | | | | | |
| 39. | 78534 | Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 62 | Полупрестилка предна за химическа защита от агресивни вещества. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 40. | 86801 | Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 52 | Дъждобран (наметало) от гумиран плат с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета. | бр. | 11 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 41. | 86802 | Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 54 | Дъждобран (наметало) от гумиран плат с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета. | бр. | 66 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | (Мостра 1 бр.) |
| 42. | 86803 | Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 58 | Дъждобран (наметало) от гумиран плат с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета. | бр. | 97 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| 43. | 86804 | Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 60 | Дъждобран (наметало) от гумиран плат с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета. | бр. | 100 | Съгласно БДС EN 13688 или еквивалентен | Няма |
| Обособена позиция № 9 – Предохранителни защитни средства | | | | | | | |
| 1. | 15473 | Предпазен колан за работа на височина. | Предпазен колан цяло тяло за защита при работа на височина с позициониращ колан и позициониращо въже с регулиращ механизъм и протектор в комплект със стоманени карабини. У-образен амортизатор с текстилни ленти, с | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 358 БДС EN 361 БДС EN 362 БДС EN 355 или еквивалентен | Сертификат ЕС (Мостра 1 бр.) |

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | М. ед. | К-во | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Други изисквания |
|----|-------|---|---|--------|------|--|---------------------------------|
| | | | карабини с голям отвор от минимум 50 мм. | | | | |
| 2. | 56206 | Сбруя (предпазен колан) за работа на височина | Сбруя предпазна с две опорни точки: за гърдите и гърба. С халки и ремък за гръдно пристягане на раменните колани и регулиране на раменните и бедренните колани. | бр. | 2 | Съгласно БДС EN 358 БДС EN 361 БДС EN 362 БДС EN 355 или еквивалентен | Сертификат ЕС (Мостра 1 бр.) |

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/“ за обособени позиция № 4 “ЛПС за защита на очите и лицето”

„Превента“ ООД
гр. София , 2019 г.

гр. София, тел.: (02) 973 11 46; 973 13 79; гр. Варна, тел.: (052) 502 822; 4003 Пловдив, тел. 032/950 376
e-mail: office@preventa-bg.com; www.preventa-bg.com

Заличено на основание ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. към офертата

Превента ООД, 1528 София, ул. Неделчо Бончев № 18, 02 422 40 12, 122014377

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)”
За Обособена позиция № 4 “ЛПС за защита на очите и лицето” /наименование/

| № | ИД по ВААН | Наименование | техническите характеристики | Мярка/ мерна единица | Кол-во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Произход | Срок на доставка (т.3.1. от проекта на договора) | ЛПС подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения ДА/НЕ | Срок на годност | Приложена мостра, 1 брой | Забележка |
|---|------------|---|--|----------------------|--------|---|----------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 14576 | Щит лицев ударозащитен за работа в ел. уредби | Ударозащитен щит със закрепване към главата чрез околочка и начелник Регулируема околочка чрез винтов механизъм със заключване на размера. Позволява смяна на визьора при необходимост. Визьор с трайна маркировка на стандарта, | бр. | 10 | БДС EN 169 3 В БДС EN 166 Кат № 60 700 + 60 711 | Long Dag Plastic Co. Ltd, Тайван | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Техническа характеристика Декларация за съответствие Сертификат ЕС Инструкция за употреба |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|-----|------|--|----------------------------------|-------------------|----|-------------------------|----|---|
| 2 | 15501 | Маска за заваряване | Маска за заваряване със закрепване към главата (околожка и начелник), огне-искро-лъче и топлозащитна | бр. | 1 | БДС EN 166 БДС EN 175 Кат № 66600 | Long Dag Plastic Co. Ltd, Тайван | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Техническа характеристика Декларация за съответствие Сертификат ЕС Инstrukция за употреба |
| 3 | 15640 | Щит за лице | Ударозащитен щит за лице със закрепване към главата с околожка и начелник | бр. | 3 | БДС EN 169 3 В БДС EN 166 Кат № 60 700 + 60 711 | Long Dag Plastic Co. Ltd, Тайван | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Техническа характеристика Декларация за съответствие Сертификат ЕС Инstrukция за употреба |
| 4 | 15705 | Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества | Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества, с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории. | бр. | 1113 | БДС EN 166 Маркировка на рамките и лещите по БДС EN 166 Кат № 60599 | Long Dag Plastic Co. Ltd, Тайван | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Техническа характеристика Декларация за съответствие Сертификат ЕС Инstrukция за употреба |
| 5 | 45974 54004 92190 | Очила „отворен тип“ ударозащитен | Очила предпазни „отворен тип“, с лека конструкция, материал поликарбонат Могат да се носят върху диоптрични очила | бр. | 366 | БДС EN 166 1F Маркировка на рамките и лещите по БДС EN 166 Кат № 60401 | Long Dag Plastic Co. Ltd, Тайван | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Техническа характеристика Декларация за съответствие Сертификат ЕС Инstrukция за употреба |

Заличено на основание 33ЛД.

ср. 3 от б.к. ср. ср. 66

БС

(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|-------|---|----------------------------------|-------------------|----|-------------------------|----|---|
| 45976 | Соларен предпазен шлем за заваряване | Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда | бр. 5 | БДС EN 166 БДС EN 175 Кат. № 66795 | Long Dag Plastic Co. Ltd, Тайван | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Техническа характеристика Декларация за съответствие Сертификат ЕС Инструкция за употреба |
| 6 | | | | | | | | | | |

Забележка:

- * Стоката трябва да бъде подходящо опакована (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя и да бъде доставена с нанесена маркировка за съответствие, съгласно определените правила в „Наредба за маркировката за съответствие.
- * Срок за отстраняване на дефект в срока на гаранция съгласно т.5.4. от проекта на договора – 30 (тридесет) календарни дни.
- * Срок за подмяна на стоката в т.5.5. от проекта на договора – 30 (тридесет) календарни дни.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Бойка Стойчкова (име и фамилия)

05.11.2019 г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Превента ООД (наименование на участника)



Заличено на основание 33ЛД

ср. 7 от общ ср. ср. 66


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/”
за обособени позиция
№ 6 “ЛПС за защита на горните крайници”



„Превента” ООД
гр. София , 2019 г.

гр. София, тел.: (02) 973 11 46; 973 13 79; гр. Варна, тел.: (052) 502 822; 4003 Пловдив, тел. 032/950 376
e-mail: office@preventa-bg.com; www.preventa-bg.com



Заличено на основание 33



Превента ООД, 1528 София, ул. Неделчо Бончев № 18, 02 422 40 12, 122014377

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ВИК № и ИН по ЗДДС №/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)”
За Обособена позиция № 6 “ЛПС за защита на горните крайници” /наименование/

| № | ИД по ВААН | Наименование | техническите характеристики | Мярка/ мерна единица | Кол-во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Произход | Срок на доставка (т.3.1. от проекта на договора) | ЛПС подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения ДА/НЕ | Срок на годност | Приложена мостра, I брой | Забележка |
|---|------------|--|--|----------------------|--------|---|--|--|---|-------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 100694 | Ръкавици латексови медицински Размер S | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм | чифт | 600 | БДС EN 420 БДС EN 374-2 БДС EN 16523 Кат № 5806 Aldena | SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | НЕ | 3 години при съхранение | 12 | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкции за употреба |
| 2 | 100695 | Ръкавици латексови медицински Размер M | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм | чифт | 1902 | БДС EN 420 БДС EN 374-2 БДС EN 16523 Кат № 5808 Aldena | SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | НЕ | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкции за употреба |
| 3 | | Ръкавици латексови | Безшевни ръкавици с | чифт | 2002 | БДС EN 420 | SUPERMAX | 30 | НЕ | 3 години | НЕ | Декларация за |

бр. от. 74

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------|-----------------|--|--|--|-------------------------|----|-------------------------------|----|--|
| 100697 | медицински Размер L | пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм | | | | БДС EN 374-2 БДС EN 16523 Кат № 5810 Aldena | GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | НЕ | съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 4 | Ръкавици латексови медицински Размер XL | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм | 10150 | чифт | | БДС EN 420 БДС EN 374-2 БДС EN 16523 Кат № 5812 Aldena | SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | НЕ | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 5 | Ръкавици с пет пръста размер 9 | Ръкавици 100% полиестер, плетено безшевно трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан. С устойчивост на изтриване 4. | 1890 | чифт | | БДС EN 420 БДС EN 388 Кат № 6029 | Worldwide euro protection Luxembourg | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | НЕ | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 6 | Ръкавици с пет пръста размер 10 | Ръкавици 100% полиестер, плетено безшевно трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан. С устойчивост на изтриване 4 | 8138 | чифт | | БДС EN 420 БДС EN 388 Кат № 6030 | Worldwide euro protection Luxembourg | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 7 | Ръкавици с пет пръста размер 10 | Ръкавици от 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с PVC пъпка. Категория 2 с ниво на раздиране 4 и на изтриване 3. Ластичен маншет | 3360 | чифт | | БДС EN 420 БДС EN 388 Кат № 4456 | Beltexo limited, Пакистан | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 8 | Ръкавици нитрилни размер L | Безшевни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. | 25 | бр. опаковки | | БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN 16523 Кат № 5920 Aldena | SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | НЕ | 3 години при съхранение | НЕ | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |

Заличено от *[Signature]* № 3201/1 бр. 087.44

[Signature]

[Signature]


| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| 9 | Ръкавици нитрилни размер М | Една опаковка съдържа 100 бр. или 50 чифта | Безшевни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. или 50 чифта | бр. опаковки | 22 | БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN 16523 Кат № 5918_Aldena | SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | НЕ | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инstrukция за употреба |
| 10 | Ръкавици нитрилни размер XL | Безшевни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. или 50 чифта | Бр. опаковки | 15 | БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN 16523 Кат № 5922_Aldena | SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN.BHD. Малайзия | 30 календарни дни | НЕ | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инstrukция за употреба | |
| 11 | Ръкавици с 5 пръста дълги до рамото за работа с химикали Размер 10 | Ръкавици изработени от PVC материал, дълги до рамото с ластик за химическа защита от агресивни вещества | чифт | 899 | БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN 16523 Кат № 3669 | Worldwide euro protection Luxembourg | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инstrukция за употреба | |
| 12 | Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противосрезни, противозамърсяващи | Ръкавиците предпазват от претриване, срязване, замърсяване. Изработени от кожа на дланите и плат на гърба | чифт | 175 | БДС EN 420 БДС EN 374 БДС EN 511 Кат № 330 | Beltexo limited, Пакистан | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инstrukция за употреба | |
| 13 | Ръкавици с 5 пръста за аргонно заваряване | Ръкавици без подплата, изработени от лицева ярешка кожа и целена телешка на маншета | чифт | 50 | БДС EN 420 БДС EN 388 БДС EN 407 Кат № 2540 | Worldwide euro protection Luxembourg | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инstrukция за употреба | |
| 14 | Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа | Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа | чифт | 16 | БДС EN 420 БДС EN | Rubetex Corporation Behand, Малайзия | 30 календарни дни | ДА | 3 години при | ДА | Декларация за съответствие | |

Заличено на основание 80/2014 бр. стр. 74

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|------|--|-------------------|----|-------------------------|------------|---|
| 15121 | защита от агресивни вещества | защита от агресивни вещества, изработени от нитрил с дължина 310-330мм | | 374-3 БДС EN 16523 Кат № 5510 | | | | съхранение | Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 15 | Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества | Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества, изработени от нитрил с дължина 380-450мм | 1640 | БДС EN 420 БДС EN 374-3 БДС EN 16523 Кат № 5540 | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 15600 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, водозащитни, противозамърсяващи | Ръкавици с 5 пръста, дълги, водозащитни, противозамърсяващи, изработени от латекс | 796 | БДС EN 420 БДС EN 374-1 Кат № 5030 | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 15604 | Ръкавици топлозащитни до 250°C | Ръкавици за термична работа. Защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности до 250°C | 11 | БДС EN 420 БДС EN 388 БДС EN 407 Кат № 2636 | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 15605 71497 | Ръкавици с 5 пръста, огне-искрозащитни, противопретриващи (за заваръчници) | Ръкавиците защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности. Изработени от телешка кожа с усилена длан и палец, с ламучна подплата | 100 | БДС EN 420 БДС EN 388 БДС EN 407 Кат № 2636 | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 45944 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 2500 V. | 20 | БДС EN 60903 Кат № 8026 | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Инструкция за употреба CE сертификат |
| 45945 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV. | 5 | БДС EN 60903 Кат № 8110 | 30 календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Инструкция за употреба CE сертификат |
| 20 | | | | | | | | | |

Заличено на основание 833/14.07.07.74

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|------|------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----|-------------------------|----|---|
| 46038 | Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противипретриваци, противосрезни, противозамърсяващи | Ръкавиците предпазват от претриване, сръзване и замърсяване при работа. Изработени от кожа и плат, студозолираща подплата. | 5 | чифт | 1993 | БДС EN 420 БДС EN 388 Кат № 310 | Velteho limited, Пакистан | календарни дни | ДА | 3 години при съхранение | ДА | Декларация за съответствие Техническа характеристика Инструкция за употреба |
| 21 | | | | | | | | | | | | |


Забележка:

- * Стоката трябва да бъде подходящо опакована (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя и да бъде доставена с нанесена маркировка за съответствие, съгласно определените правила в „Наредба за маркировката за съответствие.“
- * Срок за отстраняване на дефект в срока на годност съгласно т.5.4. от проекта на договора – 30 (тридесет) календарни дни.
- * Срок за подмяна на стоката в срока на годност съгласно т.5.5. от проекта на договора - 30 (тридесет) календарни дни.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Бойка Стойчкова (име и фа

05.11.2019г. (дата)



Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Превента ООД (наименование на участника)






ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/“
за обособени позиция
№ 4 “ЛПС за защита на очите и лицето”

„Превента“ ООД
гр. София , 2019 г.

гр. София, тел.: (02) 973 11 46; 973 13 79; гр. Варна, тел.: (052) 502 822; 4003 Пловдив, тел. 032/950 376
e-mail: office@preventa-bg.com; www.preventa-bg.com

Заличено на основание ЗЗЛД

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/


ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Към оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)”
За Обособена позиция № 4 “ЛПС за защита на очите и лицето” /наименование/

| № | ИД по ВААН | Наименование, съгласно техническото предложение | техническите характеристики, съгласно техническото предложение | Кол-во | Марка/ мерна единица | Единична цена | Обща стойност |
|----|------------|---|---|--------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 14576 | Щит лицеу ударозащитен за работа в ел. уредби | Ударозащитен щит със закрепване към главата чрез околожка и начелник Регулируема околожка чрез винтов механизъм със заключване на размера. Да позволява смяна на визьора при необходимост. Визьор с трайна маркировка на стандарта, транспортно предпазно фолио Кат № 60 700 + 60 711 | 10 | бр. | 10,69 | 106,90 |
| 2 | 15501 | Маска за заваряване | Маска за заваряване със закрепване към главата (околожка и начелник), огне-искро-лъче и топлозащитна Кат № 66600 | 1 | бр. | 8,76 | 8,76 |
| 3. | 15640 | Щит за лице | Ударозащитен щит за лице със закрепване към главата с околожка и начелник Кат № 60 700 + 60 711 | 3 | бр. | 10,69 | 32,07 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|------|-----|-------|----------------------|
| 4 | 15705 | Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества | Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества, с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории Кат № 60 599 | 1113 | бр. | 1,99 | 2 214,87 |
| 5 | 45974 54004 | Очила „отворен тип“ ударозащитен | Очила предпазни „отворен тип“, с лека конструкция, материал поликарбонат Могат да се носят върху диоптрични очила Кат № 60401 | 366 | бр. | 1,46 | 534,36 |
| 6 | 45976 | Соларен предпазен шлем за заваряване | Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда Кат № 66795 | 5 | бр. | 79,75 | 398,75 |
| Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterms 2010), словом: три хиляди двеста деветдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки | | | | | | | 3 295,71 /цифром/ |





ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Бойка Стойчкова (име и фамилия)

05.11.2019 г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Превента ООД (наименование на участника)


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/“
за обособени позиция
№ 6 “ЛПС за защита на горните крайници”



„Превента“ ООД
гр. София , 2019 г.

гр. София, тел.: (02) 973 11 46; 973 13 79; гр. Варна, тел.: (052) 502 822; 4003 Пловдив, тел. 032/950 376
e-mail: office@preventa-bg.com; www.preventa-bg.com



Заличено на основание ЗЗЛД

стр. 1 от общо стр. 5



Превента ООД, 1528 София, ул. Неделчо Бончев № 18, 02 422 40 12, 122014377
 /пълно наименование на участника, гърговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Към оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)”
 За Обособена позиция № 6 “ЛПС за защита на горните крайници” /наименование/

| № | ИД по ВАН | Наименование, съгласно техническото предложение | 4 | Кол-во | Мярка/ мерна единица | Единична цена | Обща стойност |
|---|-----------|---|---|--------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 100694 | Ръкавици латексови медицински Размер S | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм Cat № 5806 Aldena | 600 | чифт | 0,09 | 54,00 |
| 2 | 100695 | Ръкавици латексови медицински Размер M | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм Cat № 5808 Aldena | 1902 | чифт | 0,09 | 171,18 |
| 3 | 100697 | Ръкавици латексови медицински Размер L | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240-260мм Cat № 5810 Aldena | 2002 | чифт | 0,09 | 180,18 |
| 4 | 15598 | Ръкавици латексови медицински Размер XL | Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени, дължина 240- | 10150 | чифт | 0,09 | 913,50 |

Заличено на основание 33ЛД *ст. 201 оди ф. ст. 5*

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------|--|------|--------------|------|----------|--|--|
| | | | 260мм Кат № 5812 Aldena | | | | | | |
| 5 | 104434 | Ръкавици с пет пръста размер 9 | Ръкавици 100% полиестер, плетено безшевено трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан. С устойчивост на изтриване 4. Кат № 6029 | 1890 | чифт | 0,85 | 1 606,50 | | |
| 6 | 104435 | Ръкавици с пет пръста размер 10 | Ръкавици 100% полиестер, плетено безшевено трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан. С устойчивост на изтриване 4. Кат № 6030 | 8138 | чифт | 0,85 | 6 917,30 | | |
| 7 | 104436 | Ръкавици с пет пръста размер 10 | Ръкавици от 100% полиамид, плетено безшевено трико; длани и пръсти промазани с PVC пыпки. Категория 2 с ниво на раздиране 4 и на изтриване 3. Ластичен маншет Кат № 4456 | 3360 | чифт | 1,99 | 6 686,40 | | |
| 8 | 120138 | Ръкавици нитрилни размер L | Безшевени ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. или 50 чифта Кат № 5920 Aldena | 25 | бр. опаковки | 5,88 | 147,00 | | |
| 9 | 120139 | Ръкавици нитрилни размер M | Безшевени ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. или 50 чифта Кат № 5918 Aldena | 22 | бр. опаковки | 5,88 | 129,36 | | |
| 10 | 121154 | Ръкавици нитрилни размер XL | Безшевени ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности. Нестерилни без талк и | 15 | бр. опаковки | 5,88 | 88,20 | | |

Заличено на основание 88ЛД. стр. 3 от одич. рр. стр. 5

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|--|------|------|-------|-----------|
| 11 | 122548 | Ръкавици с 5 пръста дълги до рамото за работа с химикали Размер 10 | Дължина 25 см. Една опаковка съдържа 100 бр. или 50 чифта Кат № 5922 Aldena | 899 | чифт | 12,10 | 10 877,90 |
| 12 | 123909 | Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противосрезни, противозамърсяващи | Ръкавиците предпазват от претриване, срязване, замърсяване. Изработени от кожа на дланите и плат на гърба Кат № 3669 | 175 | чифт | 3,29 | 575,75 |
| 13 | 124812 | Ръкавици с 5 пръста за аргонново заваряване | Ръкавици без подлага, изработени от лицева ярешка кожа и целена телешка на маншета Кат № 2540 | 50 | чифт | 3,95 | 197,50 |
| 14 | 15121 | Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества | Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества, изработени от нитрил с дължина 310-330мм Кат № 5510 | 16 | чифт | 1,74 | 27,84 |
| 15 | 15155 15649 | Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества | Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества, изработени от нитрил с дължина 380-450мм Кат № 5540 | 1640 | чифт | 6,82 | 11 184,80 |
| 16 | 15600 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, водозащитни, противозамърсяващи | Ръкавици с 5 пръста, дълги, водозащитни, противозамърсяващи, изработени от латекс Кат № 5030 | 796 | чифт | 0,95 | 756,20 |
| 17 | 15604 | Ръкавици за термична работа. Защитават от топлина при | Ръкавици за термична работа. Защитават от топлина при работа с нагорелени | 11 | чифт | 11,20 | 123,20 |

Заличено на основание ЗЗД

ср. 4 от едн. ср. ср. 5

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|------|------|-------|----------|--------------------|
| | | топлина при работа с нагорещени повърхности до 250°C | повърхности до 250°C Кат № 2636 | | | | | |
| 18 | 15605 71497 | Ръкавици с 5 пръста, огне-искрозащитни, противопретриващи (за заварчици) | Ръкавиците защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности. Изработени от телешка кожа с усилен длан и палец, с памучна подплата Кат № 2636 | 100 | чифт | 11,20 | 1 120,00 | |
| 19 | 45944 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 2500 V. Кат № 8026 | 20 | чифт | 32,10 | 642,00 | |
| 20 | 45945 | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични | Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV. Кат № 8110 | 5 | чифт | 45,60 | 228,00 | |
| 21 | 46038 | Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противопретриващи, противосрезни, противозамърсяващи | Ръкавиците предпазват от претриване, срязване и замърсяване при работа. Изработени от кожа и плат, студоизолираща подплата. Кат № 310 | 1993 | чифт | 2,96 | 5 899,28 | |
| <p>Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP</p> <p>АЕЦ Козлодуй (Isotermis 2010), словом: четиридесет и осем хиляди петстотин двадесет и шест лева и девет</p> | | | | | | | | 48 526,09 /цифром/ |

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Бойка Стойчкова (име и ф

05.11.2019г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Превентга ООД (наименование на участника)

от 5 от 024 от. от. 5