

 **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О-294/...../.....:2020 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Силиян Димитров
Специалист “Договори”

Телефон: 0973 7 25 67

E-mail: SBDimitrov@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

Обект на поръчката:

Строителство

Доставка

Услуги

Предмет на поръчката: “Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА”

Кратко описание:

Необходимо е да се извършат следните дейности: премахне пътната настилка над тунела, изгребване на слоя земя до оголване на стоманобетонния тунел, полагане на хидроизолация, дейности по възстановяване на разкопаната част и преасфалтиране на изкопа, обхващащо допълнително по 5 м от двете страни.

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.270 и Количествено- стойностна сметка.

Място на извършване:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 44 730,00

Валута: BGN

В това число 10 % - непредвидени разходи

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

1.1. Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя I-ва група, III- та категория или III-та група, III- та категория.

2. Технически и професионални способности:

2.1. Участниците да са изпълнявали строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата и да притежават

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под сходни да се разбира изпълнени строително-монтажни дейности по полагане на хидроизолация и ремонт на асфалтови пътища.

2.2. Участниците да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката. Отговорните ръководители да притежават V-та квалификационна група, минимум 1 брой, според Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, изпълнители IV –та квалификационна група, минимум 1 брой и членове на бригада минимум II-ра квалификационна група .

2.3. Участниците да разполагат с минимум 1 (един) технически ръководител с квалификация (строителен техник).

2.4. Участниците следва да поддържат сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по настоящото ТЗ.

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 28.05.2020

Час: 16,00

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата:2020

Час: 16.00

Срок за изпълнение на настоящата поръчка- е до 90 календарни дни, след подписване на протокол за даване фронт за работа.

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

1) Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.270;

2) Количествено- стойностна сметка;

3) Указания за подготовка на офертата;

4) Образци на документи:

4.1. Образец на оферта, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;

4.2. Образец на Информационен лист;

4.3. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да

отговарят участниците;

4.4. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП;

4.5. Образец на Декларация за подизпълнители

Дата на настоящото обявление

Дата: 15.05.2020

Блок: Управление "Безопасност" УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

Подразделение: БИЖ

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОР,

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО":

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО":



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 19.БИЖ.ТЗ.270

За строителство

ТЕМА: Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Кратко описание на дейностите от техническото задание

Центърът за управление на аварията е локализиран на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и е разположен на кота -3.60 м. Центърът разполага с подземен аварийен изход тип тунел, с изход разположен приблизително на 19 м от сградата на ЦУА. Размерите на подземния тунел са: дължина 1900 см, ширина – 170 см и височина 290 см, стените му са монолитни, стоманобетонни, с дебелина 60см. Завършва с вертикална шахта и аварийен вход – изход. Стълбищната клетка е с габаритни размери 370/650 см, ориентирана в посока север – юг, вход от запад. Ограждащите стени на стълбищната клетка са от монолитен стоманобетон, с дебелина 30 см. За осъществяване на връзка между съществуващия тунел и аварийния изход е изпълнена дилатационна фуга с ширина 5 см между двете тела. Дейностите необходими за изпълнение са хидроизолиране на подземния тунел по цялата дължина - външно.

Дейности включват: премахване на пътната настилка над тунела, изгребване на слоя земя до оголване на стоманобетонния тунел, полагане на хидроизолация, дейности по възстановяване на разкопаната част и преасфалиране на изкопа обхващащо допълнително по 5 м от двете страни.

2. Обем на извършваните строителни дейности

2.1 Обем и вид на строителните дейности.

2.1.1. Обработка на дълбоки хоризонтални и вертикални пукнатини, работни граници и

фуги - Технология Приложение № 2.

Инжектиране на работни граници, пукнатини и фуги с водореактивна полиуретанова смола - KB-PUR 2 in 1 на Köster или еквивалент.

Технологията за работа по инжектирането с водореактивна полиуретанова смола - KB-PUR 2 in 1 на Köster се извършват в следната последователност:

- почистват се пукнатините и участъците около течовете на 20 см около оста (двустранно) до здрава основа;

- пробиват се отвори с диаметър \varnothing 10 мм на разстояние 30 см, като отворите се разполагат в квадратна форма с един централен отвор в средата. Дълбочината на отворите зависи от дебелината на конструктивния елемент (стената). Те трябва да се пробият така, че да пресичат пукнатината в средата или при по-дебели конструкции минимум на 25 см от повърхността. Отстранява се прахта от пробиването;

- поставят се пакерите и се затягат добре. За да се получи оптимална здравина на стягане, мястото на прилягане трябва да бъде минимум 5 ppm под повърхността на конструктивния елемент;

- отворите на пукнатината се изолира с KB-фикс или подобен бързо втвърдяващ цимент;

- KB-PUR 2 in 1 се разбърква до получаване на хомогенна смес;

- разтворът се инжектира с еднокомпонентна помпа DESOL-PED-3D или подобна. Инжектирането продължава, докато материалът започне да излиза от следващия пакер отгоре или отстрани;

- еднократно се инжектират сухи или влажни пукнатини. При инжектиране на течащи пукнатини KB-PUR 2 in 1 се инжектира двукратно:

- първо се инжектира докато от пакерите и повърхността на пукнатината започне да излиза полиуретанова смола;

- след 10 - 20 минути се инжектира отново KB-PUR 2 in 1 през същите пакери;

- отстраняват се пакерите и се запечатват отворите с бързотвърдяващ цимент (KB Фикс1) или подобен;

Разходната норма на KB-PUR 2 in 1 е:

- 1.1 кг/л кухня - за смола;

- 20 кг на метър квадратен завесно инжектиране (разхода се доказва по време на изпълнението на ремонта).

За друга марка водореактивна полиуретанова смола еквивалент на KB-PUR 2 in 1 на Köster, технологията на работа и разходните норми може да се различават от тези.

2.1.2. Обработка на микро- пукнатини и малки обрушвания – Технология Приложение №

3.

Изоляционната суспензия NB I - сив - Köster е активна дълбочинна и кристализационна изолационна система на циментова основа. Прилага се за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности от бетон. Може да се използва и друга марка изолационна суспензия еквивалентна на Köster.

Начинът на приложение е следния:

- почиства се и се измива бетоновата повърхност с хидробластиране (налягане 250 до 300 бара);

- прибавя се една торба NB I към разтвор от 6 л. вода и 2 л. SB - Свързваща емулсия, използвана за пластифициране на изолационните суспензии и осигуряваща отлично сцепване към бетонови повърхности;

- двукратно се нанася NB I с помощта на зидарска четка или като спрей със съответното оборудване.

Разход на материали при прилагане на технологията:

- NB I - Изолационна суспензия - 3.0 кг/м² при двукратно полагане;

- SB - свързваща емулсия – 0.30 кг/м² (също при двукратно полагане).

За друга марка еквивалент на Köster разходните норми и технология на работа, може да се различават от тези.

2.1.3. Обработка на хоризонтални и вертикални фуги – Технология Приложение №4.

Ремонтът се извършва в следната последователност:

- почистват се фугите на дълбочина 3-4 см. и повърхността около нея по 5-10 см. от двете страни чрез хидробластиране с налягане от 250 до 300 бара;

- запълва се фугата със пенополиетиленово въже ф20 мм до 2 см. от горните ръбове на фугата (видимата част), за полагане на запълващ материал;

- грундира се контактната повърхност във фугата (между пенополиетиленовото въже и ръбовете) с FS- грунд KÖSTER или еквивалент;

- полага се запълващ материал FS-V KÖSTER (тиксотропна двукомпонентна полисулфидна изолация за хоризонтални свързки) или еквивалент.

Разход на материали при прилагане на технологията:

- FS- грунд KÖSTER – 200 мл/м²;

- FS-V KÖSTER – при ширина на фугата до 50 мм. – разход 2.4 кг/м¹.

За друга марка еквивалент на Köster разходните норми и технологията на работа, може да се различават от тези.

2.1.4. Ремонт на пътна настилка.

- разбиване на бетонова настилка;

- натоварване и извозване на бетонови отпадъци;

- ръчен изкоп;

- извозване на земни маси;

- хидробластиране на бетонова плоча /не по-малка от 200 атм./

- полагане на мазана хидроизолация на битумна основа;

- заготовка, доставка и монтаж на армировка;

- доставка и полагане на бетон В35 или еквивалентен на него с дебелина 15 см;

- направа на деформационна фуга;

- полагане на порьозен асфалтобетон;

- полагане на плътна асфалтобетонова смес - 6 см;

2.2 Зоната, в която ще бъде извършвана услугата от Изпълнителя е в Защитена зона - пл. портали 1-4 блок и КПП АТ с организирана пропускателна система.

3. Организация на работата

3.1. Контрол на строително-монтажните работи

3.1.1 Инвеститорски и контрол по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата от страна на Възложителя ще се изпълнява от управление ОСС, цех ХТС и СК.

3.1.2 Технически контрол от страна на Възложителя ще се изпълнява от отдел АГ.

3.2. План за изпълнение на строителните работи

3.2.1 Начална дата на започване изпълнението на строително-монтажните дейности е съгласно Протокол за даване фронт за работа.

Ориентировъчният срок за изпълнение на СМР е не повече от 90 /деветдесет/ календарни дни.

3.2.2 Изпълнителят да изготви План-график за работа, който трябва да включва отделните дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите ресурси.

План-графикът задължително се съгласува с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
При необходимост, съгласувано с Възложителя, план-графикът се актуализира по време на изпълнение на строителните работи.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно „Инструкция за пропускателен режим в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, УС.ФЗ.ИН.015 и допускане на Изпълнителя до работа съгласно „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.4.1. Да разполага с персонал притежаващ необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т. 5.6 от ТЗ.

3.4.2. Да спазва инструкциите и технологиите за монтаж, указани от производителите на одобрените материали и изделия и да спазва „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ /ЛППСМР/.

3.4.3. Да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителен продукт) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните действащи наредби за съществени изисквания в Република България.

3.4.4. Да спазва стриктно всички правила по хигиена на труда, като се предвидят специални мерки за неразпространение на строителни отпадъци и своевременното им извозване от обекта, както и опазване на околната среда и имущество.

3.4.5. Да съставя и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.6. Да извършва предвидените дейности при стриктно спазване на технологичните изисквания, разходни норми и технически характеристики на материалите.

3.4.7. Да извършва работите при спазване на споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред и да подписва споразумителен протокол за осигуряване на ЗБУТ, съгласно Приложение № 3.1 от „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“, ДБК.КД.ИН.028.

3.4.8. При извършване на ремонтните дейности да се спазват изискванията на Наредба Из-1971/29.10.2009 г. и Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3.4.9. Използваните суровини и материали да отговарят на изискванията по отношение на забраната и ограниченията за употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия, въведени с Приложение XVII на Регламент (ЕО) №1907/2006 от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

3.4.10. Да разполага с необходимите съоръжения и техника за изпълнение на строителните дейности и да изпълнява условията за използването им.

3.4.11. Материалите, които ще бъдат вложени по време на извършване на дейностите по настоящето ТЗ, подлежат на входящ контрол по реда на „Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, ДОД.КД.ИК.112.

3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите по изпълнение на КСС, Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Закон за устройство на територията, 2001г.;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Закон за управление на отпадъците, 2012г.;
- Закон за опазване на околната среда, 2002г.;
- Закон за техническите изисквания към продуктите, 1999г.;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, 2017г.;
- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ЛИПСМР/;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- БДС EN 13501-1 "Класификация на строителните продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1 Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън." или еквивалентен стандарт;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004г.;
- Други приложими действащи в Република България нормативни документи.

3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности.

3.6.2. Предвидените за доставка материали, консумативи или изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.

3.6.3. Приемането на строителните работи става съгласно Правила за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ЛИПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи.

3.6.4. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.6.5. Предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството" и План за контрол на качеството.

4. Документация

4.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Количествена сметка, приложена към ТЗ.

4.2. Документи представени от Изпълнителя

4.2.1. Документи, необходими за допускане и работа, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028.

4.2.2. График за изпълнение на работите, който задължително подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.2.3. Сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход на материалите.

Всички документи трябва да се представят на оригиналния език от производителя и на български език.

4.2.4. Документи свързани с отчитане на извършените дейности съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.3. Заповедна книга и ексекутиви

Изпълнителят е длъжен да използва „Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да се въвеждат несъществените изменения в проекта по време на строително-монтажните работи.

В случай на несъществено изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.4. Отчетни документи

4.4.1. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

4.4.2. Декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителен продукт) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните действащи наредби за съществени изисквания в Република България.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй”

ЕАД.

5. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

5.1.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление (СУ) в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен стандарт с обхват покриващ дейностите по настоящото ТЗ, за което да представи копие на валиден сертификат.

5.1.2. Изпълнителят е длъжен да уведомява АЕЦ "Козлодуй" за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ, свързани с изпълняваните дейности по договора, както и за настъпили промени в статуса на искания по-горе сертификат.

5.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК).

Няма отношение

5.3. План за контрол на качеството (ПКК)

5.3.1. Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по Техническото задание с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана.

5.3.2. ПКК трябва да включва всички дейности, които са ключови по отношение качеството на строителството и за тях да са указани точките на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана.

5.3.3. При достигане на точка за контрол, Изпълнителят задържа изпълнението на дейностите до извършване и документиране на планирания контрол от страна на Изпълнителя и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.

5.3.4. ПКК се изготвя по образец, предоставен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.3.5. ПКК се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, до 20 календарни дни преди готовността за работа на обекта.

5.3.6. ПКК се предава като отчетен документ при предаване на обекта на Възложителя.

5.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

5.5. Управление на несъответствията

- Изпълнителят докладва на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за:
- несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора;
 - взетите решения за разпоредяване с несъответстващия продукт/услуга.

1

5.6. Професионална компетентост (квалификация) на персонала на Изпълнителя

5.6.1. Персоналът, който ще изпълнява работи на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, трябва да е съставен от правоспособни специалисти. Персоналът да притежава съответната квалификационна група съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“. Необходимо е да има специалисти с квалификационни групи, които ще работят, като отговорни ръководители (V-та квалификационна група) минимум 1 брой, изпълнители (IV-та квалификационна група) минимум 1 брой и членове на бригада (минимум II-ра квалификационна група).

5.6.2. Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-БУ и ПБР-НУ.

5.6.3. Изпълнителят да разполага минимум с един техн. ръководител с квалификация (строителен техник)

5.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

5.7.1. Изисквания към качеството на строително-монтажните работи и вложените материали.

5.7.2. Документи от входящ контрол на Изпълнителя на влаганите в строителството материали.

5.7.3. Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания към продуктите и да представя документацията, изисквана от тях (маркировка, декларация за съответствие от производителя, сертификат за съответствие, сертификат за произход и др.).

5.7.4. Изпълнителят е длъжен да спазва националното законодателство.

5.7.5. Гаранционни срокове не по-кратки от изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал. 4, за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи.

6. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение от Изпълнителя дейности. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители/трети лица.

7. Организационни изисквания

7.1. Провежда се на въстъпителна среща по договора и при необходимост работни срещи по време на реализация на договора в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

7.2. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен

персонал на организирани срещи, провеждани на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, имащи отношение към изпълняваните дейности.

8. Допълнителни изисквания

8.1 Изпълнителят да има опит в изпълнение на строителство, рехабилитация, хидроизолация и реконструкция на пътища, което да докаже със списък на извършените ремонтни дейности, придружен от удостоверения за добро изпълнение за извършени такива през последните 5 (пет) години;

8.2 Изпълнителят на строително-монтажните работи да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017г., в сила от 01.01.2018г. за строежи III група, III категория.

9. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;

- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;

- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Приложение №1 - Количествена сметка

Приложение 2 - Инжекционна смола

Приложение 3 - Минерална хидроизолационна система

Приложение 4 - Двукomпонентна полисулфидна изолация

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ "БЕЗОПАСНОСТ",

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За запечатване на пукнатини при аварияен изход на ЦУА

№	Наименование на дейностите	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Заввесно инжектиране с водореактивна полиуретанова инжекционна смола на Кьостер KB-PUR 2 in 1	м ²	10		
2	Демонтаж на гипсокартон	м ²	1,5		
3	Демонтаж на профил за дилатационна фуга	м ¹	9,2		
4	Уплътняване (инжектиране) на дилатационна фуга с KB-PUR 2 in 1	м ¹	9,2		
5	Обработка на дилатационна фуга (почистване на фуга и бетонова стена) в дълбочина 2-3см от горният ръб на фугата видимата част	м ¹	9,2		
6	Грундиране на контактната повърхност във фугата (между ръбовете) с FS- грунд KÖSTER	м ¹	9,2		
7	Пологане на запълващ материал FS-V KÖSTER (тиксотропна двукомпонентна полисулфидна изолация за вертикални свързки)	м ¹	9,2		
8	Доставка и монтаж на водоупътен профил за дилатационна фуга	м ¹	9,2		
9	Стъргане на боя (латекс) от стени и таван	м ²	55		
10	Грундиране на стени и таван с дълбоко проникващ грунд	м ²	55		
11	Шпакловка с (фibri) по стени и таван	м ²	9,5		
12	Хартиена фиксираща (отсичаща лента)	м ²	15		
13	Боядисване на шпакловани стени с (цветен) латекс трикратно	м ²	55		
14	Защитно покритие при боядисване	м ²	10		
15	Рязане на бетонова настилка с (диамантен диск) около аварияен изход ЦУА	м ¹	22,5		
16	Доставка и монтаж на пенополиетиленово въже ф20мм (при ширина на фугата 15мм)	м ¹	22,5		
17	Обработка (запълване) на хоризонтална фуга с FS-V тиксотропна двукомпонентна полисулфидна изолация за свързки, включително и грундирането	м ¹	22,5		
18	Направа на холкер с R=10см.	м ¹	20,5		
19	Пренос на 30м., строителни отпадъци, натоварване на транспорт и превоз на 15км.	м ³	1		
	Кабелна шахта				
20	Повърхностно санирване на бетонови стени и дъно шахта с кристализационна минерална хидроизолация (NB1Кьостер)	м ²	4,5		
21	Кюфраж (около рамка на капак)	м ²	1		
22	Възстановяване на бетонова настилка (около рамка на метален капак) с бързостягащ тиксотропен разтвор с контролирано свиване	м ²	1		
23	Почистване ръчно боя и ръжда до метален блясък (рамка капак)	м ²	1		
24	Антикорозионно покритие по метални повърхности с алкиден грунд	м ²	1		
	Вертикална планировка				
25	Рязане на бетонова настилка с /диамантен диск/	м ¹	36		
26	Разбиване на бетонова настилка	м ³	16		
27	Натоварване и извозване на бетонови отпадъци на 15 км.	м ³	16		
28	Ръчен изкоп	м ³	18		
29	Прехвърляне земнипочви хоризонтално до 3м.	м ³	18		
30	Извозване на земни маси на 15 км. /до депо/	м ³	18		

31	Хидробластриране на бетонова плоча /не по-малка от 200 атм./	м ²	70		
32	Възстановяване на компрометирана изравнителна (циментова) замазка 1:2 по таван с дебелина 5см.	м ²	70		
33	Полагане на мазана хидронзолация на битумна основа	м ²	70		
34	Полагане на геофилц	м ²	70		
35	Обратен насип с баластра (и уплътняване)	м ³	18		
36	Заготовка доставка и монтаж на армировка N 10 (заварена мрежа каре 20/20)	кг.	515		
37	Доставка и полагане на бетон В35с дебелина 15см	м ³	16		
38	Направа на деформационна фуга с полиуретанов пълнеж (на през 4,5м ¹)	м ¹	4,5		
39	Направа на привидна фуга с полиуретанов пълнеж (на 9 м ¹)	м ¹	9		
40	Полагане на порьозен асфалтобетон - бсм.	м ²	80		
41	Полагане на плътна асфалтобетонсва смес - бсм.	м ²	380		
				ОБЩА ЦЕНА:	
				Непредвидени 10% от общата стойност	
				Стойност	

Забележка: Инжектирането да се изпълни на 2 етапа, през 2 до 3 месеца. След изпълнението на вторият етап да се изпълнят дейностите по т.9,10,11,12,13 и 14

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: “Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”.

2. Изисквания към офертата

- 2.1. Офертата се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.
- 2.2. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):
 - 2.2.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, включваща:
 - 2.2.1.1 Информация, относно вписване на изпълнителя в Централния професионален регистър на строителя.
 - 2.2.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
 - 2.2.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
 - 2.2.1.4. Информация, относно удостоверяващите съответствието документи на специалист, притежаващ квалификация (строителен техник).
 - 2.2.1.5. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по настоящото ТЗ.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

- 2.2.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.2.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.2.6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.2.7. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.2.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.3. Техническото предложение трябва да съдържа документите по т. II от образца на офертата.

2.3.1. Линейният график за изпълнение на поръчката се изготвя въз основа на Техническите изисквания и технологичната последователност за изпълнение на дейностите от Количествено- стойностната сметка.

2.3.2. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.4. Ценовото предложение трябва да съдържа документите по т. III от образца на офертата.

2.4.1. Количествено-стойностна сметка. Участниците попълват на всеки ред на количествено-стойностната сметка на възложителя единична и обща цена за всяка позиция от тях (без ДДС). Позиции, за които няма попълнени цени, при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите цени, посочени в КСС. При изчисляването на крайната цена, всеки участник следва да е начислил 10 % непредвидени разходи към общата стойност на КСС.

2.4.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.4.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС, СЕК и ЕТНС. В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участникът посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.4. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

2.4.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.4.6. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език, в pdf формат. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

4. Подаване на офертата

4.1. Офертата се изпраща на e-mail: commercial@npp.bg с надпис: Оферта за участие в Конкурс по оферти № 43599 на тема: “Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА”

4.2. Не се приемат оферти, които са изпратени след изтичане на крайния срок за получаване.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

5.5. Във връзка със Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма /ЗМФТ/ и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД определеният за изпълнител участник представя и информация за идентификацията, дейността, произхода на средствата му и друга информация, свързана с прилагане на мерките срещу изпиране на пари чрез попълване на Въпросник - Приложение №4 от

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

По точка 10, 11 и 12 от Въпросника се представят декларации по чл.42, ал.2, т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП, съответно Приложения №1, 2 и 3 от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Декларациите се представят в оригинал. Образци на въпросник и декларации по ЗМИП се намират на профила на купувача на адрес:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да уведомява възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения, като представят - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, а за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До
 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

1. Обща предлагана цена -лв.
 /Словом...../ без ДДС, която включва:

1.1. Цена за ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА, съгласно Количествено- стойностна сметка, приложение III.1. от нашата оферта, в размер налв. /Словом/ без ДДС;

1.2. Стойност на непредвидените разходи (до 10% от стойността по т. 1.1) в размер налв. /Словом/ без ДДС.

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената по следния начин:

2.1. 90% (деветдесет процента) от стойността на поръчката поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.2. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване ексекутивната документация.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

.....(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от часа ще изпратим свой представител в местонахождението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Валидността на нашата оферта е календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Вашата страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Документи и информация, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, с включени:

I.1.1. Информация относно вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя.

I.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

I.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

I.1.4. Информация, относно удостоверяващите съответствието документи на специалист, притежаващ квалификация (строителен техник).

I.1.5. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по настоящото ТЗ.

I.2. Декларация за подизпълнители, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

I.3. Информационен лист, съдържащ данни за участника;

I.4. Информационен лист, съдържащ данни за поизпълнителя/ите (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

II. Техническо предложение:

II.1. Подробен линеен график за изпълнение на поръчката.

II.2. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП.

III. Ценово предложение:

III.1. Количествено-стойностна сметка;

III.2. Основни показатели за ценообразуване;

III.3. Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 “Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр х ² /166.67ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/166.67ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/166.67ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми са съгласно	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>“.....”</i>
Номер на конкурса	<i>Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 30 април 2020 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам е вписан в ЦПРС за строежи група,
..... категория.

2. Участникът, когото представлявам е изпълнил следните дейности идентични или
сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на офертата,
за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

№	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство

3. Персоналът¹, изброен в списъка по долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите
дейности и притежава съответната квалификационна група, съгласно посочените правилници
за безопасност при работа:

Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБР-НУ	Кв. група по ПБЗР- ЕУ

4. Участникът разполага с минимум 1 (един) специалист, притежаващ свидетелство за завършено образование с професионална квалификация (строителен техник).

Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)

5. Участникът, когото представлявам прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 и притежава сертификат №издаден от

.....
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

.....
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

.....г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т.1, б "д" от ПЗЗОП

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: "Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА"

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: "Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА"

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП