

ДОГОВОР

№130000132

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Кирков – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

“Мерк България” ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200836780, представлявано от Невена Видакович – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание сключено Рамково споразумение № Р- 000000001/07.05.2020г., чл. 82, ал. 4, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ЗОП-Р-232/02.06.2023г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA**” сключиха настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническо предложение и Приложение № 4 – Ценово предложение – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **155 074.56 (сто петдесет и пет хиляди седемдесет и четири лева и 56 стотинки)** лева без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2020.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във фактурата.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършвана след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок съгласно Приложение № 3 – Техническо предложение.

3.1.1. Артикулът с ИД 113059 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 80 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 20 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.2. Артикулът с ИД 17011 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 3 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 5 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.3.Артикулт с ИД 128456 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 2 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 2 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.4.Артикулт с ИД 117334 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 2 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 2 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.5.Артикулт с ИД 127651 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 5 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 5 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.6.Артикулт с ИД 127653 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 3 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 3 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.7.Артикулт с ИД 63531 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 11 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 2 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.8.Артикули с ИД номера, очакващи производство на нова партида – ИД 17010, ИД 17229, ИД 17450, ИД 45623, ИД 53491, ИД 62140, ИД 63528, ИД 71561, ИД 112986, ИД 113062, ИД 89792, ИД 117335, ИД 99405, ИД 99408, ИД 128455, ИД 123598, ИД 129736, ИД 127803, ИД 127804, ИД 130278, ИД 127976, ИД 135707, ИД 127988, ИД 101383, ИД 101450, ИД 104883, ИД 104885, ИД 104886, ИД 110854, ИД 112986, ИД 110853, ИД 105981, ИД 1428, ИД 16895, ИД 135711, ИД 82337, ИД 127971, ИД 127980 и ИД 113169.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

3.3. Договорът е със срок на действие 1 (една) година, считано от момента на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Известие за предстояща доставка трябва да бъде изпратено до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката и да съдържа информация за вида и количество на стоката, вида на опаковката, размери и друга информация, относима към конкретната доставка.

4.5. В случай, че стоката се изпраща по куриер, доставката трябва да бъде адресирана по следния начин:

Получател: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Гр. Козлодуй, п.к.3321

Управление „Търговско”, сектор „Доставки”

За Ръководител сектор „Доставки

Тел. 0973/ 72047; 73492; 76120, 72904 или GSM 0887394830.

4.6. Достъпът на автомобили, извършващи доставка, задължително се осигурява през КПП 25 – от страната на гр. Козлодуй. За пристигането на автомобила шофьорът уведомява служител от сектор „Доставки” на посочените в т. 4.5 телефони.

4.7. Доставката на обемни стоки, подлежащи на механизирани товаро-разтоварни дейности се извършва до 11:30 ч. в деня на доставка. В случай на пристигане на доставка след определения час, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не гарантира разтоварване и обработване на доставката в същия ден.

4.8. Всички стоки задължително трябва да бъдат етикетирани в съответствие с изискванията на настоящия договор. Обемните стоки следва да са пакетирани и подредени върху стандартни европалета по начин, позволяващ преброяването им и механизираното им разтоварване. Ако предоставените с доставката европалета подлежат на връщане, това изискване задължително се упоменава в известието за предстояща доставка по т.4.4. Връщането на европалета е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Приемо-предавателен протокол – 2бр.
- Декларация за произход с посочени партиден номер и дата на производство;
- Анализен сертификат за съответната партида;
- Актуален информационен лист за безопасност на български език, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент(ЕС)830/2015 от 28.05.2015г. и Регламент(ЕС)2020/878 на Комисията от 18.06.2020г. за изменение на Приложение II към Регламент(ЕО)N1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), и на електронен носител за всеки химичен реактив – представят се на електронен носител след подписване на договора, като същите са валидни за целия му срок.

4.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език, с изключение на анализните сертификати за качество на продуктите.

4.11. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното ѝ съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност. Опаковането и етикирането да отговарят на изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси. На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност или тази информация да присъства в анализния сертификат.

4.12. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.13. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.9. или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.14. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.13. срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на

стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.15. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.12) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.16. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. При доставката срокът на годност да бъде не по-кратък от посочения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Спецификация, част от Приложение № 3 – Техническо предложение.

5.3. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими съпроводителни документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност съгласно Спецификация, част от Приложение № 3 – Техническо предложение, колона 8 – Дата на производство и срок на годност”.

5.5. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от показателите на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от **14 (четирнадесет) календарни дни** от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.4.

5.6. Рекламации за появили се дефекти/отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.4./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

6.3. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.4. За дата на договора се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване на договора се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

6.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 - Общи условия на договора;
Приложение № 2 - Техническа спецификация;
Приложение № 3 - Техническо предложение;
Приложение № 4 – Ценово предложение;

6.6. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са _____, тел.: 0973/73105 и _____, тел.: 0973/72306.

6.7. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Анна Цонева – специалист „Продажби“, тел.: 02/4461176; 0885840730.

6.8. Настоящият договор е електронен документ, подписан електронно от представляващи двете страни с валиден електронен подпис.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мерк България” ЕАД,
гр. София 1505
бул. „Ситняково” № 48
Сердика Офиси , ет.6
тел/факс: 02/4461111; 02/4461100
Е-mail: merck@merck.bg
ЕИК 200836780
ИН по ЗДДС BG 200836780

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НЕВЕНА ВИДАКОВИЧ

НЕВЕНА
ВИДАКОВИЧ
006612853
Auth



Digitally signed by
НЕВЕНА ВИДАКОВИЧ
006612853 Auth
Date: 2023.06.20
13:15:23 +03'00'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
Е-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ КРАСНОЧАРОВ
Съгласно Заповед № ВЗ-101/14.06.2023г.

Andrey Krasnocharov
2023.06.14 15:43:33 +03'00'

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	4
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ	5
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	6
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	7
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	8
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	10
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	11
17.	НЕУСТОЙКИ	11
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	12
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	12
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	12
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	13
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	13
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	13

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.
- 1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай, че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:
 - 2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
 - 2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
 - 2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, задължително преди започване изпълнението на дейностите по договора.

4.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.9. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.11. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.12. Разплащанията по т. 4.11 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички промени в структурата и/или участниците в обединението и да предоставя необходимите доказателства за съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване, при изменения на дела на участниците и/или включване на нови партньори в обединението.

5.3. Комуникацията по договора се води само между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а не с отделните участници в обединението.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява писмено необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, както и резултатите от

извършената работа, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворяват правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейностите.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури квалифициран персонал за изпълнение на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Декларация, че конкретното пътно превозно средство няма да бъде използвано за пряк или косвен източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Отпаднал текст.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.РЗ.00.ИБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ДБК.КД.ИН.028;

- „Инструкция по безопасност. Радиационна защита при извършване на радиографичен контрол", ЦДК.РЗ.ИБ.024-01, свързана с радиационната безопасност и обезпечаваша извършването на радиографичен контрол на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който изпълнява дейности по договора на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и за контрола на тяхното индивидуално дозово натоварване, с цел непревишаване на стойностите, разрешени по дозиметричен наряд.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. При работа в КЗ, за целите на радиационната защита и в съответствие с изискванията на Наредба за радиационна защита, в сила от 20.02.2018г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, средства за индивидуална защита и дозиметричен контрол (индивидуален и по работни места), съобразени с вида на дейностите и съответстващия им радиационен риск. Обезпечаването на работниците със средства за индивидуална защита, свързани с нерадиационни рискове, при изпълнение на дейностите по договора, е отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Съгласно член 74, ал. 3 от Наредба за радиационна защита в сила от 20.02.2018г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в качеството му на работодател на външни работници, протоколи с резултати от регистрираните индивидуални дози на съответните работници. Съгласно член 91 от Наредба за радиационна защита в сила от 20.02.2018г., преди допускане до работа в контролираната зона, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** данни за медицинските заключения за годност на работниците, които ще работят в контролираната зона, данни за тяхното дозово натоварване и категоризирането им в радиационни категории А или Б (чл. 63 и чл. 64 от Наредбата).

11.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11.13. Експлоатиращият има право на регресен иск срещу изпълнителя, подизпълнители на изпълнителя или служители на изпълнителя или наети от изпълнителя лица по смисъла на член X буква /а/ и буква /б/ от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”;

- „Инструкция по безопасност. Работа по наряд и нареждане. Специфични организационни и технически мероприятия в ЕП2”, 30.ОБ.00.ИБ.26.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.12.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТИЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва въведените в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД мерки и санитарни изисквания свързани с опазване здравето и живота на работещите и ограничаване на възможностите за разпространение на вирусни инфекции, както и всички допълнителни мерки, в случай на необходимост от въвеждане на такива.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;
- „Инструкция по безопасност за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи в ЕП2”, 30.ОБ.00.ИБ.10.

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на строителство (строително-монтажни работи) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да организира за своя сметка дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и други отпадъци, генерираните в резултат на изпълнение на дейностите, чрез лица, които имат право да извършват тези дейността в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

14.6. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора, както и по време на пребиваването му на територията на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.

14.8. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва одит на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на работата по сключен договор, по време на изпълнение на дейностите и след приключване на договора.

15.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.7. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора със срока за който е спряно изпълнението.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от специфичните условия на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. При разваляне на договора, виновната за развалянето страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.5. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.6. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11, 12, 13 и 14 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.7. При три или повече нарушения по т. 17.6, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17.8. Страните се споразумяват, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва прихващане на дължимите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойки по договора от всички плащания, дължими от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.4, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и електронна поща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. След съгласуване между страните договорът може да бъде подписан от представляващи двете страни електронно, в един екземпляр, с валиден електронен подпис.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

на резервни части и консумативи, производство на фирма Мерск КГаА - 2023г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1.	101224	Живак ICP	Стандарт проследим до SRM от NIST; Hg(NO ₃) ₂ в 10% HNO ₃ ; 10000 mg/l Hg Certipur®	Бр.	1	Kat.No.1703840100
2.	101383	Тест-набор за анионни ПАВ	Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0,05 ÷ 2,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	9	Kat.No.1025520001
3.	101450	Тест-набор за определяне на катионни ПАВ	Тип Spectroquant; фотометричен, обхват (0.05-1.5mg/l), 1брой=1опаковка=25 определяния; за спектрофотометър PHARO 100	Бр.	2	Kat.No.1.01764.0001
4.	104883	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm)	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	2	Kat.No.1.00613.0001
5.	104884	Тест-набор за общ азот	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	3	Kat.No.1145370001
6.	104885	Тест-набор за общ азот	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (10 - 150 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	3	Kat.No.1.14763.0001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
7.	104886	Стандарт комбиниран "Combi Check 70"	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" за общ азот, амоняк, ХПК; тип Spectroquant, за проверка на измервателната система за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	1	Кат. No. 1.14689.0001
8.	105112	Натриев хидроксид, пелети	Натриев хидроксид пелети, х.ч. (макс. 0,02% K)	Бр.	1	Кат. No. 1064691000
9.	105391	Желязо (Fe) ICP стандарт	Желязо ICP стандарт, $(\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ в 2-3% HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Fe, Certipur®, опаковка 100 ml.	Бр.	4	Кат. No. 1703260100
10.	105392	Олово (Pb) стандарт	Олово стандарт, $(\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ в 2-3% HNO_3), концентрация 1000 mg/l Pb, опаковка 100 ml.	Бр.	1	Кат. No. 1703280100
11.	105958	Сребърен нитрат (AgNO_3)	Сребърен нитрат за анализ, Х.Ч, EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 25 g.	Бр.	3	Кат. No. 1015120025
12.	105964	Тест-набор за сулфати в кръгли кювети	Тест-набор за сулфати в кръгли кювети. Метод: фотометричен 5 - 250 mg/l SO_4^{2-} , Spectroquant®	Бр.	1	Кат. No. 1145480001
13.	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrosur, натриев 1- доцелсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	4	Кат. No. 1.12146.0005
14.	106023	Калконкарбоксилова киселина	Калконкарбоксилова киселина $\text{C}_{21}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_7\text{S}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, индикатор за метали	Бр.	1	Кат. No. 1045950025

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
15.	106717	Тест-набор за нитрати	Тест-набор реагентен за нитрати, Spectroquant, обхват (0.4 - 110.7 мг/л) за 100 определения; за Спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	1	Кат. No. 1.09713.0001
16.	106718	Тест-набор реагентен за нитрати	Тест-набор реагентен за нитрати, Spectroquant, обхват (0.9 - 88.5 мг/л) за 100 определения; Спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	1	Кат. No. 1.147730001
17.	109249	Кювета, ф16мм кръгла, стъклена	Кювета, тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400(1 опаковка съдържа 25 кювети)	Бр.	1	Кат. No. 1.147240001
18.	109876	Натриев нитрит, х.ч.	Натриев нитрит, х.ч.	Бр.	1	Кат. No. 1.065490100
19.	109878	Желязо х.ч., редуцирано	Желязо х.ч., редуцирано, размер на частиците 10 µm.	Бр.	1	Кат. No. 1.038190100
20.	109881	Диамониев оксалат монохидрат	Диамониев оксалат, монохидрат	Бр.	1	Кат. No. 1.011920250
21.	109953	Калиев перманганат 0.002 mol/l (0.01 N) KMnO ₄	Калиев перманганат; разтвор за 1000 ml c(KMnO ₄) = 0.002 mol/l (0.01 N) Titrisol®	Бр.	2	Кат. No. 1.099300001
22.	109954	Калиев перманганат 0.02M (0.1N) KMnO ₄	Калиев перманганат, 0.02M (0.1N) KMnO ₄ , стандартен разтвор за обемно титруване	Бр.	2	Кат. No. 1.09122.1000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
23.	109955	Киселина оксалова (H ₂ C ₂ O ₄)	Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,005 mol/l (0,01 N), Titrisol®	Бр.	5	Кат.№.1.09932.0001
24.	109956	Сярна киселина 0.05 mol/l (0.1 N) H ₂ SO ₄	Сярна киселина, 0.05 mol/l (0.1N) H ₂ SO ₄ , Titripur®	Бр.	15	Кат.№.1090741000
25.	109957	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на сярна киселина, с концентрация 0,5 mol/l (1N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	12	Кат.№.1090721000
26.	109959	Киселина солна (HCl)	Стандартен разтвор на солна киселина, с концентрация с 1 mol/l (1N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	15	Кат.№.1090571000
27.	109983	Стандарт сравнителен за ХПК	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 20 mg/l ± 0,7 mg/l, , воден разтвор, опаковка 100 мл; за Спектрофотометър PHARO 100	Бр.	1	Кат.№.1.25028.0100
28.	109984	Стандарт сравнителен за ХПК	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 100 mg/l ± 3 mg/l, , воден разтвор, опаковка 100 мл.	Бр.	1	Кат.№.1.25029.0100
29.	110447	Метил оранж	Метил оранж, C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S; индикатор, опаковка от 25 g.	Бр.	2	Кат. №.1.01322.0025
30.	110853	Натриев сулфат, безводен	Натриев сулфат безводен, гранули за анализ, X.Ч. 0.63 - 2.0 mm EMSURE® ACS	kg	5	Кат.№.1066371000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
31.	110854	Алуминиев оксид 90	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман	kg	1	Кат.№.1010971000
32.	110910	Калиев хидроксид (KOH)	Калиев хидроксид за анализ, пелети, X.Ч., EMSURE®, опаковка 0,5 kg.	Бр.	3	Кат.№.1050330500
33.	110916	Калиев йодид (KI)	Калиев йодид, X.Ч., EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка от 0,25 kg.	Бр.	4	Кат.№.1050430250
34.	112071	Киселина солна (HCl)	Стандартен разтвор на солна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 M (1 N), Titrisol®	Бр.	4	Кат.№.1.09970.0001
35.	112986	Манганов (II) хлорид тетрахидрат	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ X.Ч. EMSURE® ACS	Бр.	2	Кат.№.1059271000
36.	113055	Тест набор за хлориди	Тест набор за хлориди, метод: фотометричен; 0,10-5,00 mg/l Cl ⁻ Spectroquant®, 100 теста	Бр.	8	Кат.№.1018070001
37.	113059	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати, обхват (0,0005-0,5000) mg/l SiO ₂ Spectroquant®	Бр.	100	Кат.№.1018130001
38.	113060	Тест набор за хидразин	Тест набор за хидразин, обхват 0,005 ÷ 2,00 mg/l N ₂ H ₄ , Spectroquant®	Бр.	30	Кат.№.1097110001
39.	113062	Тест набор за амоний	Тест набор за амоний, метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/l NH ₄ -N; 2.6 - 193 mg/l NH ₄ ⁺ Spectroquant	Бр.	2	Кат.№. 1006830001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
40.	113169	Натриев ацетат безводен	Натриев ацетат безводен, за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат.№.1062680250
41.	113343	Итриев (III) нитрат хексахидрат 99+	Итриев (III) нитрат хексахидрат 99+	Бр.	3	Кат.№.1125160025
42.	113667	Калиев хромат	Калиев хромат за анализ,Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат.№.1049520250
43.	116894	Разтвор стандартен за общ фосфор	Разтвор стандартен за общ фосфор,сертифициран сравнителен материал, проследим до първичен стандарт на NIST, с изразена разширена неопределеност 4mg/PO ₄ -P във H ₂ O.	Бр.	1	Кат.№.125047.0100
44.	117137	Тубички с капачка	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. 1 опаковка съдържа 12 тубички	Бр. опаковка	1	Кат.№.1179880001
45.	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH=11,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	4	Кат.№.1.99021.0001
46.	117335	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH=12,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	1	Кат.№.1.99022.0001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
47.	117351	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати, метод фотометричен, Spectroquant; 0,011-10,70 мг/л SiO ₂ - 300 теста	Бр.	16	Кат. No. 1147940001
48.	117362	Разтвор натриев хидроксид (0,1N NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр.	40	Кат. No. 1091414000
49.	117363	Разтвор натриев хидроксид (0,1N NaOH)	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)=0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR 10 l	Бр.	3	Кат. No. 1091419010
50.	117364	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр.	10	Кат. No. 1090604000
51.	117375	Разтвор натриев хидроксид (0,01N NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,01 mol/l (0,01 N), Titrisol	Бр.	4	Кат. No. 1099610001
52.	117386	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,01 mol/l (0,01 N), Titrisol	Бр.	4	Кат. No. 1099740001
53.	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻)	Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ във H ₂ O), CM, с концентрация, 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	2	Кат. No. 1114480500

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
54.	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F^- , PO_4^{3-} , Br^-)	Разтвор стандартен за (F^- , PO_4^{3-} , Br^- във H_2O), CM, с концентрация, 1000mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	1	Кат.№.1114370500
55.	122381	Натрий (Na) стандарт	Стандартен натрий ($NaNO_3$ във H_2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Na, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	11	Кат.№.1195070500
56.	122386	Алилтиурея за синтез	Алилтиурея за синтез - N, $C_4H_8N_2S > 98.0\%$, разтворимост при $20^\circ C$ - 66 Oq/l;	Бр.	1	Кат.№.8081580050
57.	122418	Натриев хидроксид (NaOH)	Натриев хидроксид 2mol/l (2N), Titripur	Бр.	24	Кат.№.109136.1000
58.	123598	Калиев хидроксид, пелети	Калиев хидроксид, пелети за анализ (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	2	Кат.№.1050291000
59.	127649	Разтвор стандартен (Fe III)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (Fe III) в HNO_3 , 100 ml, за фотометрия	Бр.	18	Кат.№.1330200100
60.	127650	Разтвор стандартен (SiO_2)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO_2) в H_2O , 100 ml, за фотометрия	Бр.	22	Кат.№.1322450100
61.	127651	Разтвор стандартен (SiO_2)	Разтвор стандартен 0.10 mg/l Силикати (SiO_2) в H_2O , 100 ml, за фотометрия	Бр.	10	Кат.№.1322440100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
62.	127653	Разтвор стандартен (Cl ⁻)	Разтвор стандартен 10,00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml	Бр.	6	Кат.№.1322290100
63.	127655	Разтвор буферен (pH=10,00)	Разтвор буферен pH=10,00 (25°C) Титрипак 4л.	Бр.	1	Кат.№.1094094000
64.	127656	Разтвор буферен (pH=7,00)	Разтвор буферен pH=7,00 (25°C) Титрипак 4л.	Бр.	1	Кат.№.1094074000
65.	127803	N-Хексан	N-Хексан за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®	Бр.	5	Кат.№.1043712500
66.	127804	Натриев хлорид	Натриев хлорид за анализ, X Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0,5 kg.	Бр.	2	Кат.№.1064040500
67.	127805	Цезиев нитрат 99+	Цезиев нитрат 99+, опковка 25 g.	Бр.	2	Кат.№.1028560025
68.	127806	Киселина оксалова	Киселина оксалова, дихидрат; Suprapur®, опковка 0,100 kg.	Бр.	1	Кат.№.1004890100
69.	127970	Амониев хидроксид	Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ, X Ч., ISO	Бр.	16	Кат.№.1054321011
70.	127971	Хлороформ	Хлороформ за анализ X Ч.; EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur;	Бр.	10	Кат.№.1024451000
71.	127973	Киселина оцетна	Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ X Ч.; EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	3	Кат.№.1000631000
72.	127976	Никел (II) хлорид хексахидрат	Никел (II) хлорид хексахидрат за анализ X Ч.; EMSURE® ACS	Бр.	1	Кат.№.1067170250

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, документ, номер и др.	нормативен каталоген
73.	127980	Етилов Алкохол	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка	Бр.	25	Кат.№.1009831011	
74.	127982	Калиев дихромат	Калиев дихромат за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	4	Кат.№.1048640500	
75.	127983	Натриев карбонат	Натриев карбонат, безводен, за анализ Х.Ч. EMSURE® ISO	Бр.	2	Кат.№.1063920500	
76.	127986	Калиев перманганат	Калиев перманганат за анализ, Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	5	Кат.№.1050820250	
77.	127987	Натриев бикарбонат	Натриев бикарбонат за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	20	Кат.№.1063290500	
78.	127988	Метилрот	Метилрот, индикатор ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат.№.1060760025	
79.	128409	Разтвор стандартен за общ азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2,5 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	8	Кат.№.125043.0100	
80.	128410	Разтвор стандартен за общ азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	6	Кат.№.125044.0100	
81.	128411	Разтвор стандартен за общ азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат.№.125045.0100	
82.	128455	Разтвор стандартен за хлориди	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl	Бр.	21	Кат.№.1330090100	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
83.	128456	Стандарт ТОС	Стандарт ТОС 5 mg/l	Бр.	4	Кат. No. 1322460100
84.	128457	Стандарт ТОС	Стандарт ТОС 10 mg/l	Бр.	4	Кат. No. 1322470100
85.	128458	Стандарт ТОС	Стандарт ТОС 500 mg/l	Бр.	2	Кат. No. 1322530100
86.	128459	Ортофосфорна киселина	Киселина ортофосфорна 85%- Suprapure	Бр.	2	Кат. No. 1.00552.1000
87.	128462	Сафранин	Сафранин-О	Бр.	2	Кат. No. 1.15948.0025
88.	128463	Ериохром Черно Т	Ериохром Черно Т	Бр.	3	Кат. No. 1.03170.0025
89.	128464	Разтвор за измиване	Разтвор за измиване Extrap AP21 - 2,5 l	Бр.	13	Кат. No. 1.07559.2500
90.	128470	Разтвор за проводимост	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$), сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост	Бр.	1	Кат. No. 101254.0500
91.	129736	Алкохол етилов	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag в стъклена опаковка	Бр.	252	Кат. No. 1009831000
92.	130278	Бариев карбонат	Бариев карбонат за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No. 1017140250
93.	130781	Бромтимол блау	Бромтимол блау	Бр.	5	Кат. No. 1030260025
94.	133389	Натриев хидроксид	Хидроксид натриев, 1mol/l(1N) , готов за употреба разтвор, Titripur	Бр.	4	Кат. No. 1.09137.1000
95.	133390	Солна киселина	Киселина солна, 2mol/l(2N) , готов за употреба разтвор, Titripur	Бр.	30	Кат. No. 1.09063.1000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
96.	133581	Натриев хидроксид монохидрат	Натриев хидроксид монохидрат (NaOH), с концентрация 99.99 %, Suprapur	Бр.	1	Кат.№.1064660500
97.	133589	Трилон Б	Трилон Б, стандарт, 0.1 mol/l	Бр.	4	Кат.№.1084311000
98.	133594	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, 16рой опаковка=25броя теста	Бр. опаковка	2	Кат.№.1146880001
99.	133596	Амониев буферен разтвор	Амониев буферен разтвор	Бр.	1	Кат.№.1094781000
100	1353	Натриев хидроксид пелети	Натриев хидроксид пелети за анализ Х.Ч. ISO-1 kg;	Бр.	2	Кат.№.1064981000
101	135707	Тест-набор за фосфати	Тест- набор за фосфати, метод фотометричен, РМВ, 0.010 - 5.00 mg/l PO ₄ -P; 0.03 - 15.3 mg/PO ₄ ; 0.02-11.46mg/l P ₂ O ₅ ;Spectroquant®; 1 бр.опаковка—420 теста	Бр. опаковка	1	Кат.№.1148480001
102	135708	Разтвор стандартен за общ фосфор	Разтвор стандартен за общ фосфор, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM,опаковка от 100мл.	Бр.	1	Кат.№.1250460100
103	135709	Разтвор стандартен на амоний	Разтвор стандартен на амоний, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл.	Бр.	1	Кат.№.1250240100
104	135710	Разтвор стандартен на амоний	Разтвор стандартен на амоний, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл.	Бр.	1	Кат.№.1250270100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
105	135711	Разтвор стандартен на нитрати	Разтвор стандартен на нитрати, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл.	Бр.	1	Кат.No.1322400100
106	135713	Разтвор стандартен на нитрати	Разтвор стандартен на нитрати, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл.	Бр.	2	Кат.No.1322420100
107	138376	Киселина азотна	Киселина азотна във вода, разтвор 9,5 %.	Бр.	2	Кат.No.ARK2214
108	138377	Мед – стандарт за ICP-MS	Мед – стандарт за ICP-MS; 1mg/Cu; 100 ml.	Бр.	4	Кат.No.41621
109	138558	Хидроксид амониев	Хидроксид амониев, разтвор на амоняк 25% за анализ X.Ч., ISO, Reag. Ph Eur; стъклена бутилка.	Бр.	3	Кат.No.1054321000
110	1399	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 10	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 10 за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, хлориди, ХПК, нитрати, фосфор и сулфати Spectroquant®	Бр.	3	Кат.No.1146760001
111	1428	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 50	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 50 за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, ХПК и азот Spectroquant®	Бр.	3	Кат.No.1146950001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
112	16895	Лимонена киселина	Киселина лимонена монохидрат за анализ XЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag.	kg	9	Кат.№.1002441000
113	16937	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,1 mol/l (0,1N), Titrisol	Бр.	2	Кат.№.1099590001
114	16949	Натриев хидрогенкарбонат	Натриев хидрогенкарбонат за анализ XЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	30	Кат.№.1063291000
115	16961	Разтвор стандартен на сулфати	Разтвор стандартен на сулфати проследим до SRM от NIST Na2SO4 в H2O 1000 mg/l SO4 Certipur®	Бр.	2	Кат.№.1198130500
116	16962	Разтвор стандартен на фосфати	Разтвор стандартен на фосфати проследим до SRM от NIST KH2PO4 във H2O 1000 mg/l PO4 Certipur®	Бр.	2	Кат.№.1198980500
117	16963	Литий стандарт (Li)	Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Li, Titrisol	Бр.	1	Кат.№.1099340001
118	16986	Разтвор стандартен на нитрати (NO3)	Разтвор стандартен на нитрати проследим до SRM от NIST NaNO3 във H2O 1000 mg/l NO3- Certipur®	Бр.	2	Кат.№.1198110500

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
119	17009	Буферен разтвор	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	9	Кат.№.1072020105
120	17010	Буферен разтвор	Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9,184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	11	Кат.№.1072030105
121	17011	pH-set (4.01, 7.00, 9.00)	Набор за калибровка pH-set 4.01, 7.00, 9.00; опаковка 30x10опаковки x 30ml	Бр. опаковка	8	Кат.№.1.99005.0001
122	17012	Киселина солна	Киселина солна, Suprapur 30%, Fe≤ 5.0 ppb, Ca≤ 5.0 ppb	L	3	Кат.№.1.00318.1000
123	17013	Киселина солна (HCl)	Киселина солна 32% за анализ, Х.Ч. EMSURE®, опаковка 1 l.	L	10	Кат.№.1003191000
124	17197	Йод стандарт (I ₂)	Стандартен разтвор на йод, концентрация 0,05mol/l (0,1N) Titripur®, опаковка 1 l.	Бр.	20	Кат.№.1090991000
125	17213	Киселина азотна (HNO ₃)	Киселина азотна за анализ, Х.Ч., съдържание на HNO ₃ 65 %, примеси на Hg max. 0,005 ppm, EMSURE® ISO, опаковка 1 l.	L	24	Кат.№.1004521000
126	17229	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Киселина сярна за анализ, Х.Ч., съдържание на H ₂ SO ₄ 95-97 %, EMSURE® ISO, опаковка 1 l.	Бр.	61	Кат.№.1007311000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
127	17239	D(-)-Манитол	D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg.	Бр.	100	Кат.№.1059831000
128	17263	Разтвор по Гимза	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия	Бр.	12	Кат.№.1092040500
129	17265	Разтвор по Мей-Грюнвалд	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия	Бр.	50	Кат.№.1014240500
130	17294	Желязо (Fe) стандарт	Стандартен разтвор на желязо (FeCl ₃ в 15% HCl), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Fe, Titrisol®	Бр.	1	Кат.№.1099720001
131	17302	Разтвор Titriplex III Na ₂ -EDTA.2 H ₂ O (0.1mol/l)	Разтвор Titriplex III за 1000 ml, (Na ₂ -EDTA. 2 H ₂ O) = 0.1 mol/l Titrisol®	Бр.	10	Кат.№.1099920001
132	17358	Мултиелементен стандартен разтвор VI	Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS, (30 елемента, в разредена азотна киселина), Certipur®, опаковка 100 ml.	Бр.	1	Кат.№.1105800100
133	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O)	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O), концентрация 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur®, опаковка 1 l.	Бр.	62	Кат.№.1091471000
134	17374	Реактив Неслеров	Реактив Неслеров 500мл.	Бр.	20	Кат.№.1.09028.0500
135	17385	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1mol/l (1 N) Titrisol® (1 N)	Бр.	4	Кат.№.1099560001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
136	17419	Бариев нитрат	Бариев нитрат за анализ, Х.Ч. EMSURE® ACS	Бр.	1	Кат.№.1017290500
137	17450	Разтвор натриев хлорид	Разтвор натриев хлорид за 1000 ml, (NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®	Бр.	2	Кат.№.1099450001
138	20617	Кювета	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50мм, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400	Бр.	24	Кат.№.1149440001
139	45542	Калиево-натриев тартарат	Калиево-натриев тартарат (сегнетова сол)	kg	1	Кат.№.1080871000
140	45547	Киселина солна	Киселина солна	L	94	Кат.№.1.00317.1000
141	45577	Киселина оксалова, C ₂ H ₂ O ₄	Киселина оксалова C ₂ H ₂ O ₄ , 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова	Бр.	31	Кат.№.109965.0001
142	45623	Киселина азотна (HNO ₃)	Киселина азотна, Suprapur, 65 % HNO ₃ , опаковка 1 l.	L	24	Кат.№.1004411000
143	45630	Калий стандарт	Калий стандарт 1000 mg/l K, (KCl във H ₂ O) Titrisol®	Бр.	3	Кат.№.1099240001
144	45631	Разтвор стандартен на флуориди	Разтвор стандартен на флуориди проследим до SRM от NIST (NaF във H ₂ O) 1000 mg/l F, Certipur®	Бр.	2	Кат.№.1198140500
145	45632	Амониеви йони (NH ₄ ⁺) стандарт	Стандартен разтвор на амониеви йони (NH ₄ Cl във H ₂ O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0,5 l.	Бр.	10	Кат.№.1198120500

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
146	45633	Хлориди (Cl ⁻) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди (NaCl във H ₂ O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®	Бр.	3	Кат. No. 1198970500
147	45638	Разтвор стандартен за силиций	Разтвор стандартен за силиций; 1 гр./л.	Бр.	1	Кат. No. 1.12310.0100
148	49154	Разтвор буферен pH= 4.01	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH= 4.01 (25°C) Certipur®	Бр.	12	Кат. No. 1094061000
149	49155	Разтвор буферен pH= 7.00	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH= 7.00 (25°C) Certipur®	Бр.	16	Кат. No. 1094071000
150	53491	Буферен разтвор pH=3.00	Разтвор буферен проследим до SRM/NIST и PTB pH =3.00 (20°C) Certipur®	Бр.	1	Кат. No. 1094341000
151	53495	Буферен разтвор pH= 1,68	Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 1,68 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	3	Кат. No. 1072040105
152	53497	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 4.01 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	12	Кат. No. 1072000105

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
153	53498	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 9,00 (25°C), Certipur®	Бр.	10	Кат.No.1094081000
154	53500	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 7,41 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	12	Кат.No.1072050105
155	53502	Разтвор буферен pH =10.00	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10.00 (25°C) Certipur®	Бр.	18	Кат.No.1094091000
156	54064	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0,002) mS/cm при 25°C, проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	8	Кат.No.1018100105
157	54065	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 0,015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	14	Кат.No.1018110105

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
158	54066	Разтвор калиев хлорид	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до РТВ и NIST ($c=0.001 \text{ mol/l}$) Certipur®	Бр.	3	Кат.№.1015570500
159	54445	Стандарт за ТОС	Стандартен разтвор за ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фтален във вода, стабилизиран 1000 mg/l Certipur®, опаковка 100 ml.	Бр.	4	Кат.№.1090170100
160	54448	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1,41 mS/cm ($KCl \ c=0.01 \text{ mol/l}$), опаковка 0.5 l.	Бр.	1	Кат.№.1012030500
161	62078	Цинк (Zn) ICP стандарт	Цинк ICP -стандарт, 1000mg/l Zn Certipur; 1бр опаковка =100ml.	Бр.	1	Кат.№.1.70369.0100
162	62140	Калиев хидроген фталат	Калиев хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur®	Бр.	2	Кат.№.1024000080
163	63528	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	Тест-набор за ХПК (COD), обхват (4.0 -40.0) mgO ₂ /l Spectroquant®	Бр.	7	Кат.№.1145600001
164	63531	Тест-набор за хлор (Cl ₂) (свободен хлор и общ хлор)	Тест-набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват (0.010 ÷ 6.00) mg/l Spectroquant®	Бр.	13	Кат.№.1005990001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
165	71561	Хексадекан-N	Хексадекан -N за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C	Бр.	1	Кат. No. 8206331000
166	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck®	Набор от цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm), Spectroquant®	Бр.	4	Кат. No. 1146930001
167	71857	Нитрит натриев	Нитрит натриев, Ч.З.А. (Чист за анализ)	Бр.	2	Кат. No. 1.06549.0500
168	71858	Пероксид водороден	Пероксид водороден /ч.з.а./; стабилизирани за съхранение при по-висока температура	L	20	Кат. No. 1.07210.1000
169	74117	Ленти рН индикаторни, универсални, рН1 - 14	Ленти рН индикаторни, универсални; рН1 - 14, непропускащи, рН 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MColorpHast™	Бр.	12	Кат. No. 1095350001
170	74119	Ленти рН индикаторни, рН 7.5-14	Ленти рН индикаторни, рН 7.5-14 непропускащи, рН 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 - 13.5 - 14.0 MColorpHast™	Бр.	2	Кат. No. 1095320001
171	74709	Тетрадекан -п, за синтез,	Тетрадекан -п, за синтез	Бр.	1	Кат. No. 8147670250
172	82337	Мультиелементен стандартен разтвор	Стандарт мулти ICP VIII	Бр.	1	Кат. No. 1.09492.0100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
173	82346	Арсен (As) стандарт	Стандарт арсен ; H_3AsO_4 в HNO_3 , 1000mg/l AS	Бр.	1	Кат.№.1.70303.0100
174	82676	Стандарт (Ca) ICP калций	Калций - ICP стандарт проследим до SRM от NIST $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ в HNO_3 2-3% 1000 mg/l Ca Certipur®	Бр.	1	Кат.№.1703080100
175	82677	Стандарт никел (Ni)	Стандарт никел, концентрация на Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml.	Бр.	4	Кат. №.1703360100
176	82679	Разтвор буферен pH= 4.01	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 4.01 (25°C) Certipur®	Бр.	9	Кат.№.1990010001
177	82680	Буферен разтвор pH= 7.00	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/динатриевхидр огенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 7.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml.	Бр. опаковка	9	Кат.№.1990020001
178	82681	Буферен разтвор pH= 10.00	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml.	Бр. опаковка	40	Кат.№.1990040001
179	84652	Тест набор за амоний	Тест набор за амоний, метод фотометричен 0.010 - 3.00 mg/l $\text{NH}_4\text{-N}$ 0.013 - 3.86 mg/l $\text{NH}_4\text{+}$ Spectroquant®	Бр.	1	Кат.№.1147520002

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
180	84658	Тест-набор за желязо (Fe)	Тест-набор за желязо, обхват (0,005 ÷ 5,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	4	Kat.No.1147610001
181	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат	Железен (III) хлорид хексахидрат, за анализ X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Kat.No.1039430250
182	90007	Стандарт ICP натрий (Na)	Стандарт ICP натрий (Na NO ₃ в 2- 3 % HNO ₃), концентрация на Na 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml.	Бр.	1	Kat.No.1703530100
183	90622	Тест-набор за pH	Тест-набор за pH, обхват (6,4÷8,8)pH, Spectroquant®	Бр.	10	Kat.No.1017440001
184	95855	Разтвор стандартен на нитрити (NO ₂)	Разтвор стандартен на нитрити проследим до SRM от NIST NaNO ₂ във H ₂ O 1000 mg/l NO ₂ - Certipur®	Бр.	2	Kat.No.1198990500
185	97296	Разтвор стандартен за алуминий	Разтвор стандартен за алуминий 1г/л; 1бр=опаковка от 0.100л.	Бр.	1	Kat.No.1703010100
186	97297	Магнезий (Mg) ICP стандарт	Стандартен разтвор на магнезий за ICP (Mg (NO ₃) ₂ в 2-3 % HNO ₃), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml.	Бр.	1	Kat.No.1703310100
187	97768	Гранули против кипене	Гранули против кипене; (2 до 8) mm; пластмасова опаковка 500 g	Бр.	1	Kat.No.1079130500
188	97881	Дикалиев хидрогенен фосфат	Дикалиев хидрогенен фосфат, ч.з.а, K ₂ HPO ₄ > 99.0 %; хлориди <0.003%; общ азот < 0.001%	kg	1	Kat.No.1051041000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
189	97883	Динатриев хидрогенен фосфат хептахидрат	Динатриев хидрогенен фосфат хептахидрат, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 > 99.5\%$, $\text{Cl} < 0.001\%$, $\text{Fe} < 0.001\%$	kg	1	Кат.№.1.06575.1000
190	98380	Мед (Cu) ICP стандарт	Стандартен разтвор на мед за ICP ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ в 2-3 % HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml.	Бр.	3	Кат.№.1703140100
191	99405	Тест-набор за фосфати	Тест-набор за ортофосфати (PO_4^{3-}) в обхват (0,2 ÷ 15,3) mg/l, за общ фосфор (PO_4^{3-}P) в обхват (0,05 ÷ 5,00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P_2O_5) в обхват (0,05 ÷ 5,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	17	Кат.№.1145430001
192	99408	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	Тест-набор за ХПК (COD), обхват (10 ÷ 150) mgO ₂ /l, Spectroquant®	Бр.	10	Кат.№.1145400001
193	99410	Тест за хлор	Тест за хлор (общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®	Бр.	3	Кат.№.1006020001
194	99411	Стандарт за биохимична потребност от кислород (БПК ₅)	Стандарт за БПК ₅ , аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210 ± 20 mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр. ампули	Бр. опаковка	2	Кат.№.1007180001

Изисквания към срока на годност при доставка на реактивите:

При доставката изразходеният срок на годност на химичните реактиви да не е повече от 10% от общия им срок на годност, като се допуска при необходимост доуточняване срока на годност.

Документация съпровождаща стоката при доставка:

При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация на български език:

- приемо-предавателен протокол-2 бр.;
- декларация за произход, партиден №, дата на производство;
- анализен сертификат за съответната партида;
- актуален информационен лист за безопасност на български език, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕС) 830 от 28 май 2015г. и Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020г. за изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), и на електронен носител за всеки химически реактив.

Етикетиране и опаковка:

Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното ѝ съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност.

Опаковането и етикетирането да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност, или тази информация да присъства в анализния сертификат.

Приемане на стоката:

При приемане на стоката ще бъде извършен входящ контрол, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички документи.

При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със съответните сертификати, стоката не се приема.

Изготвил: _____

Проверил количества: _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към оферта, подадена след договаряне по покана за допълване на оферта след сключено рамково споразумение с предмет:

“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
1	101224	Живак ICP стандарт проследим до SRM от NIST Hg(NO ₃) ₂ в HNO ₃ 10% 10000 mg/l Hg Certipur®; Кат.№. 1703840100	Живак (Hg) ICP стандарт - Живак ICP стандарт (Hg(NO ₃) ₂ проследим до SRM от NIST концентрация 1000 mg/L Hg Certipur®, 100 mL кат. №1703840100	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC20852884, дата на производство: 18.1.2023 г., срок на годност: 31.12.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1703840100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
2	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l I Spectroquant®; Кат.№. 1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	br	2	0	2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1025520001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.6.2023 г.
3	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l I Spectroquant®; Кат.№. 1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	br	3	0	3	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1025520001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.6.2023 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
4	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l i Spectroquant®; Кат.№.1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	br	4 0 4		4	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1025520001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.6.2023 г.
5	101450	Тест-набор за определяне на катионни ПАВ тип Spectroquant, Кат.№.1.01764.0001 ; фотометричен, обхват (0.05-1.5mg/l), 16рой=10паковка=25 определяния; за спекрофотометър PHARO 100	Тест набор за определяне на катионни ПАВ: фотометричен 0.05 - 1.50 mg/L СТАВ Spectroquant®, кат. № 1017640001	br	2 0 2		2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1017640001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.6.2023 г
6	104883	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат. No. 1.00613.0001, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за общ азот - Тест набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, obhwat (0.5-15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър Pharo 100 - MERCK кат. №1006130001	br	2 0 2		2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1006130001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.7.2023 г.
7	104884	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат. No. 1145370001, обхват (0,5 - 15	Тест набор в кръгли кювети за азот (общ) Метод: фотометричен 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant®, кат № 1145370001	br	3 3 0		0	30 дни	Партида: HC291654, дата на производство: 21.6.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на	1145370001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.7.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		mg/l, 25 броя в кутия за спектрофотометър "Phargo 100"							годност в месеци: 37			
8	104885	Тест-набор в кръгли кувети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат.№.1.14763.0001 , обхват (10 - 150 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Phargo 100"	Тест набор в кръгли кувети за азот (общ) Метод: фотометричен, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant®, кат №1147630001	br	3 0	3		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1147630001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г.
9	104886	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" за общ азот, амоняк, ХПК, тип Spectroquant, Кат.№.1.14689.0001 за проверка на измервателната система за спектрофотометър "Phargo 100"	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" - Стандарт комбиниран Combi Check 70 за общ азот, амоняк, ХПК, Spectroquant® кат. №1146890001	br	1 0	1		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1146890001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.6.2023 г.
10	105112	Натриев хидроксид пелети, х.ч. (макс. 0,02% K), Кат.№.1064691000	Натриев хидроксид пелети ХЧ (макс. 0.02% K) ACS.Reag. Ph Eur, кат №1064911000	br	1 1	0		30 дни	Партида: MB2099369, дата на производство: 18.1.2023 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 31	1064691000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.10.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
11	105391	Стандарт ICP желязо проследим до SRM от NIST Fe(NO3)3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®; Кат.№.1703260100	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт, (Fe(NO3)3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703260100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC29224326, дата на производство: 7.9.2022 г., срок на годност: 31.7.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1703260100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 25.3.2024 г
12	105391	Стандарт ICP желязо проследим до SRM от NIST Fe(NO3)3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®; Кат.№.1703260100	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт, (Fe(NO3)3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703260100	br	3 3	0		30 дни	Партида: HC29224326, дата на производство: 7.9.2022 г., срок на годност: 31.7.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1703260100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 25.3.2024 г
13	105392	Разтвор стандартен за олово (Pb), Кат.№.1703280100, Pb/Pb(NO3)2 в 2- 3% HNO3 - концентрация 1000mg/l	Олово (Pb) стандарт - Олово стандарт, (Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3), концентрация 1000 mg Pb, опаковка 100 ml кат. №1703280100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC28959228, дата на производство: 2.9.2022 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1703280100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.2.2024 г.
14	105958	Сребърен нитрат за анализ ХЧ EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur; Кат.№.1015120025	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ, ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g кат. №1015120025	br	2 2	0		30 дни	Партида: K55013512, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1015120025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 3.7.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
15	105958	Сребърен нитрат за анализ ХЧ EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur; Кат.№.1015120025	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ, ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g кат. №1015120025	br	1 1	0		30 дни	Партида: K55013512, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1015120025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 3.7.2023 г.
16	105964	Тест набор за сулфат в кръгли кувети Метод: фотометричен 5 - 250 mg/l SO42- Spectroquant®; Кат.№.1145480001	Тест набор за сулфати (SO4-2) - Тест набор за сулфат, обхват 5 - 250 mg/L Spectroquant®, кат. № 1145480001	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC286380, дата на производство: 25.11.2022 г., срок на годност: 31.3.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 29	1145480001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.7.2023 г
17	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrorig, Кат.№. 1.12146.0005, натриев 1- додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър"Р hano100"	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrorig, натриев 1- додецилсулфонат>99 %, опаковка от 5 g кат. №1121460005	br	1 0	1		30 дни	Партида: K50578246, дата на производство: 7.7.2022 г., срок на годност: 29.2.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 20	1121460005	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г
18	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrorig, Кат.№. 1.12146.0005, натриев 1- додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър"Р	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrorig, натриев 1- додецилсулфонат>99 %, опаковка от 5 g кат. №1121460005	br	2 0	2		30 дни	Партида: K50578246, дата на производство: 7.7.2022 г., срок на годност: 29.2.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 20	1121460005	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		Pharo100"										
19	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrogrig, Кат.No. 1.12146.0005, натриев 1- додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър"Р Pharo100"	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrogrig, натриев 1- додецилсулфонат>99 %, опаковка от 5 g кат. №1121460005	br	1 0	1	1	30 дни	Партида: K50578246, дата на производство: 7.7.2022 г., срок на годност: 29.2.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 20	1121460005	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г.
20	106023	Калконкарбоксилова киселина C21H14N2O7S по 2H2O, индикатор за метали, Кат.No.1045950025	Калкон карбоксилова киселина - Калкон карбоксилова киселина C21H14N2O7S по 2H2O индикатор за метали кат. №1045950025	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: K54810695, дата на производство: 29.3.2023 г., срок на годност: 31.10.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 56	1045950025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 4.9.2023 г.
21	106717	Тест- набор реагентен за нитрати, Spectroquant, Кат.№ 1.09713.0001, обхват (0.4 - 110.7 мг/л) за 100 определения; за Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен, DMP 0.10 - 25.0 mg/L NO ₃ -N 0.4 - 110.7 mg/l NO ₃ ⁻ Spectroquant®, кат. № 1097130001	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC309234, дата на производство: 14.3.2023 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1097130001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.9.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
22	106718	Тест- набор реагентен за нитрати, Spectroquant, Кат.№ 1147730001, обхват (0.9 - 88.5 мг/л) за 100 определения; Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен 0.2 - 20.0 mg/L NO ₃ -N, 0.9 - 88.5 mg/l NO ₃ -Spectroquant®, кат. № 1147730001	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC316058, дата на производство: 6.4.2023 г., срок на годност: 31.5.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 26	1147730001	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 13.11.2023 г.
23	109249	Кювета, тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400(1 опаковка съдържа 25 кювети); Кат.№.1147240001	Кювета - Кювета, тип Spectroquant® ф16 мм кръгла, стъклена за спектрофотометър Pharo100 и 300 и фотометър NOVA400 (1 бр. опаковки - 25 кювети) кат. №1147240001	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC286700, дата на производство: 12.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1147240001	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г
24	109876	Натриев нитрит, х.ч., Кат.№.1065490100	Натриев нитрит (NaNO ₂) - Натриев нитрит хч, опаковка от 100 g, кат. № 1065490100	br	1	1	0	30 дни	Партида: A1842349, дата на производство: 6.4.2023 г., срок на годност: 28.2.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1065490100	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 27.12.2023 г.
25	109878	Желязо х.ч., редуцирано, размер на частиците 10 µm, Кат.№.1038190100	Желязо, ХЧ, редуцирано, размер на частиците 10 µm, опаковка 0.1 kg, кат. № 1038190100	br	1	1	0	30 дни	Партида: K54409619, дата на производство: 26.1.2023 г., срок на годност: 31.5.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 53	1038190100	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 11.9.2023 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
26	109881	Диамониев оксалат монохидрат, Кат.№.1011920250	Диамониев оксалат монохидрат (C2H8N2O4·H2O) - Диамониев оксалат монохидрат, опаковка от 0.25 kg кат. №1011920250	br	1	1	0	30 дни	Партида: A1961492, дата на производство: 11.5.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1011920250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.11.2023 г.
27	109953	Калиев перманганат разтвор за 1000 ml с(KMnO4) = 0.002 mol/l (0.01 N) Titrisol®; Кат.№. 1099300001	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.002 mol/L (0.01N), Titrisol® кат. №1099300001	br	2	2	0	30 дни	Партида: HC289192, дата на производство: 24.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1099300001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
28	109954	Калиев перманганат, 0.02M (0.1N)Кат.№. 1.09122.1000, стандартен разтвор за обемно титруване	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрация 0.02 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml кат. №1091221000	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC39978722, дата на производство: 7.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091221000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.5.2023 г
29	109954	Калиев перманганат, 0.02M (0.1N)Кат.№. 1.09122.1000, стандартен разтвор за обемно титруване	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрация 0.02 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml кат. №1091221000	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC39978722, дата на производство: 7.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091221000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.5.2023 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
30	109955	Киселина оксалова 0.01N (0.005M) Кат.№.1.09932.0001 , концентрат за 1л.разтвор,ампула	Киселина оксалова (H ₂ C ₂ O ₄) - Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.005 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099320001	br	5 5	0	0	30 дни	Партида: HC289178, дата на производство: 30.11.2022 г., срок на годност: 31.10.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1099320001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
31	109956	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат.№.1090741000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.05 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090741000	br	15 15	0	0	30 дни	Партида: HC28276274, дата на производство: 17.5.2022 г., срок на годност: 30.4.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1090741000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.7.2023 г.
32	109957	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; Кат.№.1090721000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090721000	br	7 7	0	0	30 дни	Партида: HC31229072, дата на производство: 7.2.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1090721000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.6.2023 г.
33	109957	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; Кат.№.1090721000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090721000	br	5 5	0	0	30 дни	Партида: HC31229072, дата на производство: 7.2.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1090721000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.6.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
34	109959	Солна киселина $\text{c(HCl)} = 1 \text{ mol/l}$ (1 N) Titripur®; Кат.№. 1090571000	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина с концентрация 1 mol/L (1 N), опаковка от 1000 ml Titripur® кат. №1090571000	br	15	15	0	30 дни	Партида: НС31235057, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1090571000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.6.2023 г.
35	109983	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност $20 \text{ mg/l} \pm$ $0,7 \text{ mg/l}$, Кат.№.1.25028.0100 , воден разтвор, опаковка 100 мл; за Спектрофотометър PHARO 100	Стандартен разтвор за ХПК, проследим до SRM на NIST 20.0 mg/L Spectroquant®, кат. № 1250280100	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС20920228, дата на производство: 22.12.2022 г., срок на годност: 31.12.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250280100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 15.4.2024 г.
36	109984	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност $100 \text{ mg/l} \pm$ 3 mg/l , Кат.№.1.25029.0100 , воден разтвор, опаковка 100 мл	Стандарт сравнителен за ХПК проследим до SRM на NIST 100 mg/L Spectroquant®, кат. № 1250290100	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС31172829, дата на производство: 22.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1250290100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.11.2023 г.
37	110447	Метилоранж, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{N}_3\text{NaO}_3\text{S}$, индикатор. Опаковка от 25 g, кат.№ 1.01322.0025	Метилоранж ($\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{N}_3\text{NaO}_3\text{S}$) - Метилоранж индикатор, опаковка от 25 g кат. №1013220025	br	2	2	0	30 дни	Партида: K55002422, дата на производство: 5.4.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1013220025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.1.2024 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
38	110853	Натриев сулфат безводен гранули за анализ ХЧ 0.63 - 2.0 mm EMSURE® ACS; Кат.№.1066371000	Натриев сулфат (Na2SO4) - Натриев сулфат безводен гранули 0.63 - 2.0 mm за анализ, ХЧ, EMSURE® ACS, опаковка от 1kg кат. №1066371000	kg	5 0	5		30 дни	Партида: K53528837, дата на производство: 15.5.2023 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 38	1066371000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 18.12.2023 г.
39	110854	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман; Кат.№. 1010971000	Алуминиев оксид 90 - Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман, опаковка 1 KG кат. №1010971000	kg	1 0	1		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1010971000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.6.2023 г.
40	110910	Калиев хидроксид пелети за анализ ХЧ EMSURE®; Кат.№.1050330500	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	br	2 2	0		30 дни	Партида: MB2115233, дата на производство: 16.9.2022 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1050330500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 15.6.2023 г.
41	110910	Калиев хидроксид пелети за анализ ХЧ EMSURE®; Кат.№.1050330500	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	br	1 1	0		30 дни	Партида: MB2115233, дата на производство: 16.9.2022 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1050330500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 15.6.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
42	110916	Калиев йодид ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, Кат.№.1050430250	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	br	3	3	0	30 дни	Партида: B2186843, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 30.4.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1050430250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 27.6.2023 г.
43	110916	Калиев йодид ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, Кат.№.1050430250	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	br	1	1	0	30 дни	Партида: B2186843, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 30.4.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1050430250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 27.6.2023 г.
44	112071	Киселина солна 1 M воден разтвор / 1 N , концентрат за приготвяне на разтвор с обем 1000 мл за обеино титруване, кат. № 1.09970.0001 за аналитичен контрол	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol (1 N) Titrisol ® кат. №1099700001	br	4	4	0	30 дни	Партида: HC208222, дата на производство: 6.3.2023 г., срок на годност: 31.12.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1099700001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г.
45	112986	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ ХЧ EMSURE® ACS; Кат.№.1059271000	Манганов(II) хлорид тетрахидрат ХЧ EMSURE ACS, опаковка 1 kg, кат. № 1059271000	br	2	0	2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1059271000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
46	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0,10- 5,00 mg/l, Cl- Spectroquant® 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	br	1 1	0	30 дни		Партида: HC314423, дата на производство: 5.5.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 21	1018070001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.8.2023 г.
47	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0,10- 5,00 mg/l, Cl- Spectroquant® 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	br	2 2	0	30 дни		Партида: HC314423, дата на производство: 5.5.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 21	1018070001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.8.2023 г.
48	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0,10- 5,00 mg/l, Cl- Spectroquant® 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	br	5 5	0	30 дни		Партида: HC314423, дата на производство: 5.5.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 21	1018070001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.8.2023 г.
49	113059	Тест набор за силикати (силициева киселина), Метод: фотометричен 0,0005-0,5000 mg/l SiO2 Spectroquant® 100 теста; Кат.№. 1018130001	Тест набор за силикати (SiO3-2) - Тест набор за силикати 0.0005 - 0.5000 mg/L SiO2 Spectroquant® кат. №1018130001	br	100 80	20	30 дни		Партида: HC296486, дата на производство: 18.7.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1018130001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 15.6.2023 г
50	113060	Тест за хидразин Метод: фотометричен 0.005 - 2.00 mg/l N2H4	Тест за хидразин (N2H4) - Тест за хидразин обхват 0.005 - 2.00 mg/L	br	30 30	0	30 дни		Партида: HC201896, дата на производство: 19.10.2022 г., срок	1097110001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.5.2024 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		Spectroquant®; Кат.№.1097110001	N2H4 Spectroquant® кат. №1097110001						на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35			
51	113062	Тест набор за амоний фотометричен 2.0 - 150 mg/l NH4-N 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® Кат. No. 1006830001	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/L NH4-N 2.6 - 193 mg/L NH4+ Spectroquant® Кат. № 1006830001	br	2 0	2		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1006830001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.7.2023 г.
52	113169	Натриев ацетат безводен, за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат.№.1062680250	Натриев ацетат безводен (CH3COONa) - Натриев ацетат безводен за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1062680250	br	1 0	1		30 дни	Партида: AM1875868, дата на производство: 4.1.2023 г., срок на годност: 31.7.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 19	1062680250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 28.8.2023 г.
53	113343	Итриев (III) нитрат хексахидрат 99+; Кат.№.1125160025	Итриев нитрат, хексахидрат (N3O3Y*6H2O) - Итриев нитрат, хексахидрат - Итриев(III) нитрат хексахидрат > 99 %, опаковка 25 g кат. №1125160025	br	3 3	0		30 дни	Партида: S8320116, дата на производство: 12.4.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 56	1125160025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 28.8.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
54	113667	Калиев хромат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат.№.1049520250	Калиев хромат (K2CrO4) - Калиев хромат за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1049520250	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: S8342352, дата на производство: 14.4.2023 г., срок на годност: 31.12.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 57	1049520250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 30.6.2023 г.
55	116894	Разтвор стандартен за общ фосфор, Кат.№.125047.0100 сертифициран сравнителен материал, проследим до първичен стандарт на NIST, с изразена разширена неопределеност 4mg/IPO4-P във H2O	Общ фосфор стандартен разтвор проследим до SRM от NIST 4.00 mg/l PO4-P (общ) във H2O, кат. № 1250470100	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC17035047, дата на производство: 23.9.2021 г., срок на годност: 30.9.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250470100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 21.5.2024 г.
56	117137	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати, Кат.№.1179880001, 1 опаковка съдържа 12 тубички	Тубички с капачка - Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. 1 набор за силикати. 1 опаковка съдържа 12 тубички кат. №1179880001	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC320415, дата на производство: 28.4.2023 г., срок на годност: 30.4.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1179880001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
57	117334	Разтвор стандартен буферен рН 11,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml,	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 11.00 буферен рН 11.00 (25C) SRM Certipur® , 1 опаковка съдържа 30	br	1 0	1	1	30 дни	Партида: HC28958521, дата на производство: 5.8.2022 г., срок на годност: 31.7.2024 г., т.е. общ срок на	1990210001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 28.8.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		Кат.№. 1.99021.0001	бр. по 30 ml кат. №1990210001						годност в месеци: 24			
58	117334	Разтвор стандартен буферен рН 11,00 при 25°C, Certipur®, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml, Кат.№. 1.99021.0001	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 11.00 (25C) SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990210001	br	3 2	1	1	30 дни	Партида: HC28958521, дата на производство: 5.8.2022 г., срок на годност: 31.7.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990210001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 28.8.2023 г
59	117335	Разтвор стандартен буферен рН 12,00 при 25°C, Certipur®, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml, Кат.№. 1.99022.0001	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 12.00 (25C) SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990220001	br	1 0	1	1	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1990220001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г
60	117351	Тест набор за силикати, метод фотометричен Spectroquant, Кат.№.1147940001; 0.011-10.70 мг/л SiO2 -300 теста	Тест набор за силикати (SiO3) - Тест набор за силикати обхват 0.011 - 10.70 mg/L SiO2 Spectroquant кат. №1147940001	br	16 16	0	0	30 дни	Партида: HC207557, дата на производство: 15.12.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1147940001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 25.9.2023 г
61	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 4 I, Кат.№.1091414000	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 4 l кат.	br	40 40	0	0	30 дни	Партида: HC30918641, дата на производство: 6.2.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091414000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.6.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			№1091414000									
62	117363	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 10 l, Кат.№.1091419010	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 10 l кат. №1091419010	br	3 3	0	0	30 дни	Партида: НС31569841, дата на производство: 8.5.2023 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091419010	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.5.2023 г.
63	117364	Разтвор солна киселина (HCl) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 4 l, Кат.№.1090604000	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 4 l кат. №1090604000	br	10 10	0	0	30 дни	Партида: НС29811360, дата на производство: 19.8.2022 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1090604000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 4.9.2023 г.
64	117375	Разтвор натриев хидроксид за 1000 ml, (NaOH) = 0,01 mol/l (0,01N) Titrisol - 1ампула, Кат.№.1099610001	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099610001	br	4 4	0	0	30 дни	Партида: НС289113, дата на производство: 22.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1099610001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 21.8.2023 г.
65	117386	Разтвор солна киселина за 1000 ml , (HCl) = 0,01 mol/l (0,01N) Titrisol - 1ампула, Кат.№.1099740001	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol	br	4 4	0	0	30 дни	Партида: НС287970, дата на производство: 31.5.2022 г., срок на годност: 31.3.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1099740001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			кат. №1099740001									
66	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати CM, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография; Кат.No.1114480500	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻) - Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114480500	br	2 2	0	0	30 дни	Партида: HC31103348, дата на производство: 7.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1114480500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.7.2024 г.
67	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди CM, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография; Кат.No.1114370500	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻) - Разтвор стандартен за (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114370500	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC17168637, дата на производство: 2.12.2021 г., срок на годност: 31.10.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1114370500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г.
68	122381	Разтвор стандартен натрий, проследим	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор	br	5 5	0	0	30 дни	Партида: HC27971007, дата	1195070500	Merck Life Science,	Дата за следващо

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.№.1195070500	на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500						на производство: 24.2.2022 г., срок на годност: 28.2.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37		Дармшат, Германия	производство : 9.10.2023 г
69	122381	Разтвор стандартен натрий, проследим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.№.1195070500	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500	br	4 4	0	30 дни		Партида: HC27971007, дата на производство: 24.2.2022 г., срок на годност: 28.2.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1195070500	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г
70	122381	Разтвор стандартен натрий, проследим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.№.1195070500	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500	br	2 2	0	30 дни		Партида: HC27971007, дата на производство: 24.2.2022 г., срок на годност: 28.2.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1195070500	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г
71	122386	Алиитиуреа за синтез - N, C4H8N2S > 98.0%, разтворимост при 20°C- 66 Oq/l; Кат.№8081580050	N-Алиитиуреа за синтез (C4H8N2S) - N-Алиитиуреа за синтез, C4H8N2S≥98.0%, разтворимост при 20 °C - 66 g/l, опаковка 50 g кат. №8081580050	br	1 1	0	30 дни		Партида: S8332058, дата на производство: 3.5.2023 г., срок на годност: 30.11.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 19	8081580050	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 30.10.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
72	122418	Натриев хидроксид 2 mol/l (2N), Titrigur, Кат.No.109136.1000	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 2 mol/l (2 N) Titrigur, опаковка 1000 ml кат. №1091361000	br	24 24	0		30 дни	Партида: НС31577936, дата на производство: 24.1.2023 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091361000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.3.2024 г.
73	123598	Калиев хидроксид пелети за анализ (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат.No.1050291000	Калиев хидроксид пелети ХЧ (max. 0.05% Na) EMSURE ACS, Reag. Ph Eur., кат. № 1050291000	br	2 0	2		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1050291000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 17.7.2023 г.
74	127649	Разтвор стандартен 1,00 мг/л Желязо (FeIII) в HNO ₃ , 100мл. за фотометрия, кат.№ 1330200100	Разтвор стандартен (FeII) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeIII) в HNO ₃ , 100 ml за фотометрия кат. №1330200100	br	18 18	0		30 дни	Партида: НС29921920, дата на производство: 29.9.2022 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1330200100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 4.12.2023 г.
75	127650	Разтвор стандартен 1,00 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия, кат.№ 1322450100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322450100	br	22 22	0		30 дни	Партида: НС20819545, дата на производство: 9.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1322450100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.7.2024 г.
76	127651	Разтвор стандартен 0,100 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия, Кат.№ 1322440100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322440100	br	10 5	5		30 дни	Партида: НС16948144, дата на производство: 24.8.2021 г., срок на годност: 31.8.2024 г., т.е. общ срок на	1322440100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 22.1.2024 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			№1322440100						годност в месеци: 37			
77	127653	Разтвор стандартен 10,00 мг/л Хлориди (Cl-) в H ₂ O, за фотометър, 100мл., кат.№ 1322290100	Разтвор стандартен (Cl-) - Разтвор стандартен 10.00 mg/l Хлориди (Cl-) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml кат. №1322290100	br	6 3	3	3	30 дни	Партида: HC29223829, дата на производство: 6.9.2022 г., срок на годност: 31.8.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1322290100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.2.2024 г.
78	127655	Разтвор буферен рН 10,00 (25°C) титрипак 4л., Кат.№ 1094094000	Разтвор буферен - Разтвор буферен рН 10.00 (25° C) титрипак 4 л кат. №1094094000	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC31574209, дата на производство: 23.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094094000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 22.1.2024 г.
79	127656	Разтвор буферен рН 7,00 (25°C) титрипак 4л., Кат.№ 1094074000	Разтвор буферен - Разтвор буферен рН 7.00 (25° C) титрипак 4 л кат. №1094074000	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC31522707, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094074000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.6.2024 г.
80	127803	Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Supragasolv®, опаковка 2,5 l; Кат.№. 1043712500	Хексан N (N-Хексан) - Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Supragasolv, опаковка 2,5 l кат. №1043712500	br	5 0	5	5	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1043712500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г.
81	127804	Натриев хлорид за анализ, Х.Ч.,	Натриев хлорид (NaCl) - Натриев	br	1 0	1	1	30 дни	Няма налична партида към дата:	1064040500	Merck Life Science,	Дата за следващо

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0,5 kg; Кат.No.1064040500	хлорид за анализ ХЧ EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0.5 kg кат. №1064040500						26.05.2023 г.		Дармшат, Германия	производство : 26.5.2023 г
82	127804	Натриев хлорид за анализ, Х.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0,5 kg; Кат.No.1064040500	Натриев хлорид (NaCl) - Натриев хлорид за анализ ХЧ EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0.5 kg кат. №1064040500	br	1 1	0	0	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1064040500	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 26.5.2023 г
83	127805	Цеzieв нитрат 99+, опковка 25 g; Кат.No.1028560025	Цеzieв нитрат - Цеzieв нитрат 99+, опковка 25 g кат. №1028560025	br	2 2	0	0	30 дни	Партида: K53366056, дата на производство: 21.9.2022 г., срок на годност: 30.4.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 44	1028560025	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 26.5.2023 г
84	127806	Киселина оксалова дихидрат Suprargig®, опковка 0,100 kg; Кат.No.1004890100	Оксалова киселина - Киселина оксалова дихидрат Suprargig®, опковка 0.100 kg кат. №1004890100	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: B1905789, дата на производство: 20.7.2022 г., срок на годност: 31.12.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 42	1004890100	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 30.10.2023 г.
85	127970	Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, Reag. Ph Eur; Кат.No.1054321011	Амониев хидроксид - Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO кат. №1054321011	br	16 16	0	0	30 дни	Партида: Z0840832, дата на производство: 24.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1054321011	Merck Life Science, Дармшат, Германия	Дата за следващо производство : 9.6.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
86	127971	Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1024451000	Хлороформ - Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1024451000	br	10 0	10		30 дни	Партида: K55066545, дата на производство: 21.2.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1024451000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г.
87	127973	Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1000631000	Оцетна киселина - Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1000631000	br	3 3	0		30 дни	Партида: K55010263, дата на производство: 6.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1000631000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.
88	127976	Никел (II) хлорид хексахидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS; Кат. No.1067170250	Никелов(II) хлорид хексахидрат ХЧ EMSURE, кат. № 1067170250	br	1 0	1		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1067170250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.6.2023 г.
89	127980	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. No.1009831011, в пластмасова опаковка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка кат. №1009831011	br	25 0	25		30 дни	Партида: I1270783, дата на производство: 15.2.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 58	1009831011	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 17.7.2023 г.
90	127982	Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1048640500	Калиев дихромат - Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE ACS ISO кат. №1048640500	br	4 4	0		30 дни	Партида: K54906564, дата на производство: 10.5.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 56	1048640500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.3.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
91	127983	Натриев карбонат безводен за анализ X4 EMSURE® ISO; Кат. No.1063920500	Натриев карбонат - Натриев карбонат безводен за анализ X4 EMSURE ISO кат. №1063920500	br	2 2	0		30 дни	Партида: A1905992, дата на производство: 26.4.2023 г., срок на годност: 30.9.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 54	1063920500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г.
92	127986	Калиев перманганат за анализ X4 EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1050820250	Калиев перманганат X4 EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1050820250	br	5 5	0		30 дни	Партида: K54351782, дата на производство: 23.9.2022 г., срок на годност: 31.5.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 57	1050820250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.5.2023 г.
93	127987	Натриев бикарбонат за анализ X4 EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1063290500	Натриев хидрогенкарбонат X4 EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1063290500	br	20 20	0		30 дни	Партида: K54046829, дата на производство: 17.1.2023 г., срок на годност: 31.1.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 49	1063290500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 12.6.2023 г.
94	127988	Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1060760025	Метилрот индикатор - Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur кат. №1060760025	br	1 0	1		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1060760025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	 Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
95	128409	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2,5 mg/l N, Кат.No. 125043.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250430100	br	8 8	0		30 дни	Партида: HC20111943, дата на производство: 23.9.2022 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250430100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 22.7.2024 г
96	128410	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, Кат.No. 125044.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250440100	br	5 5	0		30 дни	Партида: HC31856544, дата на производство: 19.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1250440100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.3.2025 г
97	128410	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, Кат.No. 125044.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250440100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC31856544, дата на производство: 19.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1250440100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.3.2025 г
98	128411	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, Кат.No.125045.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC29012845, дата на производство: 22.7.2022 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250450100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.1.2024 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
99	128411	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, Кат.№.125045.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC29012845, дата на производство: 22.7.2022 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250450100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.1.2024 г
100	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат.№1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	br	2	0	2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1330090100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г
101	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат.№1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	br	2	0	2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1330090100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г
102	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат.№1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	br	17	0	17	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1330090100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г
103	128456	Стандарт ТОС 5mg/л; Кат.№1322460100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 5 mg/l кат. №1322460100	br	4	2	2	30 дни	Партида: HC20041146, дата на производство: 9.9.2022 г., срок на годност: 31.7.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 23	1322460100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
104	128457	Стандарт ТОС 10мг/л; Кат.№13224 70100; ф-ма Merck	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 10 mg/l кат. №1322470100	br	4 4	0		30 дни	Партида: HC20660547, дата на производство: 20.12.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1322470100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.2.2024 г
105	128458	Стандарт ТОС 500мг/л; Кат.№1322 530100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 500 mg/l кат. №1322530100	br	2 2	0		30 дни	Партида: HC31763953, дата на производство: 18.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1322530100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
106	128459	Киселина ортофосфорна 85%- Supragig; Кат.№1.00552.1000	Ортофосфорна киселина - Киселина ортофосфорна 85% Supragig кат. №1005521000	br	2 2	0		30 дни	Партида: K53899152, дата на производство: 28.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1005521000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.2.2025 г
107	128462	Сафранин-О, Кат.№1.15948.0025	Сафранин О (С.І. 50240) за микроскопия Certistain, кат.№11592700010	br	2 2	0		30 дни	Партида: FN1487548, дата на производство: 17.6.2021 г., срок на годност: 28.2.2031 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 118	1159480025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
108	128463	Ериохром Черно Т; Кат.№1.03170.0025	Ериохромчерно Т (С.І. 14645) индикатор за комплексометрия ACS,Reag.Ph Eur, кат. № 1031700025	br	3 3	0		30 дни	Партида: K55073070, дата на производство: 11.5.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1031700025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.10.2023 г.
109	128464	Разтвор за измиване Extran AP21-2,5 l Кат.№1.07559.2500	Разтвор за измиване - Разтвор за измиване Extran AP21- 2,5 l кат. №1075592500	br	13 13	0		30 дни	Партида: Z0702259, дата на производство: 16.3.2021 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1075592500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 17.7.2023 г.
110	128470	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12,8 µS/cm), сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост, Кат.№.101254.0500	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12.8 mS/cm) сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост. Кат.№.101254.0500	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC20111554, дата на производство: 31.10.2022 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1012540500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 27.11.2023 г.
111	129736	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. No.1009831000, в стъклена опаковка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. No.1009831000, в стъклена опаковка	br	2 0	2		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1009831000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г.
112	129736	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. No.1009831000, в	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. No.1009831000, в стъклена опаковка	br	250 0	250		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1009831000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		стъклена опаковка	кат. №1009831000									
113	130278	Бариев карбонат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1017140250	Бариев карбонат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1017140250	br	1 0	1	1	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1017140250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г
114	130781	Бромтимол блау Кат.No.1030260025	Бромтимолово синьо индикатор ACS, Reag. Ph Eur; Кат.No.1030260025	br	5 5	0	0	30 дни	Партида: K54579126, дата на производство: 14.2.2023 г., срок на годност: 31.8.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 55	1030260025	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.2.2024 г
115	133389	Хидроксид натриев, 1mol/l(1N) , готов за употреба разтвор, Titripur, Кат.No.1.09137.1000	Натриев хидроксид c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titripur; Кат.No.1.09137.1000	br	4 4	0	0	30 дни	Партида: HC31087137, дата на производство: 26.4.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1091371000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.10.2023 г.
116	133390	Киселина солна, 2mol/l(2N) , готов за употреба разтвор, Titripur, Кат.No.1.09063.1000	Солна киселина c(HCl) = 2 mol/l (2 N) Titripur Кат.No.1.09063.1000	br	30 30	0	0	30 дни	Партида: HC27833763, дата на производство: 26.4.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1090631000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.11.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
117	133581	Натриев хидроксид монохидрат (NaOH), с концентрация 99.99 %, supragur, кат. № 1064660500	Натриев хидроксид монохидрат 99.99 Supragur, кат. № 1064660500	br	1 1	0	30 дни	Партида: B1906566, дата на производство: 28.11.2022 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 39	1064660500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 3.7.2023 г.	
118	133589	Трилон Б, стандарт, 0.1 mol/l, кат. № 1084311000	Комплексон (Titrplex III) разтвор за титруване на метали 0.1 mol/l, кат. № 1084311000	br	4 4	0	30 дни	Партида: HC29816031, дата на производство: 10.5.2023 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 28	1084311000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.8.2023 г.	
119	133594	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, Кат. No.1146880001, 16рой опаковка=25броя теста	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, Кат. No.1146880001, 16рой опаковка=25броя теста	br	2 2	0	30 дни	Партида: HC203886, дата на производство: 12.4.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 32	1146880001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.10.2023 г.	
120	133596	Амониев буферен разтвор, кат. 1094781000	Амониев буферен разтвор за комплексометрия (амониев хлорид/амоняк), кат. №1094781000	br	1 1	0	30 дни	Партида: HC29817878, дата на производство: 25.10.2022 г., срок на годност: 31.10.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094781000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
121	1353	Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO-1 kg; Кат.No.1064981000	Натриев хидроксид (NaOH) - Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO - 1 kg кат. №1064981000	br	1 1	0		30 дни	Партида: MB2130198, дата на производство: 20.4.2023 г., срок на годност: 31.10.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 31	1064981000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г.
122	1353	Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO-1 kg; Кат.No.1064981000	Натриев хидроксид (NaOH) - Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO - 1 kg кат. №1064981000	br	1 1	0		30 дни	Партида: MB2130198, дата на производство: 20.4.2023 г., срок на годност: 31.10.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 31	1064981000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г.
123	135707	Тест набор за фосфати метод фотометричен, РМВ, 0.010 - 5.00 mg/l PO4-P; 0.03 - 15.3 mg/l PO4;0.02- 11.46mg/l PO2O5; Spectroquant®; 1 бр.опаковка=420 теста; Кат.No.1148480001	Тест набор за определяне на фосфати (o-фосфати) Method: фотометричен, РМВ 0.0025 - 5.00 mg/l PO4-P 0.0077 - 15.3 mg/l PO4 0.0057 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant® ,1 бр.опаковка=420 теста; Кат.No.1148480001	br	1 0	1		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1148480001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.7.2023 г.
124	135708	Разтвор стандартен за общ фосфор, Кат.No.1250460100 сертифициран сравнителен материал, проследим до	Стандартен разтвор на общ фосфор, CRM проследим до SRM от NIST 0.400 mg/l PO4-P (total) във H2O, опаковка от 100мл;	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC20649246, дата на производство: 14.12.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност	1250460100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.2.2024 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мерная единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		SRM, опаковка от 100мл	Кат. No. 1250460100						в месеци: 36			
125	135709	Разтвор стандартен на амоний, CRM Кат. No. 1250240100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний, CRM проследим до SRM от NIST 2.00 mg/l NH ₄ -N in H ₂ O, опаковка от 100мл; Кат. No. 1250240100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC31588624, дата на производство: 24.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250240100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
126	135710	Разтвор стандартен на амоний, CRM Кат. No. 1250270100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний, CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NH ₄ -N in H ₂ O, опаковка от 100мл; Кат. No. 1250270100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC20487527, дата на производство: 9.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1250270100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.4.2024 г.
127	135711	Разтвор стандартен на нитрати, CRM Кат. No. 1322400100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM проследим до SRM от NIST 1.00 mg/l NO ₃ in H ₂ O 0.23 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка от 100мл; Кат. No. 1322400100	br	1 0	1		30 дни	Партида: HC28961440, дата на производство: 7.7.2022 г., срок на годност: 30.6.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1322400100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.3.2024 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
128	135713	Разтвор стандартен на нитрати, CRM Кат.№.1322420100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 11.29 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка 100 мл; Кат.№.1322420100	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС31711342, дата на производство: 27.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1322420100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.10.2024 г.
129	135713	Разтвор стандартен на нитрати, CRM Кат.№.1322420100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 11.29 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O,, опаковка от 100мл; Кат.№.1322420100	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС31711342, дата на производство: 27.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1322420100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.10.2024 г.
130	133590	Цинк гранулиран ХЧ за анализ, размер на частиците 3-8 mmISO	Цинк гранулиран ХЧ за анализ, размер на частиците 3-8 mmISO, кат. № 1087801000, 1 кг	br	1	1	0	30 дни	Партида: A1842780, дата на производство: 11.01.2023 г., срок на годност: 28.02.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1087801000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата на следващо производств о: 28.08.2023 г.
131	138377	Мед – стандарт за ICP-MS, 1mg/l, 100 ml, Кат. № 41621	Мед – стандарт за ICP-MS, 1mg/l, 100 ml, Кат. № 41621- 100ML	br	4	4	0	30 дни	Партида: ВССН8774, дата на производство: 24.6.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	41621-100ML	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производств о: 29.5.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
132	138558	Хидроксид амониев, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, Reag. Ph Eur; Сгълена бутилка; Кат. No.1054321000	Амониев хидроксид - Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, пластмасова бутилка от 1 L, кат. №1054321011	br	3 3	0	30 дни	Партида: Z0840832, дата на производство: 24.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1054321011	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: : 9.6.2023 г.	
133	1399	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 10 за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, хлориди, ХПК, нитрати, фосфор и сулфати Spectroquant®; Кат. No.1146760001	CombiCheck 10 Spectroquant®, за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, хлориди, ХПК, нитрати, фосфор и сулфати Spectroquant®; Кат. No.1146760001	br	3 3	0	30 дни	Партида: HC29751776, дата на производство: 18.8.2022 г., срок на годност: 31.7.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1146760001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: : 11.12.2023 г.	
134	140642	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 10 мг/л, Кат. No.TSS10- 500, 500 мл	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 10 мг/л, Кат. No.TSS10- 500ML, 500 мл	br	1 1	0	30 дни	Партида: LRAD1808, дата на производство: 44652, срок на годност: 30.4.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	TSS10-500ML	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: : 31.5.2023 г.	
135	140644	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 100 мг/л, Кат. No. TSS100-500, 500 мл	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 100 мг/л, Кат. No. TSS100-500ML, 500 мл	br	1 1	0	30 дни	Партида: LRAD4672, дата на производство: 22.03.2023 г., срок на годност: 31.03.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	TSS100- 500ML	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: : -	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
136	140645	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 1000 мг/л, Кат. No. TSS1000-500, 500 мл	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 1000 мг/л, Кат. No. TSS1000-500ML, 500 мл	br	1	1	0	30 дни	Партида: LRAD5397, дата на производство: 45018, срок на годност: 30.4.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	TSS1000- 500ML	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство :-
137	1428	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 50 за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, ХПК и азот Spectroquant® ; Кат.No.1146950001	CombiCheck 50 Spectroquant®, за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, ХПК и азот Spectroquant® ; Кат.No.1146950001	br	3	0	3	30 дни	Партида: НС17742695, дата на производство: 21.12.2021 г., срок на годност: 31.12.2023 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 25	1146950001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.6.2023 г.
138	16895	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат.No.1002441000	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	kg	5	0	5	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1002441000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.7.2023 г.
139	16895	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат.No.1002441000	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	kg	4	0	4	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1002441000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.7.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
140	16937	Натриев хидроксид, разтвор for 1000ml, с (NaOH) = 0.1mol (0.1N) Titrisol; Кат.No.1099590001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.1 mol/L (0.1 N), Titrisol® кат. №1099590001	br	2 2 0	30 дни	Партида: HC289185, дата на производство: 18.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59	1099590001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.6.2023 г.		
141	16949	Натриев хидрогенкарбонат за анализ X4 EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат.No.1063291000	Натриев хидроген карбонат за анализ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, кат. №1063291000	br	30 30 0	30 дни	Партида: K54538929, дата на производство: 30.1.2023 г., срок на годност: 31.7.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 55	1063291000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 21.8.2023 г.		
142	16961	Разтвор стандартен на сулфат проследим до SRM от NIST Na2SO4 в H2O 1000 mg/l SO4 Certipur®; Кат.No.1198130500	Сулфати (SO4-2) стандарт - Разтвор стандартен за сулфати (Na2SO4 в H2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l SO4 Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198130500	br	2 2 0	30 дни	Партида: HC31858313, дата на производство: 9.5.2023 г., срок на годност: 30.4.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 34	1198130500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производств о: 5.2.2024 г.		
143	16962	Разтвор стандартен на фосфати проследим до SRM от NIST KH2PO4 в H2O 1000 mg/l PO4 Certipur®; Кат.No.1198980500	Фосфати стандарт (PO4) - Разтвор стандартен за фосфати, проследим до SRM от NIST KH2PO4 в H2O, 1000 mg/l PO4 Certipur® кат. №1198980500	br	2 2 0	30 дни	Партида: HC20486998, дата на производство: 17.2.2023 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 32	1198980500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.5.2023 г.		

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
144	16963	Литий стандарт 1000 mg/l Li, (LiCl in H2O) Titrisol®; Кат.No.1099340001	Литий стандарт (Li) - Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg/l Li, Titrisol® кат. №1099340001	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC289158, дата на производство: 28.10.2022 г., срок на годност: 31.7.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 58	1099340001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : -
145	16986	Разтвор стандартен на нитрати проследим до SRM от NIST NaNO3 в H2O 1000 mg/l NO3- Certipur®; Кат.No.1198110500	Нитрати стандарт (NO3) - Разтвор стандартен за нитрати NaNO3 в H2O, проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO3- Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198110500	br	2 2	0		30 дни	Партида: HC31236711, дата на производство: 12.5.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 34	1198110500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г.
146	17009	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/ди натриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072020105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/дина триев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072020105	br	5 5	0		30 дни	Партида: HC20486702, дата на производство: 12.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1072020105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.9.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
147	17009	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072020105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072020105	br	4 4 0		0	30 дни	Партида: NS20486702, дата на производство: 12.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1072020105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.9.2024 г.
148	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	br	5 0 5		5	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1072030105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 30.5.2023 г
149	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	br	1 0 1		1	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1072030105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 30.5.2023 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
150	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	br	5 5 0	0	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1072030105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 30.5.2023 г.	
151	17011	Набор за калибровка pH-set 4.01, 7.00, 9.00; Кат.№1.99005.0001 Опаковка 30x10опаковки x 30ml	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001	br	5 0 5	5	30 дни	Партида: HC29018805, дата на производство: 25.8.2022 г., срок на годност: 31.5.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 22	1990050001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.7.2023 г.	
152	17011	Набор за калибровка pH-set 4.01, 7.00, 9.00; Кат.№1.99005.0001 Опаковка 30x10опаковки x 30ml	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001	br	3 3 0	0	30 дни	Партида: HC29018805, дата на производство: 25.8.2022 г., срок на годност: 31.5.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 22	1990050001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.7.2023 г.	
153	17012	Киселина солна, supragur 30%, Кат. № 1.00318.1000, Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Са по-малко или равно 5.0 ppb	Солна киселина (HCl) - Киселина солна, supragur 30% MERCK, Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Са по- малко или равно 5.0 ppb кат. №1003181000	I	2 2 0	0	30 дни	Партида: Z0849418, дата на производство: 18.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1003181000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.6.2023 г.	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
154	17012	Киселина солна, surparig 30%, Кат. № 1.00318.1000, Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Са по-малко или равно 5.0 ppb	Солна киселина (HCl) - Киселина солна, surparig 30% MERCK, Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Са по- малко или равно 5.0 ppb кат. №1003181000	l	1 1	0		30 дни	Партида: Z0849418, дата на производство: 18.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1003181000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.6.2023 г.
155	17013	Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE®; Кат.№.1003191000	Киселина солна (HCl) - Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE, опаковка 1 l кат. №1003191000	l	10 10	0		30 дни	Партида: Z0858219, дата на производство: 3.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1003191000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.6.2023 г
156	17197	Йод стандарт, Кат.№.1090991000 , опаковка по 1л	Йод стандарт (J2) - Стандартен разтвор на йод, концентрация 0.05 mol (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1090991000	br	20 20	0		30 дни	Партида: NX31827699, дата на производство: 21.4.2023 г., срок на годност: 30.4.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1090991000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.6.2023 г.
157	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.№.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65% , примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	4 4	0		30 дни	Партида: Z0839752, дата на производство: 16.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1004521000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.12.2023 г

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
158	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.No.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	5 5 0	0	30 дни	Партида: Z0839752, дата на производство: 16.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37		1004521000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.12.2023 г.
159	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.No.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	10 10 0	0	30 дни	Партида: Z0839752, дата на производство: 16.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37		1004521000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.12.2023 г.
160	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.No.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	5 5 0	0	30 дни	Партида: Z0839752, дата на производство: 16.11.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37		1004521000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.12.2023 г.
161	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	2 0 2	2	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.		1007311000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 12.6.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
162	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ X4 EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, X4, съдържание на H2SO4 95-97% X4 EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	2 0	2		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1007311000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 12.6.2023 г
163	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ X4 EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, X4, съдържание на H2SO4 95-97% X4 EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	12 0	12		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1007311000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 12.6.2023 г
164	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ X4 EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, X4, съдържание на H2SO4 95-97% X4 EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	45 0	45		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1007311000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 12.6.2023 г
165	17239	Манитол - D (-) , за определяне на борна киселина; Кат.No.1059831000	D(-) - Манитол - D(-) - Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg кат. №1059831000	br	100 100	0		30 дни	Партида: MP22053483, дата на производство: 27.3.2023 г., срок на годност: 31.12.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 58	1059831000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 19.6.2023 г
166	17263	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия; Кат.No.1092040500	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия, кат. № 1092040500	br	12 12	0		30 дни	Партида: HX31489904, дата на производство: 8.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1092040500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 26.6.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
167	17265	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия; Кат.№.1014240500	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия, кат. № 1014240500	br	50	50	0	30 дни	Партида: НХ31497024, дата на производство: 21.4.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 22	1014240500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.7.2023 г.
168	17294	Стандарт желязо 1000 mg Fe, (FeCl ₃ в 15% HCl) Titrisol®; Кат.№.1099720001	Желязо (Fe) стандарт - Стандартен разтвор на желязо (FeCl ₃ в 15% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg Fe, Titrisol кат. №1099720001	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС289098, дата на производство: 13.1.2023 г., срок на годност: 31.5.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 53	1099720001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 4.8.2023 г.
169	17302	Разтвор Titriplex III за 1000 ml, c(Na ₂ -EDTA. 2 H ₂ O) = 0.1 mol/l Titrisol®; Кат.№.1099920001	Titriplex® III разтвор за 1000 ml, c(Na ₂ -EDTA 2 H ₂ O) = 0.1 mol/L Titrisol®, кат. №1099920001	br	10	10	0	30 дни	Партида: НС309468, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1099920001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г.
170	17358	Разтвор стандартен VI многоелементен за ICP-MS (30 елемента в азотна киселина) Certipur®; Кат.№.1105800100	Мултиелементен стандарт VI - Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS (30 елемента в разредена азотна киселина) Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1105800100	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС30581280, дата на производство: 15.3.2023 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1105800100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г.

№	ИД по БААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
171	17371	Разтвор натриев тиосульфат с ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат.№.1091471000	Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) - Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1091471000	br	60	60	0	30 дни	Партида: НС20040147, дата на производство: 25.10.2022 г., срок на годност: 31.10.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091471000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.
172	17371	Разтвор натриев тиосульфат с ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат.№.1091471000	Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) - Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1091471000	br	2	2	0	30 дни	Партида: НС20040147, дата на производство: 25.10.2022 г., срок на годност: 31.10.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1091471000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.
173	17374	Реактив Неслеров Кат.№.1.09028.0500 500мл.	Реактив Неслеров - Разтвор Неслеров, опаковка 500 ml кат. №1090280500	br	20	20	0	30 дни	Партида: НС20116728, дата на производство: 19.12.2022 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1090280500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.6.2023 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
174	17385	Натриев хидроксид за 1000 ml, c (NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®; Кат.No.1099560001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/L (1 N) Titrisol кат. №1099560001	br	4 4	0		30 дни	Партида: HC314841, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1099560001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.8.2023 г.
175	17419	Бариев нитрат за анализ X4 EMSURE® ACS; Кат.No.1017290500	Бариев динитрат за анализ, X4 EMSURE ACS, опаковка 0.5 kg; кат. № 1017290500	br	1 1	0		30 дни	Партида: A1912029, дата на производство: 24.3.2023 г., срок на годност: 30.11.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 57	1017290500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г.
176	17450	Разтвор натриев хлорид за 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®; Кат.No.1099450001	Натриев хлорид разтвор за 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/L (0.1 N) Titrisol®, кат. № 1099450001	br	2 0	2		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1099450001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г.
177	20617	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат.No.1149440001	Кювета тип Spectroquant, дължина 50 mm, правоъгълна, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. № 1149440001	br	10 10	0		30 дни	Партида: 4502241257, дата на производство: 2.5.2023 г., срок на годност: , т.е. общ срок на годност в месеци:	1149440001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г.
178	20617	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50mm,	Кювета тип Spectroquant, дължина 50 mm,	br	14 14	0		30 дни	Партида: 4502241257, дата на производство:	1149440001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат.№.1149440001	правоъгълна, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. № 1149440001						2.5.2023 г., срок на годност: , т.е. общ срок на годност в месеци:		Германия	: 9.10.2023 г
179	45542	Калиево-натриев тартрат (сегнетова сол), Кат. No. 1080871000	Калиевонатриев тартрат тетрагидрат, опаковка 1 kg, кат. № 1080871000	kg	1 1	0		30 дни	Партида: AM1585087, дата на производство: 1.2.2023 г., срок на годност: 30.4.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 27	1080871000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 21.8.2023 г
180	45547	Киселина солна, Кат.№.1.00317.1000	Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №1003171000	l	14 14	0		30 дни	Партида: Z0830017, дата на производство: 16.1.2023 г., срок на годност: 31.8.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 56	1003171000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 22.6.2023 г
181	45547	Киселина солна, Кат.№.1.00317.1000	Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №1003171000	l	80 80	0		30 дни	Партида: Z0830017, дата на производство: 16.1.2023 г., срок на годност: 31.8.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 56	1003171000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 22.6.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Сггг. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
182	45577	Киселина оксалова C2H2O4 Кат.№.109965.0001, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова	Киселина оксалова C2H2O4 - Стандартен разтвор на C2H2O4, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C2H2O4, Titrisol кат. №1099650001	br	26	26	0	30 дни	Партида: HC310580, дата на производство: 29.3.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1099650001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство :-
183	45577	Киселина оксалова C2H2O4 Кат.№.109965.0001, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова	Киселина оксалова C2H2O4 - Стандартен разтвор на C2H2O4, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C2H2O4, Titrisol кат. №1099650001	br	5	5	0	30 дни	Партида: HC310580, дата на производство: 29.3.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1099650001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство :-
184	45623	Азотна киселина 65% Suprapur ; Кат.№.1004411000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	l	4	0	4	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1004411000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.6.2023 г.
185	45623	Азотна киселина 65% Suprapur ; Кат.№.1004411000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	l	10	0	10	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1004411000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.6.2023 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
186	45623	Азотна киселина 65% Suprapur ; Кат.No.1004411000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	l	6 0	6		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1004411000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.6.2023 г.
187	45623	Азотна киселина 65% Suprapur ; Кат.No.1004411000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	l	4 0	4		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1004411000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 14.6.2023 г.
188	45630	Калий стандарт 1000 mg K, (KCl във H2O) Titrisol®; Кат.No.1099240001	Калий (K) стандарт - Стандартен разтвор на калий (KCl във H2O) концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg K, Titrisol кат. №1099240001	bg	3 3	0		30 дни	Партида: HC283035, дата на производство: 13.1.2023 г., срок на годност: 28.2.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 50	1099240001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.3.2024 г.
189	45631	Разтвор стандартен на флуориди проследим до SRM от NIST NaF в H2O 1000 mg/l F- Certipur®; Кат.No.1198140500	Флуориди (F) стандарт - Стандартен разтвор на флуориди (NaF в H2O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198140500	bg	2 2	0		30 дни	Партида: HC20926614, дата на производство: 12.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1198140500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 28.8.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
190	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH4Cl в H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®; Кат.No.1198120500	Амониев йони (NH4+) стандарт - Стандартен разтвор на амониев йони (NH4Cl в H2O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198120500	br	8	8	0	30 дни	Партида: НС20820612, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 31.12.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33	1198120500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.1.2024 г.
191	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH4Cl в H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®; Кат.No.1198120500	Амониев йони (NH4+) стандарт - Стандартен разтвор на амониев йони (NH4Cl в H2O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198120500	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС20820612, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 31.12.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33	1198120500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.1.2024 г.
192	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH4Cl в H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®; Кат.No.1198120500	Амониев йони (NH4+) стандарт - Стандартен разтвор на амониев йони (NH4Cl в H2O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198120500	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС20820612, дата на производство: 27.4.2023 г., срок на годност: 31.12.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33	1198120500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.1.2024 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
193	45633	Разтвор стандартен за хлориди проследим до SRM от NIST NaCl в H2O 1000 mg/l Cl Certipur®; Кат.№.1198970500	Хлориди (Cl-) Стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H2O концентрация 1000 mg/L Cl- проследим до SRM от NIST Certipur® кат. №1198970500	br	2 2	0		30 дни	Партида: HC31577797, дата на производство: 5.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1198970500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г.
194	45633	Разтвор стандартен за хлориди проследим до SRM от NIST NaCl в H2O 1000 mg/l Cl Certipur®; Кат.№.1198970500	Хлориди (Cl-) Стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H2O концентрация 1000 mg/L Cl- проследим до SRM от NIST Certipur® кат. №1198970500	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC31577797, дата на производство: 5.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1198970500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г.
195	45638	Разтвор стандартен за силиций; Кат.№.1.12310.0100 1гр/л	Силиций (Si) стандарт - Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/l, опаковка 100 ml кат. №1123100100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC28963810, дата на производство: 11.8.2022 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1123100100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.7.2024 г.
196	49154	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1094061000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094061000	br	12 12	0		30 дни	Партида: HC29913206, дата на производство: 30.9.2022 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094061000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 18.7.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
197	49155	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB рН 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1094071000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфосфат/дина триев хидрогенфосфат), проследим до SRM/NIST и PTB рН 7.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094071000	br	16	16	0	30 дни	Партида: НС31522707, дата на производство: 24.3.2023 г., срок на годност: 31.3.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094071000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.2.2024 г.
198	53491	Разтвор буферен проследим до SRM/NIST и PTB рН 3.00 (20°C) Certipur®; Кат.No.1094341000	Буферен :азтвор - Разтвор буферен, проследим до SRM/NIST и PTB рН 3.00 (20C) Certipur кат. №1094341000	br	1	0	1	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1094341000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 7.6.2023 г.
199	53495	Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), директно проследим до първични SRM от NIST/PTB рН(S) = 1.68 (25°C) Certipur®; Кат.No. 1072040105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB рН 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072040105	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС17010704, дата на производство: 29.11.2021 г., срок на годност: 30.11.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1072040105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 15.6.2023 г.
200	53495	Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), директно проследим до първични SRM от NIST/PTB рН(S) =	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB рН 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка	br	2	2	0	30 дни	Партида: НС17010704, дата на производство: 29.11.2021 г., срок на годност: 30.11.2024 г., т.е. общ срок на годност	1072040105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 15.6.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		1.68 (25°C) Certipur®; Кат.№. 1072040105	Съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072040105						в месеци: 37			
201	53497	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), директно проследим като първичен SRM на NIST/PTB pH(S) = 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072000105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072000105	br	7 7	0	0	30 дни	Партида: HC20214300, дата на производство: 10.10.2022 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1072000105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 13.5.2024 г
202	53497	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), директно проследим като първичен SRM на NIST/PTB pH(S) = 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072000105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072000105	br	5 5	0	0	30 дни	Партида: HC20214300, дата на производство: 10.10.2022 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1072000105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 13.5.2024 г
203	53498	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25°C)	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00	br	10 10	0	0	30 дни	Партида: HC29747908, дата на производство: 27.7.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1094081000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство: 4.7.2023 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		Certipur®; Кат.No.1094081000	(25C) Certipur® кат. №1094081000									
204	53500	Разтвор буферен на калиев дихидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно продължим като първичен SRM /NIST/PTB pH(S) = 7.41 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072050105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	br	5	5	0	30 дни	Партида: HC16838205, дата на производство: 15.11.2021 г., срок на годност: 30.11.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1072050105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.
205	53500	Разтвор буферен на калиев дихидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно продължим като първичен SRM /NIST/PTB pH(S) = 7.41 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072050105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	br	7	7	0	30 дни	Партида: HC16838205, дата на производство: 15.11.2021 г., срок на годност: 30.11.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1072050105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
206	53502	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®, Кат.№.1094091000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094091000	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС29800309, дата на производство: 14.7.2022 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094091000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 21.8.2023 г.
207	53502	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®, Кат.№.1094091000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094091000	br	17	17	0	30 дни	Партида: НС29800309, дата на производство: 14.7.2022 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1094091000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 21.8.2023 г.
208	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; проследим до PTB и NIST Certipur®, Кат.№.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	2	2	0	30 дни	Партида: НС31457110, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1018100105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.1.2025 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
209	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; проследим до РТВ и NIST Certipur®; Kat.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C проследим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	1 1	0	30 дни	Партида: HC31457110, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1018100105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.1.2025 г	
210	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; проследим до РТВ и NIST Certipur®; Kat.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C проследим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	4 4	0	30 дни	Партида: HC31457110, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1018100105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.1.2025 г	
211	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; проследим до РТВ и NIST Certipur®; Kat.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C проследим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	1 1	0	30 дни	Партида: HC31457110, дата на производство: 20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1018100105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.1.2025 г	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа за заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
212	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост , проследим до РТВ и NIS (с=0.0001 mol/l) Certipur®; Кат.No.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl с=0.0001 mol/l), проследим до РТВ и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	5	5	0	30 дни	Партида: НС28965911, дата на производство: 28.6.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1018110105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.10.2023 г.
213	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост , проследим до РТВ и NIS (с=0.0001 mol/l) Certipur®; Кат.No.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl с=0.0001 mol/l), проследим до РТВ и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС28965911, дата на производство: 28.6.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1018110105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.10.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
214	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост , проследим до РТВ и NIS (c=0.0001 mol/l) Certipur®; Кат.No.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до РТВ и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	3	3	0	30 дни	Партида: НС28965911, дата на производство: 28.6.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1018110105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.10.2023 г.
215	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост , проследим до РТВ и NIS (c=0.0001 mol/l) Certipur®; Кат.No.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до РТВ и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	5	5	0	30 дни	Партида: НС28965911, дата на производство: 28.6.2022 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1018110105	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 23.10.2023 г.
216	54066	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран материал за измерване	br	2	2	0	30 дни	Партида: НС31089557, дата на производство: 13.3.2023 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1015570500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.4.2024 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		електролити, проследим до РТВ и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur®; Кат.№.1015570500	проводимост на електролити, проследим со РТВ и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur кат. №1015570500									
217	54066	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до РТВ и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur®; Кат.№.1015570500	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим со РТВ и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur кат. №1015570500	br	1 1	0	30 дни		Партида: HC31089557, дата на производство: 13.3.2023 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1015570500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 29.4.2024 г
218	54445	Разтвор стандартен ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409- H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирен 1000 mg/l Certipur®; Кат.№.1090170100	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-H3/DIN 38409- H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирен 1000 mg/L Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	br	1 1	0	30 дни		Партида: HC28591217, дата на производство: 17.3.2022 г., срок на годност: 28.2.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1090170100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.6.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
219	54445	Разтвор стандартен ТОС, съгласно EN 1484-НЗ/DIN 38409-НЗ като калиев хидроген фталат във вода, стабилизиран 1000 mg/l Certipur®; Кат.№.1090170100	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-НЗ/DIN 38409-НЗ като калиев хидроген фталат във вода, стабилизиран 1000 mg/L I Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	br	3 3	0		30 дни	Партида: НС28591217, дата на производство: 17.3.2022 г., срок на годност: 28.2.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1090170100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.6.2023 г.
220	54448	Разтвор на калиев хлорид (номинал 1.41 mS/cm) сертифициран референтен материал за определяне на електролитна проводимост, (с=0.01 mol/l) Certipur®; Кат.№.1012030500	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl с=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l кат. №1012030500	br	1 1	0		30 дни	Партида: НС30595403, дата на производство: 27.1.2023 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37	1012030500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 11.12.2023 г.
221	62078	Цинк іscr-стандарт, Кат.№.1.70369.0100 ; 1000mg/l Certifpur; 16р опаковка =100ml	Цинк (Zn) ISP стандарт - Стандарт на цинк ISP концентрация 1000 mg/l Certipur®, опаковка 0.1 l кат. №1703690100	br	1 1	0		30 дни	Партида: НС28836069, дата на производство: 20.6.2022 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1703690100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.7.2023 г.
222	62140	Калиев хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали.	Калиев хидроген фталат - Калиев хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали.	br	2 0	2		30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1024000080	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.6.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		проследим до NIST SRM Certipur®; Кат.No.1024000080	материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur кат. №1024000080									
223	63528	Тест набор за ХПК (COD) метод фотометричен 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant®; Кат.No.1145600001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 4.0 - 40.0 mg/L O2/l Spectroquant® кат. №1145600001	br	7 0 7	30 дни			Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1145600001	Merck Life Science, Дармицат, Германия	Дата за следващо производство : 15.8.2023 г
224	63531	Тест набор за хлор в кръгли кювети (свободен хлор и общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®; Кат.No.1005990001	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant® кат. №1005990001	br	10 10 0	30 дни			Партида: HC318224, дата на производство: 5.4.2023 г., срок на годност: 31.8.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 17	1005990001	Merck Life Science, Дармицат, Германия	Дата за следващо производство : 2.1.2024 г.
225	63531	Тест набор за хлор в кръгли кювети (свободен хлор и общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®; Кат.No.1005990001	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant® кат. №1005990001	br	3 1 2	30 дни			Партида: HC318224, дата на производство: 5.4.2023 г., срок на годност: 31.8.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 17	1005990001	Merck Life Science, Дармицат, Германия	Дата за следващо производство : 2.1.2024 г.
226	71561	Хексадекан -N за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C; Кат.No.8206331000	N-Хексадекан за синтез, кат. № 8206331000	br	1 1 0	30 дни			Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	8206331000	Merck Life Science, Дармицат, Германия	Дата за следващо производство : 30.5.2023 г
227	71693	Набор от цветни	Набор от цветни	br	1 1 0	30 дни			Партида: HC315512,	1146930001	Merck Life	Дата за

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		разтвори PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат.№.1146930001	разтвори тип PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001						дата на производство: 12.5.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 34		Science, Дармщат, Германия	следващо производство : 6.11.2023 г.
228	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат.№.1146930001	Набор от цветни разтвори тип PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC315512, дата на производство: 12.5.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 34	1146930001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.11.2023 г.
229	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат.№.1146930001	Набор от цветни разтвори тип PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001	br	2	2	0	30 дни	Партида: HC315512, дата на производство: 12.5.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 34	1146930001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.11.2023 г.
230	71857	Нитрит натриев, ЧЗА (Чист за анализ); Кат.№.1.06549.0500	Натриев нитрит ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1065490500	br	2	2	0	30 дни	Партида: A1842349, дата на производство: 26.4.2023 г., срок на годност: 28.2.2027 г., т.е. общ срок на	1065490500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.10.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
									годност в месеци: 47			
231	71858	Пероксид водороден /ч.з.а./; Кат.№.1.07210.1000 ; стабилизирани за съхранение при по- висока температ.	Пероксид водороден (H2O2) - Пероксид водороден, чист за анализ ЧЗА, стабилизирани за съхранение при по- висока температура, опаковка 1 l кат. №1072101000	l	20	20	0	30 дни	Партида: K55062310, дата на производство: 22.2.2023 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61	1072101000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.5.2023 г.
232	74117	Ленти рН индикаторни, универсални; рН1 - 14, непропусащи, рН 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MColorpHast™; Кат.№.1095350001	рН-индикаторни ленти рН 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MQuant® кат. № 1095350001	br	12	12	0	30 дни	Партида: HC312502, дата на производство: 23.2.2023 г., срок на годност: 31.7.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 54	1095350001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 26.6.2023 г.
233	74119	Ленти рН индикаторни, рН 7.5-14 непропусащи, рН 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 - 13.5 - 14.0 MColorpHast™; Кат.№.1095320001	рН ленти - Ленти рН индикаторни, рН 7.5- 14 непропусащи, рН 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5- 10.0-10.5-11.0-11.5- 12.0-12.5-13.0-13.5- 14.0 MColorpHast kat. №1095320001	br	2	2	0	30 дни	Партида: HC308929, дата на производство: 27.1.2023 г., срок на годност: 31.8.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 44	1095320001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.6.2024 г.
234	74709	Тетрадекан -п, за синтез, Кат.№.8147670250	п - Тетрадекан - п- Тетрадекан за синтез, опаковка 0.250 kg кат. №8147670250	br	1	1	0	30 дни	Партида: S8245967, дата на производство: 25.4.2023 г., срок на	8147670250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 19.6.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
235	82337	Стандарт мулти ICP VIII Кат.№.1.09492.0100	Мултиелементен стандартен разтвор - мултиелементен стандартен разтвор ICP VIII, сравнителен материал, опаковка 100 ml кат. №1094920100	br	1 0	1	1	30 дни	годност: 31.3.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48 Партида: HC16755392, дата на производство: 26.10.2021 г., срок на годност: 31.8.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1094920100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 3.7.2023 г.
236	82346	Стандарт арсен ; Кат.№.1.70303.0100 ; H3AsO4 в HNO3, 1000mg/l A5	Арсен (As) стандарт - Стандарт арсен (H3AsO4 в HNO3 1000 mg/L As, опаковка 100 ml кат. №1703030100	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC20924703, дата на производство: 7.2.2023 г., срок на годност: 30.11.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 46	1703030100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.9.2024 г
237	82676	Калций - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Ca(NO3)2 в HNO3 2- 3% 1000 mg/l Ca Certipur®; Кат.№.1703080100	Стандарт (Ca) ISP калций - Стандарт калций ICP Ca(NO3)2 в HNO3, концентрация на Ca 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703080100	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC20821308, дата на производство: 16.12.2022 г., срок на годност: 30.11.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1703080100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 6.5.2024 г.
238	82677	Разтвор стандартен Кат.№.1703360100; 1г/л никел Ni	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml кат. №1703360100	br	1 1	0	0	30 дни	Партида: HC15458336, дата на производство: 11.8.2021 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1703360100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.2.2025 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
239	82677	Разтвор стандартен Кат.№.1703360100; 1г/л никел Ni	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml кат. №1703360100	br	3 3	0		30 дни	Партида: НС15458336, дата на производство: 11.8.2021 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1703360100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.2.2025 г.
240	82679	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990010001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990010001	br	3 3	0		30 дни	Партида: НС29019001, дата на производство: 2.12.2022 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33	1990010001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 18.12.2023 г.
241	82679	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990010001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990010001	br	6 6	0		30 дни	Партида: НС29019001, дата на производство: 2.12.2022 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33	1990010001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 18.12.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
242	82680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB рН 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB рН 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	br	4 4	0	0	30 дни	Партида: НС29019302, дата на производство: 7.2.2023 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 29	1990020001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.6.2023 г.
243	82680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB рН 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB рН 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	br	3 3	0	0	30 дни	Партида: НС29019302, дата на производство: 7.2.2023 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 29	1990020001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.6.2023 г.
244	82680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB рН 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB рН 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	br	2 2	0	0	30 дни	Партида: НС29019302, дата на производство: 7.2.2023 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 29	1990020001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 5.6.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
245	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	1	1	0	30 дни	Партида: НС30648604, дата на производство: 13.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990040001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.
246	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	2	2	0	30 дни	Партида: НС30648604, дата на производство: 13.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990040001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.
247	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат.	br	3	3	0	30 дни	Партида: НС30648604, дата на производство: 13.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990040001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			№1990040001									
248	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	3 3	0		30 дни	Партида: НС30648604, дата на производство: 13.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990040001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.
249	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	1 1	0		30 дни	Партида: НС30648604, дата на производство: 13.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990040001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
250	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	30	30	0	30 дни	Партида: HC30648604, дата на производство: 13.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24	1990040001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 1.8.2023 г.
251	84652	Тест набор за амоний метод фотометричен 0.010 - 3.00 mg/l NH4-N 0.013 - 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant®; Кат.№.1147520002	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 0.010 - 3.00 mg/L NH4-N 0.013 - 3.86 mg/L NH4+ Spectroquant	br	1	1	0	30 дни	Партида: HC200877, дата на производство: 24.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1147520002	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 4.12.2023 г
252	84658	Тест набор за желязо метод фотометричен 0.005 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®; Кат.№.1147610001	Тест набор за желязо (Fe) - Тест набор за желязо обхват 0.005 - 5.00 mg/L Spectroquant кат. №1147610001	br	4	4	0	30 дни	Партида: HC201957, дата на производство: 5.12.2022 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36	1147610001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 28.8.2023 г
253	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат, за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат.№.1039430250	Железен(III) хлорид хексахидрат (FeCl3*H2O) - Железен(III) хлорид хексахидрат за анализ, ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur,	br	1	0	1	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1039430250	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мерная единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, Съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			опаковка 0.250 kg кат. №1039430250									
254	90007	Натрий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST NaNO ₃ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.№.1703530100	Стандарт ISP натрий (Na) - Стандарт ICP натрий (NaNO ₃ в 2-3% HNO ₃), концентрация на Na 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703530100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC28255353, дата на производство: 16.3.2022 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1703530100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 13.7.2023 г
255	90622	Тест набор за pH, метод фотометричен pH 6.4 - 8.8 Spectroquant®; Кат.№.1017440001	Тест - набор за pH - Тест набор за pH - обхват pH 6.4 - 8.8 Spectroquant кат. №1017440001	br	10 10	0		30 дни	Партида: HC203743, дата на производство: 19.10.2022 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35	1017440001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 16.9.2024 г
256	95855	Разтвор стандартен на нитрити проследим до SRM от NIST NaNO ₂ в H ₂ O 1000 mg/l NO ₂ -Certipur®; Кат.№.1198990500	Нитрити (NO ₂ -) Стандарт - Стандартен разтвор на нитрити NaNO ₂ в H ₂ O, концентрация 1000 mg/l NO ₂ , проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198990500	br	2 2	0		30 дни	Партида: HC20925699, дата на производство: 16.3.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33	1198990500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.10.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
257	97296	Разтвор стандартен за алуминий 1г/л Кат.№. 1703010100; 16р=опаковка от 0.100л	Стандартен разтвор алуминий (Al) - Разтвор стандартен за алуминий 1 г/л, опаковка от 0.100 ml кат. №1703010100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC28811101, дата на производство: 1.9.2022 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 46	1703010100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 8.4.2024 г.
258	97297	Магнезий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Mg(NO3)3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg Certipur®; Кат.№.1703310100	Магнезий (Mg) ICP стандарт - Стандартен разтвор на магнезий ICP (Mg(NO3)2 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703310100	br	1 1	0		30 дни	Партида: HC28959931, дата на производство: 25.8.2022 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1703310100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 24.6.2024 г
259	97768	Гранули против кипене; Кат.№.1079130500; (2 до 8) mm; пластмасова опаковка 500 g	Пемза гранули ~ 2-8 mm, кат. № 1079130500	br	1 1	0		30 дни	Партида: K53889113, дата на производство: 2.2.2023 г., срок на годност: 30.11.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 47	1079130500	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г
260	97881	Дикалиев хидрогенен фосфат, чза, K2HPO4 > 99.0 %;хлориди <0.003%; общ азот < 0.001%, кат. №1051041000	Дикалиев хидроген фосфат - Дикалиев хидрогенен фосфат, чза, K2HPO4 > 99.0%; хлориди < 0.003%; общ азот < 0.001% кат. №1051041000	kg	1 1	0		30 дни	Партида: AM1692304, дата на производство: 22.10.2022 г., срок на годност: 31.1.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 40	1051041000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 10.7.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мерная единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
261	97883	Динариев хидрогенен фосфат хептахидрат, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 > 99.5\%$, $\text{Cl} < 0.001\%$, $\text{Fe} < 0.001\%$, Кат.№.1.06575.1000	Динариев хидрогенфосфат хептахидрат X_4 EMSURE ACS, кат. № 1065751000	kg	1	1	0	30 дни	Партида: K54942475, дата на производство: 1.2.2023 г., срок на годност: 31.12.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60	1065751000	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 12.6.2023 г
262	98380	Мед - ICP стандарт проследим до SRM от NIST, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{HNO}_3$ 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®; Кат.№.1703140100	Мед (Cu) ICP стандарт - Стандартен разтвор на мед ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ в 2-3% HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703140100	br	3	3	0	30 дни	Партида: HC31103414, дата на производство: 16.2.2023 г., срок на годност: 31.1.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48	1703140100	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 20.11.2023 г.
263	99405	Тест набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор), метод фотометричен, РМВ 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P 0.2 - 15.3 mg/l PO43- 0.11 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant®; Кат.№.1145430001	Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P), дифосфорен пентаоксид (P2O5) - Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l и за дифосфорен пентаоксид (P2O5) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l, Spectroquant кат. №1145430001	br	15	0	15	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1145430001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
264	99405	Тест набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор), метод фотометричен, РМВ 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P 0.2 - 15.3 mg/l PO43- 0.11 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant®; Кат.№.1145430001	Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P), дифосфорен пентаоксид (P2O5) - Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l и за дифосфорен пентаоксид (P2O5) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l, Spectroquant кат. №1145430001	br	2	2	0	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1145430001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 9.10.2023 г
265	99408	Тест набор за ХПК (COD) Метод: фотометричен 10 - 150 mg/l Spectroquant®; Кат.№.1145400001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO2/L Spectroquant кат. №1145400001	br	6	0	6	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1145400001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г
266	99408	Тест набор за ХПК (COD) Метод: фотометричен 10 - 150 mg/l Spectroquant®; Кат.№.1145400001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO2/L Spectroquant кат. №1145400001	br	4	0	4	30 дни	Няма налична партида към дата: 26.05.2023 г.	1145400001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 31.7.2023 г
267	99410	Тест за хлор (общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®;	Тест набор за хлор Cl2 (общ хлор) - Тест набор за хлор Cl2 (общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00	br	3	0	3	30 дни	Партида: HC318227, дата на производство: 4.4.2024 г., срок на годност: 31.8.2024	1006020001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 2.12.2024 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Кол-во за първа заявка	Кол-во за следваща заявка	Срок на доставкакал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
		Кат.No.1006020001	mg/L Spectroquant кат. №1006020001						г., т.е. общ срок на годност в месеци: 17			
268	99411	Стандарт за БПК (аналог на EN 1899) за 10 x 1 стандартен разтвор 210 ± 20 mg/l Spectroquant®; Кат.No.1007180001	Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5), стандарт - Стандарт за БПК аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210 ± 20 mg/L Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр. ампули кат. №1007180001	br	2	2	0	30 дни	Партида: NS316621, дата на производство: 11.5.2023 г., срок на годност: 31.3.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 23	1007180001	Merck Life Science, Дармщат, Германия	Дата за следващо производство : 18.3.2024 г.

1. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от показателите на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от **15** (петнадесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.4. от проекта на договор.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Невена Видакович (име и фамилия)

Изпълнителен Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

29.05.2023 г. (дата)

„Мерк България“ ЕАД (наименование на участника)



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта, след договаряне по покана за допълване на оферта след сключено рамково споразумение с предмет:

“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101224	Живак ICP стандарт проследим до SRM от NIST Hg(NO3)2 в HNO3 10% 10000 mg/l Hg Certipur®; Кат.No. 1703840100	Живак (Hg) ICP стандарт - Живак ICP стандарт (Hg(NO3)2 проследим до SRM от NIST концентрация 1000 mg/L Hg Certipur®, 100 ML кат. №1703840100	br	1	261,00	261,00	261,00	261,00
2	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l I Spectroquant®; Кат.No.1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	br	2	176,40	352,80	176,40	352,80
3	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l I Spectroquant®; Кат.No.1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	br	3	176,40	529,20	176,40	529,20
4	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l I Spectroquant®; Кат.No.1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	br	4	176,40	705,60	176,40	705,60
5	101450	Тест-набор за определяне на катионни ПАВ тип Spectroquant, Кат.No.1.01764.0001; фотометричен, обхват (0.05- 1.5mg/l), 16рой=10паковка=25 определяния; за	Тест набор за определяне на катионни ПАВ: фотометричен 0.05 - 1.50 mg/L СТАВ Spectroquant®, кат. № 1017640001	br	2	200,80	401,60	200,80	401,60

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		спектрофотометър PHARO 100							
6	104883	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат. No. 1.00613.0001, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за общ азот - Тест набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, obhwat (0.5-15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър Pharo 100 - MERCK кат. №1006130001	br	2	174,30	348,60	174,30	348,60
7	104884	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат. No. 1145370001, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор в кръгли кювети за азот (общ) Метод: фотометричен 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant®, кат № 1145370001	br	3	151,80	455,40	151,80	455,40
8	104885	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат.No.1.14763.0001, обхват (10 - 150 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор в кръгли кювети за азот (общ) Метод: фотометричен, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant®, кат №1147630001	br	3	199,20	597,60	199,20	597,60
9	104886	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" за общ азот, амоняк, ХПК, тип Spectroquant, Кат.No.1.14689.0001 за проверка на измервателната система за спектрофотометър "Pharo 100"	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" - Стандарт комбиниран Combi Check 70 за общ азот, амоняк, ХПК, Spectroquant® кат. №1146890001	br	1	131,25	131,25	131,25	131,25
10	105112	Натриев хидроксид пелети, х.ч. (макс. 0,02% K), Кат.No.1064691000	Натриев хидроксид пелети ХЧ (макс. 0.02% K) ACS, Reag. Ph Eur, кат №1064911000	br	1	61,20	61,20	61,20	61,20

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	105391	Стандарт ICP желязо проследим до SRM от NIST Fe(NO3)3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®; Кат.№.1703260100	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт, (Fe(NO3)3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703260100	br	1	142,50	142,50	142,50	142,50
12	105391	Стандарт ICP желязо проследим до SRM от NIST Fe(NO3)3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®; Кат.№.1703260100	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт, (Fe(NO3)3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703260100	br	3	142,50	427,50	142,50	427,50
13	105392	Разтвор стандартен за олово (Pb), Кат.№.1703280100, Pb/Pb(NO3)2 в 2-3%HNO3 - концентрация 1000mg/l	Олово (Pb) стандарт - Олово стандарт, (Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3), концентрация 1000 mg Pb, опаковка 100 ml кат. №1703280100	br	1	131,00	131,00	131,00	131,00
14	105958	Сребърен нитрат за анализ ХЧ EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur; Кат.№.1015120025	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ, ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g кат. №1015120025	br	2	141,44	282,88	141,44	282,88
15	105958	Сребърен нитрат за анализ ХЧ EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur; Кат.№.1015120025	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ, ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g кат. №1015120025	br	1	141,44	141,44	141,44	141,44
16	105964	Тест набор за сулфат в кръгли кувети Метод: фотометричен 5 - 250 mg/l SO42- Spectroquant®; Кат.№.1145480001	Тест набор за сулфати (SO4-2) - Тест набор за сулфат, обхват 5 - 250 mg/L Spectroquant®, кат. № 1145480001	br	1	147,84	147,84	147,84	147,84
17	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrorug, Кат.№. 1.12146.0005, натриев 1- додецилсулфонат >99 %	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrorug, натриев 1- додецилсулфонат>99%, опаковка	br	1	247,20	247,20	247,20	247,20

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		опаковка от 5 g; за Спектрофотометър "Pharo100"	от 5 g кат. №1121460005						
18	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrorug, Кат.№. 1.12146.0005, натриев 1- додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър "Pharo100"	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrorug, натриев 1- додецилсулфонат>99%, опаковка от 5 g кат. №1121460005	br	2	247,20	494,40	247,20	494,40
19	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChrorug, Кат.№. 1.12146.0005, натриев 1- додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър "Pharo100"	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrorug, натриев 1- додецилсулфонат>99%, опаковка от 5 g кат. №1121460005	br	1	247,20	247,20	247,20	247,20
20	106023	Калконкарбоксилова киселина C21H14N2O7S по 2H2O, индикатор за метали, Кат.№.1045950025	Калкон карбоксилова киселина - Калкон карбоксилова киселина C21H14N2O7S по 2H2O индикатор за метали кат. №1045950025	br	1	349,60	349,60	349,60	349,60
21	106717	Тест- набор реагентен за нитрати, Spectroquant, Кат.№ 1.09713.0001, обхват (0.4 - 110.7 мг/л) за 100 определения; за Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен, DMP 0.10 - 25.0 mg/L NO ₃ -N 0.4 - 110.7 mg/l NO ₃ ⁻ Spectroquant®, кат. № 1097130001	br	1	233,60	233,60	233,60	233,60
22	106718	Тест- набор реагентен за нитрати, Spectroquant, Кат.№ 1147730001, обхват (0.9 - 88.5 мг/л) за 100 определения; Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен 0.2 - 20.0 mg/L NO ₃ - N, 0.9 - 88.5 mg/l NO ₃ ⁻ Spectroquant®, кат. № 1147730001	br	1	267,20	267,20	267,20	267,20
23	109249	Кювета, тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400(1	Кювета - Кювета, тип Spectroquant® ф16 мм кръгла, стъклена за спектрофотометър Pharo100 и 300 и фотометър NOVA400 (1 бр.	br	1	76,30	76,30	76,30	76,30

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		опаковка съдържа 25 кювети); Кат.№.1147240001	опаковки - 25 кювети) кат. №1147240001						
24	109876	Натриев нитрит, х.ч., Кат.№.1065490100	Натриев нитрит (NaNO3) - Натриев нитрит х.ч, опаковка от 100 g, кат. № 1065490100	br	1	33,28	33,28	33,28	33,28
25	109878	Желязо х.ч., редуцирано, размер на частиците 10 µm, Кат.№.1038190100	Желязо, ХЧ, редуцирано, размер на частиците 10 µm, опаковка 0.1 kg, кат. № 1038190100	br	1	36,32	36,32	36,32	36,32
26	109881	Диамониев оксалат монохидрат, Кат.№.1011920250	Диамониев оксалат монохидрат (C2H8N2O4*H2O) - Диамониев оксалат монохидрат, опаковка от 0.25 kg кат. №1011920250	br	1	42,43	42,43	42,43	42,43
27	109953	Калиев перманганат разтвор за 1000 ml c(KMnO4) = 0.002 mol/l (0.01 N) Titrisol®; Кат.№. 1099300001	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.002 mol/L (0.01N), Titrisol® кат. №1099300001	br	2	45,23	90,46	45,23	90,46
28	109954	Калиев перманганат, 0.02M (0.1N)Кат.№. 1.09122.1000, стандартен разтвор за обемно титруване	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрация 0.02 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml кат. №1091221000	br	1	65,95	65,95	65,95	65,95
29	109954	Калиев перманганат, 0.02M (0.1N)Кат.№. 1.09122.1000, стандартен разтвор за обемно титруване	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрация 0.02 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml кат. №1091221000	br	1	65,95	65,95	65,95	65,95
30	109955	Киселина оксалова 0.01N (0.005M) Кат.№.1.09932.0001, концентрат за 1л. разтвор, ампула	Киселина оксалова (H2C2O4) - Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с	br	5	31,82	159,10	31,82	159,10

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			концентрация 0.005 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099320001						
31	109956	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат.№.1090741000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.05 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090741000	br	15	41,60	624,00	41,18	617,70
32	109957	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; Кат.№.1090721000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090721000	br	7	50,51	353,57	50,51	353,57
33	109957	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; Кат.№.1090721000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090721000	br	5	50,51	252,55	50,51	252,55
34	109959	Солна киселина с(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titripur®; Кат.№. 1090571000	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина с концентрация 1 mol/L (1 N), опаковка от 1000 ml Titripur® кат. №1090571000	br	15	27,61	414,15	27,61	414,15
35	109983	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 20 mg/l ± 0,7 mg/l, Кат.№.1.25028.0100, воден разтвор,опаковка 100 мл; за Спектрофотометър PHARO 100	Стандартен разтвор за ХПК, проследим до SRM на NIST 20.0 mg/L Spectroquant®, кат. № 1250280100	br	1	52,24	52,24	52,24	52,24
36	109984	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 100 mg/l ± 3 mg/l, Кат.№.1.25029.0100, воден разтвор, опаковка 100 мл	Стандарт сравнителен за ХПК проследим до SRM на NIST 100 mg/L Spectroquant®, кат. № 1250290100	br	1	52,24	52,24	52,24	52,24

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	110447	Метил оранж, C14H14N3NaO3S, индикатор. Опаковка от 25 g, кат. № 1.01322.0025	Метилоранж (C14H14N3NaO3S) - Метилоранж индикатор, опаковка от 25 g кат. №1013220025	br	2	84,00	168,00	84,00	168,00
38	110853	Натриев сулфат безводен гранули за анализ ХЧ 0.63 - 2.0 mm EMSURE® ACS; Кат.№.1066371000	Натриев сулфат (Na2SO4) - Натриев сулфат безводен гранули 0.63 - 2.0 mm за анализ, ХЧ, EMSURE® ACS, опаковка от 1kg кат. №1066371000	kg	5	68,34	341,70	68,34	341,70
39	110854	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман; Кат.№. 1010971000	Алуминиев оксид 90 - Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман, опаковка 1 KG кат. №1010971000	kg	1	53,52	53,52	53,52	53,52
40	110910	Калиев хидроксид пелети за анализ ХЧ EMSURE®; Кат.№.1050330500	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	br	2	29,55	59,10	29,55	59,10
41	110910	Калиев хидроксид пелети за анализ ХЧ EMSURE®; Кат.№.1050330500	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	br	1	29,55	29,55	29,55	29,55
42	110916	Калиев йодид ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, Кат.№.1050430250	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	br	3	128,70	386,10	128,70	386,10
43	110916	Калиев йодид ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, Кат.№.1050430250	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	br	1	128,70	128,70	128,70	128,70
44	112071	Киселина солна 1 M воден разтвор / 1 N /, концентрат за	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина,	br	4	31,49	125,96	31,49	125,96

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		приготвяне на разтвор с обем 1000 мл за обемно титруване, кат. № 1.09970.0001 за аналитичен контрол	концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol (1 N) Titrisol® кат. №1099700001						
45	112986	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ ХЧ EMSURE® ACS; Кат.№.1059271000	Манганов(II) хлорид тетрагидрат ХЧ EMSURE ACS, опаковка 1 kg, кат. № 1059271000	br	2	221,60	443,20	221,60	443,20
46	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0,10-5,00 mg/l, Cl- Spectroquant® 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	br	1	176,15	176,15	176,15	176,15
47	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0,10-5,00 mg/l, Cl- Spectroquant® 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	br	2	176,15	352,30	176,15	352,30
48	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0,10-5,00 mg/l, Cl- Spectroquant® 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	br	5	176,15	880,75	176,15	880,75
49	113059	Тест набор за силикати (силициева киселина), Метод: фотометричен 0,0005-0,5000 mg/l SiO2 Spectroquant® 100 теста; Кат.№. 1018130001	Тест набор за силикати (SiO3-2) - Тест набор за силикати 0.0005 - 0.5000 mg/L SiO2 Spectroquant® кат. №1018130001	br	100	151,80	15180,00	151,80	15180,00
50	113060	Тест за хидразин Метод: фотометричен 0.005 - 2.00 mg/l N2H4 Spectroquant®; Кат.№.1097110001	Тест за хидразин (N2H4) - Тест за хидразин обхват 0.005 - 2.00 mg/L N2H4 Spectroquant® кат. №1097110001	br	30	125,28	3758,40	125,28	3758,40
51	113062	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/l NH4-N 2.6 - 193 mg/l NH4+	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/L NH4- N 2.6 - 193 mg/L NH4+	br	2	196,80	393,60	196,80	393,60

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Spectroquant; Кат. No. 1006830001	Spectroquant® кат. № 1006830001						
52	113169	Натриев ацетат безводен, за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1062680250	Натриев ацетат безводен (CH ₃ COONa) - Натриев ацетат безводен за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1062680250	br	1	35,17	35,17	35,17	35,17
53	113343	Итриев (III) нитрат хексахидрат 99+; Кат. No. 1125160025	Итриев нитрат, хексахидрат (N ₃ O ₃ Y*6H ₂ O) - Итриев нитрат, хексахидрат - Итриев(III) нитрат хексахидрат >99 %, опаковка 25 g кат. №1125160025	br	3	91,50	274,50	91,50	274,50
54	113667	Калиев хромат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1049520250	Калиев хромат (K ₂ CrO ₄) - Калиев хромат за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1049520250	br	1	68,83	68,83	68,83	68,83
55	116894	Разтвор стандартен за общ фосфор, Кат. No. 125047.0100 сертифициран сравнителен материал, проследим до първичен стандарт на NIST, с изразена разширена неопределеност 4mg/IPO4-P във H ₂ O	Общ фосфор стандартен разтвор проследим до SRM от NIST 4.00 mg/I PO ₄ -P (общ) във H ₂ O, кат. № 1250470100	br	1	59,20	59,20	59,20	59,20
56	117137	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати, Кат. No. 1179880001, 1 опаковка съдържа 12 тубички	Тубички с капачка - Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. 1 опаковка съдържа 12 тубички кат. №1179880001	br	1	102,00	102,00	102,00	102,00
57	117334	Разтвор стандартен буферен рН 11,00 при 25°C, Certipur®, SRM, един брой опаковка	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 11.00 (25C) SRM Certipur®, 1 опаковка	br	1	116,90	116,90	116,90	116,90

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		съдържа 30 бр. x 30 ml, Кат.№. 1.99021.0001	съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990210001						
58	117334	Разтвор стандартен буферен р Н 11,00 при 25°C, Certipur®, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml, Кат.№. 1.99021.0001	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 11.00 (25C) SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990210001	br	3	116,90	350,70	116,90	350,70
59	117335	Разтвор стандартен буферен р Н 12,00 при 25°C, Certipur®, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml, Кат.№. 1.99022.0001	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 12.00 (25C) SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990220001	br	1	116,90	116,90	116,90	116,90
60	117351	Тест набор за силикати, метод фотометричен Spectroquant, Кат.№.1147940001; 0.011-10.70 мг/л SiO2 -300 теста	Тест набор за силикати (SiO3) - Тест набор за силикати обхват 0.011 - 10.70 mg/l SiO2 Spectroquant кат. №1147940001	br	16	205,36	3285,76	205,36	3285,76
61	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 4 l, Кат.№.1091414000	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH , концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 4 l кат. №1091414000	br	40	187,00	7480,00	184,20	7368,00
62	117363	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 10 l, Кат.№.1091419010	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH , концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 10 l кат. №1091419010	br	3	253,30	759,90	253,30	759,90
63	117364	Разтвор солна киселина (HCl) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 4 l, Кат.№.1090604000	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 4 l кат. №1090604000	br	10	113,05	1130,50	113,05	1130,50
64	117375	Разтвор натриев хидроксид за	Разтвор на натриев хидроксид	br	4	21,18	84,72	21,18	84,72

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1000 ml $(NaOH) = 0,01 \text{ mol/l}$ (0,01N) Titrisol - 1ампула, Кат.No.1099610001	(NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099610001						
65	117386	Разтвор солна киселина за 1000 ml $(HCl) = 0,01 \text{ mol/l}$ (0,01N) Titrisol - 1ампула, Кат.No.1099740001	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099740001	br	4	30,95	123,80	30,95	123,80
66	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати CM, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография; Кат.No.1114480500	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2-) - Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2- във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114480500	br	2	83,85	167,70	83,85	167,70
67	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди CM, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография; Кат.No.1114370500	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F ⁻ , PO ₄ ³⁻ , Br ⁻) - Разтвор стандартен за (F ⁻ , PO ₄ ³⁻ , Br ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114370500	br	1	83,85	83,85	83,85	83,85
68	122381	Разтвор стандартен натрий, последим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®, Кат.No.1195070500	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500	br	5	46,40	232,00	46,40	232,00
69	122381	Разтвор стандартен натрий,	Натрий (Na) стандарт - Стандартен	br	4	46,40	185,60	46,40	185,60

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Мярка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		проследим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.No.1195070500	разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500						
70	122381	Разтвор стандартен натрий, проследим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.No.1195070500	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500	br	2	46,40	92,80	46,40	92,80
71	122386	Алиптиуреа за синтез - N, C ₄ H ₈ N ₂ S > 98.0%, разтворимост при 20°C- 66 Oq/l; Кат.No8081580050	N-Алиптиуреа за синтез (C ₄ H ₈ N ₂ S) - N-Алиптиуреа за синтез, C ₄ H ₈ N ₂ S≥98.0%, разтворимост при 20 C - 66 g/l, опаковка 50 g кат. №8081580050	br	1	91,50	91,50	91,50	91,50
72	122418	Натриев хидроксид 2mol/l (2N), Titripur, Кат.No.109136.1000	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 2 mol/l (2 N) Titripur, опаковка 1000 ml кат. №1091361000	br	24	65,59	1574,16	56,90	1365,60
73	123598	Калиев хидроксид пелети за анализ (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат.No.1050291000	Калиев хидроксид пелети ХЧ (max. 0.05% Na) EMSURE ACS, Reag. Ph Eur., кат. № 1050291000	br	2	164,00	328,00	164,00	328,00
74	127649	Разтвор стандартен 1,00 мг/л Желязо (FeII) в HNO ₃ , 100мл. за фотометрия, кат.№ 1330200100	Разтвор стандартен (FeII) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeII) в HNO ₃ , 100 ml за фотометрия кат. №1330200100	br	18	59,20	1065,60	59,20	1065,60
75	127650	Разтвор стандартен 1,00 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия, кат.№ 1322450100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322450100	br	22	58,46	1286,12	58,46	1286,12
76	127651	Разтвор стандартен 0,100 мг/л	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор	br	10	59,20	592,00	59,20	592,00

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия, Кат.№ 1322440100	стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322440100						
77	127653	Разтвор стандартен 10,00 мг/л Хлориди (Cl-) в H ₂ O, за фотометър, 100мл., кат.№ 1322290100	Разтвор стандартен (Cl-) - Разтвор стандартен 10.00 mg/l Хлориди (Cl-) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml кат. №1322290100	br	6	57,72	346,32	57,72	346,32
78	127655	Разтвор буферен рН 10,00 (25°C) титрипак 4л., Кат.№ 1094094000	Разтвор буферен - Разтвор буферен рН 10.00 (25° C) титрипак 4 л кат. №1094094000	br	1	281,24	281,24	281,24	281,24
79	127656	Разтвор буферен рН 7,00 (25°C) титрипак 4л., Кат.№ 1094074000	Разтвор буферен - Разтвор буферен рН 7.00 (25° C) титрипак 4 л кат. №1094074000	br	1	284,80	284,80	284,80	284,80
80	127803	Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®, опаковка 2,5 l; Кат.№.1043712500	Хексан N (N-Хексан) - Хексан N (N- Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2,5 l кат. №1043712500	br	5	62,90	314,50	62,90	314,50
81	127804	Натриев хлорид за анализ, X.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0,5 kg; Кат.№.1064040500	Натриев хлорид (NaCl) - Натриев хлорид за анализ XЧ EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.5 kg кат. №1064040500	br	1	25,83	25,83	25,83	25,83
82	127804	Натриев хлорид за анализ, X.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опковка 0,5 kg; Кат.№.1064040500	Натриев хлорид (NaCl) - Натриев хлорид за анализ XЧ EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.5 kg кат. №1064040500	br	1	25,83	25,83	25,83	25,83
83	127805	Цезиев нитрат 99+, опаковка 25 г; Кат.№.1028560025	Цезиев нитрат - Цезиев нитрат 99+, опаковка 25 g кат. №1028560025	br	2	153,00	306,00	153,00	306,00
84	127806	Киселина оксалова дихидрат Supragur®, опаковка 0,100 kg; Кат.№.1004890100	Оксалова киселина - Киселина оксалова дихидрат Supragur®, опаковка 0.100 kg кат. №1004890100	br	1	293,60	293,60	293,60	293,60
85	127970	Амониев хидроксид, разтвор на	Амониев хидроксид - Амониев	br	16	29,39	470,24	29,10	465,60

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1054321011	хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO кат. №1054321011						
86	127971	Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1024451000	Хлороформ - Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1024451000	br	10	37,73	377,30	37,73	377,30
87	127973	Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1000631000	Оцетна киселина - Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1000631000	br	3	47,93	143,79	47,93	143,79
88	127976	Никел (II) хлорид хексахидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS; Кат. No.1067170250	Никелов(II) хлорид хексахидрат ХЧ EMSURE, кат. № 1067170250	br	1	131,20	131,20	131,20	131,20
89	127980	Алкохол етилов абсолютен Ч3А EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. No.1009831011, в пластмасова опаковка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен Ч3А EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка кат. №1009831011	br	25	25,92	648,00	25,53	638,25
90	127982	Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1048640500	Калиев дихромат - Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE ACS ISO кат. №1048640500	br	4	147,20	588,80	147,20	588,80
91	127983	Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат. No.1063920500	Натриев карбонат - Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE ISO кат. №1063920500	br	2	66,40	132,80	66,40	132,80
92	127986	Калиев перманганат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1050820250	Калиев перманганат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1050820250	br	5	65,92	329,60	65,92	329,60
93	127987	Натриев бикарбонат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1063290500	Натриев хидрогенкарбонат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1063290500	br	20	24,80	496,00	24,80	496,00
94	127988	Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1060760025	Метилрот индикатор - Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur кат. №1060760025	br	1	53,20	53,20	53,20	53,20

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	128409	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2,5 mg/l N, Кат. No. 125043.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250430100	br	8	59,20	473,60	59,20	473,60
96	128410	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, Кат. No. 125044.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250440100	br	5	59,20	296,00	59,20	296,00
97	128410	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, Кат. No. 125044.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250440100	br	1	59,20	59,20	59,20	59,20
98	128411	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, Кат. No.125045.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	br	1	59,20	59,20	59,20	59,20
99	128411	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, Кат. No.125045.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	br	1	59,20	59,20	59,20	59,20
100	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат. No1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	br	2	59,20	118,40	59,20	118,40
101	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат. No1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	br	2	59,20	118,40	59,20	118,40
102	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат. No1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	br	17	59,20	1006,40	59,20	1006,40
103	128456	Стандарт ТОС 5mg/l; Кат. No1322460100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 5 mg/l кат. №1322460100	br	4	59,20	236,80	59,20	236,80

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	128457	Стандарт ТОС 10мг/л; Кат. №1322470100; Ф-ма Merck	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 10 mg/l кат. №1322470100	br	4	59,20	236,80	59,20	236,80
105	128458	Стандарт ТОС 500мг/л; Кат. №1322530100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 500 mg/l кат. №1322530100	br	2	59,20	118,40	59,20	118,40
106	128459	Киселина ортофосфорна 85%- Suprapur; Кат. №1.00552.1000	Ортофосфорна киселина - Киселина ортофосфорна 85% Suprapur кат. №1005521000	br	2	952,00	1904,00	952,00	1904,00
107	128462	Сафранин-О, Кат. №1.15948.0025	Сафранин О (C.I. 50240) за микроскопия Certistain, кат. №11592700010	br	2	127,20	254,40	127,20	254,40
108	128463	Ериохром Черно Т; Кат. №1.03170.0025	Ериохромчерно Т (C.I. 14645) индикатор за комплексометрия ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1031700025	br	3	53,84	161,52	53,84	161,52
109	128464	Разтвор за измиване Extran AP21-2,5 l Кат. №1.07559.2500	Разтвор за измиване - Разтвор за измиване Extran AP21- 2,5 l кат. №1075592500	br	13	81,90	1064,70	81,08	1054,04
110	128470	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12,8 µS/cm), сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост, Кат. №.101254.0500	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12.8 mS/cm) сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост кат. №1012540500	br	1	221,60	221,60	221,60	221,60
111	129736	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. №.1009831000, в стъклена опакровка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. в стъклена опаковка кат. №1009831000	br	2	28,51	57,02	28,22	56,44
112	129736	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur; Кат. №.1009831000, в стъклена опакровка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. в стъклена опаковка кат. №1009831000	br	250	28,51	7127,50	28,22	7055,00

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	130278	Бариев карбонат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No.1017140250	Бариев карбонат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1017140250	br	1	112,80	112,80	112,80	112,80
114	130781	Бромтимол блау Кат.No.1030260025	Бромтимолово синьо индикатор ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No.1030260025	br	5	219,75	1098,75	219,75	1098,75
115	133389	Хидроксид натриев, 1mol/l(1N) , готов за употреба разтвор, Titripur, Кат.No.1.09137.1000	Натриев хидроксид с(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titripur; Кат.No.1.09137.1000	br	4	46,88	187,50	46,88	187,52
116	133390	Киселина солна, 2mol/l(2N) , готов за употреба разтвор, Titripur, Кат.No.1.09063.1000	Натриев хидроксид с(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titripur, Кат.No.1.09063.1000	br	30	44,25	1327,50	43,59	1307,70
117	133581	Натриев хидроксид монохидрат (NaOH), с концентрация 99.99 %, suprapur, кат. № 1064660500	Натриев хидроксид монохидрат 99.99 Suprapur, кат. № 1064660500	br	1	922,50	922,50	922,50	922,50
118	133589	Трилон Б, стандарт, 0.1 mol/l, кат. № 1084311000	Комплексон (Titriplex III) разтвор за титруване на метали 0.1 mol/l, кат. № 1084311000	br	4	53,78	215,10	53,78	215,12
119	133594	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, Кат. No.1146880001, 16рой опакровка=25броя теста	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, Кат. No.1146880001, 16рой опакровка=25броя теста	br	2	208,80	417,60	208,80	417,60
120	133596	Амониев буферен разтвор, кат. 1094781000	Амониев буферен разтвор за комплексометрия (амониев хлорид/амоня	br	1	96,75	96,75	96,75	96,75
121	1353	Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO-1 kg; Кат.No.1064981000	Натриев хидроксид (NaOH) - Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO - 1 kg кат. №1064981000	br	1	22,56	22,56	22,56	22,56
122	1353	Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO-1 kg; Кат.No.1064981000	Натриев хидроксид (NaOH) - Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO - 1 kg кат.	br	1	22,56	22,56	22,56	22,56

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			№1064981000						
123	135707	Тест набор за фосфати метод фотометричен, РМВ, 0.010 - 5.00 mg/l PO ₄ -P; 0.03 - 15.3 mg/l PO ₄ ; 0.02-11.46mg/l PO ₂ O ₅ ; Spectroquant®; 1 бр.опаковка=420 теста; Kat.No.1148480001	Тест набор за определяне на фосфати (о-фосфати) Method: фотометричен, РМВ 0.0025 - 5.00 mg/l PO ₄ -P 0.0077 - 15.3 mg/l PO ₄ 0.0057 - 11.46 mg/l P ₂ O ₅ Spectroquant®, 1 бр.опаковка=420 теста; Kat.No.1148480001	br	1	249,00	249,00	249,00	249,00
124	135708	Разтвор стандартен за общ фосфор, Кат.No.1250460100 сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на общ фосфор, CRM проследим до SRM от NIST 0.400 mg/l PO ₄ -P (total) във H ₂ O, опаковка от 100мл; Kat.No.1250460100	br	1	69,90	69,90	69,90	69,90
125	135709	Разтвор стандартен на амоний, Кат.No.1250240100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний, CRM проследим до SRM от NIST 2.00 mg/l NH ₄ -N in H ₂ O, опаковка от 100мл; Кат.No.1250240100	br	1	69,90	69,90	69,90	69,90
126	135710	Разтвор стандартен на амоний, Кат.No.1250270100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний, CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NH ₄ -N in H ₂ O, опаковка от 100мл; Кат.No.1250270100	br	1	69,90	69,90	69,90	69,90
127	135711	Разтвор стандартен на нитрати, Кат.No.1322400100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM проследим до SRM от NIST 1.00 mg/l NO ₃ in H ₂ O 0.23 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка от 100мл; Кат.No.1322400100	br	1	115,50	115,50	115,50	115,50
128	135713	Разтвор стандартен на нитрати, Кат.No.1322420100,	Стандартен разтвор на нитрати, CRM проследим до SRM от NIST	br	1	78,75	78,75	78,75	78,75

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	50.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 11.29 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка 100 мл; Кат.№.1322420100						
129	135713	Разтвор стандартен на нитрати, Кат.№.1322420100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 11.29 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O,, опаковка от 100мл; Кат.№.1322420100	br	1	78,75	78,75	78,75	78,75
130	133590	Цинк гранулиран ХЧ за анализ, размер на частиците 3-8 mmISO	Цинк гранулиран ХЧ за анализ, размер на частиците 3-8 mmISO, кат. № 1087801000, 1 кг	br	1	388,94	388,94	351,31	351,31
131	138377	Мед – стандарт за ICP-MS, 1mg/l, 100 ml, Кат. № 41621	Мед – стандарт за ICP-MS, 1mg/l, 100 ml, Кат. № 41621	br	4	240,00	960,00	240,00	960,00
132	138558	Хидроксид амониев, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, Reag. Ph Eur; Стъклена бутилка; Кат.№.1054321000	Амониев хидроксид - Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, пластмасова бутилка от 1 L, кат. №1054321011	br	3	29,39	88,17	29,10	87,30
133	1399	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 10 за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, хлориди, ХПК, нитрати, фосфор и сулфати Spectroquant®; Кат.№.1146760001	CombiCheck 10 Spectroquant®, за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, хлориди, ХПК, нитрати, фосфор и сулфати Spectroquant®; Кат.№.1146760001	br	3	128,80	386,40	128,80	386,40
134	140642	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 10 мг/л, Кат. №.TSS10-500, 500 мл	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 10 мг/л, Кат. №.TSS10-500, 500 мл	br	1	129,75	129,75	129,75	129,75

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Мярка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	140644	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 100 мг/л, Кат. No. TSS100-500, 500 мл	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 100 мг/л, Кат. No. TSS100-500, 500 мл	br	1	125,25	125,25	125,25	125,25
136	140645	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 1000 мг/л, Кат. No. TSS1000-500, 500 мл	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids), 1000 мг/л, Кат. No. TSS1000-500, 500 мл	br	1	199,50	199,50	199,50	199,50
137	1428	Разтвор комбиниран стандартен CombiCheck 50 за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, ХПК и азот Spectroquant® ; Кат. No. 1146950001	CombiCheck 50 Spectroquant®, за проверка качеството на фотометричните методи за амоний, ХПК и азот Spectroquant® ; Кат. No. 1146950001	br	3	137,60	412,80	137,60	412,80
138	16895	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1002441000	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	kg	5	59,95	299,75	59,95	299,75
139	16895	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1002441000	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	kg	4	59,95	239,80	59,95	239,80
140	16937	Натриев хидроксид, разтвор for 1000ml, с (NaOH) = 0.1mol (0.1N) Titrisol; Кат. No. 1099590001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.1 mol/L (0.1 N), Titrisol® кат. №1099590001	br	2	15,60	31,20	15,60	31,20
141	16949	Натриев водороденкарбонат за	Натриев водороден карбонат за	br	30	34,20	1026,00	33,69	1010,70

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1063291000	анализ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1063291000						
142	16961	Разтвор стандартен на сулфат проследим до SRM от NIST Na2SO4 в H2O 1000 mg/l SO4 Certipur®; Кат. No. 1198130500	Сульфати (SO4-2) стандарт - Разтвор стандартен за сульфати (Na2SO4 в H2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l SO4 Certipur®, опаковка 0.5 l Кат. No. 1198130500	br	2	37,66	75,32	37,66	75,32
143	16962	Разтвор стандартен на фосфати проследим до SRM от NIST KH2PO4 в H2O 1000 mg/l PO4 Certipur®, Кат. No. 1198980500	Фосфати стандарт (PO4) - Разтвор стандартен за фосфати, проследим до SRM от NIST KH2PO4 в H2O, 1000 mg/l PO4 Certipur® Кат. No. 1198980500	br	2	49,68	99,36	49,68	99,36
144	16963	Литий стандарт 1000 mg/l Li, (LiCl in H2O) Titrisol®, Кат. No. 1099340001	Литий стандарт (Li) - Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg/l Li, Titrisol® Кат. No. 1099340001	br	1	56,56	56,56	56,56	56,56
145	16986	Разтвор стандартен на нитрати проследим до SRM от NIST NaNO3 в H2O 1000 mg/l NO3- Certipur®, Кат. No. 1198110500	Нитрати стандарт (NO3) - Разтвор стандартен за нитрати NaNO3 в H2O, проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO3-, Certipur®, опаковка 0.5 l Кат. No. 1198110500	br	2	52,30	104,60	52,30	104,60
146	17009	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur®, Кат. No. 1072020105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25° C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml Кат. No. 1072020105	br	5	143,36	716,80	143,36	716,80

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	17009	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072020105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25° C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072020105	br	4	143,36	573,44	143,36	573,44
148	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	br	5	123,20	616,00	123,20	616,00
149	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	br	1	123,20	123,20	123,20	123,20
150	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	br	5	123,20	616,00	123,20	616,00
151	17011	Набор за калибровка PH-set 4.01, 7.00, 9.00; Кат.No1.99005.0001 Опаковка	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®, 1	br	5	133,60	668,00	133,60	668,00

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30x10опаковки x 30ml	опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001						
152	17011	Набор за калибровка pH-set 4.01, 7.00, 9.00; Кат.№1.99005.0001 Опаковка 30x10опаковки x 30ml	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001	br	3	133,60	400,80	133,60	400,80
153	17012	Киселина солна, supragur 30%, Кат. № 1.00318.1000, Fe по- малко или равно 5.0 ppb, Са по- малко или равно 5.0 ppb	Солна киселина (HCl) - Киселина солна, supragur 30% MERCK, Fe по- малко или равно 5.0 ppb, Са по- малко или равно 5.0 ppb кат. №1003181000	l	2	184,00	368,00	184,00	368,00
154	17012	Киселина солна, supragur 30%, Кат. № 1.00318.1000, Fe по- малко или равно 5.0 ppb, Са по- малко или равно 5.0 ppb	Солна киселина (HCl) - Киселина солна, supragur 30% MERCK, Fe по- малко или равно 5.0 ppb, Са по- малко или равно 5.0 ppb кат. №1003181000	l	1	184,00	184,00	184,00	184,00
155	17013	Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE®, Кат.№.1003191000	Киселина солна (HCl) - Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE, опаковка 1 l кат. №1003191000	l	10	28,68	286,80	28,68	286,80
156	17197	Йод стандарт, Кат.№.1090991000 , опаковка по 1л	Йод стандарт (J2) - Стандартен разтвор на йод, концентрация 0.05 mol (0.1 N) TitriPUR, опаковка 1 l кат. №1090991000	br	20	51,16	1023,20	51,16	1023,20
157	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.№.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържаение на HNO3 65% , примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	4	32,11	128,44	32,11	128,44

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.No.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	5	32,11	160,55	32,11	160,55
159	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.No.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	10	32,11	321,10	32,11	321,10
160	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO; Кат.No.1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	5	32,11	160,55	32,11	160,55
161	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	2	22,58	45,16	22,13	44,26
162	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	2	22,58	45,16	22,13	44,26
163	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат.No.1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	12	22,58	270,96	22,13	265,56

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат. No. 1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	br	45	22,58	1016,10	22,13	995,85
165	17239	Манитол - D (-) , за определяне на борна киселина; Кат. No. 1059831000	D(-) -Манитол - D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg кат. №1059831000	br	100	104,40	10440,00	104,40	10440,00
166	17263	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия; Кат. No. 1092040500	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия, кат. № 1092040500	br	12	43,80	525,60	43,80	525,60
167	17265	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия; Кат. No. 1014240500	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия, кат. № 1014240500	br	50	43,91	2195,50	43,91	2195,50
168	17294	Стандарт желязо 1000 mg Fe, (FeCl3 в 15% HCl) Titrisol® ; Кат. No. 1099720001	Желязо (Fe) стандарт - Стандартен разтвор на желязо (FeCl3 в 15% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg Fe, Titrisol кат. №1099720001	br	1	38,77	38,77	38,77	38,77
169	17302	Разтвор Titriplex III за 1000 ml, c(Na2-EDTA. 2 H2O) = 0.1 mol/l Titrisol®; Кат. No. 1099920001	Titriplex® III разтвор за 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.1 mol/L Titrisol®, кат. №1099920001	br	10	44,94	449,40	44,94	449,40
170	17358	Разтвор стандартен VI многоелементен за ICP-MS (30 елемента в разрежена азотна киселина) Certipur®; Кат. No. 1105800100	Мултиелементен стандарт VI - Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS (30 елемента в разрежена азотна киселина) Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1105800100	br	1	328,00	328,00	328,00	328,00
171	17371	Разтвор натриев тиосулфат с	Стандартен разтвор на натриев	br	60	29,98	1798,80	29,98	1798,80

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат.№.1091471000	тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) - Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1091471000						
172	17371	Разтвор натриев тиосульфат с ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат.№.1091471000	Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) - Стандартен разтвор на натриев тиосульфат ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1091471000	br	2	29,98	59,96	29,98	59,96
173	17374	Реактив Неслеров Кат.№.1.09028.0500 500мл.	Реактив Неслеров - Разтвор Неслеров, опаковка 500 ml кат. №1090280500	br	20	82,36	1647,20	82,36	1647,20
174	17385	Натриев хидроксид за 1000 ml, с (NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®; Кат.№.1099560001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH , концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/L (1 N) Titrisol кат. №1099560001	br	4	22,38	89,52	22,38	89,52
175	17419	Бариев нитрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS; Кат.№.1017290500	Бариев динитрат за анализ, ХЧ EMSURE ACS, опаковка 0.5 kg; кат. № 1017290500	br	1	124,80	124,80	124,80	124,80
176	17450	Разтвор натриев хлорид за 1000 ml, с (NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®; Кат.№.1099450001	Натриев хлорид разтвор за 1000 ml, с (NaCl) = 0.1 mol/L (0.1 N) Titrisol®, кат. № 1099450001	br	2	38,00	76,00	38,00	76,00
177	20617	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50мм, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA	Кювета тип Spectroquant, дължина 50 mm, правоъгълна, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. №	br	10	289,81	2898,10	289,81	2898,10

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер				Мярка/ мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
			3	4	5	6						
1	2	400; Кат.№.1149440001		1149440001		6	5	8	7		9	10
178	20617	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50мм, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат.№.1149440001		Кювета тип Spectroquant, дължина 50 mm, правоъгълна, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. № 1149440001	br	14		4057,34	289,81		289,81	4057,34
179	45542	Калиево-натриев тартарат (сегнетова сол), Кат. No. 1080871000		Калиевонатриев тартрат тетрахидрат, опаковка 1 kg, кат. № 1080871000	kg	1		106,26	106,26		106,26	106,26
180	45547	Киселина солна, Кат.№.1.00317.1000		Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №1003171000	l	14		299,46	21,39		20,53	287,42
181	45547	Киселина солна, Кат.№.1.00317.1000		Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №1003171000	l	80		1711,20	21,39		20,53	1642,40
182	45577	Киселина оксалова C2H2O4 Кат.№.109965.0001, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова		Киселина оксалова C2H2O4 - Стандартен разтвор на C2H2O4, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C2H2O4, Titrisol кат. №1099650001	br	26		850,20	32,70		32,70	850,20
183	45577	Киселина оксалова C2H2O4 Кат.№.109965.0001, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова		Киселина оксалова C2H2O4 - Стандартен разтвор на C2H2O4, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C2H2O4, Titrisol кат. №1099650001	br	5		163,50	32,70		32,70	163,50
184	45623	Азотна киселина 65% Suprapur ; Кат.№.1004411000		Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	l	4		587,76	146,94		146,94	587,76
185	45623	Азотна киселина 65% Suprapur ; Кат.№.1004411000		Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	l	10		1469,40	146,94		146,94	1469,40

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	45623	Азотна киселина 65% Suprapur; Кат. No. 1004411000	Киселина азотна (HNO ₃) - Киселина азотна 65% HNO ₃ 65, опаковка 1 l кат. No. 1004411000	l	6	146,94	881,64	146,94	881,64
187	45623	Азотна киселина 65% Suprapur; Кат. No. 1004411000	Киселина азотна (HNO ₃) - Киселина азотна 65% HNO ₃ 65, опаковка 1 l кат. No. 1004411000	l	4	146,94	587,76	146,94	587,76
188	45630	Калий стандарт 1000 mg K, (KCl във H ₂ O) Titrisol®; Кат. No. 1099240001	Калий (K) стандарт - Стандартен разтвор на калий (KCl във H ₂ O) концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg K, Titrisol кат. No. 1099240001	br	3	41,54	124,62	41,54	124,62
189	45631	Разтвор стандартен на флуориди проследим до SRM от NIST NaF в H ₂ O 1000 mg/l F- Certipur®; Кат. No. 1198140500	Флуориди (F) стандарт - Стандартен разтвор на флуориди (NaF в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. No. 1198140500	br	2	38,78	77,56	38,78	77,56
190	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH ₄ Cl в H ₂ O 1000 mg/l NH ₄ Certipur®; Кат. No. 1198120500	Амониев йони (NH ₄ ⁺) стандарт - Стандартен разтвор на амониени йони (NH ₄ Cl в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. No. 1198120500	br	8	43,97	351,76	43,97	351,76
191	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH ₄ Cl в H ₂ O 1000 mg/l NH ₄ Certipur®; Кат. No. 1198120500	Амониени йони (NH ₄ ⁺) стандарт - Стандартен разтвор на амониени йони (NH ₄ Cl в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. No. 1198120500	br	1	43,97	43,97	43,97	43,97
192	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/	Амониени йони (NH ₄ ⁺) стандарт - Стандартен разтвор на амониени	br	1	43,97	43,97	43,97	43,97

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NH4Cl в H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®, Кат.No.1198120500	йони (NH4Cl в H2O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198120500						
193	45633	Разтвор стандартен за хлориди проследим до SRM от NIST NaCl в H2O 1000 mg/l Cl Certipur®; Кат.No.1198970500	Хлориди (Cl-) стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H2O концентрация 1000 mg/L Cl- проследим до SRM от NIST Certipur® кат. №1198970500	br	2	40,74	81,48	40,74	81,48
194	45633	Разтвор стандартен за хлориди проследим до SRM от NIST NaCl в H2O 1000 mg/l Cl Certipur®; Кат.No.1198970500	Хлориди (Cl-) стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H2O концентрация 1000 mg/L Cl- проследим до SRM от NIST Certipur® кат. №1198970500	br	1	40,74	40,74	40,74	40,74
195	45638	Разтвор стандартен за силиций; Кат.No.1.12310.0100 1гр/л	Силиций (Si) стандарт - Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/l, опаковка 100 ml кат. №1123100100	br	1	37,80	37,80	37,80	37,80
196	49154	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.No.1094061000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094061000	br	12	52,53	630,36	52,53	630,36
197	49155	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1094071000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094071000	br	16	49,29	788,64	49,29	788,64
198	53491	Разтвор буферен проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20°C)	Буферен разтвор - Разтвор буферен, проследим до SRM/NIST	br	1	64,64	64,64	64,64	64,64

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Certipur®; Кат.№.1094341000	и РТВ pH 3.00 (20C) Certipur кат. №1094341000						
199	53495	Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), директно последим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 1.68 (25°C) Certipur®; Кат.№. 1072040105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), последим до SRM от NIST и PTB pH 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072040105	br	1	179,20	179,20	179,20	179,20
200	53495	Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), директно последим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 1.68 (25°C) Certipur®; Кат.№. 1072040105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), последим до SRM от NIST и PTB pH 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072040105	br	2	179,20	358,40	179,20	358,40
201	53497	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), директно последим като първичен SRM на NIST/PTB pH(S) = 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072000105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), последим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072000105	br	7	120,96	846,72	120,96	846,72
202	53497	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), директно последим като първичен SRM на NIST/PTB pH(S) = 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1072000105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), последим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072000105	br	5	120,96	604,80	120,96	604,80
203	53498	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), последим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1094081000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), последим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25C) Certipur® кат. №1094081000	br	10	52,53	525,30	52,53	525,30

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	53500	Разтвор буферен на калиев дихидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH(S) = 7.41 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072050105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	br	5	150,08	750,40	150,08	750,40
205	53500	Разтвор буферен на калиев дихидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH(S) = 7.41 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072050105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	br	7	150,08	1050,56	150,08	1050,56
206	53502	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1094091000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094091000	br	1	52,53	52,53	52,53	52,53
207	53502	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1094091000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094091000	br	17	52,53	893,01	52,53	893,01
208	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; проследим до PTB и NIST Certipur®; Кат.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	2	277,50	555,00	277,50	555,00

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; последим до РТВ и NIST Certipur®; Кат.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C последим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	1	277,50	277,50	277,50	277,50
210	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; последим до РТВ и NIST Certipur®; Кат.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C последим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	4	277,50	1110,00	277,50	1110,00
211	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; последим до РТВ и NIST Certipur®; Кат.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C последим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	br	1	277,50	277,50	277,50	277,50
212	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост, последим до РТВ и NIS (c=0.0001 mol/l) Certipur®; Кат.No.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), последим до РТВ и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	5	268,50	1342,50	268,50	1342,50
213	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран	br	1	268,50	268,50	268,50	268,50

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материал за измерване электропроводимост, проследим до PTB и NIS ($c=0.0001 \text{ mol/l}$) Certipur®; Кат.№.1018110105	референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl $c=0.0001 \text{ mol/l}$), проследим до PTB и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105						
214	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване электропроводимост, проследим до PTB и NIS ($c=0.0001 \text{ mol/l}$) Certipur®; Кат.№.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl $c=0.0001 \text{ mol/l}$), проследим до PTB и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	3	268,50	805,50	268,50	805,50
215	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване электропроводимост, проследим до PTB и NIS ($c=0.0001 \text{ mol/l}$) Certipur®; Кат.№.1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl $c=0.0001 \text{ mol/l}$), проследим до PTB и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	br	5	268,50	1342,50	268,50	1342,50
216	54066	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST ($c=0.001 \text{ mol/l}$) Certipur®; Кат.№.1015570500	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST ($c=0.001$ mol/l) Certipur кат. №1015570500	br	2	220,74	441,48	220,74	441,48
217	54066	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен	br	1	220,74	220,74	220,74	220,74

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материал за измерване проводимост на електролити, проследим до РТВ и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur®; Кат.№.1015570500	материал за измерване проводимост на електролити, проследим до РТВ и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur кат. №1015570500						
218	54445	Разтвор стандартен ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/l Certipur®; Кат.№.1090170100	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L I Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	br	1	115,23	115,23	115,23	115,23
219	54445	Разтвор стандартен ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/l Certipur®; Кат.№.1090170100	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L I Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	br	3	115,23	345,69	115,23	345,69
220	54448	Разтвор на калиев хлорид (номинал 1.41 mS/cm) сертифициран референтен материал за определяне на електролитна проводимост, (c=0.01 mol/l) Certipur®; Кат.№.1012030500	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l кат. №1012030500	br	1	207,75	207,75	207,75	207,75
221	62078	Цинк icp-стандарт, Кат.№.1.70369.0100; 1000mg/l Certipur; 16р опаковка =100ml	Цинк (Zn) ISP стандарт - Стандарт на цинк ISP концентрация 1000 mg/l Certipur®, опаковка 0.1 l кат. №1703690100	br	1	131,00	131,00	131,00	131,00
222	62140	Калиев хидроген фталат	Калиев хидроген фталат - Калиев	br	2	117,60	235,20	117,60	235,20

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur®; Кат.No.1024000080	хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur кат. №1024000080						
223	63528	Тест набор за ХПК (COD) метод фотометричен 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant®; Кат.No.1145600001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 4.0 - 40.0 mg/L O2/l Spectroquant® кат. №1145600001	br	7	112,24	785,68	112,24	785,68
224	63531	Тест набор за хлор в кръгли кювети (свободен хлор и общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®; Кат.No.1005990001	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant® кат. №1005990001	br	10	91,12	911,20	91,12	911,20
225	63531	Тест набор за хлор в кръгли кювети (свободен хлор и общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®; Кат.No.1005990001	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant® кат. №1005990001	br	3	91,12	273,36	91,12	273,36
226	71561	Хексадекан -N за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C; Кат.No.8206331000	N-Хексадекан за синтез, кат. № 8206331000	br	1	365,60	365,60	365,60	365,60
227	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат.No.1146930001	Набор от цветни разтвори тип PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001	br	1	392,00	392,00	392,00	392,00
228	71693	Набор от цветни разтвори	Набор от цветни разтвори тип	br	1	392,00	392,00	392,00	392,00

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат.№.1146930001	PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001						
229	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат.№.1146930001	Набор от цветни разтвори тип PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001	br	2	392,00	784,00	392,00	784,00
230	71857	Нитрит натриев, ЧЗА (Чист за анализ); Кат.№.1.06549.0500	Натриев нитрит ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1065490500	br	2	71,68	143,36	71,68	143,36
231	71858	Пероксид водороден /ч.з.а./; Кат.№.1.07210.1000; стабилизирани за съхранение при по-висока температур.	Пероксид водороден (H2O2) - Пероксид водороден, чист за анализ ЧЗА, стабилизирани за съхранение при по-висока температура, опаковка 1 l кат. №1072101000	l	20	31,85	637,00	31,85	637,00
232	74117	Ленти рН индикаторни, универсални; рН1 - 14, непропускащи, рН 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MColorpHast™; Кат.№.1095350001	рН-индикаторни ленти рН 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MQuant® кат. № 1095350001	br	12	18,80	225,60	18,80	225,60
233	74119	Ленти рН индикаторни, рН 7.5-14 непропускащи, рН 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 - 13.5 - 14.0 MColorpHast™; Кат.№.1095320001	рН ленти - Ленти рН индикаторни, рН 7.5-14 непропускащи, рН 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 MColorpHast кат. №1095320001	br	2	17,78	35,56	17,78	35,56

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кат.№.1095320001							
234	74709	Тетрадекан -п, за синтез, Кат.№.8147670250	п - Тетрадекан - п-Тетрадекан за синтез, опаковка 0.250 kg кат. №8147670250	br	1	149,25	149,25	149,25	149,25
235	82337	Стандарт мулти ICP VIII Кат.№.1.09492.0100	Мультиелементен стандартен разтвор - Мультиелементен стандартен разтвор ICP VIII, сравнителен материал, опаковка 100 ml кат. №1094920100	br	1	240,80	240,80	240,80	240,80
236	82346	Стандарт арсен ; Кат.№.1.70303.0100; H3AsO4 в HNO3, 1000mg/l A5	Арсен (As) стандарт - Стандарт арсен (H3AsO4 в HNO3 1000 mg/L As, опаковка 100 ml кат. №1703030100	br	1	131,00	131,00	131,00	131,00
237	82676	Калций - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Ca(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Ca Certipur®; Кат.№.1703080100	Стандарт (Ca) ICP калций - Стандарт калций ICP Ca(NO3)2 в HNO3, концентрация на Ca 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703080100	br	1	131,00	131,00	131,00	131,00
238	82677	Разтвор стандартен Кат.№.1703360100; 1г/л никел Ni	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml кат. №1703360100	br	1	103,20	103,20	103,20	103,20
239	82677	Разтвор стандартен Кат.№.1703360100; 1г/л никел Ni	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml кат. №1703360100	br	3	103,20	309,60	103,20	309,60
240	82679	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990010001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 4.01 (25°C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат.	br	3	108,55	325,65	108,55	325,65

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			№1990010001						
241	82679	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990010001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990010001	br	6	108,55	651,30	108,55	651,30
242	82680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	br	4	91,85	367,40	91,85	367,40
243	82680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	br	3	91,85	275,55	91,85	275,55
244	82680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	br	2	91,85	183,70	91,85	183,70
245	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C)	br	1	133,60	133,60	130,93	130,93

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РТВ pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001						
246	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	2	133,60	267,20	130,93	261,86
247	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	3	133,60	400,80	130,93	392,79
248	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	3	133,60	400,80	130,93	392,79
249	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.№.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	br	1	133,60	133,60	130,93	130,93
250	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25°C) Certipur®;	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30	br	30	133,60	4008,00	130,93	3927,90

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кат.№.1990040001	бр. по 30 ml кат. №1990040001						
251	84652	Тест набор за амоний метод фотометричен 0.010 - 3.00 mg/l NH4-N 0.013 - 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant®; Кат.№.1147520002	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 0.010 - 3.00 mg/L NH4-N 0.013 - 3.86 mg/L NH4+ Spectroquant	br	1	280,00	280,00	280,00	280,00
252	84658	Тест набор за желязо метод фотометричен 0.005 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®; Кат.№.1147610001	Тест набор за желязо (Fe) - Тест набор за желязо обхват 0.005 - 5.00 mg/L Spectroquant кат. №1147610001	br	4	245,05	980,20	245,05	980,20
253	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат, за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат.№.1039430250	Железен(III) хлорид хексахидрат (FeCl3*H2O) - Железен(III) хлорид хексахидрат за анализ, ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1039430250	br	1	57,15	57,15	57,15	57,15
254	90007	Натрий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST NaNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.№.1703530100	Стандарт ICP натрий (Na) - Стандарт ICP натрий (NaNO3 в 2-3% HNO3), концентрация на Na 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703530100	br	1	131,00	131,00	131,00	131,00
255	90622	Тест набор за pH, метод фотометричен pH 6.4 - 8.8 Spectroquant®; Кат.№.1017440001	Тест - набор за pH - Тест набор за pH обхват pH 6.4 - 8.8 Spectroquant кат. №1017440001	br	10	114,24	1142,40	114,24	1142,40
256	95855	Разтвор стандартен на нитрити проследим до SRM от NIST NaNO2 в H2O 1000 mg/l NO2- Certipur®; Кат.№.1198990500	Нитрити (NO2-) стандарт - Стандартен разтвор на нитрити NaNO2 в H2O, концентрация 1000 mg/l NO2, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198990500	br	2	43,82	87,64	43,82	87,64

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Мярка/ мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	97296	Разтвор стандарт за алуминий 1г/л Кат. No. 1703010100; 16р=опаковка от 0.100л	Стандартен разтвор алуминий (Al) - Разтвор стандартен за алуминий 1 г/л, опаковка от 0.100 ml кат. №1703010100	br	1	131,00	131,00	131,00	131,00
258	97297	Магнезий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Mg(NO3)3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg Certipur®; Кат.No.1703310100	Магнезий (Mg) ICP стандарт - Стандартен разтвор на магнезий ICP (Mg(NO3)2 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703310100	br	1	133,00	133,00	133,00	133,00
259	97768	Гранули против кипене; Кат.No.1079130500; (2 до 8) mm; пластмасова опаковка 500 g	Пемза гранули ~ 2-8 mm, кат. № 1079130500	br	1	247,20	247,20	247,20	247,20
260	97881	Дикалиев хидрогенен фосфат, чза, K2HPO4 > 99.0 %;хлориди <0.003%; общ азот < 0.001%, кат. №1051041000	Дикалиев хидроген фосфат - Дикалиев хидрогенен фосфат, чза, K2HPO4 > 99.0%; хлориди < 0.003%; общ азот < 0.001% кат. №1051041000	kg	1	74,72	74,72	74,72	74,72
261	97883	Динатриев хидрогенен фосфат хептахидрат, Na2HPO4 > 99.5 %, Cl <0.001%, Fe < 0.001%, Кат.No.1.06575.1000	Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат ХЧ EMSURE ACS, кат. № 1065751000	kg	1	76,88	76,88	76,88	76,88
262	98380	Мед - ICP стандарт проследим до SRM от NIST, Cu(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®, Кат.No.1703140100	Мед (Cu) ICP стандарт - Стандартен разтвор на мед (Cu(NO3)2 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703140100	br	3	129,60	388,80	129,60	388,80
263	99405	Тест набор за фосфати (о- фосфати и общ фосфор), метод	Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P),	br	15	153,36	2300,40	153,36	2300,40

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		фотометричен, РМВ 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P 0.2 - 15.3 mg/l PO43- 0.11 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant®; Кат.No.1145430001	двуфосфорен пентаоксид (P2O5) - Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P2O5) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l, Spectroquant кат. №1145430001						
264	99405	Тест набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор), метод фотометричен, РМВ 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P 0.2 - 15.3 mg/l PO43- 0.11 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant®; Кат.No.1145430001	Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P), двуфосфорен пентаоксид (P2O5) - Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P2O5) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l, Spectroquant кат. №1145430001	br	2	153,36	306,72	153,36	306,72
265	99408	Тест набор за ХПК (COD) Метод: фотометричен 10 - 150 mg/l Spectroquant®; Кат.No.1145400001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO2/L Spectroquant кат. №1145400001	br	6	130,65	783,90	130,65	783,90
266	99408	Тест набор за ХПК (COD) Метод: фотометричен 10 - 150 mg/l Spectroquant®; Кат.No.1145400001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO2/L Spectroquant кат. №1145400001	br	4	130,65	522,60	130,65	522,60
267	99410	Тест за хлор (общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®; Кат.No.1006020001	Тест набор за хлор Cl2 (общ хлор) - Тест набор за хлор Cl2 (общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/L Spectroquant кат. №1006020001	br	3	111,30	333,90	111,30	333,90

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	99411	Стандарт за БПК (аналог на EN 1899) за 10 x 1 стандартен разтвор 210 ± 20 mg/l Spectroquant®; Кат.№.1007180001	Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5), стандарт - Стандарт за БПК аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210 ± 20 mg/L Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр. ампули кат. №1007180001	br	2	139,30	278,60	139,30	278,60
Обща цена, лв. без ДДС:							155399,26		155074,56

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Невена Видакович (име и фамилия)

Изпълнителен Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

29.05.2023 г. (дата)

„Мерк България“ ЕАД (наименование на участника)

