



ГОУ АХЕД ТЕХНИК” ЕООД
„GO AHEAD TECHNIC” LTD

До: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй
На вниманието на: Г-н Станислав Димитров
Изготвил: инж. Валентин Тодоров
Фирма: „Гоу Ахед Техник” ЕООД, гр. София

дата: 22.08.2023г.
бр. стр. : 4

Gsm: 088 8344192;088 2344192

ГОУ АХЕД ТЕХНИК ЕООД, гр. София 1574, жк Христо Смирненски, блок 8;
ИН по ЗДДС BG200620941, Булстат: 200620941

Изм. № 3683/ 22.08.2023г.

Относно: **Индикативно предложение по проведени пазарна консултация №52092
с предмет "Доставка на машини за скосяване на тръби и колена (фаскорез)"**

Уважаеми г-н Димитров,

Във връзка с покана за пазарна консултация No 52092 "Доставка на машини за скосяване на тръби и колена (фаскорез)"

Ви предлагаме нашата оферта за доставка, както следва:

№	ИД по BAAN	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие съгласно ТС на Възложителя	Наименование предложение	М. Ед.	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща с- ст в лв. без ДДС
---	---------------	--	--------------------------	-----------	------	------------------------------	--------------------------------

1		<p>Машина за скосяване на тръби и колена (фаскорез) Диапазон: ~23-112мм; Захранване: електрическо 220V 50Hz; Обороти на празен ход: ~5-28 об/мин; Въртящ момент: ~152Nm; Дължина на подаване по оста: ~40мм;максимална работна температура: ~55°; Приблизително тегло на машината: ~1кг; Пълен комплект инструментариум(ножове и приспособления); метален куфар; Функции: Външно разстъргване/ вътрешно разстъргване/ скосяване на коляно и фитинги/ челосване/отстраняване на заварки/ подготовка на краищата за заварка. Обработваеми материали: всякакъв вид стомани и сплави. Държач за инструменти с 4 челюсти (патронник) позволява използването на до 4 инструмента за вложки или форми, за да се даде възможност за скосяване на дебелостенни тръби, едновременно външно и вътрешно;</p>	<p>Електрическа машина за скосяване на тръби и колена (фаскорез) за тръби с капацитет до 1" до 4" в комплект с 116 мм глава за рязане с 4 прореза, стандартна ос за ID 25 до 122 mm пълен комплект челюсти , в кутия; обороти на празен ход - 115 об/мин Въртящ момент 366 Nm Стандартен диапазон на заключване 25-122 мм; Максимален диаметър на скосяване 130 mm с държачи OB-18-37-LL (опционно) Мощност на двигателя 750 W</p> <p>Тегло 9,8 kg ; Захранване: електрическо 220V 50Hz; Пълен комплект инструментариум(ножове и приспособления); Функции: Външно разстъргване/ вътрешно разстъргване/ скосяване на коляно и фитинги/ челосване/отстраняване на заварки/ подготовка на краищата за заварка. Обработваеми материали: всякакъв вид стомани и сплави. Държач за инструменти с 4 челюсти (патронник) позволява използването на до 4 инструмента за вложки или форми, за да се даде възможност за скосяване на дебелостенни тръби, едновременно външно и вътрешно;</p>	к-кт	1	10274.00	10274.00
---	--	---	---	------	---	----------	----------

2		<p>Машина за скосяване на тръби и колена (фаскорез) Диапазон: ~50-211мм; Захранване: електрическо 220V 50Hz; Обороти на празен ход: ~5-52 об/мин; Въртящ момент: ~265Nm; Дължина на подаване по оста: ~40мм; максимална работна температура: ~55°; Приблизително тегло на машината: ~25кг; Пълен комплект инструментариум(ножове и приспособления); метален куфар; Функции: Външно разстъргване/ вътрешно разстъргване/ скосяване на коляно и фитинги/ челосване/отстраняване на заварки/ подготовка на краищата за заварка. Обработваеми материали: всякакъв вид стомани и сплави. Сържач за инструменти с 4 челюсти (патронник) позволява използването на до 4 инструмента за вложки или форми, за да се даде възможност за скосяване на дебелостенни тръби, едновременно външно и вътрешно;</p>	<p>Електрическа машина за скосяване на тръби и колена (фаскорез); Обооти на празен ход - механична 120/219/380/650 об/мин, плюс електронно регулиране. Обороти на рязане - механично 8/15/25/43 об/мин. ; Въртящ момент - до 1675 Nm; Мощност 2000 W , 230 V ; Стандартен капацитет 40-205 мм (1,57-8") , в куфар. Пълен комплект инструментариум(ножове и приспособления); куфар; Функции: Външно разстъргване/ вътрешно разстъргване/ скосяване на коляно и фитинги/ челосване/отстраняване на заварки/ подготовка на краищата за заварка. Обработваеми материали: всякакъв вид стомани и сплави. Държач за инструменти с 4 челюсти (патронник) позволява използването на до 4 инструмента за вложки или форми, за да се даде възможност за скосяване на дебелостенни тръби, едновременно външно и вътрешно</p>	К-КТ	1	18129.00	18129.00
---	--	---	--	------	---	----------	----------

1. Цени:

В лева, без ДДС;

2. Условия на доставка:

Козлодуй;

3. Условие на плащане:

до 30 дни след доставка

4. Начин на

плащане:

с банков превод по сметката на „Гоу Ахед Техник” ЕООД

плащане

в лева в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN BG63UNCR70001521948724 BIC UNCRBGSF;

5. Гаранционен срок :

12 месеца;

6. Срок на доставка:

до 60 календарни дни след поръчка ;

7. Документи придружаващи стоката при доставка:

Приемо-предавателен протокол; Фактура; Декларация за съответствие; Ръководство за експлоатация;
Документ за представителство/ оторизация на производителя

8. Точен адрес:

гр. София 1574

Gsm: 0882 344 192

0888 344 192

e-mail: vtodorov@goaheadtechnic.com

office@goaheadtechnic.com

www.goaheadtechnic.com;

9. Идентификационен номер:

200620941; BG200620941;

10. Лице за контакт:

инж. Валентин Годоров;

11. Валидност на офертата:

30 дни;

За допълнителна информация отаваме на Ваше разположение.

С уважение:

инж. Валентин Годоров

Управител

„ГОУ АХЕД ТЕХНИК” ЕООД