



Изх. № 240823-01 от 24.08.2023 г.

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарна консултация № 52039 с предмет "Доставка на комплект приспособления за изваждане на странични предмети от оборудване".

от Енергетическа Техника ООД

представявано от Вячеслав Викторович Александров, управител, със седалище и адрес на управление: България, 1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 130439449, ИН по ЗДДС № BG 130439449.

Нашето предложение се състои от две части, тъй като оборудването е от две фирми производители.

1. Индикативно предложение Част 1, продукти на фирма ViZaar industrial imaging AG, Германия, на цена 56 210,00 (петдесет и шест хиляди двеста и десет) лева.
2. Индикативно предложение Част 2 продукти на фирма DEKRA Visatec GmbH, Германия на цена 264 060,00 (двеста шестдесет и четири хиляди и шестдесет) лева.

Общата цена на индикативното предложение е 320 270 (триста и двадесет хиляди двеста и седемдесет) лева.

Без право за публикуване в сайта на АЕЦ Козлодуй ЕАД на техническите документи, приложени към Части 1 и 2.

- Приложения: 1. Индикативно предложение Част 1.
2. Индикативно предложение Част 2.

Заличено на
основание ЗЗЛД

Вячеслав Александров
Управител





Изх. № 240823-02 от 24.08.2023 г.

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧАСТ I

за участие в пазарна консултация № 52039 с предмет "Доставка на комплект приспособления за изваждане на странични предмети от оборудване": оборудване за намиране и извличане на чужди предмети (FOSAR) на компанията viZaar industrial imaging AG, Германия,

от Енергетическа Техника ООД

представявано от Вячеслав Викторович Александров, управител, със седалище и адрес на управление: България, 1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 130439449, ИН по ЗДДС № BG 130439449.

№	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие, който включва:	М. Ед.	К-во	Ед. Цена лева, без ДДС	Обща цена лева, без ДДС
1	<p>VXX-70-000107 GR8 /30 Моторизиран инструмент за извличане GR8 е моторизиран захват, фиксиран и задвижван с помощта на гъвкав и здрав тласкач от стъклени влакна. Той е предназначен за извличане на малки и средни по размер предмети. В зависимост от необходимостта, формата на предмета и позицията формата на челюстта може да бъде сменена между челюст тип „миши зъби“ 5 mm с челюст тип „тиранозавър рекс“ 8 mm. Инструментът се захранва с батерия и се управлява с дистанционен превключвател. Не е необходимо да работите със захранващ кабел, тъй като кабелите са интегрирани в тласкача. Работната дължина на тласкача се състои от един елемент и се съхранява в практична кутия. Този инструмент е много полезен на места, където пространството е силно ограничено. Работната дължина на тласкача е 30 m. Пълният комплект ще се побере във всеки от куфарите за инструменти за спешни случаи. Доставката съдържа: Тласкач, оборудван с моторизиран задвижващ механизъм за монтиране на сменяемите челюсти, завършващ с 2-метров гъвкав кабел със солиден промишлен електрически съединител; захранващ блок, свързващ се с тласкача за захранване и контрол на работата на челюстта; литиева батерия с висока мощност с дълъг живот; всички компоненти опаковани в алуминиева кутия за съхранение и доставка. Сменяема челюст тип „тиранозавър рекс“ за GR 8 и сменяем захват тип „миши зъби“ за GR8.</p>	Бр.	1	21660,00	21660,00
2	<p>BMX-50-000268 Стандартен комплект инструменти за спешно извличане на чужди обекти (STANDARD) Готов за работа в един практичен куфар за Вашата кутия за извличане на чужди обекти, той е напълно оборудван с най-модерните инструменти. <u>Комплектът съдържа:</u></p>			33710,00	33710,00

3	BMX-50-000106 Регулируемо коляно Свързва 10mm бутала под регулируем ъгъл от 0° до 90°	бр	1		
4	BMX-50-000112 Магнит за извличане, среден размер 10mm адаптер за тласкач, издърпва > 2 kg. Ø 20 x 40 mm	бр	1		
5	BMX-50-000113 Магнит за извличане, малък размер 10mm адаптер за тласкач, издърпва > 2 kg. Ø 16 x 40 mm	бр	1		
6	BMX-50-000114 Магнит за извличане, голям размер 10 mm адаптер за тласкач, силен магнит за извличане на по-големи обекти и по-голямо количество метални стружки. Ø 24 x 45 mm	бр	1		
7	BMX-50-000115 Примка от неръждаема стомана, 15m Главата на примката съответства на 10mm /адаптер за тласкач/	бр	1		
8	BMX-50-000117 Кука за извличане Подсилена остра кука, която съответства на 10mm адаптер за тласкач	бр	1		
9	BMX-50-000230 Допълнителен куфар за инструмент за извличане Този солиден куфар е подходящ за инструменти за извличане и техните аксесоари. Лек, компактен и устойчив на пръски вода високоефективен куфар за транспортиране от HРХ® за инструменти за извличане на чужди обекти. Съобразен с продукта интериор за перфектна защита по време на транспорт и съхранение.	бр	1		
10	BMX-50-000292 Комплект тласкачи от стъклени влакна Комбинира по 3 броя меки, средни и твърди тласкачи от стъклени влакна	бр	1		
11	BMX-50-000334 Сменяема челюст тип „тиранозавър рекс“ за GR 8 Челюстта тип „тиранозавър рекс“ има диаметър 8 mm. Въпреки малкия си размер, челюстта има силна захапка. След като я поставите на ръба на найкрайника, тя ще се задържи и може да я извадите. Той се завинтва и фиксира с помощта на фиксиращи винтове с плосък край към моторното задвижване GR8. Доставка включва хват с ключ шестостен и резервни фиксиращи винтове.	бр	1		
12	BMX-50-000335 Сменяем хват тип „миши зъби“ за GR8 Благодарение на малкия си диаметър от само 5 mm и челюстите си, хватът тип „миши зъби“ е ефикасен инструмент за извличане на чужди обекти. Той е предназначен за употреба с тласкач от стъклени влакна GR8. Хватът тип „миши зъби“, ключ шестостен и резервни фиксиращи винтове са включени в обхвата на доставката.	бр	1		
13	BSX-90-000100 Консумативи за инструмент за извличане тиксо, кабелна превръзка и всички полезни консумативи, опаковани в практични пластмасови контейнери, предназначени за допълване на кутията с инструменти за извличане.	бр	1		

14	BMX-50-000101 Стандартен комплект инструменти Комплект отвертки, нож за проводници, LED фенерче, ножици; нож и други полезни инструменти, предназначени за допълване на куфара с инструменти за извличане	бр	1		
15	FXX-70-000112 Ключ шестостен SW 3	бр	1		
16	FXX-71-000124 Къс прът, 10cm / 4" 10 mm свързваща система, оптимизирана за употреба с регулируемо коляно.	бр	1		
17	FXX-82-000108 Допълнителна мека опаковка за тласкач Тя Ви помага да транспортирате и съхранявате с лекота Вашата система от тласкачи в цялата им дължина. Тази мека чанта побира до 15 от Вашите съединяеми тласкачи. Изработена е от здрав и лесен за почистване материал.	бр	1		
18	VXX-70-000104 GR8 /15 Моторизиран инструмент за извличане GR8 е моторизиран захват, фиксиран и задвижван с помощта на гъвкав и здрав тласкач от стъклени влакна. Той е предназначен за извличане на малки и средни по размер предмети. В зависимост от необходимостта, формата на предмета и позицията формата на челюстта може да бъде сменена между челюст тип „миши зъби“ 5 mm с челюст тип „тиранозавър рекс“ 8 mm. Инструментът се захранва с батерия и се управлява с дистанционен превключвател. Не е необходимо да работите със захранващ кабел, тъй като кабелите са интегрирани в тласкача. Работната дължина на тласкача се състои от един елемент и се съхранява в практична кутия. Този инструмент е много полезен на места, където пространството е силно ограничено. Работната дължина на тласкача е 15 m. Пълният комплект ще се побере във всеки от куфарите за инструменти за спешни случаи. Доставката съдържа: Тласкач, оборудван с моторизиран задвижващ механизъм за монтиране на сменяемите челюсти, завършващ с 2-метров гъвкав кабел със солиден промишлен електрически съединител; захранващ блок, свързващ се с тласкача за захранване и контрол на работата на челюстта; литиева батерия с висока мощност с дълъг живот; всички компоненти опаковани в алуминиева кутия за съхранение и доставка.	бр	1		
19	DXX-97-000100 2x допълнително заплащане за удължаване на контролен кабел до 30 м	Бр.	1	840,00	840,00
Обща предлагана цена за оставка на продукцията с условия DDP Козлодуй в лева без ДДС: Петдесет и шест хиляди двеста и десет лева					56 210,00

Условия на доставка: DDP NPP Kozloduy.

Производител: ViZaar industrial imaging AG, Германия.

Срок за доставка: 240 календарни дни от датата на сключване на договора с право на предсрочна доставка.

Гаранция: 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

Документи придружаващи стоката при доставка:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Ръководство по експлоатация и гаранционна карта.

- Паспорт;

Банкови реквизити на „Енергетическа техника“ ООД:

“Алианс Банк България” АД, Бизнес център «Плиска»,
България, 1113 София, бул. «Цариградско шосе» №14, бл. 11,
Тел. +359 2 9216798, Факс: +359 2 9719599
IBAN: BG19BUIN95611000425478 Лева, БИК: BUINBGSF

Точен адрес и лице за контакти:

Адрес и лице за контакти: София 1113, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10,
Вячеслав Александров – Управител, тел: +359 2 870 72 32, моб: +359 888 608 721,
e-mail: bgatom@gmail.com; v.aleksandrov@energotech.bg

Валидност на офертата - 90 дни.

Приложения:

1. Пълномощно от производителя.
2. Технически документи и брошури – 4 бр.

Заличено на
основание ЗЗЛД

Вячеслав Александров
Управител






Изх. № 240823-03 от 23.08.2023 г.




ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧАСТ II

за участие в пазарна консултация № 52039 с предмет "Доставка на комплект приспособления за изваждане на странични предмети от оборудване":
оборудване за намиране и извличане на чужди предмети (FOSAR) на компанията DEKRA Visatec GmbH, Германия,

от Енергетическа Техника ООД



представявано от Вячеслав Викторович Александров, управител, със седалище и адрес на управление: България, 1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 130439449, ИН по ЗДДС № BG 130439449.




Поз	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Изображение	Кол-во	Ед. Цена, лева	Цена, лева
1. Захват. Система VT GTL RH включително оборудване:						
30	Захват за изваждане на странични предмети, водоустойчив до 50 м, въртящ се на 180°, сила на захващане до 50 N на натиск и до 20 N на опън, различни приставки за инструменти за максимална гъвкавост. В комплект с кабелен барабан, дистанционен контрол и карбонови пръти с обща дължина 30 м.	VT GTL RH захват Компактен и херметичен захват Корпус: неръждаема стомана и анодизиран алуминий Размери (Ø x L): 33x340.5 мм Тегло: 0,72 kg Водоустойчивост: 5 bar / 50 м Ъгъл на въртене: 180° Ъгъл на диафрагмата: 45° Сила на захвата: ~ 50 N вътре / ~ 20 N отвън			20980,00	20980,00




40		VT GTL RH SKT Кабелен барабан с плъзгащ пръстен Тегло: 5,3 кг За работа със захват VT GTL. Интегрирано захранване. Размери: LxВxН 385x480x305mm Напрежение: 115V - 230V / 50Hz - 60Hz Дължина на кабела: 50 м + 3 м свързващ кабел			13660,00	13660,00
50		VT GTL RH FB Дистанционно управление за захват Тегло: 0,453 кг Функции: завъртане, отваряне и затваряне на клещите, заключване на функцията отв.-затв. Свързване към кабелен барабан			5650,00	5650,00
60		Комплект куфар за VT GTL RH Черен куфар Peli Тегло: 1,45 кг			1860,00	1860,00
70		VT GTL захват - държач Fosar. Съвместим с карбонов прът VT 29 GR. Материал: анодиран алуминий, неръждаема стомана			1930,00	1930,00
		Акcesoари - специални челюсти за VT GTL RH, включително:				
80		Челюсти за специален нож (необходими са 2 бр.) Тегло: 0,1 кг			230,00	230,00
90		Специални челюсти за VT GTL Специални челюсти тип 1 Тегло: 0,007 кг	Виж Приложение – файл „VT GTL със сменяеми челюсти“		190,00	190,00
100		Специални челюсти за VT GTL Специални челюсти тип 2 Тегло: 0,013 кг			250,00	250,00
110		Специални челюсти за VT GTL			270,00	270,00


		Специални челюсти тип 3 Тегло: 0,01 кг			
120		Специални челюсти за VT GTL Специални челюсти тип 4 Тегло: 0,3 кг			300,00 300,00
130		Специални челюсти за VT GTL Специални сменяеми челюсти тип 5 Тегло: 0 кг			1080,00 1080,00
140		Специални челюсти за VT GTL Специални сменяеми челюсти тип 9 Тегло: 0 кг			500,00 500,00
150		Специални челюсти за VT GTL Специални челюсти тип 10 Тегло: 0 кг			310,00 310,00
160		Специални челюсти за VT GTL Лопата 40 Тегло: 0 кг			560,00 560,00

2. Захват. Система VT GTL 50 включително оборудване:

170	Захват за изваждане на странични предмети, водоустойчив до 50 ш, въртящ се на 360 °, сила на захващане до 200 N, различни приставки за инструменти за максимална гъвкавост, с възможност да се прикрепя осветление и камера за наблюдение. В комплект с кабелен барабан, дистанционен контрол и карбонови пръти с обща дължина 30 м.	<p>Захват VT GTL 50, ротационен</p> <p>Корпус: неръждаема стомана и анодизиран алуминий</p> <p>Размери (Ø x L): 50x485 mm</p> <p>Водоустойчивост : 5 bar / 50 м</p> <p>Ъгъл на въртене: безкраен</p> <p>Ъгъл на диафрагмата: 120°</p> <p>Сила на захвата: ~ 200 N</p> <p>Допълнителни опции: камера, различни челюсти, карбонов прът</p>	 		49430,00	49430,00
-----	--	---	---	--	----------	----------

180		VT GTL 50 SKT CU Кабелен барабан с плъзгащ пръстен, вкл. блок за управление Тегло: 16,95 кг Дължина на кабела: 50m; Интегрирано захранване; Размери: LxВxН 385x480x305mm; Напрежение: 115V - 230V / 50Hz - 60Hz.			23400,00	23400,00
190		Комплект кувари VT GTL 50 вкл. помпа VT и комплект гаечни ключове Тегло: 4,8 кг - Доставка без касета за CO ² ; - Касетата за CO ² трябва да се набави от клиента; Описание: Касета с резба за CO ² 16 g.			4580,00	4580,00
200		Дистанционно управление / блок за управление на ръкохватката VT 50 GTL FB Тегло: 1,1 кг			11620,00	11620,00
210		Държач VT GTL 50 За пръти VT 29 Тегло: 0,4 кг			2670,00	2670,00
3. Подводно засмукващо устройство VT 1011 включително оборудване:						
220	Подводно засмукващо устройство за изваждане на странични предмети от оборудване, водоустойчиво до 50 m, с комплект филтри от неръждаема стомана (пропускливост 100 µtm, 500 µtm и 3 mm)	VT 1011 SE Подводно смукателно устройство Корпус: неръждаема стомана Размери (∅ x L): 103x641 mm Тегло: 3.5 кг Водоустойчивост : 5 bar / 50 m Размер на филтър: 3 3 mm (мрежест филтър)			42360,00	42360,00

230		<p>Кабелен барабан с плъзгащ пръстен VT 1011 SKT Тегло: 12,5 кг за работа с Подводно смукателно устройство VT 1011. Интегрирано захранване и управление Размери: LxWxH 385x480x305 mm Кабел: 50 м</p>			19890,00	19890,00
		<p>Резервни части за смукателно устройство VT 1011 SE:</p>				
240		<p>Филтърна кошница (100µm) неръждаема стомана VT 1011 SE; Тегло: 0,2 кг</p>			1370,00	1370,00
250	<p>Филтърна кошница (500µm) неръждаема стомана VT 1011 SE; Тегло: 0,2 кг</p>			1370,00	1370,00	
260	<p>Филтърна кошница (3 mm) неръждаема стомана VT 1011 SE; Тегло: 0,2 кг</p>			137,000	1370,00	
		<p>Карбонови пръти VR 29 GR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инспекционни пръти за управление на контролни камери и FOSAR; - Изключително лек карбонов стълб; - Устойчив на корозия; - Материал: Въглероден композитен материал; - Съединители от неръждаема стомана; <p>Съединителите не се разхлабват.</p> <p>Карбоновите пръти за захватите са взаимнозаменяеми (между VT GTL 50, VT 1011 и VT GTL)</p>				
270		<p>VT 29 GR 1 м Пръти Тегло: 0,45 кг</p>			2760,00	2760,00

280		VT 29 GR 2 м Пръти Тегло: 0,65 кг			3130,00	3130,00
290		VT 29 GR 3 м Пръти Тегло: 1,262 кг			3500,00	3500,00
300		Защита против падане VT 29 GR Тегло: 0,44 кг - Защита против падане от неръждаема стомана; - За закрепване с болтове към карбонов стълб VT 29 GR; - със защитна капачка; - с ухо $\varnothing 20\text{mm}$.			2020,00	2020,00
4. Цветна подводна инспекционна камера VT 25 FL						
310	Камера цветна, подводна тип с диаметър 25 mm, изработена от неръждаема стомана. водоустойчива до 50 m, устойчива на радиация до 55 Gy/h, с интегрирано LED осветление. В комплект с кабелен барабан с дължина 30 м . контролен блок, дистанционен контрол и монитор.	VT 25 FL инспекционна камера Проверка на тръбопроводи Подводна проверка Извличане на чужди предмети Ядрени съоръжения Изключително малка, водонепроницаема миниатюрна цветна камера под налягане с вградено LED осветление и дистанционно фокусиране за подводни инспекции, инспекции на резервоари и съдове и възстановяване на чужди части. Камерата се предлага като цветна камера и като черно-бяла камера и може да бъде оборудвана с инфрачервено осветление. Инспекционната камера VT 25 FL може да се използва за захвати VT GTL 50 и VT GTL			13530,00	13530,00

320	<ul style="list-style-type: none"> - здрав пластмасов барабан; - предавка с плъзгащ пръстен; - 5-метров свързващ кабел към блока за управление; - 45-метров специален кабел за камерата с вложка от кевлар; - щепселна връзка за камера VT 25 FL; - по избор с брояч и поставяне на измервателен уред във видеоизображението (трябва да се поръча отделно) <p>Размери: прил. 33cm x 29cm x 36cm (LxWxH)</p>	<p>VT 25 SKT</p> <p>Кабелна макара с плъзгащ пръстен (50 м кабел/ 45+5 м)</p> <p>Тегло: 3,8 кг</p>			11170,00	11170,00
330	<ul style="list-style-type: none"> - дистанционно управление за камера VT 25 FL / VT 15 MFL; - здрав алуминиев корпус; - с потенциометър за регулиране на светлината; - с превключвател за фокус; - със 7-инчов цветен монитор; - захранване 12V DC чрез щепселно захранване; - връзки: - гнездо за кабел на камерата (за употреба 	<p>VT 25 MO FB</p> <p>дистанционно управление с вграден монитор</p> <p>Тегло: 1,2 kg</p>			17640,00	17640,00

	с кабел VT 25 K TB); Характеристики: с куфар за транспортиране					
340	VT GTL 50 - VT 25 адаптер за камера VT 25 FL към VT GTL 50				1640,00	1640,00
350	VT GTL RH - VT 25 адаптер за камера VT 25 FL към VT GTL RH				1460,00	1460,00
360	Държач D25 - VT 100 DAR / VT 1011 SE - VT 25 адаптер за камера за VT 25 FL към VT 100 или VT1011 Държачите за захватите са взаимозаменяеми (между VT GTL 50 и VT GTL).				1380,00	1380,00
Обща предлагана цена за доставка на продукцията с условия DDP Козлодуй в лева без ДДС: двеста шестдесет и четири хиляди и шестдесет лева.					264 060,00	

Условия на доставка: DDP NPP Kozloduy.

Производител: компания: компания DEKRA Visatec GmbH, Германия.

Срок на доставка: 240 календарни дни от датата на сключване на договора с право на предсрочна доставка.

Гаранция: 12 месеца от дата на доставка.

Условие на плащане: до 30 дни от дата на доставка.

Валидност на оферта: до 90 дни.

Документи придружаващи стоката при доставка:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Ръководство по експлоатация и гаранционна карта;
- Паспорт.

Банкови реквизити на „Енергетическа техника“ ООД:

“Алианц Банк България” АД, Бизнес център «Плиска»,
България, 1113 София, бул. «Цариградско шосе» №14, бл. 11,

Тел. +359 2 9216798, Факс: +359 2 9719599

IBAN: BG19BUIN95611000425478 Лева, БИК: BUINBGSF

Точен адрес и лице за контакти:

Адрес и лице за контакти: София 1113, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10,

Вячеслав Александров – Управител, тел: +359 2 870 72 32, моб: +359 888 608 721,

e-mail: bgatom@gmail.com; v.aleksandrov@energotech.bg

Приложение:

1. Пълномощно от производителя
2. Технически документи и брошури – 11 бр.

Заличено на
основание ЗЗЛД

Вячеслав Александров
Управител

