

До: АЕЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй 3321ВАШ № NA
Изх. № ES-KNPP-TL-23004
13.02.2023 г.

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 50810 с предмет „Доставка на система за индивидуален дозиметричен контрол”

ОТ

„ЕнергоСервиз“ АД, ЕИК: 200334806, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, р-н Триадика, ж.к. Южен парк, ул. Епископ Протоген, бл. 43, вх. Б, офис 2,
представявано от Георги Здравков Манчев

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	N/A	Индивидуален електронен дозиметър за измерване на индивидуална еквивалентна доза HP(10) от гамалъчение и рентгеново лъчение – DMC3000 <u>Технически характеристики:</u> <ul style="list-style-type: none">- Обхват на измерване на доза: от 1 μSv до 10 Sv;- Обхват на измерване на мощност на доза: от 0.1 μSv/h до 20 Sv/h;- Енергиен диапазон: от 15 keV до 7 MeV;- Грешка на измерване – гама: $\leq \pm 10\%^*$ (137Cs, ~ 24 mSv/h) *включително $\pm 5\%$ разширена неопределеност k=2)- Възможност за настройка на прагови нива за сработване на	бр.	10	1 475.00	14 750.00

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
		<p>алармени звукови сигнали. Алармените прагове могат свободно да се избират в целия измерителен обхват със стъпка 1 μSv или 1 $\mu\text{Sv/h}$. Могат да се задават две алармени нива за доза, като ниво 2 винаги е по-голямо от ниво 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерни единици: mSv, μSv или mrem; - LCD дисплей с подсветка; - Аларми: звукова, светлинна и вибрираща; - Сила на звуковия сигнал: 85 dB обичайни (> 90 dB пикови) на 30 см.; - Захранване: Стандартна алкална батерия, тип AAA (LR03) 1.5 V – 1 бр. Живот на батерията 9 календарни месеца при нормални условия на експлоатация - 2500 часа живот на батерията при непрекъснатата работа. - При отпадне на захранването данните на дозиметъра се запазват в енергонезависима памет; - Размери: 80 x 60 x 21 mm, без щипка; - Тегло: < 88 g. с алкална батерия и щипка; - Работоспособност при условия на околната среда: <ul style="list-style-type: none"> ○ температура: от - 10 °C до + 50 °C; ○ влажност: до 90%, без конденз; 				
2	N/A	<p>Четец за комуникация между дозиметър и компютър – LDM 320D</p> <p><u>Технически характеристики:</u></p>	бр.	1	2 800.00	2 800.00

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
		- Свързване към стандартен комуникационен (USB) порт на компютър; - Безжична комуникация с дозиметъра;				
3	N/A	Софтуер за проверка и настройване на параметрите на дозиметъра, четене/запис на данни - DMCUser	бр.	1	550.00	550.00
Обща стойност без ДДС						18 100.00
Словом: Осемнадесет хиляди и сто лева без ДДС.						

- Срок на доставка:** До 6 (шест) месеца след поръчка / договор.
- Условия на доставка:** Посочената цена е при условия на доставка DAP – АЕЦ Козлодуй (съгласно INCOTERMS 2010) и е без ДДС.
- Гаранционен срок:** Гаранционният срок на оборудването е 24 (двадесет и четири) месеца датата на приемо-предавателния протокол.
- Съпроводителна документация при доставка:**
 - Ръководства за експлоатация;
 - Декларация за произход;
 - Декларация за съответствие;
 - Сертификат от извършени заводски изпитания;
 - Удостоверение за одобрен тип средство за измерване;
 - Документ за извършена първоначална метрологична проверка на дозиметрите;

ПОДПИ

ЗАЛИЧЕНО НА

ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

 Георги Манчев
 Изпълнителен директор
 ЕнергоСервиз АД

Digitally signed

by GEORGE

ZDRAVKOV

LANCHEV

Date: 2023.02.13

14:43:51 +02'00'