

INDPL 8039/ 22.08.2023

До: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
На вниманието на: г-н Димитров
Email: commercial@npp.bg

Относно: Тръбоогъваща машина, производство на фирма **ERCOLINA** – Италия.

Уважаеми господин Димитров ,

Във връзка с ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 52093, относно тръбоогъваща машина, предлагаме на Вашето внимание следната:

О Ф Е Р Т А

- 1. ERCOLINA SUPERBENDER SB48** – мобилна, електро-хидравлична тръбоогъваща машина за огъване на колена от тръби



София 1532, Казичене
ул. Околовръстен път 454

Тел.: (02) 97 67 100
Факс: (02) 97 67 111

office@euromarket.bg
www.euromarket.bg



















Решения В детайли



EUROMARKET

Технически характеристики:

- Максимален диаметър на тръбите $\phi 48.0$ mm;
- Минимален диаметър на тръбите $\phi 5.0$ mm;
- Максимална дебелина на стената за тръби $\phi 38 \times 6.0$ mm и $\phi 42 \times 4.0$ mm;
- Диаметър на огъване на тръби: от $\phi 5.0$ mm до $\phi 48.0$ mm;
- Дебелина на стената, макс.: 4 mm;
- Ъгъл на огъване се задава от управлението;
- Максимален ъгъл на огъване - 210^0 ;
- Радиус на огъване от R10 mm до R300 mm;
- Захранване - 400V;
- Мощност – 1,5 kW
- Микропроцесорно управление с възможност за програмиране на 30 основни програми с по 9 различни ъгли на огъване;
- Електронен контрол на спиране на двигателя и контрол за претоварване;
- Бързо смяна на форми и контра-форми;
- Машината е снабдена с колела и сгъваема дръжка за лесно пренасяне;
- Габарити - 410 x 1000 x 570 mm;
- Тегло на машината без инструментите за огъване – 110 kg;

Section	Material	Max ϕ x wall thickness (mm)
	Gas tubes	1"1/2 Gas x 3.68
	Standard Steel tubes	48 x 3.5
	Furniture tubes	54 x 1.5
	Hydraulic Steel ST35	50 x 4
	Stainless Steel AISI 304 - 316	50 x 3
	Stainless Steel AISI 308 (food industry)	48 x 2.5
	Soft Brass	60 x 3
	Hard Copper & Aluminium	64 x 2
	Soft Copper	64 x 2
	Conduit tubes	60 x 2
	Mepla, Geberit and similar tubes	50 x 4
	Mild Steel (EN: S275JO)	32
	Mild Steel (EN: S275JO)	8 x 48
	Mild Steel (EN: S275JO)	20 x 40 x 3
	Mild Steel (EN: S275JO)	40 x 40 x 3
	Mild Steel (EN: S275JO)	30 x 30
	Mild Steel (EN: S275JO)	40 x 40 x 5
	Mild Steel (EN: S275JO)	32 x 16 x 5

София 1532, Казичене
ул. Околовръстен път 454

Тел.: (02) 97 67 100
Факс: (02) 97 67 111

office@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Решения В детайли



Комплектация на машината:

- SB48 – мобилна, електро-хидравлична тръбоогъваща машина за огъване на колена от тръби;
- Команден педал за машината;
- Инструменти за огъване на тръби: $\varnothing 12$ mm; $\varnothing 15$ mm; $\varnothing 18$ mm; $\varnothing 20$ mm; $\varnothing 22$ mm; $\varnothing 25$ mm; $\varnothing 28$ mm; $\varnothing 30$ mm; $\varnothing 35$ mm; $\varnothing 38$ mm; $\varnothing 42$ mm.
- Комплект сервизни инструменти;
- Инструкция за експлоатация на английски;
- Инструкция за експлоатация на български език;

Цена 48 160.00 Лева без ДДС

Общи условия

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Цени: | в Лева без ДДС, DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД; |
| 2. Условие на плащане: | по договаряне; |
| 3. Начин на плащане: | в Лева по банков път; |
| 4. Срок на доставка: | 5-7 седмици (подлежи на потвърждение); |
| 5. Гаранция: | 12 месеца; |
| 6. Производител | ERCOLINA – Италия; |
| 7. Валидност на офертата: | 30 дни. |

С уважение,

Тодор Иванов
Търговски специалист поднаправление
Енергетика, химическа и тежка промишленост
0885 534 665

София 1532, Казичене
ул. Околовръстен път 454

Тел.: (02) 97 67 100
Факс: (02) 97 67 111

office@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Решения В детайли



Индикативно предложение по проведени пазарна консултация №52093
с предмет "Доставка на машина мобилна, електро-хидравлична за огъване на колена

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, дълга

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во
1		<ul style="list-style-type: none"> • SB48 – мобилна, електро-хидравлична тръбоогъваща машина за огъване на колена от тръби; • Максимален диаметър на тръбите $\varnothing 48.0$ mm; • Минимален диаметър на тръбите $\varnothing 5.0$ mm; • Максимална дебелина на стената за тръби $\varnothing 38 \times 6.0$ mm и $\varnothing 42 \times 4.0$ mm; • Диаметър на огъване на тръби: от $\varnothing 5.0$ mm до $\varnothing 48.0$ mm; • Дебелина на стената, макс.: 4 mm; • Ъгъл на огъване се задава от управлението; • Максимален ъгъл на огъване - 2100; • Радиус на огъване от R10 mm до R300 mm; • Захранване - 400V; • Мощност – 1,5 kW • Микропроцесорно управление с възможност за програмиране на 30 основни програми с по 9 различни ъгли на огъване; • Електронен контрол на спиране на двигателя и контрол за претоварване; • Бързо смяна на форми и контра-форми; • Машината е снабдена с колела и сгъваемата дръжка за лесно пренасяне; • Габарити - 410 x 1000 x 570 mm; • Тегло на машината без инструментите за огъване – 110 kg; • Команден педал за машината; • Инструменти за огъване на тръби: $\varnothing 12$ mm; $\varnothing 15$ mm; $\varnothing 18$ mm; $\varnothing 20$ mm; $\varnothing 22$ mm; $\varnothing 25$ mm; $\varnothing 28$ mm; $\varnothing 30$ mm; $\varnothing 35$ mm; $\varnothing 38$ mm; $\varnothing 42$ mm. • Комплект сервизни инструменти; 	БР.	1
				Обща стой

Срок на доставка: 5-7 седмици

Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД

Гаранционен срок: 12 месеца

Производител: Ercolina - Италия

Съпроводителна документация при доставка: фактура, приемно предавателен протокол, гаранционна карта,

Документ за представителство: приложен в мейла

Приложение №2

от тръби"

кност/

Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
48 160.00	48 160.00
ност без ДДС	48 160.00

инструкции за работа с машината