

Прострийм Техник ООД, София, Овча купел 2, ул. Президент Линкълн – 104, т. 02 91793310, ЕИК и ИН по ЗДДС 203987983

Оферта по запитване Пазарна кансултация АЕЦ №52095

Резервни части за арматура производство на фирма AUMA Riester GmbH.

Редуктор тип: SAR 10.1 - F10; Com №842164; Nr 3304 MD 36406; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Ел. задвижване: SAR10.1-F10-BI-32-380/50-6-8-10.1/19-II-21.4/0-5-TP104/001-12U/Hub; За регулатор DN150 PN100; Series 300.05; Чертеж № C-29155/GB с Технологично означение: 5,6RA11,14,41,42S03

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	100359	Z006.391	Уплътнение и семеринги	к-т S2 - seal kit assy. SAN 10.1 large; Auma №Z006.391	kit S2 - seal kit assy. SAN 10.1 large; Auma №Z006.391	к-т	1	не предложена	
2	129204	Z000.085	Ос	поз.053 (gear segment pos.018); AUMA ID: Z000.085	pos.053 (gear segment pos.018); AUMA ID: Z000.085	бр.	4	25.82	103.27
3	129205	Z001.649	Палец	поз. 18 (torque lever assy SA 07.1 -10.1 pos.017.0); AUMA II): ZOO 1.649	pos. 18 (torque lever assy SA 07.1 -10.1 pos.017.0); AUMA II): Z001.649	бр.	6	51.63	309.80
4	129206	Z001.654	Зъбно колело	поз.019 (Crown wheel assy SA 10.1); AUMA ID: Z001.654	pos.019 (Crown wheel assy SA 10.1); AUMA ID: Z001.654	бр.	4	64.54	258.17
5		Z001.655	Зъбно колело	поз.23.0	pos.23.0; Z001.655 output drive wheel-limit switch-assy-SA10.1	бр.	4	46.76	187.06
6	126820	842164	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 10.1 - F10; Com №842164; Nr 3304 MD 36406 с Черт.№ DO 01.11.001 GB	SAR 10.2 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	8 336.73	8 336.73

Редуктор тип: SAR 07.05 - F10; Com №13091052; Nr 2008 MD 15644; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Бугел Чертеж № DO 34.11.001 D-GB-F; Ел. задвижване: SAR07.5-F10-B1-22-400/50-6-8-10.1/27-1 I-21.4/0-5-TP104/001-16U/Hub; За регулатор тип: 1313-01, DN250/250-PN16/16; Чертеж № C-34961 с Технологично означение: 5,6RM32S02;

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1		Z001.650	Колело зъбно	поз.23.0	pos.23.0; Z001.650 output drive wheel-limit switch-assy-SA07.1/5	бр.	2	46.76	93.53
2		Z113.867 Z018.089 Z033473A	Гайка със стопор	за Бугел: LE 50.1 Nr 0708 ML 18356 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F Поз.8; Поз.011 и Поз.012	Z113.867 retainer-assy-LE12/25.1-NBR-KN/S/X; Z018.089 mounting flange-assy-LE12/25.1-F07-NBR; Z033.473A mount.flange-assy-LE12/25.1-F10-NBR	к-т от 3 поз. на AUMA	1	1 326.05	1 326.05
3	129169	Z007.761	Гайка	за Бугел: LE 50.1 Nr 0708 ML 18356 Черт. № 1)0 34.11.001 D-GB-F Поз.9.0	Z007.761 bush	бр.	1	154.90	154.90
4		LE 50.1	Бугел(Цял възел)	LE 50.1 Nr 0708 ML 18356 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F	LE 50.1 Nr 0708 ML 18356 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F	бр.	2	не е предложен	
5	126813	13091052	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 07.05 - F10; Com №13091052: Nr 2008 MD 15644 с Чертеж № DO 01.11.001 GB	SAR 07.6 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	6 625.37	6 625.37

Редуктор тип: SAR 07.05 - F10; Com №13073280; Nr 0708 MD 91877; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Бугел Чертеж № DO 34.11.001 D-GB-F; Ел. задвижване: SAR07.5-F10-LE25-11-400/50-6-8-10.1/16-1 I-21.4/0-5-II-TP104/001-10U/Hub; За регулатор тип: 1312 - 05, DN100/100-PN160/160; Чертеж № C-35230 с Технологично означение: 5,6RL51,52S06;

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1		Z001.650	Колело зъбно	поз.23	pos.23; Z001.650 output drive wheel-limit switch-assy-SA07.1/5	бр.	4	46.76	187.06

2	126811	13073280	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 07.05 - F10, Com №13073280. Nr 0708 MD 91877 с Черт.№ DO 01.11.001 GB	SAR 07.6 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	6 136.42	6 136.42
---	--------	----------	-------------------------	--	--	-----	---	----------	----------

Редуктор тип: SAR 10.1 - F10; Com №13073273; Nr 0508 MD 90646; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Бугел Чертеж № DO 34.11.001 D-GB-F; Ел. задвижване: SAR10.1-F10-LE50-45-400/50-6-8-10.1/38-1 I-21.4/0-5-TP104/001-20,8U/Hub; За регулатор тип: 1313-01, DN300/300-PN25/25; Чертеж № С-34960; Технологично означение: 5,6RN50S01;

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	100435	Z001.634A	Червяк комплект	SAR 10.1-F10 Nr 0508 MD 90646 Черт. № DO 01.11.001 GB Поз.5.0	Z001.634A drive shaft-assy-SAR10.1-m2,25z32:1-Z120/A120-1:4-NBR	к-т	2	1 168.22	2 336.43
2	100436	Z005.838	Вал кух и лагер	SAR 10.1-F10 Nr 0508 MD 90646 Черт. № DO 01.11.001 GB Поз.3.0	Z005.838 hollow shaft-assy-SA10.1-B1/B-KN/S/X	бр.	1	606.70	606.70
3	100437	Z000.941	Колело червячно	SAR 10.1-Г10 Nr 0508 MD 90646 Черт. № DO 01.11.001 GB Поз.6	Z000.941 worm wheel-MOD.2,25/1	бр.	1	248.49	248.49
4	100442	Z110.269	Уплътнения к-т	SAR 10.1-Г10 Nr 0508 MD 90646 Черт. № DO 01.11.001 GB 1I03.S2	Z110.269 seal kit-assy-SA10.1-large 2-NBR; S2	к-т	2	357.92	715.83
5	100353	Z034.994	Пръстен уплътнителен	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18256 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F 1103.02,07,09,017,018	Z034.994 seal kit-assy-LE50.1-NBR	к-т	2	567.97	1 135.95
6	129160	K002.246	Ос	поз.053 и (палец поз.18)	K002.246 hexagon head bolt-M5x8-locking teeth-A2-70	бр.	2	8.68	17.37
7	129162	Z001.654	Колело зъбно	поз.019	Z001.654 crown wheel-assy-SA10.1/0-base, pos. 019	бр.	2	64.54	129.08
8	129165	Z003.264	Колело зъбно	поз.024	Z003.264 drive wheel-limit switch, pos.024	бр.	2	51.63	103.27
9		Z001.655	Колело зъбно	поз.23.0	Z001.655 output drive wheel-limit switch-assy-SA10.1, pos. 23.0	бр.	2	46.76	93.53
10	129170	Z007.763	Гайка със стопор	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18256 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F Поз.7.0	Z007.763 ring nut-M24x1,5	бр.	1	154.90	154.90
11	129174	Z018.105 Z033.474A	Гайка със стопор	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18256 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F Поз8; Поз.011 и Поз.012	Z113.869 retainer-assy-LE50.1-NBR-KN/S/X; Z018.105 mounting flange-assy-LE50.1-F10-NBR; Z033.474A mount.flange-assy-LE50.1-F10-NBR	к-т от 3 поз. на AUMA	1	1 620.01	1 620.01
12	129179	Z007.761	Гайка със стопор	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18256 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F Поз.9	Z007.761 bush	бр.	1	154.90	154.90
13	129183	LE 50.1	Бугел (Цял възел)	LE 50.1 Nr 0508 ML 18256 Черт. № DO 34.11.001 D-GB-F	LE. 50.1 AUMA linear thrust unit	к-т	3	2 987.53	8 962.59
14	126816	13073273	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 10.1 - F10; Com №13073273; Nr 0508 MD 90646 с Чертеж № DO 01.11.001 GB	SAR 10.2 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	8 336.73	8 336.73

Редуктор тип: SAR 07.5 - F10; Com №13073274; Nr 0708 MD 91873; Редуктор Чертеж № DO01.11.001 GB; Бугел Чертеж № DO 34.11.001 D-GB-F; Ел. задвижване: SAR07.5-F10-LE25-32-400/50-6-8-10.1/27-11-21.4/0-5-1 I-TP104/001-16U/Hub; За регулатор тип: 1313 - 01, DN300/300-PN25/25; Чертеж № С-34149 е Технологично означение: 5,6RN70S01;

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	100385	Z034.992	Уплътнение комплект	поз.02, 07, 09, 017, 018 - seal kit assy. LE12/25.1; Auma №Z034.992	Z034.992 seal kit-assy-LE12/25.1-NBR	к-т	2	487.00	974.00
2	129191	Z000.085	Ос	пот.053 (gear segment pos.018); AUMA ID: Z000.085	Z000.085 gear segment-m0,8-z65/solid wheel-3,5	бр.	2	25.82	51.63
3	129192	Z001.649	Палец	поз.18 (torque lever assy pos.017); AUMA ID: Z001.648	Z001.649 torque lever-assy-SA07.1-10.1-7°-base, pos. 017.0	бр.	2	51.63	103.27

4	129193	Z001.648	Колело зъбно	поз.019 (crown wheel pos. 019.0); AUMA ID: Z001.649	Z001.648 crown wheel-assy-SA07.1/5-base, pos.019.0	бр.	2	77.45	154.90
5	129194	Z000.091	Колело задвижващо (Drive wheel-ls)	pos. 024.0; AUMA ID: Z000.091	Z000.091 drive wheel-limit switch, pos.024.0	бр.	2	46.76	93.53
6		Z001.650	Колело зъбно	поз.23.0	Z001.650 output drive wheel-limit switch-assy-SA07.1/5, pos. 023.0	бр.	2	46.76	93.53
7	129195	Z008.070	Гайка със стопор	за Бугел: LE 25.1 Nr 0708 ML 18357 (SONDERMUTTER M20xl.5 pos.7.0 - Ring nut complete); Поз.7.0; AUMA ID: Z008.070	Z008.070 ring nut-M20x1,5	бр.	1	132.31	132.31
8	129196	Z008.073	Гайка със стопор	за Бугел: LE 25.1 Nr 0708 ML 18354 (Retainer pos.8); Поз.8; AUMA 11): Z008.073	Z008.073 retainer-KN/S/X	бр.	1	150.03	150.03
9	129199	Z008.074	Гайка	за Бугел: LE 25.1 Nr 0708 ML 18354 (BUSH pos.9); Поз.9; AUMA ID: Z008.074	Z008.074 bush	ор.	1	150.03	150.03
10	129200	LE 25.1	Бугел (цял възел)	LE 25.1 Nr 0708 ML 18354	LE. 25.1 AUMA linear thrust unit	к-т	2	2 053.62	4 107.24
11	126817	13073274	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 07.5 - F10; Com №13073274: Nr 0708 MD 91873 с Черт.№ DO 01.11.001 GB, Техн.означение: 5.6RN70S01	SAR 07.6 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	6 625.37	6 625.37

Редуктор тип: SAR 10.1 - F10; Com №13073276; Nr 0708 MD 91873; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Бугел Чертеж № DO 34.11.001 D-GB-F; За Регулатор тип: 1312 - 01, DN500/500-PN16/16; Чертеж № C-34808 е Технологично означение: 5,6RQ21,22S08

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	129171	Z000.085	Ос	поз.053 (gear segment pos.018), AUMA ID: Z000.085	Z000.085 gear segment-m0,8-z65/solid wheel-3,5, po	ор.	4	25.82	103.27
2	129172	Z001.649	Палец	Палец поз.18 (torque lever assy SA 07.1-10.1 pos.017.0); AUMA II): Z001.649	Z001.649 torque lever-assy-SA07.1-10.1-7°-base, pos. 017.0	бр.	4	51.63	206.54
3	129173	Z001.654	Колело зъбно	поз.019 (Crown wheel assy SA 10.1); AUMA ID: Z001.654	Z001.654 crown wheel-assy-SA10.1/0-base, pos. 019.0	бр.	4	64.54	258.17
4	129175	Z000.091	Колело задвижващо (Drive wheel-ls)	pos. 024.0; AUMA ID: Z000.091	Z000.091 drive wheel-limit switch, pos. 024.0	бр.	4	80.80	323.18
5		Z001.655	Колело зъбно	поз.23.0	Z001.655 output drive wheel-limit switch-assy-SA10.1, pos. 023.0	бр.	4	46.76	187.06
6	129176	Z007.763	Гайка	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18255; Поз.7.0; (Zondermutter M24xl .5 - Ring nut complete pos.7.0); AUMA ID: Z007.763	Z007.763 ring nut-M24x1,5	бр.	2	154.90	309.80
7	129178	Z007.765	Гайка/държач	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18255: (Retainer pos.8); Поз.8: AUMA ID: Z007.765	Z007.765 retainer-KN/S/X	бр.	1	200.08	200.08
8	129182	Z007.761	Гайка	за Бугел: LE 50.1 Nr 0508 ML 18255 (Bush pos.9); Поз.9: AUMA ID: Z007.761	Z007.761 bush	бр.	1	154.90	154.90
9	129184	LE. 50.1	Бугел (Цял възел)	LE 50.1 Nr 0508 ML 18255	LE. 50.1 AUMA linear thrust unit	к-т	1	2 987.53	2 987.53
10	126814	13073276	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 10.1 - F10; Com №13073276; Nr 0708 MD 91873 с Черт.№ DO 01.11.001 GB, Техн.означение: 5.6RQ21.22S08	SAR 10.2 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	8 253.60	8 253.60

Редуктор тип: SAR 14.1 - F14; Com №841974; Nr 3504 MD 37896; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Ел. задвижване: SAR14.1-F14-B1-32-380/50-6-8-10.1/22.5-11-21.4/0-5-TP104/001-13,4U/Hub; За регулатор DN300 PN25 Series 300.01; Чертеж № С - 29153/GB е Технологично означение: 5,6RQ31S04;

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	100414	Z110.273	Уплътнение	S2. Pos. S2	Z110.273 seal kit-assy-SA14.1/5-large 2-NBR, S2	к-т	4	406.62	1 626.47
2	129201	Z000.085	Ос	поз.053 (gear segment pos.018); AUMA ID: Z000.085	Z000.085 gear segment-m0,8-z65/solid wheel-3,5, pos. 018.0	бр.	2	25.82	51.63
			Палец	поз.18	поз.18	бр.	1	не е предложен	
4	129202	Z005.081B	Ос/Лост/Палец	поз.020. (Swing lever assy SA 14.1-16.1 pos.20); AUMA ID: Z005.081 B	Z005.081B swing lever-assy-SA14.1-16.1, pos. 020.0	бр.	2	132.31	264.62
5	129203	Z001.656	Колело зъбно	поз.019 (Crown wheel assy. SA 14.1/5 - pos.019.0); AUMA ID: Z001.656	Z001.656 crown wheel-assy-SA14.1/5-base, pos.019.0	бр.	2	90.36	180.72
6		Z001.658	Колело зъбно	поз.23.0	Z001.658 output drive wheel-limit switch-assy-SA14.1-48.1, pos.023.0	бр.	2	72.58	145.16
7	126818	841974	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 14.1 - F14; Com №841974; Nr 3504 MD 37896 с Черт.№ DO 01.11.001 GB, Гехн.означение: 5.6RQ31S04	SAR 14.2 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	11 446.50	11 446.50

Редуктор тип: SAR 10.1 - F10; Com №841971; Nr 3504 MD 37668; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB Ел. задвижване: SAR10.1-F10-B1-32-380/50-6-8-10.1/19-11-21.4/0-5-TP104/001 - 12U/Hub; Технологично означение: 5,6RQ40S02;

№	ИД по ВААН	AUMA ID	Наименование български по АЕЦ	АЕЦ Наименование	AUMA Наименование/Ново означение	Мярка/мерна единица	Количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	100420	Z110.269	Уплътнения комплект	pos.S2 - seal kit assy. SA10.1 large; Auma Z006.391,	Z110.269 seal kit-assy-SA10.1-large 2-NBR, S2	к-т	2	358.21	716.42
2		Z001.655	Колело зъбно	поз.23.0	Z001.655 output drive wheel-limit switch-assy-SA10.1, pos. 023.0	бр.	4	46.76	187.04
3	126819	841971	Редуктор с ел. двигател	тип: SAR 10.1 - F10 Com №841971; Nr 3504 MD 37668 с Черт.№ DO 01.11.001 GB. Техн.означение: 5.6RQ40S02	SAR 10.2 multi-turn actuator AUMA-NORM for modulating duty	бр.	1	8 336.73	8 336.73

Заб. Някои позиции не са предложени, предстои уточняване

Моля да се има предвид, че при евентуална поръчка, комплектността и точността на доставката са базирани изключително и главно като се имат предвид означенията и Z номерата на AUMA

Цени в лв. без ДДС

Валидност на офертата - 05.11.2023

Банкови реквизити

ОББ София, България

IBAN: BG20 UBBS 8888 1000 9893 06

Лице за контакт:

Милен Вълчев - Управител

05.10.2023

Прострийм Техник ООД

