



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: +359 0973/73530, факс: +359 0973/76027

О Б Я В Л Е Н И Е

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти при следните условия:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място за контакт:		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: РБългария
Лице за контакт: Десислава Георгиева Специалист “Договори”	Телефон: 0973 72446	
E-mail: Dgeorgieva@npp.bg	Факс 0973 76027	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/ Конкурс по оферти/ Конкурс № 30166		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката:		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание:		
1. На тема: “Изпитания на трансформатори 1ТН и 3ТН на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за наличие на частични разряди”		
2. Предмет на настоящия конкурс по оферти е извършване на изпитание с преносима система за анализ и триизмерна локализация на източници на частични разряди, вземане на проба и извършване на анализ на маслото, включително и газ-хроматографски анализ, и изготвяне на заключение за състоянието на всеки трансформатор;		

РАЗДЕЛ III

Количество или обем : Анализът да се извърши в пълен обем съгласно Техническо задание № 15.ОСП.ТЗ.106 Прогнозна стойност (в цифри): 18 000,00 Валута: BGN
Място на извършване: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 15.ОСП.ТЗ.106 2. Изисквания към Участниците: 2.1. Участниците трябва да са изпълнявали услуги за диагностика на силови трансформатори в електрически уредби и подстанции през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 2.2. Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката - минимум III група за член на бригадата, IV група за изпълнител на работата и V група за отговорен ръководител по ТБ, съгласно ПБЗР-ЕУ. 2.3. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за качеството по БДС ISO EN 9001:2008 с обхват за извършваните дейности и система за качеството по BS OHSAS 18001:2007 за управление на безопасност и здраве при работа; 2.4. Участниците трябва да разполагат с оборудване и приспособления (собствени или наети), необходими за извършване на услугата: преносима система за анализ на частични разряди, инструменти и др.; 3. Анализите на трансформаторното масло трябва да се извършват от акредитиран орган за контрол по БДС EN17020;
Критерий за оценка на офертите <input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена <input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта
Срок за получаване на офертите Дата: 24/03/2015 дд/мм/гггг Час: 16.00
Допълнителна информация: 1. Приложение към обявлението са: 1). Техническо задание № 15.ОСП.ТЗ.106; 2). Указания към участниците; 3). Образец на работна програма, съгласно т. 2.2 от Указанията към участниците; 4). Образец на предлагана цена съгласно т. 2.3 от Указанията към участниците; 5). Образец на информационен лист.

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: ОСП, ОДО

УТВЪРЖДАВАМ
/ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Иван Андреев

..... 25 02 2015г.



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К":

..... 25 02 15 Пламен Василев

ДИРЕКТОР "П":

..... 25 02 15 Янчо Янков

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 15-ОСП-ТЗ-106

За изпълнение на услуга/работа

Изпитания на трансформатори 1ТП и 3ТП на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за наличие на
частични разряди

**Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на предмета на поръчката
и техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки.**

1. Предмет на дейността.

1.1. Дейността има за цел да констатира наличието или да докаже липсата на
частични разряди в изолацията на трансформатори 1ТП и 3ТП, като по този начин ги
предпази от разрушаване на тяхната изолация и последваща авария, а с това и нарушаване
на нормалното електрозахранване на ХОГ и всички общостанционни обекти на
площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

1.2. Паралелно с изпитанията за откриване на частични разряди се взема проба от
маслото на трансформаторите и се извършва пълно изпитание, включително и газ-
хроматографски анализ. Анализът се налага поради факта, че наличието на повишено
газосъдържание е сигурен признак за процес на частични разряди в изолацията.

Данните от изпитанията за откриване на частични разряди в големите трансформатори помагат за ранното откриване на бъдещи дефекти и правилно планиране на ремонтните дейности.

Изискванията за такива анализи са препоръка на WANO SOER 2003-1 "Надеждност на силовите трансформатори".

2. Обем на извършваната услуга/работа

2.1. Извършване на изпитание с преносима система за анализ и триизмерна локализация на източници на частични разряди чрез анализ на ултразвуковите вълни генерирани при пробив в електрическата изолация на следните трансформатори:

- Трансформатор 1ТП 110/6.3/6.3 кV

- Трансформатор 3ТП 220/6.3/6.3 кV

2.2. Вземане на проба от маслото на гореизброените трансформатори и извършване на пълен анализ на маслото, включително и газ-хроматографски анализ. Анализът да включва най-малко: съдържание на вода, пробивно напрежение, тангенс от ъгъла на диелектрични загуби при 50Hz, специфично обемно съпротивление, повърхностно напрежение при 25°C, неутрализиционно число, плътност при 26°C, механични примеси, общо газосъдържание, съдържание на H₂, CH₄, C₂H₄, C₂H₆, C₂H₂, CO и CO₂. Протоколите да включват задължително към стойността за измервания показател: информация за метод на изпитване, нормативен документ за изпитанието и норма за всеки от изследваните параметри.

2.3. Окончателен анализ със заключение за състоянието на всеки трансформатор, въз основа на извършените измервания и анализи, отчитайки и данни от предишни изпитания на съоръженията.

3. Организация на работата

3.1. Отговорно лице

За приемане и контрол на работата се определя длъжностно лице от цех ОСП.

3.2. План за изпълнение на дейностите по услугата

Дейностите по изпълнение на услугата да започнат веднага след подписване на договора и осигуряване на достъпа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

След подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи подробен план за изпълнение на услугата, който трябва да включва дейности, срокове за изпълнението им

и необходимия ресурс. Общият срок за изпълнение на услугата е съгласно т.3.4. от настоящото ТЗ.

3.3. Условия за изпълнение на работата:

- Достъпът на персонала на ВО до площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД става в съответствие с изискванията на инструкцията "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" с иден. № ДБК.КД.ИН.028;

- издаване на наряд за допускане до работа;

- При извършване на дейностите по изпълнение на услугата Изпълнителя е длъжен да спазва:

- "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи", 2004г.

- " Наредба №Из -2377/15.09.2011 за правилата и нормите на пажарна безопасност при експлоатация на обектите"

- Изпълнителят трябва да представи преди започване на работата поименен списък на работниците и служителите, които ще работят на обекта като отговорни ръководители, изпълнители и членове на бригадата, с посочена група по ТБ съгласно ПБЗР-ЕУ.

-Всички необходими за изпълнението на услугата: преносима система за анализ на частични разряди, инструменти, приспособления, механизация и др. се осигуряват от изпълнителя.

3.4. Критерии за приемане изпълнението на услугата:

- Работата по услугата ще се приема за приключена след завършване на всички дейности, подписан двустранен протокол, комплектуван с отчетни документи.

- Срокът за изпълнение на услугата е до 2/два/ месеца от подписване на договора и даване фронт за работа.

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя:

Изпълнителят трябва да представи списък с квалификация на персонала, който ще извърши услугата с групи по ТБ съгласно ПБЗР-ЕУ.

Валиден сертификат за внедрена система за качеството по БДС ISO EN 9001:2008 за конкретната дейност.

Валиден сертификат за внедрена система за качеството по BS OHSAS 18001:2007 за управление на безопасност и здраве при работа.

След подписване на договора Изпълнителят трябва да представи линеен график за изпълнение на услугата.

4.2. Документи, представени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

При необходимост ще бъдат предоставени всички налични документи касаещи изпълнението на услугата, включително протоколи от предишни анализи на трансформаторното масло.

4.3. Отчетни документи

- Актове за извършена работа по изпълнението;
- Протоколи от извършените изпитания за наличие на частични разряди;
- Протоколи от извършените изпитания на трансформаторното масло;
- Окончателен анализ със заключение за състоянието на всеки трансформатор.

4.4. Ред за влизане в сила на документите

- съгласуване и подписване от страна, както на Изпълнителя, така и на Възложителя.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания:

Изпълнителят да притежава сертифицирана система за качеството по БДС ISO EN 9001:2008 с обхват за извършваните дейности и система за качеството по BS OHSAS 18001:2007 за управление на безопасност и здраве при работа.

Анализите на трансформаторното масло да се извършват в акредитиран орган за контрол по БДС EN17020.

При изпълнение на услугата да се използват материали и консумативи с доказан произход.

5.2. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа.

- акредитация на лабораторията извършваща газ-хроматографски анализ.

5.3. Квалификация на персонала на Изпълнителя.

Работниците и служителите на Изпълнителя трябва да притежават не по-ниска от Шгр. за член на бригадата, IVгр. за изпълнител на работата и V гр. за отговорен ръководител по ТБ съгласно ПБЗР-ЕУ.

5.4. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят трябва да има изпълнени услуги за диагностика на силови трансформатори в електрически уредби и подстанции.

6. Контрол от страна на АЕЦ.

АЕЦ „Козлодуй“ има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката.

Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

7. Прилагане на изисквания към под-изпълнители на основния изпълнител.

Всички изисквания, поставени по-горе в това Техническо задание трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора за дейността която изпълняват.

Н-к цех ОСП:



А. Първанов

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, без провеждане на процедура.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти.
- 1.7. Всички образци на Работна програма, Предлагана цена и Информационен лист могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Обявлението.
- 1.8. Офертата на участника съдържа: **“Документи и информация”**, **“Техническо предложение”** и **“Ценово предложение”**.

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи и информация:

- 2.1.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата. Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2 Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Документът се изготвя по приложения образец на Информационен лист към настоящата документация и се представя в оригинал. Подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението:
 - 2.1.3.1. Списък на услугите, изпълнявани през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, свързани с диагностика на силови трансформатори в електрически уредби и подстанции, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. Доказателство за извършена услуга може да бъде удостоверение за добро изпълнение, издадено от получателя. Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3.2. Списък на лицата, които ще изпълняват услугата, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. Изпълнителят следва да притежава минимум III група за член на бригадата, IV група за изпълнител на работата и V група за отговорен ръководител по ТБ, съгласно ПБЗР-ЕУ. Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.3.3. Списък на оборудване и инструменти (собствени или наети), необходими за извършване на услугата. Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.3.4. Сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за системи за управление на качеството ISO EN 9001:2008 за конкретната дейност, както и сертификат за внедрена система за качеството по BS OHSAS 18001:2007 за управление на безопасност и

здраве при работа. Документите се представят, заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.5. Когато участник доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на трети лица, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

2.1.6. Когато участникът е обединение:

2.1.6.1. Към документите и информацията по т. 2.1. се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.7. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:

2.1.7.1. Документите по т. 2.1.2. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.1.7.2. Документите по т. 2.1.3. се представят само за лицата, чрез които обединението доказва съответствието с посочените изисквания.

2.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Концепция за организация и изпълнение на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание.

2.2.2. Работна програма в табличен вид, с пълно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват в съответствие с изискванията на Техническото задание, в хронологичен ред, обвързани с необходимия брой човекодни за отделните видове дейности и документите, с които ще се отчитат (по образец);

2.2.3. Срок и Календарен график за изпълнение на поръчката, изготвен въз основа на изискванията на техническото задание и работната програма.

2.3. Ценово предложение, което трябва да съдържа:

2.3.1. Предлагана цена в табличен вид, съответстваща на Работната програма, с необходимия ресурс от човекодни, единична ставка, произведение от двете и обща стойност (без ДДС) за изпълнение на задачата (по образец);

2.3.2. Разработването на ПОК/ПК, когато се изисква съгласно техническото задание и е включено като етап от Работната програма, не трябва да бъде етап за плащане;

2.3.3. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.4. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.5. Плащането ще бъде извършено:

2.3.5.1. Еднократно, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на Окончателен анализ със заключение за състоянието на всеки трансформатор на Експертен съвет на Възложителя, срещу представени оригинална фактура и протокол от Експертен съвет за приемане без забележки.

2.4. Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

- 3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.
- 3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.
- 3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.
- 3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.
- 3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

- 4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти № 30166 с предмет: **"Изпитания на трансформатори 1ТП и 3ТП на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за наличие на частични разряди"**.
- Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.
- 4.2. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
- 4.3. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
- 4.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
- 4.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

- 5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй, ще разгледа офертите.
- 5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.
- 5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

- 6.1. За осигуряването на физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински

прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите, са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс с предмет:

“Изпитания на трансформатори 1ТП и 3ТП на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за наличие на частични разряди”

№	Описание на видовете работи	Необходими човеко-дни, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1				
2				
n				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

Оразец по т. 2.3 към Указанията

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Изпитания на трансформатори 1ТН и 3ТН на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за наличие на частични разряди”

No	Етапи от Работната програма	Необходими човеко-дни (бр.)	Единична дневна ставка	Общо (А*В)
		А	В	С
1				
2				
n				
Предлагана цена за проектиране (лв. без ДДС)				

Забележка: Разработването на ПОК/ПК, когато се изисква съгласно техническото задание и е включено като етап от Работната програма, не трябва да бъде етап за плащане.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
участника)

_____ (наименование на участника)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номера на конкурса посочен в т. 4.1 от Указанията</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 04 януари 2015г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия Участника)

_____ (наименование на Участника)