



## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

“Доставка на рамки за схеми”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | <b>Технически характеристики:</b>   | Съгласно Приложение –<br>Техническа спецификация / стр. 3 и 4/   |
| 2.  | <b>Количество или обем:</b>   | Съгласно Приложение –<br>Техническа спецификация / стр. 3 и 4/   |
| 3.  | <b>Срок на доставка:</b>  | Възможно най-кратък  |
| 4.  | <b>Гаранционен срок</b>   | Не по-малък от две години от датата на доставката  |
| 5.  | <b>Условие на доставка:</b>   | DDP АЕЦ “Козлодуй”, съгласно INCOTERMS 2010  |
| 6.  | <b>Предлагана цена:</b>   | Участникът посочва единични цени и обща стойност (за всяка обособена позиция) за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС. |
| 7.  | <b>Начин на плащане:</b>  | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.                       |
| 8.  | <b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b> | - Приемо-предавателен протокол – 2 бр. ;<br>- Декларация за произход;<br>- Декларация за съответствие;<br>- Инструкция за съхранение на български език   |
| 9.  | <b>Срок на валидност на офертата</b>  | Минимум 60 /шестдесет/ дни   |
| 10. | <b>Критерий за оценка на офертите</b>   | Най-ниска цена   |
| 11. | <b>Съдържание на офертата:</b>  | <u>Допуска се участие по обособени позиции.</u><br>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:<br>- Наименование на участника, съгласно регистрацията му;<br>- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация;      |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Документи, съгласно техническата спецификация, които следва да се представят на етап оферта</li> <li>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка и срок за провеждане на обучение, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</li> <li>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;</li> <li>- Банкови реквизити, IBAN</li> <li>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</li> </ul> |
| 12. | <b>Място и начин на представяне на офертата:</b> | <p>На e-mail: <b><a href="mailto:commercial@npp.bg">commercial@npp.bg</a></b></p> <p>Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка: <b>№ 30383</b> – “Доставка на рамки за схеми” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>   |
| 13. | <b>Срок за представяне на офертите:</b>          | <b>до 16:00 ч. на 14.04.2015 г.</b>  |
| 14. | <b>Лице за контакт и допълнителна информация</b> | <p>Цветелина Титрийска<br/>         Специалист “Маркетинг”<br/>         тел: + 359 973 7 61 64<br/>         факс: + 359 973 7 60 27<br/>         e-mail: <b><a href="mailto:CRTitrijska@npp.bg">CRTitrijska@npp.bg</a></b></p>   |

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## за доставка на рамки за схеми

### 1. Описание на доставката

#### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Основното приложение на рамките за схеми с алуминиев профил е за поставяне на ел. и технологични схеми по работните места на оперативния персонал. Конструкцията на рамката позволява лесно и бързо подмяне на схемите, без да се налага да бъдат разглобявани.

Дървените рамки формат А3 се използват за схеми за евакуация.

Заявените количества са по обобщени ППП от всички подразделения на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Табелите и знаците са обособени в 2 обособени позиции (съгласно Таблицата, приложена към настоящата Техническа спецификация), според вида на рамката от която са изработени, като кандидатите могат да оферират отделно за всяка от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции от обособената позиция.

- Обособена позиция № 1 – рамки за схеми алуминиев профил;
- Обособена позиция № 2 – рамки за схеми дървени;

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

#### 2.1. Физически и геометрични характеристики

##### 2.1.1. Рамки за схеми алуминиев профил

Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни; стенен монтаж-горизонтално. Точните размери и описанието подробно е дадено в техническа спецификация (табличен вид).

##### 2.1.2. Рамки за схеми дървени.

Рамка дървена за стена със стъкло; формат А3; цвят на рамката – тъмен махагон. Точните размери и описанието подробно е дадено в – техническа спецификация (табличен вид).

### 3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционният срок да бъде не по-малко от две години от датата на доставката.

### 4. Опаковане, транспортиране, временно складиране

Материалите да бъдат доставени в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в оригиналната опаковка на производителя, позволяваща транспортиране и съхранение.

Доставка – еднократна.

### 5. Условия за съхранение

При необходимост доставчикът да укаже условията на съхранение в документ, придружаващ доставката.

### 6. Входящ контрол

Доставените рамки да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Инструкция за съхранение на български език.

### 7. Приложения

- приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

**за доставка на рамки за схеми**

| <b>№</b>                     | <b>ИД по ВААН</b> | <b>Наименование</b>             | <b>Технически характеристики</b>  | <b>Мярка/ мерна единица</b> | <b>Количество</b> |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1</b>  |                   |                                 |   |                             |                   |
| 1                            | 109994            | Рамка за схема-алуминиев профил | Рамка за схема -алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни;стенен монтаж - хоризонтално, размери 2000x600 мм                             | бр.                         | 7                 |
| 2                            | 110002            | Рамка за схема-алуминиев профил | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни; стенен монтаж-хоризонтално, размери: вътрешни 841x1189 мм, външни 870x1200 мм | бр.                         | 3                 |
| 3                            | 110003            | Рамка за схема-алуминиев профил | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни; стенен монтаж-хоризонтално, размери: вътрешни 594x841 мм, външни 620x870 мм   | бр.                         | 42                |
| 4                            | 117828            | Рамка за схема-алуминиев профил | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни; стенен монтаж-хоризонтално, размери: вътрешни 297x420 мм, външни 330x450 мм   | бр.                         | 50                |
| 5                            | 117829            | Рамка за схема-алуминиев профил | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни; стенен монтаж-хоризонтално, размери: вътрешни 210x297 мм, външни 240x320 мм   | бр.                         | 20                |
| <b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2</b> |                   |                                 |   |                             |                   |
| 1                            | 72576             | Рамка за схема-дървена          | Рамка дървена за стена със стъкло; формат А3; цвят на рамката – тъмен махагон; размери: вътрешни 410x290мм, външни 425x305мм  | бр.                         | 200               |