

ДОГОВОР

№ 150000047

Днес, 14.07.2015 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105556984, представлявано от Велислав Йорданов Велков – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-1814/16.06.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на строителни материали" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на строителни материали, обособени позиции:

№ 1 - Строителни лепила, теракот, фаянс и други;

№ 2 - Подови и стенни покрития, гипсокартон, поликарбонат и други плоскости;

№ 3 - Лепила, строителна химия и други;

№ 4 - Лайсни, первази, профили и други;

№ 5 - Врати и обков за дървена и PVC дограма;

№ 6 - Други материали;

№ 7 - Дървен материал;

№ 8 - Стъкло плоско и армирано;

№ 10 - Смеси асфалтови,

наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация №15.СР.ТСП.108 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 106 172.11 лева (сто и шест хиляди сто седемдесет и два лева, 11 ст.) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на всяка частична доставка чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG15UNCR96601097432317

BIC: UNCRBGSF

1



3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Всяка частична доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена, в срока посочен в Приложение № 3 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

3.2. Сроктът на изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на двустранното му подписване или изчерпване на количествата по него (в зависимост от по-ранното събитие).

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

Сертификат/Декларация за съответствие 1 екз;

Сертификат/Декларация за произход 1 екз.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език или с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да достави стоки със срок на годност посочен в Приложение № 3 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:


Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 15.СР.ТСП.108;

Приложение № 3 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2



6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е: Стилиян Георгиев – Ръководител сектор “Поддръжка”, тел.: 0973/7 3089 .

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е: Велислав Велков – Управител, тел.: 094/ 606378; 0888 962159.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“В и В Комерс” ЕООД
гр. Видин
ж.к. “Крум Бъчваров”, бл. 22/партер
тел/факс: 094/606378; 094/622120
E-mail: office@bausystem-bg.com
ЕИК 105556984
ИН по ЗДДС: BG 105556984

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛКОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Съгласували:

Зам. изп. директор:.....

08.07 2015 г. /Ив. Андреев/

Директор “П”.....

07.07 2015 г. /Я. Янков/

Директор “И и Ф”.....

06.07 2015 г. /Б. Димитров/

Р-л У-е “Търговско”.....

06.07 2015 г. /Кр. Каменова/

Р-л У-е “Правно”.....

06.07 2015 г. /Ив. Иванов/

Р-л сектор “Поддръжка”.....

03.07 2015 г. /Ст. Георгиев/

Ст. юриконсулт, У-е “П”.....

03.07 2015 г. /Ел. Луканова/

Н-к отдел “ОП”.....

02.07 2015 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист “ОП”.....

02.07 2015 г. /Ст. Григорова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16. НЕУСТОЙКИ	8
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.



- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

 4 

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.



11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.



16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА



18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

 9 

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.



22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

 10 

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“В и В Комерс” ЕООД
гр. Видин
ж.к. “Крум Бъчваров”, бл. 22/партер
тел/факс: 094/606378; 094/622120
E-mail: office@bausystem-bg.com
ЕИК 105556984
ИН по ЗДДС: BG 105556984

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АН ЕЛОВ





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
УПРАВЛЕНИЕ “ОДО”

УТВЪРДИЛ,
 РЪКОВОДИТЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ ”ОДО”:

АЛЕКСАНДЪР ВИДЕНОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на строителни материали за 2015г.

№ 15. СР. ТСП. 108

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
към открита процедура с предмет:
“Доставка на строителни материали”

1. Описание на доставката

Целта на настоящата обществена поръчка е обезпечаване на текущите ремонтни дейности в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД със съответните строителни материали, лепила, подови и стенни покрития и други материали.

Съгласно посоченото в техническата спецификация. Количествата са разделени в 11 обособени позиции както следва:

I Обособена позиция: Строителни лепила, теракот, фаянс и други;

II Обособена позиция: Подови и стенни покрития, гипсокартон, поликарбонат и други плоскости;

III Обособена позиция: Лепила, строителна химия и други;

IV Обособена позиция: Лайсни, первази, профили и други;

V Обособена позиция: Врати и обков за дървена и PVC дограма;

VI Обособена позиция: Други материали;

VII Обособена позиция: Дървен материал;

VIII Обособена позиция: Стъкло плоско и армирано;

IX Обособена позиция: Смеси бетонови и варови;

X Обособена позиция: Смеси асфалтови;

XI Обособена позиция: Инертни материали

Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция.

2. Изисквания към стоката

В спецификациите си, участниците като минимум описват техническите характеристики на предложените стоки, посочени в техническата спецификация към документацията за участие, като могат да посочат и допълнителни характеристики.

Участниците не могат да се отклоняват от посочените от Възложителя количества.

3. Срок на годност/ гаранционен срок

В образца на спецификация, колона “Срок на годност” се използва само когато е подходяща за описание на конкретния артикул, в противен случай се записва “-”.

4. Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на договора е една календарна година или до изчерпване на количествата включени в него, в зависимост от по-ранното събитие.

Доставките се осъществяват след предварителна писмена заявка от Възложителя, в срок до 20 календарни дни, след получаване на писмената заявка.

5. Документи, съпровеждащи доставката:

Сертификат/Декларация за съответствие

Сертификат/Декларация за произход



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ID по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
Строителни лепила, теракот, фаянс и други					
1	102853	Лепило	за теракот и фаянс, на циментова основа с полимерни добавки, прахообразно, универсално - торба до 25 кг	кг	4750
2	45726	Замазка	подова, изравнителна на база синтетична епоксидна смола, двукомпонентна, разфасовка до 21 кг, цвят сив	кг	500
3	105924	Замазка	подова, самонивелираща се на циментова основа, чувал 25 кг	кг	200
4	13125	Цимент	М 350 - торби до 25 кг	кг	4650
5	51075	Цимент	(Портланд) М 550 - торби до 25 кг	кг	150
6	73719	Смес	шпакловъчна, гипсова основа – торба 15 кг	бр	190
7	46420	Фугомаса	тъмно кафява, разфасовка до 5 кг	кг	50
8	12993	Фугомаса	бяла, разфасовка до 5 кг	кг	15
9	115984	Плочка	теракотна, размер - 34 x 34 см	м2	354
10	13027	Тухла	тип ИТОНГ с размери 600/250/120	м3	8
Подови и стенни покрития, гипскартон, поликарбонат и други плоскости					
11	79170	Мрежа	стъклофибърна алкалоустойчива; растер/размер на отворите 5x5мм, за армиране на основни мазилки, топлоизолационни системи и при мазилкови системи (фасади).	м2	20
12	7481	Мокет	тип зелена трева	м2	410
13	100268	Пано	тип "Савана"; р-р 600 x 600мм; за окачен таван тип "Амстронг"	бр	368
14	102848	Балатум	винилна основа, дебелина минимум 3мм, широчина - 4м	м2	120
15	112869	Панел	сандвич покривен, дължина - 5000 мм, широчина - 1000 мм, дебелина - 115 мм. Дебелина на външния лист - 0,50 мм, дебелина на вътрешния лист - 0,40 мм, пълнеж - полиуретанова пяна, цвят по RAL 9002	м2	50
16	79054	Паркет	ламиниран дъб; клас 31, б=8мм	м2	280
17	79055	Подложка	омекотяваща при монтаж на ламиниран паркет, обикновена, б=2мм	м2	280
18	108943	Гипскартон	влагоустойчив за влажни помещения (кухня и баня) както и като основа за полагане на плочки. Дебелина (mm): 12,5; широчина (mm): 1 200; дължина (mm): 2 000 – 3 000	м2	30
19	96038	Платно	за окачен таван, размер 600x600мм; дебелина на платното 15мм; влагоустойчивост; негорим материал	м2	70
20	12963	Платно	за окачен таван, размер 600x600 мм ; дебелина на платното 15мм	бр	91

21	98662	Плоскост	многостенна, поликарбонатна с размер 2100 x 6000 x 10мм; цвят безцветен (прозрачен)	м2	120
22	108091	Плоскост	поликарбонатна; двупластова, с размери 2000 x 3500 x 6мм, цвят зелен	м2	14
Лепила, строителна химия и други					
23	102854	Лепило	поливинилацетатно, водоразтворимо, за залепване на подови настилки и стенни покрития към бетонови, гипсофазерни и дървени повърхности- разфасовка до 1кг	кг	10
24	16675	Лепило	C-200	кг	105
25	116814	Лепило	монтажно за залепване на строителни материали, универсално за вътрешна и външна употреба, водоустойчиво, за работа с пистолет	бр	10
26	102260	Гума	течна за хидроизолация: воднополимерна дисперсия; - 30°С до +80°С; за ръчно полагане /четка или валяк/	кг	20
27	16790	Пяна	полиуретанова – разфасовка до 750мл	бр	113
28	13524	Кълчища		кг	10
29	1491	Силикон	универсален	бр	474
30	99513	Втвърдител	за епоксидна смола	кг	100
Лайсни, первази, профили и други					
31	105920	Лайсна	алуминиева подова, за равен преход, широчина 30 мм, дължина 0.90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	32
32	105921	Лайсна	алуминиева подова, за преход с денивелация, широчина 40 мм, дължина 0.90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	50
33	105922	Лайсна	PVC (външен ъгъл), за фаянс 10мм, L – 2.50м, цвят – бежова гама	бр	20
34	105923	Лайсна	PVC (вътрешен ъгъл), за фаянс 10мм, L – 2.50м, цвят - бежова гама	бр	50
35	107845	Лайсна	подпъхваща, алуминиева; широчина на късото перо: 17мм; широчина на дългото перо: 29мм; височина: 8мм; цвят: злато; дължина 0.93м	бр	10
36	13536	Первазка	подова (PVC) - височина 5 см, дължина 2.50 м	м	19
37	79310	Профил	CD60, за предстенни обшивки, като на осово разстояние от 60 см в "UD" профилите напречно се поставят "CD" профилите и се хоризонтират.	м	150
38	79312	Профил	UD28, за предстенни обшивки, като се захваща към пода и тавана.	м	100
39	102370	Ъгъл	алуминиев за шпакловка, L=2.50м	бр	180
40	13164	Ъгъл	външен, за подови первазки (PVC) - височина 5 см	бр	15
41	7209	Тапа	чифт (лява и дясна) за крайчване на подова первазка PVC (5см)	бр	300
42	79311	Окачвач	директен за CD60, за закрепване на "CD" профилите при предстенни обшивки близо до стените и тавана	бр	150

43	90346	Профил	алуминиев; L - 20x20мм ; дълж.3метра; за окачен таван"Амстронг"	бр	30
44	90347	Профил	алуминиев;Т-образ - дължина 3.70 метра ; за окачен таван"Амстронг"	бр	27
45	90348	Т-образ	дължина 1.20 метра ; за окачен таван"Амстронг"	бр	156
46	90349	Профил	алуминиев;Т-образ - дължина 0.60 метра ; за окачен таван"Амстронг"	бр	178
Врати и обков за дървена и PVC дограма					
47	13505	Врата	дясна 90/200см, обикновенна	бр	10
48	13508	Врата	лява 80/200см, обикновенна	бр	10
49	52481	Брава	секретна тип Антипаник с едностранно заключване, с 2 топки - вътрешната с палец, планка 70мм, ширина на закрепващата планка 25мм, височина 55мм, заключващ език дължина 40мм ф20мм, отвор на вратата 50мм	бр	20
50	7148	Брава	секретна 70 мм,обръщане на горният език за лява и дясна врата	бр	450
51	7149	Брава	секретна 90 мм,обръщане на горният език за лява и дясна врата	бр	45
52	110336	Брава	език за алуминиева дограма, височина 174мм, ширина 50мм, дебелина 16мм, чело 240мм / 23мм, разстояние между отворите за закрепващите винтове 210мм	бр	20
53	117880	Патрон	за секретна брава А1 дограма с еднаква секретност, по два ключа на патрон, размер: 31/37, обща дължина 68мм, палец по DIN - 6.5мм, двустранен	бр	5
54	59326	Патрон	за секретна брава, месинг/ еднаква секретност, 30/30мм, за аварийни врати	бр	20
55	7181	Патрон	за секретна брава: 40/55 мм, с ръкохватка от към размер 55 мм, еднаква секретност, покритие месинг, палец DIN, окомплектован с 1 ключ и монтажен болт - 70 мм	бр	120
56	7159	Катинар		бр	191
57	7162	Катинар	едноключов	бр	90
58	7195	Катинар	секретен	бр	483
59	7200	Дръжка	за секретна брава - 70мм	бр	154
60	7201	Дръжка	за секретна брава 90мм	бр	5
61	73338	Дръжка	за брава на алуминиева врата с възвратен механизъм, цвят - бяла, планка за захващане височина 68 мм, ширина 33.3 мм, разстояние м/у закрепващите винтове по височина 49 мм ,разстояние м/у закрепващите винтове по ширина 17мм	к-т	270
62	7208	Дръжка	за едностранно отваряне на секретна брава, 70мм	бр	100
63	7179	Патрон	за секретна брава /ДЕКАБА/	бр	255
64	7180	Патрон	за секретна брава, двустранен с дълъг винт	бр	467

65	73356	Патрон	за брава (алуминиева дограма), дължина на патрона - 82 мм	бр	240
66	105413	Патрон	за брава (алуминиева дограма), дължина на патрона - 76 мм	бр	60
67	7140	Автомат	горен за врата (алуминиева дограма) с максимална ширина на крилото - 1.1м, максимална височина на крилото - 2.1м, максимално тегло на крилото - 60 кг, максимален ъгъл на отваряне -180 градуса, 2 фази на затваряне, блокада на затваряне, прахово боядисване, цвят - бял	бр	23
други материали					
68	107841	Вратичка	за водомери, 300x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	10
69	107842	Вратичка	за водомери, 400x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	10
дървен материал					
70	114676	Траверса	железопътна, дървена, импрегнирана, осигурена против напукване, размери: 80x15x20	м3	2
71	12972	Талпа	чамова, фасонирана суха 400x20x5см	м3	20
72	13496	Бук	парен - талпи 5x20x240 см	м3	2
73	13497	Бук	парен - талпи 5x20x300см	м3	1
74	46431	Шперплат	б=8мм	м3	6
75	99636	Шперплат	ламиниран двустранно с импрегнирана с фенолна смола хартия, размери: 1250/2500/21мм, състав на фурнира: топола / топола или бук / топола; устойчив на влага и триене, особено подходящ за приложение на открито и за направа на бетонови кофражи	м3	9
стъкло плоско и армирано					
76	13553	Стъкло	армирано б=6мм	м2	56
77	13556	Стъкло	плоско б=4мм	м2	200
	13557	Стъкло	плоско б=5мм	м2	50
смеси бетонови и варови					
78	50018	Бетон	клас B15.0	м3	70
79	113363	Разтвор	варов съотношение вар/пясък 1:2 /чувал x 20кг/	бр	70
смеси асфалтови					
80	101645	Смес	асфалтова студена - пакетирана, опаковка - 25 кг	т	2
инертни материали					
81	13089	Филц	5 - 30мм	т	200
82	82617	Пясък	промит фракция от 0 - 4 мм.	т	1225,4

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 1055556984, ИН ЗДДС:BG1055556984
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 1 Наименование: Строителни лепила, теракот, фаянс и други

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	102853	Лепило	за теракот и фаянс, на циментова основа с полимерни добавки, прахообразно, универсално-торба до 25кг.	кг	4750	БДС EN 12004	1год	Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД Направление ВЕБЕР, България	20 дни	DOO2 - Dekan Master- лепило за плочки клас C2T 25кг.
2	45726	Замазка	подова, изравнителна на база синтетична епоксидна смола, двукомпонентна, разфасовка до 21 кг., цвят сив	кг	500	EN ISO9001:2008	3год	ЛАКПРОМ АД- България	20 дни	ЕПИЗОЛ-1-Х 21 кг+26р.вТВ-ел епокс.Н-1 2,53кг
3	105924	Замазка	подова, самонивелираща се на циментова основа, чувал 25кг	кг	200	EN 13813	1год	Баумит Румъния ЕООД, Румъния	20дни	Баумит Нивело Куатро 25кг.
4	13125	Цимент	M350 - торби до 25кг	кг	4650	EN197-1:20011	3 мес.	"Българска Индустриална Група София" ООД, България	20 дни	SEM II/V-V 32.5 R торба 25 кг
5	51075	Цимент	(Портланд) M550-торби до 25кг	кг	150	БДС EN 197-2	3 мес.	"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД, България	20 дни	SEM I 52.5 N
6	73719	Смес	шпаловъчна, гипсова основа - торба 15 кг	бр	190	БДС EN 13279-1	6 мес.	ГИПС АД, България	20 дни	ВИДАФИКС ГШ-1

JK
B
B

7	46420	Фугомаса	Тъмно кафява, разфасовка до 5 кг	кг	50	БДС EN 13888:2004	1 год.	ХЕНКЕЛ-Австрия	20 дни	СЕ 33-тера 2кг
8	12993	Фугомаса	бяла, разфасовка до 5 кг	кг	15	БДС EN 13888:2005	1 год.	ХЕНКЕЛ-Австрия	20 дни	
9	115984	Плочка	теракотна, размер - 34/34	м2	354	БДС EN 14411:2013	—	КАЙ ГРУП-България	20 дни	
10	13027	Тухла	тип ИТОНГ с размери 600/250/120	м3	8	EN 771-4:2011	—	"ТРАКОН", Гърция	20 дни	ДЕКЕН автоклавен газобетон 600/250/125


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



[Handwritten signature]
 (име и фамилия)
 (дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984
 /пълно наименование на участника,търговски адрес,телефон и факс,ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи
 към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритата процедура с предмет :
 "Доставка на строителни материали" Обособена позиция 1 Наименование: Строителни лепила, теракот, фаянс и други

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102853	Лепило	за теракот и фаянс, на циментова основа с полимерни добавки, прахообразно, универсално-торба до 25кг.	кг	4750	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	45726	Замазка	подова, изравнителна на база синтетична епоксидна смола, двукомпонентна, разфасовка до 21 кг., ЦВЯТ СИВ	кг	500	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	105924	Замазка	подова, самонивелираща се на циментова основа, чувал 25кг	кг	200	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
4	13125	Цимент	M350 - торби до 25кг	кг	4650	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
5	51075	Цимент	(Портланд) M550-торби до 25кг	кг	150	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
6	73719	Смес	шпаловъчна, гипсова основа - торба 15 кг	бр	190	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
7	46420	Фугомаса	тъмно кафява, разфасовка до 5 кг	кг	50	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.



8	12993	Фугомаса	бяла, разфасовка до 5 кг	кг	15	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
9	115984	Плочка	теракотна, размер - 34/34	м2	354	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
10	13027	Тухла	тип ИТОНГ с размери 600/250/120	м3	8	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.



[Handwritten signature]
(име и фамилия)
(дата)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984

(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритата процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 2 Наименование: Подови и стенни покрития, гипскартон, поликарбонат и други ПЛОСКОСТИ

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	79170	Мрежа	стъклофибърна, алкалоустойчива, raster / размер на отворите 5x5мм, за армиране на основни мазилки, топлоизолационни системи и при мазилкови системи (фасади)	м2	20	ETAG 004	-	Баумит-Волфингер Бауцофиндустри Валдег, Австрия	20 дни	
2	7481	Мокет	тип зелена трева	м2	410	EN14041:2004/AC:2006	-	OROTEX - Белгия	20 дни	Edge-4м. ширина
3	100268	Пано	тип "Савана"; р-р 600 x 600мм; за окачен таван тип "Армстронг"	бр	368	EN 13964:2004	-	Armstrong Франция	20 дни	
4	102848	Балатум	винилна основа, дебелина минимум 3мм, широчина-4м	м2	120	EN14041:2004	-	Target Doo, Бачка Паланка Република Сърбия	20 дни	SUPER S-3,00мм
5	112869	Панел	сандвич покривен, дължина - 5000мм, широчина - 1000мм, дебелина - 115мм. Дебелина на външния лист - 0,50мм, дебелина на вътрешния лист - 0,40мм, пълнеж-полиуретанова пяна, цвят по RAL 9002	м2	50	БДС EN 14509	-	ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, България	20 дни	Покривен панел: ТТОР 5 PU 120мм (Поради липса на производство на покривни панели с дебелина 115мм)

Видин

[Signature]

6	79054	Паркет	ламиниран дъб, клас 31,8мм	м2	280	БДС EN13329	-	Кропсран-Германия и Словакия	20 дни	ДЪБ 1675
7	79055	Подложка	омекотяваща при монтаж на ламиниран паркет, обикновена-2мм	м2	280	SR EN14313/ 2010	-	"Прегис компани" Румъния	20 дни	FPC2S..FPC4S 2мм
8	108943	Гипскартон	влажустойчив за влажни помещения(кухня и баня)както и основа за полагане на плочки.Дебелина(мм): 12,5;широчина(мм): 1200; дължина(мм): 2000-3000	м2	30	EN 520:2004	-	НОРГИПС Сп. з о. о. Сп. К. 02-634 Варшава Полша	20 дни	1200x2000
9	96038	Платно	за окачен таван,размер 600х600мм;дебелина на платното 15мм; влагостойчивост; негорим материал	м2	70	EN 13964:2004	-	Armstrong Франция	20 дни	Fine Fissured 60/60 клас A2- s1,d0
10	12963	Платно	за окачен таван,размер 600х600мм;дебелина на платното 15мм	бр	91	EN 13964:2004	-	Armstrong Франция	20 дни	Fine Fissured 60/60 клас A2- s1,d0
11	98662	Плоскост	многостенна, поликарбонатна с размер 2100х600х10мм;цветът безцветен(прозрачен)	м2	120	EN 13501	10 год	ПЛАЗИТ Израел	20 дни	Guttagliss поликарбонатни листове 2100х600х10 мм
12	108091	Плоскост	поликарбонатна;двупластова, с размери 2000х3500х6мм,цветът зелен	м2	14	EN 13501	10 год	ПЛАЗИТ Израел	20 дни	Guttagliss поликарбонатни листове 2100х600х6 мм


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)
(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)
(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДС: BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДС/

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 2 Наименование: Подови и стенни покрития, гипскартон, поликарбонат и други плоскости

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	79170	Мрежа	стъклофибърна, алкалоустойчива, растер / размер на отворите 5x5мм, за армиране на основни мазилки, топлоизолационни системи и при мазилкови системи (фасади)	м2	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	7481	Мокет	тип зелена трева	м2	410	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	100268	Пано	тип "Савана"; р-р 600 x 600мм; за окачен таван тип "Армстронг"	бр	368	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
4	102848	Балатум	винилна основа, дебелина минимум 3мм, широчина-4м	м2	120	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
5	112869	Панел	сандвич покривен, дължина - 5000мм, широчина - 1000мм, дебелина - 115мм. Дебелина на външния лист - 0,50мм, дебелина на вътрешния лист - 0,40мм, пълнеж-полиуретанова пяна, цвят по RAL 9002	м2	50	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

Handwritten signature

Handwritten signature

6	79054	Паркет	ламиниран дъб, клас 31,8мм	M2	280	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
7	79055	Подложка	омекотяваща при монтаж на ламиниран паркет, обикновена-2мм	M2	280	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
8	108943	Гипскартон	влагоустойчив за влажни помещения(кухня и баня) както и основа за полагане на плочки. Дебелина(мм): 12,5; широчина(мм): 1200; дължина(мм): 2000-3000	M2	30	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
9	96038	Платно	за окачен таван, размер 600x600мм; дебелина на платното 15мм; влагоустойчивост; негорим материал	M2	70	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
10	12963	Платно	за окачен таван, размер 600x600мм; дебелина на платното 15мм	бр	91	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
11	98662	Плоскост	многостенна, поликарбонатна с размер 2100x600x10мм; цвят безцветен(прозрачен)	M2	120	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
12	108091	Плоскост	поликарбонатна; двупластова, с размери 2000x3500x6мм, цвят зелен	M2	14	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984

Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет :
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 3 Наименование: Лепила, строителна химия и други

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	102854	Лепило	поливинилацетатно, водоразтворимо, за запепване на подови настилки и стени покрития към бетонови, гипсофазерни и дървени повърхности-разфасовка до 1 кг	кг	10	NBN ISO 9001:2000	1 година	SOULDAL, Белгия	20 дни	лепило за подови покрития SOUDAL 26A-1кг
2	16675	Лепило	C-200	кг	105	ISO 9001:2008	1 година	ОРГАХИМ АД България	20 дни	Ц 200-1кг
3	116814	Лепило	монтажно за залепване на строителни материали, универсално за вътрешна и външна употреба, водоустойчиво, за работа с пистолет	бр	10	NBN ISO 9001:2000	1 година	SOULDAL, Белгия	20 дни	универсално монтажно лепило SOUDAL 49A,300мл.
4	102260	Гума	течна за хидроизолация: воднополимерна дисперсия; - 30°С до +80°С; за ръчно полагагане /четка или валик/	кг	20	Директива 67/548/ЕИ О	10 години	ГУТА, Италия	20 дни	
5	16790	Пяна	полиуретанова-разфасовка до 750мл	бр	113	NBN ISO 9001:2000	1 година	SOULDAL, Белгия	20 дни	DEKEN-ръчна пяна750мл
6	13524	Кълчица		кг	10	EN ISO 9002-94	-	Ракордери Металиче-Италия	20 дни	
7	1491	Силикон	универсален	бр	474	ISO 9001:2008	1 година	SOULDAL, Белгия	20 дни	DEKEN-безцветен силикон 290мл
8	99513	Втвърдител	за епоксидна смола	кг	100	ISO 9001,ISO14001	3 години	Лакпром АД- България	20 дни	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител


"В и В Комерс" ЕООД

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управителя/представителя участника)

(наименование на участника)



"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: ВГ105556984

Идентификационен номер на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС

СПИСКЪТ

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 3 Наименование: Лепила, строителна химия и други

№	ID на Възложител	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Брой докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102854	Лепило	поливинилацетатно, водоразтворимо, за запепване на подови настилки и стенни покрития към бетонови, гипсофазерни и дървени повърхности-разфасовка до 1 кг	кг	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	16675	Лепило	C-200	кг	105	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	116814	Лепило	монтажно за запепване на строителни материали, универсално за вътрешна и външна употреба, водостойчиво, за работа с пистолет	бр	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
4	102260	Гума	течна за хидроизолация: воднополимерна дисперсия: - 30°C до +80°C; за ръчно полагане /четка или валик/	кг	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
5	16790	Пяна	полиуретанова-разфасовка до 750мл	бр	113	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
6	13524	Кълчища		кг	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.



7	1491	Силикон	универсален	бр	474	1. Сертификат / Декларация за съответствие 3. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
8	99513	Втвърдител	за епоксидна смола	кг	100	1. Сертификат / Декларация за съответствие 4. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



(име и фамилия)

(дата)




14.05.2015 год.

Управител

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

"В и В Комерс" ЕООД

(наименование на участника)


"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984

Лъгълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/


СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритата процедура с предмет: "Доставка на строителни материали" Обособена позиция 4 Наименование: Лайсни первази, профили и други

№	ID на Връзки Теля	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годн ост	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	105920	Лайсна	алуминиева подова, за равен преход, ширина 30мм, дължина 0,90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	32	EN ISO 9001/BSOHSAS18001/ EN ISO 14001	-	Евро Профил ЕООД България	20 дни	
2	105921	Лайсна	алуминиева подова, за преход с денивелация, ширина 40мм, дължина 0,90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	50	EN ISO 9001/BSOHSAS18001- EN ISO 14001	-	Евро Профил ЕООД България	20 дни	
3	105922	Лайсна	РВС(външен ръгл), за фаянс10мм L- 2,5м, цвят-бежова гама	бр	20	ISO 1183, ISO 306, ISO 868, ISO 527, ISO 178, ISO 180, UL 94	-	Евро Профил ЕООД България	20 дни	
4	105923	Лайсна	РВС(вътрешен ръгл), за фаянс10мм L- 2,5м, цвят-бежова гама	бр	50	ISO 1183, ISO 306, ISO 868, ISO 527, ISO 178, ISO 180, UL 94	-	Евро Профил ЕООД България	20 дни	
5	107845	Лайсна	потъхваща, алуминиева, ширина на късото перо: 17мм, ширина на дългото перо: 29мм, височина- 8мм, цвят злато, дължина 0,93м	бр	10	EN ISO 9001/BSOHSAS18001- EN ISO 14001	-	Евро Профил ЕООД България	20 дни	

6	13536	Первазка	подова(РВС)-височина 5 см, дължина 2,50м	м	19	PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011	-	С.Ц. ВОКС ПРОФИЛЕ С.Р.Л. РУМЪРНИЯ	20 дни	
7	79310	Профил	СД60, за предстенни обшивки, като на осово разстояние от 60см в "УД" профилите напречно се поставят "СД" профилите и се хоризонтират	м	150	БДС EN 14195:2005	-	ХЪС ООД БЪЛГАРИЯ	20 дни	
8	79312	Профил	УД28, за предстенни обшивки, като се захваща към пода и тавана	м	100	БДС EN 14195:2005	-	ХЪС ООД БЪЛГАРИЯ	20 дни	
9	102370	Бъгл	алуминиев за шпакловка, L=2.50м	бр	180	3105 EN 573-3	-	ВЕСТАЛ 2002 ООД БЪЛГАРИЯ	20 дни	
10	13164	Бъгл	външен, за подови первазки(РВС)- височина 5см	бр	15	PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011	-	С.Ц. ВОКС ПРОФИЛЕ С.Р.Л. РУМЪРНИЯ	20 дни	
11	7209	Тапа	чифт(глава и дясна)за окайчване на подова первазка(РВС)-височина 5см	бр	300	PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011	-	С.Ц. ВОКС ПРОФИЛЕ С.Р.Л. РУМЪРНИЯ	20 дни	
12	79311	Окачвач	директен за СД60, за закрепване на "СД" профилите при предстенни обшивки близо до стените и тавана	бр	150	EN 13964	-	РАУЛПЛУГ АД, Полша	20 дни	
13	90346	Профил	алуминиев: L-20X20мм; дълж. 3метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	30	EN 13964:2004		Атмstrong, Франция	20 дни	
14	90347	Профил	алуминиев: Т-образ; дължина 3,70 метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	27	EN 13964:2004		Атмstrong, Франция	20 дни	Дълж. на профила 3.60м
15	90348	Т-образ	дължина 1,20 метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	156	EN 13964:2004		Атмstrong, Франция	20 дни	
16	90349	Профил	алуминиев: Т-образ; дължина 0,60 метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	178	EN 13964:2004		Атмstrong, Франция	20 дни	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Велислав Велков
14.05.2015 год.

(име и фамилия)
(дата)

Управител
"В и В Комерс" ЕООД

(длъжност на управляващия/представяващия участника)
(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:ВГ105556984



Гълъно наименования на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи
към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 4 Наименование: Лайсни первази, профили и други

№	ID на Възложит еля	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	105920	Лайсна	алуминиева подова, за равен преход, широчина 30мм, дължина 0,90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	32	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	105921	Лайсна	алуминиева подова, за преход с декивелация, широчина 40мм, дължина 0,90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	50	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	105922	Лайсна	РВС(външен ръгл), за фаянс 10мм L-2,5м, цвят-бежова гама	бр	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
4	105923	Лайсна	РВС(вътрешен ръгл), за фаянс 10мм L-2,5м, цвят-бежова гама	бр	50	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
5	107845	Лайсна	потъхваща, алуминиева, широчина на късото перо: 17мм, широчина на дългото перо: 29мм, височина- 8мм, цвят злато, дължина 0,93м	бр	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
6	13536	Первазка	подова(РВС)-височина 5 см, дължина 2,50м	м	19	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.


 

7	79310	Профил	СД60, за предстенни обшивки, като на осово разстояние от 60см в "UD" профилите напречно се поставят "СД" профилите и се хоризонтират	м	150	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
8	79312	Профил	UD28, за предстенни обшивки, като се захваща към пода и тавана	м	100	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
9	102370	Ъгъл	алуминиев за шпакловка, L=2.50м	бр	180	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
10	13164	Ъгъл	външен, за подови превазки(РVС)-височина 5см	бр	15	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
11	7209	Тапа	чифт(лява и дясна)за окрайчване на подова превазка(РVС)-височина 5см	бр	300	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
12	79311	Окачвач	директен за СД60, за закрепване на "СД" профилите при предстенни обшивки близо до стените и тавана	бр	150	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
13	90346	Профил	алуминиев; L -20X20мм; дължк.3метра; за окачен таван "Армстрон"	бр	30	1. Сертификат / Декларация за съответствие 3. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
14	90347	Профил	алуминиев; Т -образ; дължина 3,70 метра; за окачен таван "Армстрон"	бр	27	1. Сертификат / Декларация за съответствие 4. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
15	90348	Т-образ	дължина 1,20 метра; за окачен таван "Армстрон"	бр	156	1. Сертификат / Декларация за съответствие 5. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
16	90349	Профил	алуминиев; Т -образ; дължина 0,60 метра; за окачен таван "Армстрон"	бр	178	1. Сертификат / Декларация за съответствие 6. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков
14.05.2015 год.

(име и фамилия)
(дата)



Управител

"В и В Комерс" ЕООД

(длъжност на управляващия/представяващия участника)
(наименование на участника)

(Handwritten signature)

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984

Лълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритя процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 5 Наименование: Врати и обков за дървена и РУС дограма

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13505	Врата	Дясна 90/200см, обикновена	бр	10	PN-B-91100:1996	-	"Classen - POL" АД Полша	20 дни	врата плътна, гладка + каса стандарт (шок) 90мм/886мм/2065мм; едностранно челни первази; брава обик.клоч; панти; улпътнения; дръжки; възможност за подраване от долу; орех/лакция/бяла
2	13508	Врата	лява 80/200см, обикновена	бр	10	PN-B-91100:1996	-	"Classen - POL" АД Полша	20 дни	врата плътна, гладка + каса стандарт (шок) 90мм/786мм/2065мм; едностранно челни первази; брава обик.клоч; панти; улпътнения; дръжки; възможност за подраване от долу; орех/лакция/бяла

(Handwritten signatures and initials)

3	52481	Брава	секретна тип Антипаник с едностранно заключване, с 2 топки- вътрешната с патец, планка 70мм, ширина на закрепващата планка 25мм, височина 55мм, заключващ език дължина 40мм ф20мм, отвор на вратата 50мм	бр	20	DIN EN 1125:2008	-	Антипаник Италия	20 дни	
4	7148	Брава	секретна 70мм, обръщане на горния език за лява и дясна врата	бр	450	бдс 6977-84	-	Метал АД България	20 дни	
5	7149	Брава	секретна 90мм, обръщане на горния език за лява и дясна врата	бр	45	бдс 6977-84	-	Метал АД България	20 дни	
6	110336	Брава	език за алуминиева дограма, височина 174мм, ширина 50мм, дебелина 16мм, чело 240мм / 23мм, разстояние между отворите за закрепващите винтове 210мм	бр	20	DIN18254	-	Метал АД България	20 дни	
7	117880	Патрон	за секретна брава А1 дограма с еднаква секретност, по два ключа на патрон, размер: 31/37, обща дължина 68мм, патец по DIN - 6,5мм, двустранен	бр	5	DIN18252	-	Метал АД България	20 дни	
8	59326	Патрон	за секретна брава, месинг, еднаква секретност, 30/30мм, за аварийни врати	бр	20	DIN18252	-	Метал АД България	20 дни	
9	7181	Патрон	за секретна брава: 40/55мм, с ръкохватка от към размер 55мм, еднаква секретност, покритие месинг, патец ДИН, окомплектован с един ключ и монтажен болт - 70мм	бр	120	DIN18252	-	Метал АД България	20 дни	
10	7159	Катинар		бр	191	не е предложимо	-	Метал АД България	20 дни	
11	7162	Катинар	едноключов	бр	90	не е предложимо	-	Метал АД България	20 дни	
12	7195	Катинар	секретен	бр	483	не е предложимо	-	Метал АД България	20 дни	
13	7200	Дръжка	за секретна брава- 70мм	бр	154	бдс EN1906	-	Метал АД България	20 дни	
14	7201	Дръжка	за секретна брава- 90мм	бр	5	бдс EN1906	-	Метал АД България	20 дни	

15	73338	Дръжка	за Брава на алуминиева врата с възвратен механизъм, цвят- бяла, планка за захвашане височина 68мм, ширина 33.3мм, разстояние м/у закрепващите винтове по височина 49мм, разстояние м/у закрепващите винтове по ширина 17мм	к-т	270	DIN EN1906	-	Метал АД България	20 дни	
16	7208	Дръжка	за едностранно отваряне на секретна брава, 70мм	бр	100	DIN EN1906	-	Метал АД България	20 дни	
17	7179	Патрон	за секретна брава /ДЕКАБА/	бр	255	бдс EN1303	-	Метал АД България	20 дни	
18	7180	Патрон	за секретна брава, двустранен с дълъг винт	бр	467	бдс EN1303	-	Метал АД България	20 дни	
19	73356	Патрон	за Брава /алуминиева дограма/, дължина на патрона- 82мм	бр	240	DIN 18254	-	Метал АД България	20 дни	
20	105413	Патрон	за Брава /алуминиева дограма/, дължина на патрона- 76мм	бр	60	DIN 18254	-	Метал АД България	20 дни	
21	7140	Автомат	горен за врата /алуминиева дограма/ с максимална ширина на крилото- 1.1м, максимална височина на крилото- 2.1м, максимално тегло на крилото- 60кг, максимален ъгъл на отваряне- 180 градуса, 2 фази на затваряне, блокада на затваряне, прахово боядисване, цвят-бял	бр	23	DIN EN 1154:1996+ A1:2002	-	"Гезе" Германия	20 дни	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Handwritten Signature]

И В Комерс" ЕООД
ВИДИН

Велислав Велков

(име и фамилия)

14.05.2015 год.

(дата)

Управител

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

"В и В Комерс" ЕООД

(наименование на участника)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: ВГ105556984
 /Лъглю наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПИСКЪТ

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи
 към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 5 Наименование: Врати и обков за дървена и PVC дограма

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Брой докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13505	Врата	дърсна 90/200см, обикновена	бр	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	13508	Врата	лява 80/200см, обикновена	бр	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	52481	Брава	секретна тип Антипаник с едностранно заключване, с 2 топки- вътрешната с палец, планка 70мм, ширина на закрепващата планка 25мм, височина 55мм, заключващ език дължина 40мм ф20мм, отвор на вратата 50мм	бр	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
4	7148	Брава	секретна 70мм, обръщане на горния език за лява и дърсна врата	бр	450	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
5	7149	Брава	секретна 90мм, обръщане на горния език за лява и дърсна врата	бр	45	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

6	110336	Брава	език за алуминиева дограма, височина 174мм, ширина 50мм, дебелина 16мм, чело 240мм / 23мм, разстояние между отворите за закрепващите винтове 210мм	бр	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 2 екз.
7	117880	Патрон	за секретна брава А1 дограма с еднаква секретност, по два ключа на патрон, размер:31/37, обща дължина 68мм, палец по DIN - 6,5мм, двустранен	бр	5	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 3 екз.
8	59326	Патрон	за секретна брава, месинг, еднаква секретност, 30/30мм, за аварийни врати	бр	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
9	7181	Патрон	за секретна брава: 40/55мм, с ръкохватка от към размер 55мм, еднаква секретност, покритие месинг, палец ДИН, окомплектован с един ключ и монтажен болт - 70мм	бр	120	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
10	7159	Катинар		бр	191	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
11	7162	Катинар	едноключов	бр	90	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
12	7195	Катинар	секретен	бр	483	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
13	7200	Дръжка	за секретна брава- 70мм	бр	154	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
14	7201	Дръжка	за секретна брава- 90мм	бр	5	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
15	73338	Дръжка	за брава на алуминиева врата с възрастен механизъм, цвят- бяла, планка за захващане височина 68мм, ширина 33.3мм, разстояние м/у закрепващите винтове по височина 49мм, разстояние м/у закрепващите винтове по ширина 17мм	к-т	270	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
16	7208	Дръжка	за едностранно отваряне на секретна брава, 70мм	бр	100	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
17	7179	Патрон	за секретна брава /ДЕКАБА/	бр	255	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
18	7180	Патрон	за секретна брава, двустранен с дълъг винт	бр	467	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
19	73356	Патрон	за брава /алуминиева дограма/, дължина на патрона- 82мм	бр	240	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

20	105413	Патрон	за брава /алуминиева дограма/, дължина на патрона 76мм	бр	60	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
21	7140	Автомат	горен за врата /алуминиева дограма/ с максимална ширина на крилото- 1.1м, максимална височина на крилото- 2.1м, максимално тегло на крилото-60кг, максимален ъгъл на отваряне-180 градуса, 2 фази на затваряне, блокада на затваряне, прахово боядисване, цвят-бял	бр	23	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Велислав Велков

(име и фамилия)

14,05,2015 год.

(дата)

Управител

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

"В и В Комерс" ЕООД

(наименование на участника)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 (пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет:
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 6 Наименование: **Други материали**

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	107841	Вратичка	за водомери, 300x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	10	БДС EN 4592	-	Vents Вентилационни системи, Украйна	20 дни	
2	107842	Вратичка	за водомери, 400x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	10	БДС EN 4592	-	Vents Вентилационни системи, Украйна	20 дни	


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 (пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 6 Наименование: Други материали

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	107841	Вратичка	за водомери, 300x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	107842	Вратичка	за водомери, 400x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	10	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД


 (име и фамилия)
 (дата)
 (длъжност на управляващия/представляващия участника)
 (наименование на участника)







"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет :
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 7 Наименование: Дървен материал

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	114676	Траверса	железопътна, дървена, импрегирана, осигурена против напукване, размери 80x15x20.	м3	2	БДС EN 13145:2001+A1:2011	—	"ИМПРЕГНАЦИЯ-2000" АД, България	20 дни	
2	12972	Талпа	чамова фасонирана суха 400x20x5см.	м3	20	БДС ISO 737	—	"ВАС" ЕООД, България	20 дни	
3	13496	Бук	парен-талпи 5x20x240см	м3	2	БДС ISO 737	—	"Арсов" ЕООД, България	20 дни	
4	13497	Бук	парен-талпи 5x20x300см	м3	1	БДС ISO 738	—	"Арсов" ЕООД, България	20 дни	
5	46431	Шпертплат	б=8мм	м3	6	БДС EN 622-2	—	"Лесопласт" АД, България	20 дни	
6	99636	Шпертплат	ламиниран двустранно с импрегирана с фенолна смолна хартия, рмери: 1250x2500x21мм, състав на фурнира тополя/тополя, устойчив на влага и триене, подходящ за бетонови кофражи	м3	9	БДС EN 622-2	—	"Лесопласт" АД, България	20 дни	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.


Управител

"В и В Комерс" ЕООД


(име и фамилия)
(дата)
(длъжност на управляващия/представяващия участника)
ВИДНИ
(наименование на участника)









"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984
 (пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи
 към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритата процедура с предмет:
 "Доставка на строителни материали" Обособена позиция 7 Наименование: Дървен материал

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	114676	Траверса	железопътна, дървена, импрегнирана, осигурена против напукване, размери 80x15x20.	м3	2	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	12972	Талпа	чамова фасонирана суха 400x20x5см.	м3	20	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	13496	Бук	парен-талпи 5x20x240см	м3	2	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
4	13497	Бук	парен-талпи 5x20x300см	м3	1	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
5	46431	Шпертплат	б=8мм	м3	6	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
6	99636	Шпертплат	ламиниран двустранно с импрегнирана с фенолна смолна хартия, рмери: 1250x2500x21мм, състав на фурнира топола/топола; устойчив на влага и триене, подходящ за бетонови кофражи	м3	9	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД


(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)





"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 1055556984, ИН ЗДДС: BG1055556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет:
 "Доставка на строителни материали" Обособена позиция 8 Наименование: Стъкло плоско и армирано

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13553	Стъкло	армирано б=6мм	M2	56	EN 572-9:2004	—	Сен Гобен, Румъния	20 дни	
2	13556	Стъкло	плоско б=4мм	M2	200	EN 572-9:2004	—	Сен Гобен, Румъния	20 дни	
3	13557	Стъкло	плоско б=5мм	M2	50	EN 572-9:2004	—	Сен Гобен, Румъния	20 дни	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД

(име и фамилия)
(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)
(наименование на участника)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритата процедура с предмет:
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 8 Наименование: Стъкло плоско и армирано

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13553	Стъкло	армирано б=6мм	м2	56	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
2	13556	Стъкло	плоско б=4мм	м2	200	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.
3	13557	Стъкло	плоско б=5мм	м2	50	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(Handwritten signature)
(име и фамилия)
(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в открита процедура с предмет :
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 10 Наименование: Смеси асфалтови

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход на стоката	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101645	Смес	асфалтова студена- пакетирана, опаковка 25 кг	т	2	Директива 67/548/ЕИО	10 год.	Гута, Италия	20 дни	


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представящия участника)

(наименование на участника)

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПИСЪК

на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи към "Предложение за изпълнение на поръчката" в оферта за участие в откритата процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 10 Наименование: Смеси асфалтови

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Списък на документацията съпровождаща стоката на посочените в точка 4.5 от проекта на договора документи	Броя докум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101645	Смес	асфалтова студена- пакетирана, опаковка 25 кг	т	2	1. Сертификат / Декларация за съответствие 2. Сертификат / Декларация за произход	1 екз. 1 екз.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984
 (пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в открита процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 1 Наименование: Строителни лепила, теракот, фаянс и други

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102853	Лепило	за теракот и фаянс, на циментова основа с полимерни добавки, прахообразно, универсално-торба до 25кг.	кг	4750	0.26	1 235.00
2	45726	Замазка	подова, изравнителна на база синтетична епоксидна смола, двукомпонентна, разфасовка до 21 кг., цвят сив	кг	500	16.25	8 125.00
3	105924	Замазка	подова, самонивелираща се на циментова основа, чувал 25кг	кг	200	0.62	124.00
4	13125	Цимент	M350 - торби до 25кг	кг	4650	0.17	790.50
5	51075	Цимент	(Портланд) M550-торби до 25кг	кг	150	0.55	82.50
6	73719	Смес	шпаловъчна, гипсова основа - торба 15 кг	бр	190	5.00	950.00
7	46420	Фугомаза	тъмно кафява, разфасовка до 5 кг	кг	50	2.72	136.00
8	12993	Фугомаза	бяла, разфасовка до 5 кг	кг	15	1.88	28.20
9	115984	Плочка	теракотна, размер - 34/34	м2	354	8.16	2 888.64
10	13027	Тухла	тип ИТОНГ с размери 600/250/120	м3	8	127.00	1 016.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010						15 375.84	
словом: петнадесет хиляди триста седемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки							


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



[Handwritten signature]

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

[Handwritten signature]

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в открита процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 2 Наименование: Подови и стенни покрития, гипскартон, поликарбонат и други плоскости

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	79170	Мрежа	стъклофибърна, алкалоустойчива, растер / размер на отворите 5x5мм, за армиране на основни мазилки, топлоизолационни системи и при мазилкови системи (фасади)	м2	20	1.15	23.00
2	7481	Мокет	тип зелена трева	м2	410	5.75	2 357.50
3	100268	Пано	тип "Савана"; р-р 600 x 600мм; за окачен таван тип "Армстронг"	бр	368	2.42	890.56
4	102848	Балатум	винилна основа, дебелина минимум 3мм, ширина-4м	м2	120	6.99	838.80
5	112869	Панел	сандвич покривен, дължина - 5000мм, ширина - 1000мм, дебелина - 115мм. Дебелина на външния лист - 0,50мм, дебелина на вътрешния лист - 0,40мм, пълнеж-полиуретанова пяна, цвят по RAL 9002	м2	50	44.00	2 200.00

6	79054	Паркет	ламиниран дъб, клас 31,8мм	м2	280	10.75	3 010.00
7	79055	Подложка	омекотяваща при монтаж на ламиниран паркет, обикновена-2мм	м2	280	0.18	50.40
8	108943	Гипскартон	влагоустойчив за влажни помещения(кухня и баня)както и основа за полагане на плочки.Дебелина(мм): 12,5;широчина(мм): 1200; дължина(мм): 2000-3000	м2	30	3.42	102.60
9	96038	Платно	за окачен таван,размер 600х600мм;дебелина на платното 15мм; влагоустойчивост; негорим материал	м2	70	11.50	805.00
10	12963	Платно	за окачен таван,размер 600х600мм;дебелина на платното 15мм	бр	91	4.14	376.74
11	98662	Плоскост	многостенна,поликарбонатна с размер 2100х600х10мм;цвет безцветен(прозрачен)	м2	120	17.00	2 040.00
12	108091	Плоскост	поликарбонатна;двупластова,с размери 2000х3500х6мм,цвет зелен	м2	14	15.00	210.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка ДDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010							12 904.60
словом: дванадесет хиляди деветстотин и четири лева и шестдесет стотинки							


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(Handwritten signature)
 (име и фамилия)
 (дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984
(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в открита процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 3 Наименование: Лепила, строителна химия и други

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102854	Лепило	поливинилацетатно, водоразтворимо, за залепване на подови настилки и стени покрития към бетонови, гипсофазерни и дървени повърхности-разфасовка до 1 кг	кг	10	5.75	57.50
2	16675	Лепило	C-200	кг	105	3.97	416.85
3	116814	Лепило	монтажно за залепване на строителни материали, универсално за вътрешна и външна употреба, водоустойчиво, за работа с пистолет	бр	10	3.70	37.00
4	102260	Гума	течна за хидроизолация: воднополимерна дисперсия; - 30°C до +80°C; за ръчно полатане /четка или валик/	кг	20	2.60	52.00
5	16790	Пяна	полиуретанова-разфасовка до 750мл	бр	113	4.80	542.40
6	13524	Кълчица		кг	10	7.12	71.20
7	1491	Силикон	универсален	бр	474	2.39	1 132.86
8	99513	Втвърдител	за епоксидна смола	кг	100	20.80	2 080.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010						4 389.81	
словом: четири хиляди триста осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки							

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

"В и В Комерс" ЕООД, гр.Видин, Западна Промислена Зона, Тел.:094 606 378, Факс:094 622 120,ЕИК 105556984, ИН ЗДДС:BG105556984
 (пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в откритата процедура с предмет :

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 4 Наименование: Лайсни первази, профили и други

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	105920	Лайсна	алуминиева подова, за равен преход, широчина 30мм, дължина 0,90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	32	3.10	99.20
2	105921	Лайсна	алуминиева подова, за преход с денivelация, широчина 40мм, дължина 0,90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	50	3.45	172.50
3	105922	Лайсна	PVC(външен ъгъл), за фаянс 10мм L-2,5м, цвят-бежова гама	бр	20	1.27	25.40
4	105923	Лайсна	PVC(вътрешен ъгъл), за фаянс 10мм L-2,5м, цвят-бежова гама	бр	50	1.27	63.50
5	107845	Лайсна	попхваща, алуминиева, широчина на късото перо: 17мм, широчина на дългото перо: 29мм, височина- 8мм, цвят злато, дължина 0,93м	бр	10	3.95	39.50
6	13536	Первазка	подова(PVC)-височина 5 см, дължина 2,50м	м	19	0.76	14.44

7	79310	Профил	CD60, за предстенни обшивки, като на осово разстояние от 60см в "UD" профилите напречно се поставят "CD" профилите и се хоризонтират	м	150	0.82	123.00
8	79312	Профил	UD28, за предстенни обшивки, като се захваща към пода и тавана	м	100	0.50	50.00
9	102370	Ъгъл	алуминиев за шпакловка, L=2.50м	бр	180	0.62	111.60
10	13164	Ъгъл	външен, за подови первазки(PVC)-височина 5см	бр	15	0.29	4.35
11	7209	Тапа	чифт(лява и дясна)за окрайчване на подова первазка(PVC)-височина 5см	бр	300	0.49	147.00
12	79311	Окачвач	директен за CD60, за закрепване на "CD" профилите при предстенни обшивки близо до стените и тавана	бр	150	0.18	27.00
13	90346	Профил	алуминиев; L -20x20мм; дълж.3метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	30	2.95	88.50
14	90347	Профил	алуминиев; Т -образ; дължина 3,70 метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	27	4.05	109.35
15	90348	Т-образ	дължина 1,20 метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	156	1.35	210.60
16	90349	Профил	алуминиев; Т -образ; дължина 0,60 метра; за окачен таван "Армстронг"	бр	178	0.68	121.04
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010						877.49	
словом: осемстотин седемдесет и седем лева и четиредесет и девет стотинки							

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(Handwritten signature)
(име и фамилия)
(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в открита процедура с предмет:
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 5 Наименование: Врати и обков за дървена и PVC дограма

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13505	Врата	дясна 90/200см, обикновена	бр	10	146.00	1 460.00
2	13508	Врата	лява 80/200см, обикновена	бр	10	146.00	1 460.00
3	52481	Брава	секретна тип Антипаник с едностранно заключване, с 2 топки- вътрешната с палец, планка 70мм, ширина на закрепващата планка 25мм, височина 55мм, заключващ език дължина 40мм ф20мм, отвор на вратата 50мм	бр	20	167.80	3 356.00
4	7148	Брава	секретна 70мм, обръщане на горния език за лява и дясна врата	бр	450	5.92	2 664.00
5	7149	Брава	секретна 90мм, обръщане на горния език за лява и дясна врата	бр	45	6.20	279.00
6	110336	Брава	език за алуминиева дограма, височина 174мм, ширина 50мм, дебелина 16мм, чело 240мм / 23мм, разстояние между отворите за закрепващите винтове 210мм	бр	20	8.90	178.00

7	117880	Патрон	за секретна брава А1 дограма с еднаква секретност, по два ключа на патрон, размер: 31/37, обща дължина 68мм, палец по DIN - 6,5мм, двустранен	бр	5	14.90	74.50
8	59326	Патрон	за секретна брава, месинг, еднаква секретност, 30/30мм, за аварийни врати	бр	20	12.98	259.60
9	7181	Патрон	за секретна брава: 40/55мм, с ръкохватка от към размер 55мм, еднаква секретност, покритие месинг, палец ДИН, окомплектован с един ключ и монтажен болт - 70мм	бр	120	16.80	2 016.00
10	7159	Катинар		бр	191	7.80	1 489.80
11	7162	Катинар	едноклучов	бр	90	9.95	895.50
12	7195	Катинар	секретен	бр	483	10.12	4 887.96
13	7200	Дръжка	за секретна брава- 70мм	бр	154	5.95	916.30
14	7201	Дръжка	за секретна брава- 90мм	бр	5	6.25	31.25
15	73338	Дръжка	за брава на алуминиева врата с възвратен механизъм, цвят- бяла, планка за захващане височина 68мм, ширина 33.3мм, разстояние м/у закрепващите винтове по височина 49мм, разстояние м/у закрепващите винтове по ширина 17мм	к-т	270	9.90	2 673.00
16	7208	Дръжка	за едностранно отваряне на секретна брава, 70мм	бр	100	6.70	670.00
17	7179	Патрон	за секретна брава /ДЕКАБА/	бр	255	9.80	2 499.00
18	7180	Патрон	за секретна брава, двустранен с дълъг винт	бр	467	9.78	4 567.26
19	73356	Патрон	за брава /алуминиева дограма/, дължина на патрона- 82мм	бр	240	14.50	3 480.00
20	105413	Патрон	за брава /алуминиева дограма/, дължина на патрона- 76мм	бр	60	13.68	820.80

21	7140	Автомат	горен за врата /алуминиева дограма/ с максимална ширина на крилото- 1.1м, максимална височина на крилото- 2.1м, максимално тегло на крилото- 60кг, максимален ъгъл на отваряне-180 градуса, 2 фази на затваряне, блокада на затваряне, прахово боядисване, цвят-бял	бр	23	49.80	1 145.40
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка ДDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010							35 823.37


ПОДПИС и ПЕЧАТ:


Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД


 (име и фамилия)
 (дата)
 (длъжност на управляващия/представяващия участника)
 (наименование на участника)



(Handwritten signature)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 6 Наименование: Други материали

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	107841	Вратичка	за водомери, 300x400мм; материал PVC; Цвят: бял	бр	10	7.50	75.00	
2	107842	Вратичка	за водомери, 400x400мм; материал PVC; Цвят: бял	бр	10	10.80	108.00	
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010							183.00	
Словом: сто осемдесет и три лева								


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в откритата процедура с предмет:
"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 7 Наименование: Дървен материал

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	114676	Траверса	железопътна, дървена, импрегирана, осигурена против напукване, размери 80x15x20.	м3	2	1 490.00	2 980.00
2	12972	Талпа	чамова фасонирана суха 400x20x5см.	м3	20	425.00	8 500.00
3	13496	Бук	парен-талпи 5x20x240см	м3	2	720.00	1 440.00
4	13497	Бук	парен-талпи 5x20x300см	м3	1	720.00	720.00
5	46431	Шпертплат	б=8мм	м3	6	1 142.00	6 852.00
6	99636	Шпертплат	ламиниран двустранно с импрегирана с фенолна смолна хартия, рмери: 1250x2500x21мм, състав на фурнира тополя/тополя; устойчив на влага и триене, подходящ за бетонови кофражи	м3	9	1 218.00	10 962.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010						31 454.00	
словом: тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и четири лева							

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)
(дата)

(длъжност на управляващия/представляващия участника)
(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 1055556984, ИН ЗДДС: BG1055556984



(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в откритата процедура с предмет:

"Доставка на строителни материали" Обособена позиция 8 Наименование: Стъкло плоско и армирано

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13553	Стъкло	армирано б=6мм	м2	56	24.00	1 344.00
2	13556	Стъкло	плоско б=4мм	м2	200	10.00	2 000.00
3	13557	Стъкло	плоско б=5мм	м2	50	11.00	550.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010							3 894.00
словом: три хиляди осемстотин деветдесет и четири лева							

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

"В и В Комерс" ЕООД, гр. Видин, Западна Промислена Зона, Тел.: 094 606 378, Факс: 094 622 120, ЕИК 105556984, ИН ЗДДС: BG105556984
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към "Предлагана цена" в оферта за участие в открита процедура с предмет:
 "Доставка на строителни материали" Обособена позиция 10 Наименование: Смеси асфалтови

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101645	Смес	асфалтова студена- пакетирана, опаковка 25 кг	T	2	635.00	1 270.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010							1 270.00
словом: хиляда двеста и седемдесет лева							


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Велислав Велков

14.05.2015 год.

Управител

"В и В Комерс" ЕООД



(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представящия участника)

(наименование на участника)