



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в открита процедура с предмет:

“ Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

гр. Козлодуй 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На документация за участие в открита процедура
с предмет: “Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Част	Наименование	Брой Страници
1	Решение за откриване на процедура	5
2	Обявление за обществената поръчка	11
3	Пълно описание № 2015.30.СЧ.00.ТЗ.1299 с количествена сметка	17
4	Образец на оферта	17
5	Указания за подготовка на заявлението и офертата	6
6	Проект на договор	16
7	Специфични условия на договора	5
7.1	Общи условия на договора	11
7.2	Образец на Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП	11
8	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП	2
9	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП	1
10	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП	1
11	Образец на декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП	1
12	Образец на списък по чл.51, ал. 2 от ЗОП	2
13	Образец на списък по чл. 51, ал.1, т.4 и т7 от ЗОП	2
14	Образец на информационен лист	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- *175* от 26/05/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-Р- <i>175</i> от дата 26/05/2015 Коментар на възложителя: <i>ИД - 608528</i>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 76151	
Лице за контакт Елмира Попова		

Електронна поща erorova@npp.bg	Факс 0973 72441
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php? lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=2402	
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба <input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност <input type="checkbox"/> Здравеопазване <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдых, култура и религия <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива <input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги <input type="checkbox"/> Железопътни услуги <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности <input type="checkbox"/> Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- процедура за възлагане на обществена поръчка
 конкурс за проект
 процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>

Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП <input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ____, от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП <input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП <input type="checkbox"/>
точка: _____	

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

<input checked="" type="checkbox"/> Строителство
<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП2
 При ремонта ще се изпълняват основно архитектурно-строителни и в малък обем съпътстващи ВиК и електромонтажни работи.
 По част "Архитектурна", ремонтните дейности включват направа на епоксидни покрития по стени и подове, направа настилки и облицовки, ремонт покрития по стени и тавани, подмяна дограми, направа щендерни стени с гипсокартон, окачени тавани и двоен под, уплътняване фуги между фасадни панели, направа облицовка от термопанели, ремонт покривна хидроизолация и други отразени в количествената сметка.
 По част "ВиК" основно се подменят санитарни прибори в някои от помещенията предмет на ремонт.
 По част "Електрическа" се демонтират, монтират, ремонтират или подменят отделни елементи по съществуващите осветителна, силова и слаботокова инсталации във връзка с извършвания строителен ремонт в някои от помещенията.
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.2.1.1) Продуктова група	

<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатизи
<input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
<input type="checkbox"/> Улично осветление	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация _____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____ (брой)
Показателите за оценка на офертите _____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора) _____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да Не

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
_____ - _____ - _____ (nnnnn-уууу-хххх)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Валута:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

VI: ОДОБРЯВАМ

<input checked="" type="checkbox"/> обявлението и документацията за участие
<input type="checkbox"/> обявлението и описателния документ
<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка

<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка и документацията
<input type="checkbox"/> обявлението и конкурсната програма
<input type="checkbox"/> обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република
България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

срсadmin@срс.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.срс.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 26/05/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Грите имена:

/подпис и печат/

Димитър Костадинов Ангелов

Длъжност:

Изпълнителен Директор





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- <i>142</i>	от дата 26/05/2015
Коментар на възложителя: <i>МД - 668580</i>	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 76151	
Лице за контакти Елмира Попова		
Електронна поща erorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=2402		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.1		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.II		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.III		
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:		

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input checked="" type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input checked="" type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството "АЕЦ Козлодуй" ЕАД код NUTS: BG313	Място на изпълнение на доставката код NUTS:	Място на изпълнение на услугата код NUTS:

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители Рамково споразумение с един изпълнител
- Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута: _____
 или от: _____ до _____ Валута: _____

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

II.1.5) Кратко описание на поръчката:

Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП2

При ремонта ще се изпълняват основно архитектурно-строителни и в малък обем съпътстващи ВИК и електромонтажни работи.

По част "Архитектурна", ремонтните дейности включват направа на епоксидни покрития по стени и подове, направа настилки и облицовки, ремонт покрития по стени и тавани, подмяна дограми, направа щендерни стени с гипсокартон, окачени тавани и двоен под, уплътняване фуги между фасадни панели, направа облицовка от термопанели, ремонт покривна хидроизолация и други отразени в количествената сметка.

По част "ВИК" основно се подменят санитарни прибори в някои от помещенията предмет на ремонт.

По част "Електрическа" се демонтират, монтират, ремонтират или подменят отделни елементи по съществуващите осветителна, силова и слаботокова инсталации във връзка с извършвания строителен ремонт в някои от помещенията.

II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45000000	

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация Да Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Да Не

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция за една или повече обособени позиции за всички обособени позиции

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да Не

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Обемът, видът на работите и количествата са посочени в количествените сметки, които са неразделна част от тръжната документация. Поръчката обхваща ремонтни работи по около 240 технологични, работни и административни помещения, по фасади и обслужващи площадки систематизирани по сгради и съоръжения. Ремонтите по помещения обхващат както цялостен ремонт на някои така и изпълнение на отделни ремонтни работи в други.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо):

(в цифри): 680000.00 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо) Да Не

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 6 или дни _____ (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие: не се изисква

Гаранция за изпълнение на договора: не се изисква

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

- 90% (деветдесет процента) от цената на КСС поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

- 90% (деветдесет процента) от стойността на непредвидените разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърден Констативен протокол, двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

- Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване екзекутивната документация, срещу представяне на Акт за извършена работа.

- Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от договора.

- Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

не

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, опишете ги:

I. Гаранционните срокове на изпълнените видове монтажни работи, съоръжения и обекти не могат да бъдат по-малки от регламентираните минимални гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството);

II. При изготвяне на офертата, участниците да имат предвид, че изпълнителите по договорите сключват договор за подизпълнение с

подизпълнителите, посочени в офертата. В съответствие с чл.45а, ал.2 от ЗОП Изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
 - а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
 - б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
 - в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Документи и информация
 - 1.1. Представяне на участника, което включва:
 - 1.1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
 - 1.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП. В декларацията се включва и информацията относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информацията за тези обстоятелства служебно на възложителя.
 - 1.1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП:
 - 1.1.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за I група, III категория;
 2. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществената поръчка.
 3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
 5. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на

условията в проекта на договор.

6. Друга информация, съгласно чл. 56, ал.1, т.13 от ЗОП:

6.1. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.

2. Техническо предложение

2.1. Работна програма за изпълнение на поръчката.

2.2. Общ срок за изпълнение на поръчката и Обобщен линеен график, отразяващ срока за изпълнение по подобекти.

2.3. Спецификация на основните материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката

2.4. Декларация за гаранционен срок на извършените работи.

2.5. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

2.6. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо

3. Ценово предложение

3.1. Рекапитулация

3.2. Количествено-стойностни сметки

3.3. Основни показатели на ценообразуване

3.4. Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат)

3.5. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и в процент от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва подизпълнител)

Възложителят отстранява от участие участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.2а и ал.5 от ЗОП.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Няма изисквания

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

1.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.1. Участниците да имат опит в изпълнението на еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство (под сходно се разбира изпълнението на строителни и архитектурни работи по изграждане или ремонт на жилищни, обществени и производствени сгради), през последните 5 години.

1.2. Участниците да разполагат с персонал, притежаващ съответната квалификация съобразно типа дейност, която ще изпълнява. Персоналът да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Участниците да разполагат с кадрови ресурси, притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

1.3. Участниците да разполагат с необходимото оборудване за дейностите, които ще се изпълняват в обществената поръчка.

1.4. Участниците да имат изградена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 9001/2008, с област на приложение, покриваща дейностите, включени в предмета на поръчката

2. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ:

2.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

2.1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

2.1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

2.1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.2. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на квалификационна група група съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи"; квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения") и професионалния им опит.

2.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка

2.4. Сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2008, с област на приложение, покриваща дейностите по предмета на поръчката.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Да Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Да Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Вид процедура**

IV.1.1) Вид процедура	
<input checked="" type="checkbox"/> Открита	
<input type="checkbox"/> Ограничена	
<input type="checkbox"/> Договаряне	Има вече избрани кандидати: Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<i>Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация</i>	

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)	
<input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена	
или	
<input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта при	
<input type="checkbox"/> посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)	
<input type="checkbox"/> показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне	
Показатели	Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)	

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)	
БД АЕЦ Търговия ОП 30433	
IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, посочете къде:	
<input type="checkbox"/> Предварително обявление за ОП	<input type="checkbox"/> Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: _____ от _____	
<input type="checkbox"/> Други предишни публикации (когато е приложимо)	
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)	
Срок за получаване на документация за участие	
Дата: 23/06/2015 дд/мм/гггг	Час: 16:00
Платими документи Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, цена (в цифри): _____ Валута:	
Условия и начин за плащане:	
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие	
Дата: 23/06/2015 дд/мм/гггг	Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията	

за участие									
<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> ET	<input type="checkbox"/> EN	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> FI
<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> SL	<input type="checkbox"/> SV
Друг: Български									
IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)									
До дата: _____ дд/мм/гггг									
или в месеци: _____ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)									
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите									
Дата: 24/06/2015 дд/мм/гггг								Час: 10:00	
Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД									
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>									
Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.									
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ									
VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>									
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:									

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>									
Ако да, посочете проекта/програмата:									

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)									

VI.4) Процедури по обжалване									
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване									
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията									
Адрес бул. Витоша № 18									
Град София	Пощенски код 1000				Държава Република България				
					Телефон 02 9884070				
Електронна поща срсadmin@срс.bg					Факс 02 9807315				
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg									
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)									
Официално наименование									

Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
	Телефон	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл.120 от ЗОП.		
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, отдел Обществени поръчки		
Адрес гр. Козлодуй		
Град гр. Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
	Телефон 0973 73230	
Електронна поща sbreshkova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 26/05/2015 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документацията за участие		

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		



ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№. 2015. 30. СЧ. 00. ТЗ. 1299

ПРЕДМЕТ: Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2

1. Предмет на дейността

Изпълнението включва извършване на ремонт на помещения, съоръжения и площадки за подобряване експлоатационния им вид в сгради и площадки на територията на Електропроизводство-2 на АЕЦ Козлодуй. По конкретно това са ремонтни работи по около 240 технологични, работни и административни помещения, по фасади и обслужващи площадки систематизирани по сгради и съоръжения. Ремонтите по помещения обхващат както цялостен ремонт на някои така и изпълнение на отделни ремонтни работи в други.

При ремонта ще се изпълняват основно архитектурно-строителни и в малък обем съпътстващи ВиК и електромонтажни работи.

По част “Архитектурна”, ремонтните дейности включват направа на епоксидни покрития по стени и подове, направа настилки и облицовки, ремонт покрития по стени и тавани, подмяна дограми, направа щендерни стени с гипсокартон, окачени тавани и двоен под, уплътняване фуги между фасадни панели, направа облицовка от термопанели, ремонт покривна хидроизолация и други отразени в количествената сметка.

По част “ВиК” основно се подменят санитарни прибори в някои от помещенията предмет на ремонт.

По част “Електрическа” се демонтират, монтират, ремонтират или подменят отделни елементи по съществуващите осветителна, силова и слаботокова инсталации във връзка с извършвания строителен ремонт в някои от помещенията.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

2.1. Извършване на строително-ремонтни работи съгласно Количествена сметка за: “Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

3.1.1. Инвеститорски и технически контрол ще се упражнява от Направление "Р", ЕП-2.

3.2. План за изпълнение на строително-ремонтните работи

Начална дата на започване изпълнението на договорите СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Срок за изпълнение на поръчката е съгласно договора.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

3.3.2. При извършване на дейностите по изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2004г.;

- Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- При извършване на електромонтажните работи да се прилагат изискванията на Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.3.3 Дейностите се изпълняват с инструменти и приспособления, собственост на Изпълнителя.

3.3.4 При необходимост от използване на инструменти и приспособления, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, същите се предоставят след оформяне на двустранен протокол за предаване/приемане - в свободна форма, подписан от отговорно лице от страна на Възложителя (ЕП-2) и Изпълнителя.

3.3.5 Използваните собствени материали и скелета, преди внасяне в „АЕЦ Козлодуй“, трябва да са обявени, еднозначно маркирани и разпознаваеми с цел избягване ощетяване на Възложителя или Изпълнителя след завършване на работа и изнасяне на оборудването.

3.3.6. Входящ контрол на доставените от Изпълнителя за влагане материали, се извършва в съответствие с изискванията на ДОД.КД.ИК.112 – “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй”.

3.3.7. Изпълнителят е длъжен да изготви Оценка на риска по ЗБУТ и сключи споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред при извършване на работите.

3.3.8. Изпълнителят е длъжен непрекъснато да поддържа ред, чистота и външния експлоатационен вид на оборудването, съоръженията и площадките, както при изпълнение на всяка от възложените дейности, така и в края на работния ден. През целия период на извършване на възложената дейност, Изпълнителят е длъжен правилно да съхранява и защитава, както технологичните надписи, знаци и табелки, така и постоянните ограждения, парапети, площадки, защитни съоръжения и др. След окончателното изпълнение на дейността (дейностите) се извършва основно почистване и възстановяване експлоатационния вид на съоръженията, оборудването, тръбопроводите и помещението/района, където Изпълнителят е работил.

3.3.9 Състоянието се приема от представители на Възложителя (ЕП-2), като се оформя Акт за чистота (Приложение 32 от 30.ОУ.ОК.ИК.40) и Двустранен протокол (Приложение 31 от 30.ОУ.ОК.ИК.40).

3.3.10. Изпълнителят е длъжен да не нарушава експлоатационния вид на оборудването и работните площадки. При констатирани нарушения, съгласувано с отговорните по договора длъжностни лица от ЕП-2, отстраняването на забележките да е в определения от АЕЦ срок. Не се допуска използването на технологично оборудване като работни или помощни площадки. При междинните проверки и поэтапното приемане на дейността, не се допуска стъпването върху приеманото или друго оборудване, което не е работна или помощна площадка.

3.3.11 При повреда, Изпълнителят е длъжен незабавно да предприеме действия, съгласувано с отговорните длъжностни лица от ЕП-2, по възстановяване на съответното оборудване, съоръжения, строителни конструкции и други със свои сили и за негова сметка. Отговорното лице по договора от ЕП-2 или упълномощен/-ни от него специалист/-ти, в присъствието на ръководителя на звеното от ВО, причинила повредата, съставя констативен протокол (съгласно Приложение 28 от 30.ОУ.ОК.ИК.40 или в свободна форма), в който

подробно се описват повредите/щетите, подписва се от всички участвали в констатациите представители на Възложителя и Изпълнителя и се предприемат съответните правни действия за възстановяване на нанесените от Изпълнителя щети.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПМПСМР/ и Планове за контрол на качеството.

3.4.2. Влагането на материалите да става след издаден протокол за входящ контрол от Изпълнителя.

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности;

3.4.4. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и „Инструкция по качество. Превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи в ЕП-2”, 30.ОУ.ОК.ИК.40.

3.4.5. Двустранен протокол за завършване на дейността с оценка на изпълнението, съгласно критериите за приемане на дейността (“Инструкция по качество. Сключване и управление на договори в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, иден.№УТ.ТД.ИК.007)..

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.1.2 График за изпълнение на строително-ремонтните работи, който подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и „Инструкция по качество. Превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи в ЕП-2”, 30.ОУ.ОК.ИК.40.

4.2.3. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите.

4.2.4. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ “Козлодуй”.

4.3. Документи, представени от АЕЦ

4.3.1. Количествена сметка– съгласно т. 2.1;

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и да представи копие на валиден сертификат.

5.1.2 Изпълнителят на строително-ремонтните работи на площадката на АЕЦ трябва да притежава Удостоверение от камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа група трета категория.

5.1.3. Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта в срок до 20 дни след сключване на договора. ПОК и ПКК подлежат на оценка и съгласуване от Възложителя и са предпоставка за стартиране на дейностите по договора. ПОК и ПКК да се разработят по образец предоставен от Възложителя.

5.1.4. Не по-късно от един месец преди началото на строително-ремонтните дейности Изпълнителят да изготви детайлни Планове за контрол на качеството по помещения /обекти като укаже точките на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя. ПКК подлежат на преглед и съгласуване от отговорните длъжностни лица на Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4(5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.2.2. Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на подобни дейности и да представи доказателства за извършени такива през последните 5 (пет) години.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ “Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това


условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе в това пълно описание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуално заявени подизпълнители на основния Изпълнител по договора, за дейностите за които отговарят.

7.2. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Приложение: Количествена сметка за Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2

/ ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕП-2: 
/Атанас Атанасов/

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2

№ по ред	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	6	9
	1. РО - контролирана зона - 5 блок				
1	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	228		
2	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	1062		
3	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	кв.м	774		
	2. РО - контролирана зона - 6 блок				
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	11		
2	Полагане на изравнителна замазка по под деб. до 2см	кв.м	11		
3	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	72		
4	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	427		
5	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции и подове	кв.м	402		
6	Уплътняване тръбни проходки до ф100 с водоуплътнен материал	бр	8		
	3.СК-3				
	СВО				
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	45		
2	Полагане на изравнителна замазка по под деб. до 2см	кв.м	45		
3	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	406		
4	Изкърпване по бетонови стени с лепило на циментова основа	м ²	97		
5	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	1116		
6	Боядисване с епоксиден лак по метални к-ции	кв.м	35		
7	Шпакловка по стени и тавани.	м ²	5		
8	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	10		
9	Демонтаж метална врата	бр	1		
10	Направа и монтаж врата 100/200 метална от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
11	Блажно боядисване по метал.	кв.м	250		
12	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	100		
	БМР				
13	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	53		
14	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	кв.м	19		
15	Направа мет. к-ция за таванна обшивка от ЛТ ламарина от L35/35/3	кг	100		
16	Направа таванна обшивка от ЛТ ламарина 0.55мм закрепена на носеща мет. к-ция	кв.м	16		
17	Блажно боядисване по метал.	кв.м	40		
	СББ				
18	Демонтаж балатум	кв.м	18		
19	Демонтаж настилка от теракотни плочи вкл. компрометирана замазка	м ²	12.3		
20	Демонтаж фаянсва облицовка по стени	м ²	57		
21	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	168		

22	Ръчно начукване/ пасиране/ по бетонов под и грундиране с грунд бетонконтакт или еквивалентно	м ²	36		
23	Направа настилка от теракотни плочи 33/33	кв.м	35		
24	Направа вароциментова мазилка по стени /хастар/	м ²	57		
25	Направа фаянсва облицовка по стени	м ²	57,5		
26	Шпакловка по стени и тавани.	м ²	37		
27	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	1345		
28	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	120		
29	Блажно боядисване по метал.	кв.м	50		
30	Блажно боядисване на дървени повърхности	кв.м	102		
31	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	1191		
32	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	кв.м	10		
33	Ремонт (подмяна) брва на отваряемо крило на AL прозорци	бр	4		
34	Направа изравнителна замазка б=4 см	м ²	30.3		
35	Направа зидария от газобетон -б=15 см за зазидване отвори	м ²	2		
36	Гипсова шпакловка върху газобетон вкл. PVC мрежа	м ²	5		
37	Направа предстенна обшивка с гипскартон б=12.5 мм	м ²	8		
38	Подмяна ламиниран паркет - високоустойчив на износване, 8 мм	кв.м	14		
39	Доставка и монтаж PVC первази	м	14		
40	Демонтаж на метален решетъчен окачен таван от пана пана тип Кристал	кв.м	12.3		
41	Направа окачен таван тип Армстронг влагоустойчиви пана 60/60 или еквивалентен	кв.м	29		
42	Демонтаж дървена врата 80,90/200	бр	17		
43	Доставка и монтаж алуминиева дограма/врати/ 80/200, без термомост/плътни/, вкл. с каса и секретна брва, по мярка от място, вкл. оформяне около отвора	бр	7		
44	Доставка и монтаж алуминиева дограма/врати/ 90/200, без термомост/плътни/, вкл. с каса и секретна брва, по мярка от място, вкл. оформяне около отвора	бр	8		
45	Демонтаж стенна батерия смесител за мивка	бр	3		
46	Демонтаж подов сифон ф50	бр	4		
47	Демонтаж писоар	бр	2		
48	Демонтаж тоалетно седало	бр	2		
49	Демонтаж фаянсови мивки среден формат	бр	3		
50	Доставка и монтаж на фаянсово тоалетно седало комплект	бр	2		
51	Доставка и монтаж на фаянсов писоар, комплект с арматура	бр	2		
52	Доставка и монтаж подов сифон рогов ф50	бр	4		
53	Преработка на В и К инсталация с полипропиленови тръби ф20 за топла и студена вода комплект с арматура и фитинги /скрит монтаж/	м'	45		
54	Доставка и монтаж наPVC тръби ф50 за канализация, укрепени със скоби	м	15		
55	Доставка и монтаж на фаянсва мивка - среден формат, комплект с ботуш	бр	2		
56	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка /стенна, едноръкохваткова/	бр	2		
57	Доставка и монтаж на смесителна душ батерия едноръкохваткова с гъвкав шланг	бр	1		
58	Доставка и монтаж алуминиева дограма/врати/ 100/200, без термомост/плътни/, вкл. с каса и секретна брва, по мярка от място	м ²	2		
59	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м ³	200		
60	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	3		
61	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP44	бр	1		
62	Доставка и монтаж осветително тяло 2X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP44	бр	4		
63	Доставка и монтаж на панел канал 25x25	м	20		
64	Демонтаж на ел. табло до 0.4 м ²	бр	1		
65	Демонтаж, доставка и монтаж на контакт монофазен, тип ШУКО, или ключ осветление единичен/двоен, скрит/открит монтаж или в панел от гипсофазер, 220V/10/16A, степен на защита IP54	бр	4		
66	Демонтаж л.о.т.	бр	3		
67	Доставка и полагане на кабел СВВн/СВТн 3x2.5кв.мм	м	10		
68	Доставка и полагане в гъвкава PVC тръба над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	35		
69	Доставка и монтаж на ключ осветление единичен за открит монтаж, 220V/10A, степен на защита IP54	бр	3		

70	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж IP56	бр.	4		
Ремонт главен вход на СББ					
71	Демонтаж на съществуваща /компрометирана/ алуминиева витрина -320/560 см с 2 броя врати	м2	18.00		
72	Разбиване съществуваща настилка от мозайка /вкл. с компрометирана замазка с дълбочина до 5см/	м2	34.50		
73	Полагане на циментова замазка по подове с деб. до 4 см /след монтиране на антилед система по под/	м2	34.50		
74	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 320/560см с прекъснат термомост и стъклопакет, включваща алуминиева двойна плъзгаша врата 280/210 см с фотоклетка	бр	1.00		
75	Доставка и монтаж на алуминиева двойна врата 210/210 см с "паник" брава, с прекъснат термомост и стъклопакет - 2 броя	м2	8.82		
76	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини неотваряеми с прекъснат термомост и стъклопакет	м2	4.82		
77	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиев окачен таван тип "Хънтър Дъглас" или еквивалентен с шир. на ламела 80мм /плътен ламел/	м2	3.00		
78	Доставка и полагане на гранитогрес по подове /матов,противохлъзгаш, 33/33см / за външно полагане	м2	29.50		
79	Доставка и полагане на гранитогрес по подове /релефен,противохлъзгаш, 33/33см/ за външно полагане	м2	6.90		
80	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгливи лайстни за оформяне на страници настилка с гранитогрес	м	8.00		
Електро					
81	Изграждане антилед система със сензор за температура на настилка на площ 5.5 кв.м	бр	1.00		
82	Отваряне и последващо уплътняване кабелни проходки	бр	1.00		
83	Доставка и монтаж захранващо табло / Таблото е предназначено за апаратурата необходима за управление на антилед система/	бр	1.00		
4. РО-надзиравана зона - 5бл.					
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	45		
2	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	573		
3	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	646		
4	Почистване от боя и налепи, нж тръбопроводи до метален блясък средно ф57	м	640		
5	Грундиране и блажно боядисване арматури, опори, подвески, тръбопроводи, въздуховоди	кв.м	883		
6	Блажно боядисване по метал.	кв.м	1350		
7	Грундиране и блажно боядисване метални повърхности	кв.м	630		
8	Боядисване с епоксиден емайллак по метални конструкции	м2	939		
9	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	2182		
10	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	253		
11	Направа окачен таван тип Армстронг пана 60/60 или еквивалентен	кв.м	45		
12	Направа предстенна обшивка с гипсокартон б-12.5мм	кв.м	78		
13	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг с противовлажни	кв.м	84		
14	Направа стена шендерна с обшивка с гипсокартон б-10мм и изолация от вата 4см	кв.м	15.5		
15	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на AL - врата -плътна 80/200	бр.	1		
16	Направа и монтаж врата 90/200 и мярка от място метална от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
17	Монтаж на бордове около отвори в метални подове с шина 50/3	м	320		
18	Демонтаж тръбна разводка до ф14	м	400		
19	Демонтаж тръбна разводка до ф50	м	80		
20	Демонтаж на метална конструкция	кг	480		
21	Укрепване тръбопроводи ф57 -направа и монтаж опори	бр	50		
22	Демонтаж кабели и проводници	м	100		
23	Демонтаж л.о.т.	бр	8		
24	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	8		
25	Доставка и монтаж телефонна розетка двойна (кутия)	бр	2		

26	Демонтаж и монтаж датчик за пожароизвестяване	бр	3		
27	Демонтаж, доставка и монтаж на контакт монофазен, тип ШУКО, или ключ осветление единичен/двоен, скрит/открит монтаж или в панел от гипсофазер, 220V/10/16A, степен на защита IP54	бр	3		
28	Доставка и монтаж на ключ осветление единичен за открит монтаж, 220V/10A, степен на защита IP54	бр	2		
29	Доставка и полагане в PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP66 със следните характеристики: Въздухо и водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагастващ; устойчив на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94, големина на тръбата 21,2 мм, над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	30		
5. РО-надзиравана зона - 6бл.					
1	Направа двоен под от подови ПДЧ плочи 60/60см. капсулирани в лист галванизирани стомана, товароносимост 200кг/м2 тип FDEBIPoliflor, KINGSPAN, УК или еквивалентно	кв.м	270		
2	Направа зидария от газобетон -б=10 см за зазидане отвори	кв.м	30		
3	Демонтаж подвижни капаци от риф. ламарина 4мм, натоварване и извозване на 1 км	кв.м	52		
4	Изработка и монтаж метална конструкция от L63/63/5 при необходимост	кг	500		
5	Направа настилка от балатум	кв.м	45		
6	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	144		
7	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	981		
8	Блажно боядисване по метал.	кв.м	460		
9	Боядисване с епоксиден емайллак по метални конструкции	м2	655		
10	Механично почистване и боядисване на метални повърхности с хлоркаучуков лак	кв.м	10		
11	Доставка и монтаж на AL врата 70/190 и мярка от място плътна	бр	1		
12	Уплътняване тръбни проходки до ф100 с водоплътен материал	бр	8		
6. МЗ и ЕТУ 5 бл.					
1	Направа счморазливен под 2 мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	20		
2	Направа настилка от мозаечни плочи	кв.м	22		
3	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	71		
4	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	164		
5	Демонтаж обшивка от поц. ламарина	м ²	12		
6	Направа обшивка от поц. ламарина по вертикална фуга между МЗ и РО укрепена с дюбели и шайби вис. до 20м	м ²	14		
7	Уплътняване фуга между фасадни панели и обшивка от поц. ламарина с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ" или еквивалентно, с размер 10/10мм вис. до 20м	м	46		
8	Уплътняване със силикон около прозорци алуминиева дограма	м	30		
9	Подмазване фуги между панели шир. до 10см с лепило на циментова основа	м ²	2		
10	Подмяна фаянсва облицовка по стени	м ²	11		
11	Подмяна сервизна брава	бр	1		
12	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг	кв.м	7		
13	Подмяна PVC ламели около ВиК тръба	кв.м	1.5		
14	Монтаж капачка на подов сифон	бр	1		
15	Доставка и подмяна на СК1/2	бр	2		
16	Подмяна на фаянсов писоар, комплект с арматура	бр	2		
17	Обмазване с огнезащитна боя ВС-21или еквивалентно по врати	кв.м	5		
пом. 5ЭЭ0306/1,2,3					
18	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	302		
19	Направа временна предпазна завеса от полиетилен	м ²	302		
20	Демонтаж обшивка от ламарина ЛТ-55	кг	2150		
21	Демонтаж метална конструкция	кг	825		

22	Изработка и монтаж метална конструкция (колони и греди) от профилна стомана средно тегло на детайл до 20кг	кг	990		
23	Доставка на болтове FSA 8/15 В Fischer или еквивалентно за монтажа на колоните	бр	36		
24	Доставка за шпилки M12x250, клас 4.6 за монтажа на колоните	бр	36		
25	Направа шендерна стена тип KNAUF или еквивалентно без топлоизолация с гипсокартон 12.5 мм двустранно, дебелина на стената 125мм вкл. с необходимата обработка на фугите	кв.м	151		
26	Латексово боядисване по стени	кв.м	302		
27	Доставка и монтаж метална врата с клас на реакция на огън А1 с размер 150/270 двукрила праховобоядисана	бр	3		
28	Също но 80/270 еднокрила	бр	1		
29	Демонтаж и монтаж тръбна разводка от PVC ф50 укрепена със скоби върху гипсокартон	м	36		
30	Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба	м	140		
31	Демонтаж метално кабелно трасе от метален канал 100/100мм от стена и укрепване към таван / Доставка на материалите за укрепване е задължение на Изпълнителя/	м	22		
32	Претрасиране кабел СВВн/А 3x1,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	120		
33	Претрасиране кабел СВВн/А 3x2,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	30		
34	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
35	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x2,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
36	Демонтаж и монтаж датчици за пожароизвестяване	бр	3		
37	Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по нататъшна употреба	бр	9		
38	Демонтаж и монтаж ключ осветление тип ПКОМ - 16А/ 220V открит монтаж	бр	10		
39	Демонтаж кабел положен в PVC шлаух със запазване за по нататъшна употреба	м	30		
40	Изграждане кабелно трасе за пожароизвестяване от PVC канал 20/20мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли и претрасиране на кабел /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/	м	30		
41	Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25А открит монтаж	бр	9		
42	Демонтаж и монтаж високоговоряща система (Рябина)	бр	2		
43	Демонтаж и монтаж табло до 0,25м ²	бр	2		
44	Демонтаж и монтаж датчик температура	бр	2		
45	Демонтаж и монтаж стойка преносими заземления (1м ²)	бр	1		
46	Доставка и монтаж на осветително тяло евакуационно;2бр.ЛЛ-11W,едната лампа работи постоянно от мрежата 220-240V,а другата от автономен източник (Ni-Ca батерия) продължит.на работа 90 мин.,поликарбонат,ш/д/в 160x300x100мм,IP 65; осветителните тела се монтират над врата и трябва да са с поставен знак съгласно Приложение 2, т.3г) от Наредба №РД07/8	бр	12		
47	Доставка и монтаж на осветителни тела 2x18W, бяла дневна светлина с размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и светлоразсейвател от поликарбонат. Светлоразсейвателя да се прикрепва към тялото посредством панти ,а не клипсове, фасунги от поликарбонат, Електрическа схема ЕПРА захранващо напрежение 240V AC;DC-(EN60928;EN60929; EN60924; EN60925;600-3-2; EN61547; EN55015;EN55022), уплътнения полиуретанов пенопласт с дълъг живот, рефлектор- да се монтира към основният корпус без инструменти (чрез завъртане на езичето на 90°), боядисан с боя с голямо електрическо съпротивление, превключващ предпазител-локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка и постоянна работа на цялата осветителна система, максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100°, темп. класТ4(135°)	бр	12		
48	Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери до Ф 50мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на изпълнителя/	бр	18		

7. МЗ и ЕТУ 6 бл.					
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	3		
2	Направа саморазливен под 2 мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	89		
3	Демонтаж настилка от теракотни плочи	кв.м	105		
4	Направа настилка от теракотни плочи	кв.м	105		
5	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	97		
6	Блажно боядисване по метал.	кв.м	50		
7	Блажно боядисване стени и тавани вкл. частично изкърпване	кв.м	40		
8	Блажно боядисване на дървени повърхности	кв.м	5		
9	Лакиране предпазни дъски	кв.м	5		
10	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	897		
11	Доставка и монтаж на алуминиева дограма /витрини неотваряеми/ без термомост с поликарбонат 4мм включваща врата 90/200, плот MDF100/45 и гише с плъзгащи крила 100/100	м2	6.72		
12	Направа и монтаж на AL врата 100/230 , плътна , секретна брава	бр	1		
13	Направа стена шендерна с обшивка с гипсокартон б-10мм и изолация от вата 4см	кв.м	10		
14	Преуплътняване и профилактика на AL дограма	кв.м	16		
15	Направа окачен таван тип Армстронг пана 60/60 или еквивалентен	кв.м	30		
16	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг	кв.м	70		
17	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг с противовлажни	кв.м	55		
18	Доставка и монтаж на шкаф мивка плот алпака, комплект със сифон.	бр	2		
19	Демонтаж обшивка от поц. ламарина	м ²	12		
20	Направа обшивка от поц. ламарина по вертикална фуга между МЗ и РО укрепена с дюбели и шайби , самонарезни винтове вис. до 20м	м ²	14		
21	Уплътняване фуга между фасадни панели и обшивка от поц. ламарина с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ“ или еквивалентно, с размер 10/10мм вис. до 20м	м	23		
22	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	4		
23	Подмяна на смесителна батерия за мивка	бр	1		
24	Доставка и монтаж на панел канал 25x25	м	10		
25	Доставка и монтаж на ключ осветление единичен за открит монтаж, 220V/10A, степен на защита IP54	бр	3		
26	Демонтаж луминисцентно осветително тяло (ЛОТ) 2/3x36W	бр	8		
27	Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло 4x18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	6		
28	Доставка и полагане в PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP66 със следните характеристики: Въздухо и водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагастващ; устойчив на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94, големина на тръбата 21,2 мм, над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	40		
	пом. 6ЭЭ0306/1,2,3				
29	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	302		
30	Направа временна предпазна завеса от полиетилен	м ²	302		
31	Демонтаж обшивка от ламарина ЛТ-55	кг	2150		
32	Демонтаж метална конструкция	кг	825		
33	Изработка и монтаж метална конструкция (колони и греди) от профилна стомана средно тегло на детайл до 20кг	кг	990		
34	Доставка на болтове FSA 8/15 В Fischer или еквивалентно за монтажа на колоните	бр	36		
35	Доставка на шпилки M12x250, клас 4.6 за монтажа на колоните	бр	36		
36	Направа шендерна стена тип KNAUF или еквивалентно без топлоизолация с гипсокартон 12.5 мм двустранно, дебелина на стената 125мм вкл. с необходимата обработка на фугите	кв.м	151		
37	Латексово боядисване по стени	кв.м	302		

38	Доставка и монтаж метална врата с клас на реакция на огън А1 с размер 150/270 двукрила праховобоядисана	бр	3		
39	Също но 80/270 еднокрила	бр	1		
40	Демонтаж и монтаж тръбна разводка от PVC ф50 укрепена със скоби върху гипсокартон	м	36		
41	Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба	м	140		
42	Демонтаж метално кабелно трасе от метален канал 100/100мм от стена и укрепване към таван / Доставка на материалите за укрепване е задължение на Изпълнителя/	м	22		
43	Претрасиране кабел СВВн/А 3x1,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	120		
44	Претрасиране кабел СВВн/А 3x2,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	30		
45	Изграждане кабелно трасе от PVC канал 15/10мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли	м	3		
46	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
47	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x2,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
48	Демонтаж и монтаж датчици за пожароизвестяване	бр	3		
49	Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по нататъшна употреба	бр	10		
50	Демонтаж ключ осветление без запазване за по-нататъшна употреба	бр	10		
51	Демонтаж кабел положен в PVC шлах със запазване за по нататъшна употреба	м	30		
52	Изграждане кабелно трасе за пожароизвестяване от PVC канал 20/20мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли и претрасиране на кабел /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/	м	30		
53	Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25A открит монтаж	бр	10		
54	Доставка и монтаж ключ осветление тип ПКОМ - 16A/ 220V открит монтаж	бр	10		
55	Демонтаж и монтаж високоговореща система (Рябина)	бр	2		
56	Демонтаж и монтаж манометричен термометър	бр	1		
57	Демонтаж и монтаж табло до 0,25м ²	бр	2		
58	Демонтаж и монтаж стойка преносими заземления (1м ²)	бр	1		
59	Доставка и монтаж на осветително тяло евакуационно;2бр.ЛЛ-11W,едната лампа работи постоянно от мрежата 220-240V,а другата от автономен източник (Ni-Ca батерия) продължит.на работа 90 мин.,поликарбонат,ш/д/в 160x300x100мм,IP 65; осветителните тела се монтират над врата и трябва да са с поставен знак съгласно Приложение 2, т.3г) от Наредба №РД07/8	бр	12		
60	Доставка и монтаж на осветителни тела 2x18W, бяла дневна светлина с размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и светлоразсейвател от поликарбонат. Светлоразсейвателя да се прикрепва към тялото посредством панти ,а не клипсове, фасунги от поликарбонат, Електрическа схема ЕПРА захранващо напрежение 240V AC;DC-(EN60928;EN60929; EN60924; EN60925;600-3-2; EN61547; EN55015;EN55022), уплътнения полиуретанов пенопласт с дълъг живот, рефлектор- да се монтира към основният корпус без инструменти (чрез завъртане на езичето на 90°), боядисан с боя с голямо електрическо съпротивление, превключващ предпазител-локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка и постоянна работа на цялата осветителна система, максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100°, темп. класТ4(135°)	бр	12		
61	Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 50мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на изпълнителя/	бр	20		
8. ЦПС-3					
1	Направа саморазливен под 2мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	365		
2	Полагане на изравнителна замазка по под	кв.м	2		
3	Разбиване бетонови фундаменти	м3	0.1		

4	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	3		
5	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	43		
6	Подмяна дървена врата 90/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
9. ЦПС-4					
1	Направа саморазливен под 2мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	370		
2	Демонтаж настилка от мозаечни плочи вкл. компрометирана замазка	м ²	20		
3	Направа настилка от мозаечни плочи	кв.м	20		
4	Блажно боядисване по метал.	кв.м	129		
5	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	475		
6	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	10		
7	Подмяна дървена врата 100/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
8	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	65		
10. ДГС					
1	Направа бетонова настилка В-15 със средна дебелина 10см за коригиране наклон	кв.м	96		
2	Направа саморазливен под 2мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	14		
3	Направа (оформяне) подов водоприемник (трапче) за дренажни води ф300	бр	6		
4	Ремонт и преуплътняване на метални люкове 100/100см за шахти с гумен уплътнител	бр	6		
5	Направа и монтаж на отдушник в метален капак от тръба ф200	бр	6		
6	Почистване, грундиране и блажно боядисване тръбопроводи, помпи	кв.м	108		
7	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	1640		
8	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	396		
9	Блажно боядисване по метал.	кв.м	286		
10	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	50		
11	Демонтаж ламаринени поли и капаци	кв.м	35		
12	Уплътняване тръбни проходки до ф100 с водоуплътнен материал	бр	6		
13	Почистване, изкърпване покривна хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	742		
14	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	кв.м	742		
15	Направа и монтаж ламаринена обшивка от поцинкована ламарина за капаци по бордове	кв.м	35		
16	Доставка и монтаж на PVC воронка	бр	2		
17	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	288		
18	Подмяна PVC канализация - ф 50	м'	3		
19	Демонтаж тоалетно седало	бр	2		
20	Доставка и монтаж на тоалетно седало с моноблок	бр	2		
11. ХВО					
Разтоварище за реагенти, Външно баково стопанство					
1	Блажно боядисване по метал.	кв.м	180		
2	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	10		
3	Подмяна поликарбонат на козирка с поликарбонат 16мм цветен	м ²	144		
4	Направа бетонова настилка-В15 със средна дебелина - 8 см. и армираща мрежа ф=4 мм на карета 3/3 м на суха фуга	м2	670		
5	Направа ивичен кофраж за бетонова настилка.	м'	270		
6	Направа на холкери 8/8 см към дренажни канали от цим. замазка	м'	210		
12. ОСК					
1	Демонтаж саморазливен под вкл. компрометирана замазка	кв.м	13		
2	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	13		
3	Демонтаж балатум	кв.м	42		
4	Изчукване подова замазка	кв.м	20		
5	Демонтаж настилка от теракотни плочи вкл. компрометирана замазка	м ²	35		
6	Направа настилка от теракотни плочи	кв.м	16		

7	Полагане на изравнителна замазка по под деб. до 5см	кв.м	91		
8	Направа настилка от мозаечни плочи	кв.м	106		
9	Демонтаж фаянсова облицовка по стени	м ²	2		
10	Направа фаянсова облицовка по стени	м ²	2		
11	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	75		
12	Доставка и полагане PVC мрежа по стени с лепило на циментова основа	м ²	25		
13	Направа вароциментова мазилка по стени около отвори	м ²	5		
14	Подмазване фуги между панели шир. до 10см с лепило на циментова основа	м ²	7		
15	Подмазване около прозорци	м	10		
16	Разбиване бетонови фундаменти	м ³	0.5		
17	Преуплътняване фугите между фасадни панели с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ“ или еквивалентно, дебелина мин. 10мм вис. до 10м вкл.необходимата подготовка -почистване, очукване, подмазване	м	344		
18	Направа зидария от газобетон -б=15 см за зазиждане отвори между помещения височина до 10 м	м ³	4		
19	Грундиране по стени и тавани с грунд бетонконтакт или еквивалентно	м ²	25		
20	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	1174		
21	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	8		
22	Блажно боядисване по метал.	кв.м	113		
23	Механично почистване, грундиране и боядисване с алкидна боя метални повърхности	кв.м	97		
24	Подмяна метална врата 100/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	4		
25	Направа работно скеле при h=8м	м ³	350		
26	Демонтаж на алуминиеви прозорци	м ²	9		
27	Доставка и монтаж алуминиева дограма /прозорци/ - 50% отваряема със стъклопакет, прекъснат термомост, с долни и горни праховобоядисани поли и обработка около отворите	кв.м	9		
28	Демонтаж на метален окачен таван пана 30/30	кв.м	14		
29	Демонтаж окачен таван тип Армстронг с запазване паната от поликарбонат	кв.м	101		
30	Направа окачен таван тип Армстронг или еквивалентен с влагозащитни пана 60/60 вкл. обшивка на греди и колони	кв.м	154		
31	Подмяна дървена врата 90/200 с AL плътна, с каса, секр. брава, без термомост вкл. оформяне около отвора	бр	2		
32	Подмяна метална врата 90/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	3		
33	Демонтаж тръбен радиатор 60/120 см	бр	1		
34	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 600 мм с 15 прешлена	бр	1		
35	Доставка и подмяна на СК1/2 за парно	бр	8		
36	Демонтаж ЛОТ за окачен таван		37		
37	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	2		
38	Монтаж луминесцентно осветително тяло 4x18W за ок. таван АрмстронгIP20	бр	35		
39	Доставка и полагане в PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP66 със следните характеристики: Въздухо и водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94, големина на тръбата 21,2 мм, над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	80		
40	Доставка и монтаж ключ осветление		3		
41	Доставка и монтаж на панел канал 25x25	м	5		
42	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж IP56	бр.	10		
13. Контролни станции от АИСВРК					
1	Изработка и монтаж метална конструкция (скара) от кутиеобразен профил 60/40/3 със средно тегло до 10кг за монтаж на пенополиуретанови панели	кг	2920		
2	Доставка и полагане термопанели по стени и покрив деб. 4 см от два слоя листова ламарина, двустранно поцинкована и антикорозионно защитена с полиестерно покритие и изолация от минерална вата	кв.м	620		

3	Изрязване поцинкована ламарина	м	180		
4	Подмяна метална врата 90/200 с метална изработена от U6.5, шина 40/3 и пенополиуретанови панели 5см, секретна брава и мярка от място	бр	9		
14. ИЛК					
1	Преуплътняване фуги между фасадни панели уплътнени с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ" по алпийски способ с „Хиперсил 15ЛМ"или еквивалентно, дебелина мин. 10 мм вкл.необходимата подготовка -почистване, очукване, подмазване	м	340		
2	Подмяна стъклопакет на ал. дограма с ор. размер 50/120см	м ²	0.6		
3	Уплътняване със силикон предпазна ламаринена обшивка под прозорци към алуминиева дограма	м	120		
4	Стъргане подкожушена шпакловка по тавани.	кв.м	36		
5	Грундиране по тавани с грунд бетонконтакт или еквивалентно	м ²	36		
6	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	36		
7	Латексово боядисване по тавани	кв.м	36		
15. Стол ЕП-2					
1	Почистване и измиване машинно мозаечен под	кв.м	63		
2	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	25		
3	Блажно боядисване по метал.	кв.м	4		
4	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	155		
5	Подмяна дървена дограма (прозорци) с PVC отваряеми ,със стъклопакет, с размер 120/60 см , вкл. оформяне около отвора	бр	3		
16.Административна сграда					
1	Демонтаж ламиниран паркет	м2	36		
2	Направа настилка от ламиниран паркет - високоустойчив на износване, 8 мм	м2	36		
3	Доставка и полагане на облицовка от гранитогрес /матов 33/33см / по подпрозоречен плот	м2	2.20		
4	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	142		
5	Демонтаж дървена врата 80,90/200	бр	2		
6	Доставка и монтаж на дървена интериорна врата 90/200 и мярка от място с каса, плътна, секретна брава и оформяне около отвора	бр	2		
7	Разваляне тротоарна настилка	м2	26		
8	Направа тънък изкоп h до 30 см.	м3	17		
9	Направа баластрена възглавница h=20 см.за бетонова настилка	м3	11		
10	Направа бетонова настилка-В15 със средна дебелина - 8 см. и армираша мрежа ф=4 мм на карета 3/3 м на суха фуга	м2	82		
11	Очукване и подмазване фуги и кюнета на РШ и др.	м ²	2		
12	Натоварване и извозване на 10 км. земни маси	м3	17		
17.ТРС					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	90		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	90		
18.Пречиствателен комплекс					
ПС към НЯ, ПС фек. води, ИДК					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	250		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	250		
19.Аргонова станция					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	170		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	170		
3	Демонтаж и монтаж обшивка от поц. ламарина	м ²	17		
20.Трансформаторна площадка 5 бл					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	140		

2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	140		
3	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	311		
21.НРЗ и РОС					
1	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	20		
2	Блажно боядисване по метал.	кв.м	20		
3	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	20		
22.Естакада между МЗ-5 и МЗ-6					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	20		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	20		
				Всичко	

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с предмет:
“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за избор на изпълнител при условията, обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним качествено дейностите по предмета на поръчката с цена, посочена в Приложение № 3.1 и в сроковете, посочени в Приложение № 2.2 – Срок за изпълнение и линеен график.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Списък на документите, съдържащи се в офертата:

1. Документи и информация

1.1. Представяне на участника, което включва:

1.1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

1.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.

В декларацията се включва и информацията относно публичните регистри, в които се

съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

1.1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП:

1.1.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за I група, III категория;

2. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

2.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

2.1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

2.1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

2.1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.2. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на квалификационна група група съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”; квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”) и професионалния им опит.

2.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка

2.4. Сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2008, с област на приложение, покриваща дейностите по предмета на поръчката.

3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

5. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.

6. Друга информация, съгласно чл. 56, ал.1, т.13 от ЗОП:

6.1. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.

2. Техническо предложение

2.1. Работна програма за изпълнение на поръчката.

2.2. Общ срок за изпълнение на поръчката и Обобщен линеен график, отразяващ срока за изпълнение по подобекти.

2.3. Спецификация на основните материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката

2.4. Декларация за гаранционен срок на извършените работи.

2.5. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

2.6. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо

3. Ценово предложение

3.1. Рекапитулация

3.2. Количествено-стойностни сметки

3.3. Основни показатели на ценообразуване

3.4. Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат)

3.5. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и в процент от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва подизпълнител)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.2.3 към офертата

_____ /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС №

СПЕЦИФИКАЦИЯ на основни материали
към Оферта за участие в откритата процедура с предмет
“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на основните материали	Стандарт	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
.				
.				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2

№ по ред	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	6	9
	1. РО - контролирана зона - 5 блок				
1	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	228		
2	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	1062		
3	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	кв.м	774		
	2. РО - контролирана зона - 6 блок				
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	11		
2	Полагане на изравнителна замазка по под деб. до 2см	кв.м	11		
3	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	72		
4	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	427		
5	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции и подове	кв.м	402		
6	Уплътняване тръбни проходки до ф100 с водоуплътнен материал	бр	8		
	3.СК-3				
	СВО				
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	45		
2	Полагане на изравнителна замазка по под деб. до 2см	кв.м	45		
3	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	406		
4	Изкърпване по бетонови стени с лепило на циментова основа	м ²	97		
5	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	1116		
6	Боядисване с епоксиден лак по метални к-ции	кв.м	35		
7	Шпакловка по стени и тавани.	м ²	5		
8	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	10		
9	Демонтаж метална врата	бр	1		
10	Направа и монтаж врата 100/200 метална от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
11	Блажно боядисване по метал.	кв.м	250		
12	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	100		
	БМР				
13	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	53		
14	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	кв.м	19		
15	Направа мет. к-ция за таванна обшивка от ЛТ ламарина от L35/35/3	кг	100		
16	Направа таванна обшивка от ЛТ ламарина 0.55мм закрепена на носеща мет. к-ция	кв.м	16		
17	Блажно боядисване по метал.	кв.м	40		
	СББ				
18	Демонтаж балатум	кв.м	18		
19	Демонтаж настилка от теракотни плочи вкл. компрометирана замазка	м ²	12.3		
20	Демонтаж фаянсва облицовка по стени	м ²	57		
21	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	168		

22	Ръчно начукване/ пасиране/ по бетонов под и грундиране с грунд бетонконтакт или еквивалентно	м ²	36		
23	Направа настилка от теракотни плочи 33/33	кв.м	35		
24	Направа вароциментова мазилка по стени /хастар/	м ²	57		
25	Направа фаянсва облицовка по стени	м ²	57.5		
26	Шпакловка по стени и тавани.	м ²	37		
27	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	кв.м	1345		
28	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	120		
29	Блажно боядисване по метал.	кв.м	50		
30	Блажно боядисване на дървени повърхности	кв.м	102		
31	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	1191		
32	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	кв.м	10		
33	Ремонт (подмяна) брава на отваряемо крило на AL прозорци	бр	4		
34	Направа изравнителна замазка б=4 см	м ²	30.3		
35	Направа зидария от газобетон -б=15 см за зазидване отвори	м ²	2		
36	Гипсова шпакловка върху газобетон вкл. PVC мрежа	м ²	5		
37	Направа предстенна обшивка с гипсокартон б=12.5 мм	м ²	8		
38	Подмяна ламиниран паркет - високоустойчив на износване, 8 мм	кв.м	14		
39	Доставка и монтаж PVC первази	м	14		
40	Демонтаж на метален решетъчен окачен таван от пана пана тип Кристал	кв.м	12.3		
41	Направа окачен таван тип Армстронг влагоустойчиви пана 60/60 или еквивалентен	кв.м	29		
42	Демонтаж дървена врата 80,90/200	бр	17		
43	Доставка и монтаж алуминиева дограма/врати/ 80/200, без термомост/плътни/, вкл. с каса и секретна брава, по мярка от място, вкл. оформяне около отвора	бр	7		
44	Доставка и монтаж алуминиева дограма/врати/ 90/200, без термомост/плътни/, вкл. с каса и секретна брава, по мярка от място, вкл. оформяне около отвора	бр	8		
45	Демонтаж стенна батерия смесител за мивка	бр	3		
46	Демонтаж подов сифон ф50	бр	4		
47	Демонтаж писоар	бр	2		
48	Демонтаж тоалетно седало	бр	2		
49	Демонтаж фаянсови мивки среден формат	бр	3		
50	Доставка и монтаж на фаянсово тоалетно седало комплект	бр	2		
51	Доставка и монтаж на фаянсов писоар, комплект с арматура	бр	2		
52	Доставка и монтаж подов сифон рогов ф50	бр	4		
53	Преработка на В и К инсталация с полипропиленови тръби ф20 за топла и студена вода комплект с арматура и фитинги /скрит монтаж/	м'	45		
54	Доставка и монтаж наPVC тръби ф50 за канализация, укрепени със скоби	м	15		
55	Доставка и монтаж на фаянсва мивка - среден формат, комплект с ботуш	бр	2		
56	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка /стенна, едноръкохваткова/	бр	2		
57	Доставка и монтаж на смесителна душ батерия едноръкохваткова с гъвкав шланг	бр	1		
58	Доставка и монтаж алуминиева дограма/врати/ 100/200, без термомост/плътни/, вкл. с каса и секретна брава, по мярка от място	м ²	2		
59	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м ³	200		
60	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	3		
61	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP44	бр	1		
62	Доставка и монтаж осветително тяло 2X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP44	бр	4		
63	Доставка и монтаж на панел канал 25x25	м	20		
64	Демонтаж на ел. табло до 0.4 м ²	бр	1		
65	Демонтаж, доставка и монтаж на контакт монофазен, тип ШУКО, или ключ осветление единичен/двоен, скрит/открит монтаж или в панел от гипсофазер, 220V/10/16A, степен на защита IP54	бр	4		
66	Демонтаж л.о.т.	бр	3		
67	Доставка и полагане на кабел СВВн/СВТн 3x2.5кв.мм	м	10		
68	Доставка и полагане в гъвкава PVC тръба над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	35		
69	Доставка и монтаж на ключ осветление единичен за открит монтаж, 220V/10A, степен на защита IP54	бр	3		

70	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж IP56	бр.	4		
Ремонт главен вход на СББ					
71	Демонтаж на съществуваща /компрометирана/ алуминиева витрина -320/560 см с 2 броя врати	м2	18.00		
72	Разбиване съществуваща настилка от мозайка /вкл. с компрометирана замазка с дълбочина до 5см/	м2	34.50		
73	Полагане на циментова замазка по подове с деб. до 4 см /след монтиране на антилед система по под/	м2	34.50		
74	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 320/560см с прекъснат термомост и стъклопакет, включваща алуминиева двойна плъзгаща врата 280/210 см с фотоклетка	бр	1.00		
75	Доставка и монтаж на алуминиева двойна врата 210/210 см с "паник" брава, с прекъснат термомост и стъклопакет - 2 броя	м2	8.82		
76	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини неотваряеми с прекъснат термомост и стъклопакет	м2	4.82		
77	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиев окачен таван тип "Хънтър Дъглас" или еквивалентен с шир. на ламела 80мм /плътен ламел/	м2	3.00		
78	Доставка и полагане на гранитогрес по подове /матов,противохлъзгаш, 33/33см / за външно полагане	м2	29.50		
79	Доставка и полагане на гранитогрес по подове /релефен,противохлъзгаш, 33/33см/ за външно полагане	м2	6.90		
80	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли лайстни за оформяне на страници настилка с гранитогрес	м	8.00		
Електро					
81	Изграждане антилед система със сензор за температура на настилка на площ 5.5 кв.м	бр	1.00		
82	Отваряне и последващо уплътняване кабелни проходки	бр	1.00		
83	Доставка и монтаж захранващо табло / Таблото е предназначено за апаратурата необходима за управление на антилед система/	бр	1.00		
4. РО-надзиравана зона - 5бл.					
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	45		
2	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	573		
3	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	646		
4	Почистване от боя и налепи, нж тръбопроводи до метален блясък средно ф57	м	640		
5	Грундиране и блажно боядисване арматури, опори, подвески, тръбопроводи, въздуховоди	кв.м	883		
6	Блажно боядисване по метал.	кв.м	1350		
7	Грундиране и блажно боядисване метални повърхности	кв.м	630		
8	Боядисване с епоксиден емайллак по метални конструкции	м2	939		
9	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	2182		
10	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	253		
11	Направа окачен таван тип Армстронг пана 60/60 или еквивалентен	кв.м	45		
12	Направа предстенна обшивка с гипсокартон б-12.5мм	кв.м	78		
13	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг с противовлажни	кв.м	84		
14	Направа стена шендерна с обшивка с гипсокартон б-10мм и изолация от вата 4см	кв.м	15.5		
15	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на AL - врата -плътна 80/200	бр.	1		
16	Направа и монтаж врата 90/200 и мярка от място метална от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
17	Монтаж на бордове около отвори в метални подове с шина 50/3	м	320		
18	Демонтаж тръбна разводка до ф14	м	400		
19	Демонтаж тръбна разводка до ф50	м	80		
20	Демонтаж на метална конструкция	кг	480		
21	Укрепване тръбопроводи ф57 -направа и монтаж опори	бр	50		
22	Демонтаж кабели и проводници	м	100		
23	Демонтаж л.о.т.	бр	8		
24	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	8		
25	Доставка и монтаж телефонна розетка двойна (кутия)	бр	2		

26	Демонтаж и монтаж датчик за пожароизвестяване	бр	3		
27	Демонтаж, доставка и монтаж на контакт монофазен, тип ШУКО, или ключ осветление единичен/двоен, скрит/открит монтаж или в панел от гипсофазер, 220V/10/16A, степен на защита IP54	бр	3		
28	Доставка и монтаж на ключ осветление единичен за открит монтаж, 220V/10A, степен на защита IP54	бр	2		
29	Доставка и полагане в PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP66 със следните характеристики: Въздухо и водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94, големина на тръбата 21,2 мм, над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	30		
5. РО-надзиравана зона - ббл.					
1	Направа двоен под от подови ПДЧ плочи 60/60см. капсулирани в лист галванизирани стомана, товарносимост 200кг/м2 тип FDEBIPoliflor, KINGSPAN, UK или еквивалентно	кв.м	270		
2	Направа зидария от газобетон -б=10 см за зазидване отвори	кв.м	30		
3	Демонтаж подвижни капаци от риф. ламарина 4мм, натоварване и извозване на 1 км	кв.м	52		
4	Изработка и монтаж метална конструкция от L63/63/5 при необходимост	кг	500		
5	Направа настилка от балатум	кв.м	45		
6	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	144		
7	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	981		
8	Блажно боядисване по метал.	кв.м	460		
9	Боядисване с епоксиден емайллак по метални конструкции	м2	655		
10	Механично почистване и боядисване на метални повърхности с хлоркаучуков лак	кв.м	10		
11	Доставка и монтаж на AL врата 70/190 и мярка от място плътна	бр	1		
12	Уплътняване тръбни проходки до ф100 с водоуплътнен материал	бр	8		
6. МЗ и ЕТУ 5 бл.					
1	Направа сзморазливен под 2 мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	20		
2	Направа настилка от мозаечни плочи	кв.м	22		
3	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	71		
4	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	164		
5	Демонтаж обшивка от поц. ламарина	м ²	12		
6	Направа обшивка от поц. ламарина по вертикална фуга между МЗ и РО укрепена с дюбели и шайби вис. до 20м	м ²	14		
7	Уплътняване фуга между фасадни панели и обшивка от поц. ламарина с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ" или еквивалентно, с размер 10/10мм вис. до 20м	м	46		
8	Уплътняване със силикон около прозорци алуминиева дограма	м	30		
9	Подмазване фуги между панели шир. до 10см с лепило на циментова основа	м ²	2		
10	Подмяна фаянсва облицовка по стени	м ²	11		
11	Подмяна сервизна брава	бр	1		
12	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг	кв.м	7		
13	Подмяна PVC ламели около ВиК тръба	кв.м	1.5		
14	Монтаж капачка на подов сифон	бр	1		
15	Доставка и подмяна на СК1/2	бр	2		
16	Подмяна на фаянсов писоар, комплект с арматура	бр	2		
17	Обмазване с огнезащитна боя ВС-2 I или еквивалентно по врати	кв.м	5		
пом. 5ЭЭ0306/1,2,3					
18	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	302		
19	Направа временна предпазна завеса от полиетилен	м ²	302		
20	Демонтаж обшивка от ламарина ЛТ-55	кг	2150		
21	Демонтаж метална конструкция	кг	825		

22	Изработка и монтаж метална конструкция (колони и греди) от профилна стомана средно тегло на детайл до 20кг	кг	990		
23	Доставка на болтове FSA 8/15 В Fischer или еквивалентно за монтажа на колоните	бр	36		
24	Доставка за шпилки M12x250, клас 4.6 за монтажа на колоните	бр	36		
25	Направа щендерна стена тип KNAUF или еквивалентно без топлоизолация с гипсокартон 12.5 мм двустранно, дебелина на стената 125мм вкл. с необходимата обработка на фугите	кв.м	151		
26	Латексово боядисване по стени	кв.м	302		
27	Доставка и монтаж метална врата с клас на реакция на огън А1 с размер 150/270 двукрила праховобоядисана	бр	3		
28	Също но 80/270 еднокрила	бр	1		
29	Демонтаж и монтаж тръбна разводка от PVC ф50 укрепена със скоби върху гипсокартон	м	36		
30	Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба	м	140		
31	Демонтаж метално кабелно трасе от метален канал 100/100мм от стена и укрепване към таван / Доставка на материалите за укрепване е задължение на Изпълнителя/	м	22		
32	Претрасиране кабел СВВн/А 3x1,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	120		
33	Претрасиране кабел СВВн/А 3x2,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	30		
34	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
35	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x2,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
36	Демонтаж и монтаж датчици за пожароизвестяване	бр	3		
37	Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по нататъшна употреба	бр	9		
38	Демонтаж и монтаж ключ осветление тип ПКОМ - 16А/ 220V открит монтаж	бр	10		
39	Демонтаж кабел положен в PVC шлаух със запазване за по нататъшна употреба	м	30		
40	Изграждане кабелно трасе за пожароизвестяване от PVC канал 20/20мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли и претрасиране на кабел /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/	м	30		
41	Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25А открит монтаж	бр	9		
42	Демонтаж и монтаж високоговоряща система (Рябина)	бр	2		
43	Демонтаж и монтаж табло до 0,25м ²	бр	2		
44	Демонтаж и монтаж датчик температура	бр	2		
45	Демонтаж и монтаж стойка преносими заземления (1м ²)	бр	1		
46	Доставка и монтаж на осветително тяло евакуационно;2бр.ЛЛ-11W,едната лампа работи постоянно от мрежата 220-240V,а другата от автономен източник (Ni-Ca батерия) продължит.на работа 90 мин.,поликарбонат,ш/д/в 160x300x100мм,IP 65; осветителните тела се монтират над врата и трябва да са с поставен знак съгласно Приложение 2, т.3г) от Наредба №РД07/8	бр	12		
47	Доставка и монтаж на осветителни тела 2x18W, бяла дневна светлина с размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и светлоразсейвател от поликарбонат. Светлоразсейвателя да се прикрепва към тялото посредством панти ,а не клипсове, фасунги от поликарбонат, Електрическа схема ЕПРА захранващо напрежение 240V AC;DC-(EN60928;EN60929; EN60924; EN60925;600-3-2; EN61547; EN55015;EN55022), уплътнения полиуретанов пенопласт с дълъг живот, рефлектор- да се монтира към основният корпус без инструменти (чрез завъртане на езичето на 90°), боядисан с боя с голямо електрическо съпротивление, превключващ предпазител-локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка и постоянна работа на цялата осветителна система, максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100°, темп. класТ4(135°)	бр	12		
48	Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери до Ф 50мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на изпълнителя/	бр	18		

7. МЗ и ЕТУ 6 бл.					
1	Демонтаж саморазливен под	кв.м	3		
2	Направа саморазливен под 2 мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	89		
3	Демонтаж настилка от теракотни плочи	кв.м	105		
4	Направа настилка от теракотни плочи	кв.м	105		
5	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	97		
6	Блажно боядисване по метал.	кв.м	50		
7	Блажно боядисване стени и тавани вкл. частично изкърпване	кв.м	40		
8	Блажно боядисване на дървени повърхности	кв.м	5		
9	Лакиране предпазни дъски	кв.м	5		
10	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	897		
11	Доставка и монтаж на алуминиева дограма /витрини неотваряеми/ без термомост с поликарбонат 4мм включваща врата 90/200, плот MDF100/45 и гише с плъзгащи крила 100/100	м2	6.72		
12	Направа и монтаж на AL врата 100/230 , плътна , секретна брава	бр	1		
13	Направа стена шендерна с обшивка с гипсокартон 6-10мм и изолация от вата 4см	кв.м	10		
14	Преуплътняване и профилактика на AL дограма	кв.м	16		
15	Направа окачен таван тип Армстронг пана 60/60 или еквивалентен	кв.м	30		
16	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг	кв.м	70		
17	Подмяна пана 60/60 от окачен таван тип Армстронг с противовлажни	кв.м	55		
18	Доставка и монтаж на шкаф мивка плот алпака, комплект със сифон.	бр	2		
19	Демонтаж обшивка от поц. ламарина	м ²	12		
20	Направа обшивка от поц. ламарина по вертикална фуга между МЗ и РО укрепена с дюбели и шайби , самонарезни винтове вис. до 20м	м ²	14		
21	Уплътняване фуга между фасадни панели и обшивка от поц. ламарина с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ" или еквивалентно, с размер 10/10мм вис. до 20м	м	23		
22	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	4		
23	Подмяна на смесителна батерия за мивка	бр	1		
24	Доставка и монтаж на панел канал 25x25	м	10		
25	Доставка и монтаж на ключ осветление единичен за открит монтаж, 220V/10A, степен на защита IP54	бр	3		
26	Демонтаж луминисцентно осветително тяло (ЛОТ) 2/3x36W	бр	8		
27	Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло 4x18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	6		
28	Доставка и полагане в PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP66 със следните характеристики: Въздухо и водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагастващ; устойчив на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94, големина на тръбата 21,2 мм, над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	40		
	пом. 6ЭЭ0306/1,2,3				
29	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	302		
30	Направа временна предпазна завеса от полиетилен	м ²	302		
31	Демонтаж обшивка от ламарина ЛТ-55	кг	2150		
32	Демонтаж метална конструкция	кг	825		
33	Изработка и монтаж метална конструкция (колони и греди) от профилна стомана средно тегло на детайл до 20кг	кг	990		
34	Доставка на болтове FSA 8/15 В Fischer или еквивалентно за монтажа на колоните	бр	36		
35	Доставка на шпилки M12x250, клас 4.6 за монтажа на колоните	бр	36		
36	Направа шендерна стена тип KNAUF или еквивалентно без топлоизолация с гипсокартон 12.5 мм двустранно, дебелина на стената 125мм вкл. с необходимата обработка на фугите	кв.м	151		
37	Латексово боядисване по стени	кв.м	302		

38	Доставка и монтаж метална врата с клас на реакция на огън А1 с размер 150/270 двукрила праховобоядисана	бр	3		
39	Също но 80/270 еднокрила	бр	1		
40	Демонтаж и монтаж тръбна разводка от PVC ф50 укрепена със скоби върху гипсокартон	м	36		
41	Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба	м	140		
42	Демонтаж метално кабелно трасе от метален канал 100/100мм от стена и укрепване към таван / Доставка на материалите за укрепване е задължение на Изпълнителя/	м	22		
43	Претрасиране кабел СВВн/А 3x1,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	120		
44	Претрасиране кабел СВВн/А 3x2,5мм ² в PVC канал 40/20мм (60/20мм) (Доставката на PVC канала комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли е задължение на Изпълнителя)	м	30		
45	Изграждане кабелно трасе от PVC канал 15/10мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли	м	3		
46	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
47	Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x2,5мм ² по готово PVC кабелно трасе	м	20		
48	Демонтаж и монтаж датчици за пожароизвестяване	бр	3		
49	Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по нататъшна употреба	бр	10		
50	Демонтаж ключ осветление без запазване за по-нататъшна употреба	бр	10		
51	Демонтаж кабел положен в PVC шлаух със запазване за по нататъшна употреба	м	30		
52	Изграждане кабелно трасе за пожароизвестяване от PVC канал 20/20мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли и претрасиране на кабел /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/	м	30		
53	Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25A открит монтаж	бр	10		
54	Доставка и монтаж ключ осветление тип ПКОМ - 16А/ 220V открит монтаж	бр	10		
55	Демонтаж и монтаж високоговоряща система (Рябина)	бр	2		
56	Демонтаж и монтаж манометричен термометър	бр	1		
57	Демонтаж и монтаж табло до 0,25м ²	бр	2		
58	Демонтаж и монтаж стойка преносими заземления (1м ²)	бр	1		
59	Доставка и монтаж на осветително тяло евакуационно;2бр.ЛЛ-11 W,едната лампа работи постоянно от мрежата 220-240V,а другата от автономен източник (Ni-Ca батерия) продължит.на работа 90 мин.,поликарбонат,ш/д/в 160x300x100мм,IP 65; осветителните тела се монтират над врата и трябва да са с поставен знак съгласно Приложение 2, т.3г) от Наредба №РД07/8	бр	12		
60	Доставка и монтаж на осветителни тела 2x18W, бяла дневна светлина с размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и светлоразсейвател от поликарбонат. Светлоразсейвателя да се прикрепва към тялото посредством панти ,а не клипсове, фасунги от поликарбонат, Електрическа схема ЕПРА захранващо напрежение 240V AC;DC-(EN60928;EN60929; EN60924; EN60925;600-3-2; EN61547; EN55015;EN55022), уплътнения полиуретанов пенопласт с дълъг живот, рефлектор- да се монтира към основният корпус без инструменти (чрез завъртане на езичето на 90°), боядисан с боя с голямо електрическо съпротивление, превключващ предпазител-локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка и постоянна работа на цялата осветителна система, максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100°, темп. класТ4(135°)	бр	12		
61	Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 50мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на изпълнителя/	бр	20		
8. ЦПС-3					
1	Направа саморазливен под 2мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	365		
2	Полагане на изравнителна замазка по под	кв.м	2		
3	Разбиване бетонови фундаменти	м3	0.1		

4	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	3		
5	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	43		
6	Подмяна дървена врата 90/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
9. ЦПС-4					
1	Направа саморазливен под 2мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	370		
2	Демонтаж настилка от мозаечни плочи вкл. компрометирана замазка	м ²	20		
3	Направа настилка от мозаечни плочи	кв.м	20		
4	Блажно боядисване по метал.	кв.м	129		
5	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	475		
6	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	10		
7	Подмяна дървена врата 100/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	1		
8	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	65		
10. ДГС					
1	Направа бетонова настилка В-15 със средна дебелина 10см за коригиране наклон	кв.м	96		
2	Направа саморазливен под 2мм с необходимата подготовка на основата	кв.м	14		
3	Направа (оформяне) подов водоприемник (трапче) за дренажни води ф300	бр	6		
4	Ремонт и преуплътняване на метални люкове 100/100см за шахти с гумен уплътнител	бр	6		
5	Направа и монтаж на отдушник в метален капак от тръба ф200	бр	6		
6	Почистване, грундиране и блажно боядисване тръбопроводи, помпи	кв.м	108		
7	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	1640		
8	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	396		
9	Блажно боядисване по метал.	кв.м	286		
10	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	50		
11	Демонтаж ламаринени поли и капаци	кв.м	35		
12	Уплътняване тръбни проходки до ф100 с водоплътен материал	бр	6		
13	Почистване, изкърпване покривна хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	742		
14	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	кв.м	742		
15	Направа и монтаж ламаринена обшивка от поцинкована ламарина за капаци по бордове	кв.м	35		
16	Доставка и монтаж на PVC воронка	бр	2		
17	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	288		
18	Подмяна PVC канализация - ф 50	м'	3		
19	Демонтаж тоалетно седало	бр	2		
20	Доставка и монтаж на тоалетно седало с моноблок	бр	2		
11. ХВО					
Разтоварище за реагенти, Външно баково стопанство					
1	Блажно боядисване по метал.	кв.м	180		
2	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	10		
3	Подмяна поликарбонат на козирка с поликарбонат 16мм цветен	м ²	144		
4	Направа бетонова настилка-В15 със средна дебелина - 8 см. и армираща мрежа ф=4 мм на карета 3/3 м на суха фуга	м2	670		
5	Направа ивичен кофраж за бетонова настилка.	м'	270		
6	Направа на холкери 8/8 см към дренажни канали от цим. замазка	м'	210		
12. ОСК					
1	Демонтаж саморазливен под вкл. компрометирана замазка	кв.м	13		
2	Направа саморазливен под 2 мм по стари подове с необходимата подготовка на основата	кв.м	13		
3	Демонтаж балатум	кв.м	42		
4	Изчукване подова замазка	кв.м	20		
5	Демонтаж настилка от теракотни плочи вкл. компрометирана замазка	м ²	35		
6	Направа настилка от теракотни плочи	кв.м	16		

7	Полагане на изравнителна замазка по под деб. до 5см	кв.м	91		
8	Направа настилка от мозаечни плочи	кв.м	106		
9	Демонтаж фаянсва облицовка по стени	м ²	2		
10	Направа фаянсва облицовка по стени	м ²	2		
11	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	75		
12	Доставка и полагане PVC мрежа по стени с лепило на циментова основа	м ²	25		
13	Направа вароциментова мазилка по стени около отвори	м ²	5		
14	Подмазване фуги между панели шир. до 10см с лепило на циментова основа	м ²	7		
15	Подмазване около прозорци	м	10		
16	Разбиване бетонови фундаменти	м3	0.5		
17	Преуплътняване фугите между фасадни панели с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ" или еквивалентно, дебелина мин. 10мм вис. до 10м вкл.необходимата подготовка -почистване, очукване, подмазване	м	344		
18	Направа зидария от газобетон -б=15 см за зазиждане отвори между помещения височина до 10 м	м3	4		
19	Грундиране по стени и тавани с грунд бетонконтакт или еквивалентно	м ²	25		
20	Латексово боядисване по стари стени и тавани	кв.м	1174		
21	Блажно боядисване по стари стени и тавани	кв.м	8		
22	Блажно боядисване по метал.	кв.м	113		
23	Механично почистване, грундиране и боядисване с алкидна боя метални повърхности	кв.м	97		
24	Подмяна метална врата 100/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	4		
25	Направа работно скеле при h=8м	м3	350		
26	Демонтаж на алуминиеви прозорци	м2	9		
27	Доставка и монтаж алуминиева дограма /прозорци/ - 50% отваряема със стъклопакет, прекъснат термомост, с долни и горни праховобоядисани поли и обработка около отворите	кв.м	9		
28	Демонтаж на метален окачен таван пана 30/30	кв.м	14		
29	Демонтаж окачен таван тип Армстронг с запазване паната от поликарбонат	кв.м	101		
30	Направа окачен таван тип Армстронг или еквивалентен с влагозащитни пана 60/60 вкл. обшивка на греди и колони	кв.м	154		
31	Подмяна дървена врата 90/200 с AL плътна, с каса, секр. брава, без термомост вкл. оформяне около отвора	бр	2		
32	Подмяна метална врата 90/200 с метална изработена от кутиеобразен профил 40/30/2, ламарина 1.5мм, изолирана с вата 4см и каса от L45/45/5 , секр. брава	бр	3		
33	Демонтаж тръбен радиатор 60/120 см	бр	1		
34	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 600 мм с 15 прешлена	бр	1		
35	Доставка и подмяна на СК1/2 за парно	бр	8		
36	Демонтаж ЛОТ за окачен таван		37		
37	Доставка и монтаж осветително тяло 4X18W за окачен таван Армстронг или еквивалентен, IP20	бр	2		
38	Монтаж луминесцентно осветително тяло 4x18W за ок. таван АрмстронгIP20	бр	35		
39	Доставка и полагане в PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP66 със следните характеристики: Въздухо и водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселинни разтвори; трудно горим; samozагастващ; устойчив на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94, големина на тръбата 21,2 мм, над тавана или в панел канал на кабел СВВн/СВТн 3x1.5кв.мм	м	80		
40	Доставка и монтаж ключ осветление		3		
41	Доставка и монтаж на панел канал 25x25	м	5		
42	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж IP56	бр.	10		
13. Контролни станции от АИСВРК					
1	Изработка и монтаж метална конструкция (скара) от кутиеобразен профил 60/40/3 със средно тегло до 10кг за монтаж на пенополиуретанови панели	кг	2920		
2	Доставка и полагане термопанели по стени и покрив деб. 4 см от два слоя листова ламарина, двустранно поцинкована и антикорозионно защитена с полиестерно покритие и изолация от минерална вата	кв.м	620		

3	Изрязване поцинкована ламарина	м	180		
4	Подмяна метална врата 90/200 с метална изработена от У6.5, шина 40/3 и пенополиуретанови панели 5см, секретна брава и мярка от място	бр	9		
14. ИЛК					
1	Преуплътняване фуги между фасадни панели уплътнени с полиуретанов пълнеж „Хиперсил 15ЛМ“ по алпийски способ с „Хиперсил 15ЛМ“или еквивалентно, дебелина мин. 10 мм вкл.необходимата подготовка -почистване, очукване, подмазване	м	340		
2	Подмяна стъклопакет на ал. дограма с ор. размер 50/120см	м ²	0.6		
3	Уплътняване със силикон предпазна ламаринена обшивка под прозорци към алуминиева дограма	м	120		
4	Стъргане подкожушена шпакловка по тавани.	кв.м	36		
5	Грундиране по тавани с грунд бетонконтакт или еквивалентно	м ²	36		
6	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	36		
7	Латексово боядисване по тавани	кв.м	36		
15. Стол ЕП-2					
1	Почистване и измиване машинно мозаечен под	кв.м	63		
2	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	25		
3	Блажно боядисване по метал.	кв.м	4		
4	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	155		
5	Подмяна дървена дограма (прозорци) с PVC отваряеми ,със стъклопакет, с размер 120/60 см , вкл. оформяне около отвора	бр	3		
16.Административна сграда					
1	Демонтаж ламиниран паркет	м2	36		
2	Направа настилка от ламиниран паркет - високоустойчив на износване, 8 мм	м2	36		
3	Доставка и полагане на облицовка от гранитогрес /матов 33/33см / по подпрозоречен плот	м2	2.20		
4	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	142		
5	Демонтаж дървена врата 80,90/200	бр	2		
6	Доставка и монтаж на дървена интериорна врата 90/200 и мярка от място с каса, плътна, секретна брава и оформяне около отвора	бр	2		
7	Разваляне тротоарна настилка	м2	26		
8	Направа тънък изкоп h до 30 см.	м3	17		
9	Направа баластрена възглавница h=20 см.за бетонова настилка	м3	11		
10	Направа бетонова настилка-В15 със средна дебелина - 8 см. и армираща мрежа ф=4 мм на карета 3/3 м на суха фуга	м2	82		
11	Очукване и подмазване фуги и кюнета на РЩ и др.	м ²	2		
12	Натоварване и извозване на 10 км. земни маси	м3	17		
17.ТРС					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	90		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	90		
18.Пречиствателен комплекс					
ПС към НЯ, ПС фек. води, ИДК					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	250		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	250		
19.Аргонова станция					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	170		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	170		
3	Демонтаж и монтаж обшивка от поц. ламарина	м ²	17		
20.Трансформаторна площадка 5 бл					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	140		

2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	140		
3	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	311		
21.НРЗ и РОС					
1	Шпакловка по стени и тавани.	кв.м	20		
2	Блажно боядисване по метал.	кв.м	20		
3	Латексово боядисване стари стени и тавани	кв.м	20		
22.Естакада между МЗ-5 и МЗ-6					
1	Изкърпване хидроизолация и полагане битумен грунд	м ²	20		
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/актактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м ² с посипка	м ²	20		
				Всичко	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлагана цена по процедура с предмет:

“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

№	Наименование, КСС	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3
р. I	Количествено-стойностна сметка	
р. II	Непредвидени разходи / в размер на 10 % върху общата стойност на КСС/	
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА / общата стойност на КСС (р. I) + стойността на непредвидени разходи (р. II) /		

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
за участие в процедура с предмет:
“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка, както следва:	
Част Ч.С.=..... ¹ бр x ² /..... ³лв.
Част Ч.С.=..... бр x/.....лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията: %
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмяналв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Разходни норми за труд, материали и механизация (УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК)	
Печалба - % върху стойността на СМР%
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива)	
За K ₁ =
За K ₂ =

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Попълват се средно-месечните часове за всяка текуща година (за 2014г. са 166,70; за 2015 – 168,00)

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка дава равни възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. Документацията за участие в процедурата, разясненията по нея, решение за промяна/прекратяване (когато се издава такова), както и информационното съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки и в Профила на купувача се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за участие в процедурата, за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.

1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя по образца, приложен към документацията за участие в откритата процедура.

1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.6. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.7. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

1.9. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие в откритата процедура в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението.

1.11. Офертата на участника съдържа: **“Документи и информация”**, **“Техническо предложение”** и **“Ценово предложение”**.

2. Изисквания към Документите и информацията, Техническото предложение и Ценовото предложение

Титулът на офертата представлява изготвена оферта, съгласно приложения образец в документацията за участие в процедурата, съдържаща точен списък на документите и информацията, които участникът прилага.

Документът се представя в оригинал и се подписва от лице с представителни функции.

2.1. Документи и информация

2.1.1. Представяне на участника, което включва:

2.1.1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Изготвя се Информационен лист по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.

Декларацията се подписва и се подава от лицата, представляващи участника (по чл. 47, ал. 4 от

ЗОП). Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

2.1.1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП:

2.1.1.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за I група, III категория

Документът се представя в заверено с гриф “Вярно с оригинала” копие, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.2. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

2.1.2.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Списъкът се изготвя по приложения в документацията образец, подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. При изготвянето му и представянето му да бъдат отчетени минималните изисквания на възложителя, посочени в т.1.1 на раздел III.2.3 от обявлението.

За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

2.1.2.1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

Документът се представя в оригинал, свободен текст, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

или

2.1.2.1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.

Удостоверенията за добро изпълнение се представят в заверени с гриф “Вярно с оригинала” копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

или

2.1.2.1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Документите се представят в заверени с гриф “Вярно с оригинала” копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.2.2. **Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/,** включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”; квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”) и професионалния им опит.

Списъкът се изготвя по приложения в документацията образец, подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. При изготвянето му и представянето му да бъдат отчетени минималните изисквания на възложителя, посочени в т.1.2 на раздел III.2.3 от обявлението.

2.1.2.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка

Документът се изготвя в свободен текст, подписва се задължително от лице с представителни

функции и се представя в оригинал.

2.1.2.4. Сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2008 с област на приложение, покриваща дейностите, по предмета на поръчката

Документът се представя в заверено с гриф “Вярно с оригинала” копие, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се подписва от лицата, които представляват участника.

2.1.4. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.5. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.6. Друга информация, съгласно чл. 56, ал.1, т.13 от ЗОП:

2.1.6.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”.

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.7. Когато участник доказва съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на трети лица, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

2.1.8. Когато участник в процедурата е обединение:

2.1.8.1. Към раздел 1 “Документи и информация” в офертата се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.1.9.1. Документите по т. 2.1.1.1 и т. 2.1.1.2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

2.1.9.2. Документите по т. 2.1.1.3 и т. 2.1.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията по чл. 49, ал.1, посочени в обявлението и минималните изисквания, посочени в т. III.2.3) от обявлението. При поставено изискване по чл. 49 от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

2.2. “Техническо предложение”

2.2.1. Техническото предложение съдържа документите посочени в раздел 2 от образца на оферта и се изготвя съгласно изискванията на документацията за участие.

2.2.2. Работната програма за изпълнение на поръчката да включва минимум следното съдържание: пълно описание на организацията на дейностите – доставката и монтажните работи (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата),

съобразени с условията за изпълнение на дейностите по работния проект, пълното описание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес.

2.2.3. Линеиният график се изготвя обобщен и трябва да отразява срока за изпълнение по подобекти. Общият срок за изпълнение на поръчката може да бъде указан под формата на декларация или друг вид документ.

2.2.4. Спецификацията на основните материали, които ще използва участника за изпълнение на поръчката се изготвя по приложения образец и в нея се включват всички основни материали.

2.2.5. Декларацията за гаранционния срок се изготвя в свободен текст и включва предлагания гаранционен срок за строително-монтажните работи като същият не може да бъде по-малък от минималния такъв съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството). За всички непосочени в декларацията видове работи, за гаранционни срокове, се приемат минималните такива съгласно цитираната Наредба №2/31.07.2003г. В декларацията да бъде посочен и срока, в който участникът ще изпрати представител за констатиране на причините за дефект, в случай на такъв съгласно т. 6.7 от проекта на договора;

2.2.6. Техническата оферта може да съдържа и друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

2.2.7. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).

Забележка: Всяка информация, невяключена в декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, подлежи на публикуване в Профила на купувача, съгласно чл. 22б от ЗОП.

2.3. “Ценово предложение”

2.3.1. Ценовото предложение съдържа документите посочени в раздел 3 от образца на оферта и се изготвя съгласно изискванията на документацията за участие.

2.3.2. Участниците попълват на всеки ред на количествено-стойностните сметки на възложителя единична и обща цена за всяка позиция от тях (без ДДС). Позиции, за които няма попълнени цени, при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите цени, посочени в КСС.

2.3.3. Участниците изготвят рекапитулацията по приложения образец по т. 2.1 от образца на оферта.

2.3.4. Участниците изготвят анализите на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностните сметки като всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е посочен конкретния шифър или конкретното основание за използваната разходна норма: (източниците на разходни норми могат да бъдат: УСН; ТНС; ЕТНС, СЕК); Анализът на всяка ед. цена да включва всички необходимо присъщи разходи за изпълнението на съответната позиция - разходи за труд, допълнителни разходи върху труда, разходи за механизация и допълнителни разходи върху механизацията (ако такава е необходима за изпълнение на съответната работа); материали; доставно-складови разходи за материалите/ и печалба. Анализите се представят на компактдиск (CD) в pdf формат. Компактдискът да е с надпис, включващ № на процедурата (информацията за номера се взема от т. IV.3.1 от Обявлението за обществената поръчка) и наименованието на участника.

2.3.4. Участниците изготвят основните показатели за ценообразуване по образца по т.3.3 от офертата. Систематизират се по вида дейности, които ще се изпълняват по отношение на часовата ставка, а за механизацията според вида на механизацията;

2.3.5. Участникът изготвя и прилага разделителна ведомост, съдържаща наименование на подизпълнителите, видовете работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че ще използват подизпълнители или е обединение;

2.3.6. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.7. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и

словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и информацията в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, офертата се подава на български език. Документът по т. 2.1.1 се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

3.6. Желателно е Документите и информацията, Техническото предложение и Ценовото предложение да бъдат поставени в папки.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На плика се записва Оферта за участие в открита процедура с предмет: **“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”**.

4.2. Пликът по т. 4.1. съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

4.2.1. **Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”**, в който се поставят документите и информацията, изброени в раздел 1 от Образца на оферта и Титулът на офертата, изготвен съгласно приложения в документацията образец на оферта

4.2.2. **Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”**, в който се поставят документите, изброени в раздел 2 от Образца на оферта и декларацията по чл.33, ал. 4 от ЗОП (когато е приложимо).

4.2.3. **Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”**, в който се поставят документите, изброени в раздел III от Образца на оферта.

4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик.

5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№.....

Днес, год., в гр. Козлодуй. между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/..... г. на за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”** се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2, съгласно Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка и всички други приложения, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер налв. /.....
словом..... / без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № КСС - лв. /
словом:...../ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ -
.....лв. /словом:...../ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията.....

2.2.3. Разходни норми за труд материали и механизация

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.5. Печалба%, начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.3. Посочените в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им придружен с анализни цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по т. 5.1.14 (когато такава е необходима), срещу представяне на Акт за извършена работа и оригинална фактура.

2.5.4. Остойността на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:.....;

IBAN:.....;

BIC:

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Линеен график. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй"ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката/оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - Календарен график.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.8. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи). Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивна документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ, ако такава се налага да се изготви.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.16. Да осигури компетентни технически лица за ръководство на изпълняваните СМР. Да започва работа по всеки подобект слез запознаване на място от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с обема на ремонтните работи.

5.1.17. Да изготви подробни количествени сметки на изпълняваните работи.

5.1.18. Да спазва указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за цветовото оформление на помещения, оборудване, тръбопроводи и др.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали, ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е предоставил такива..

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:.....

....., считано от приемане на дейностите. За всички непосочени видове работи, за гаранционни срокове се приемат минималните такива съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнение СМР, съоръжения и строителни обекти.

6.5. За оборудването и резервните части се установява гаранционен срок в рамките на месеца от датата на въвеждане в експлоатация. (когато е приложимо)

6.6. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена..

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният а не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване фронт за работа.

- 8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 - Общи условия на договора;
Приложение № 2 – Пълно описание на обекта на поръчката № 2015.30.СЧ.00.ТЗ.1299;
Приложение № 3 - Количествено-стойностна сметка
Приложение № 4 – Линеен график;
Приложение № 5 – Работна програма;
- 8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973/7.....
- 8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:
- 8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
ЕИК
ИН по ЗДДС
E-mail:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на

данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИРЗ.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”,

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за

лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за

специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след

сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
E-mail:
ЕИК:
ИН по ЗДДС: BG

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 47, ал. 9 от ЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП)

от Участник в процедура с предмет:

“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3. Кандидатът/Участникът, който представлявам:
 - а) не е обявен в несъстоятелност;
 - б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
 - в) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
 - г) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 - д) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на

компетентен орган*, или

- има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно.осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения и няма задължения за данъци*, или

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

(невярното се зачертава)

.....
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/
или

.....
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За Участникът, когото представлявам не е налице свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. За Участникът, когото представлявам не е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата , които представляват участника.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

Списък

по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП

от Участник в открита процедура

с предмет: **“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”**

Долуподписаният /-ната/
с ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на
от МВР, гр., адрес:,
представляващ в качеството си на
..... със седалище и адрес
на управление:, тел./факс:,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК,
ИН по ЗДДС №

ЗА Я В Я В А М, ЧЕ:

през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

№	Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)	Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство	Дата на приключване изпълнението на строителството	Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1				
2				
3				
4				

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51 ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП¹:

1.

2.

3. ²

..... Г

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства

² Участникът посочва конкретните документи, които прилага, или конкретни регистри, на които се позовава.

ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК

по чл. 51, ал.1, т.4 и т7 от ЗОП

/ списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството/

от Участник в открита процедура с предмет:

“ Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”

Долуподписаният /-ната/ с ЕГН , притежаващ лична карта
 № , издадена на от МВР, гр. , адрес:,

представляващ в качеството си на

..... със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенция по
 вписванията с ЕИК , ИН по ЗДДС №

З А Я В Я В А М, ЧЕ:

Ръководният и изпълнителски персонал, с който предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, е:

№	Служител/ Техническо лице (<i>трите имена</i>)	Образование (<i>степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение</i>)	Професионална квалификация (<i>направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател</i>)	Професионален опит в областта на (<i>месторабота, период, длъжност, основни функции</i>)	Кв. група по ПБР-НУ	Кв. група по ПБЗРЕУ

_____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____ (наименование на участника)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на кандидата/участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата/участника</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България</i>
ЕИК /Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен/	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	“Строителен ремонт на помещения и съоръжения в ЕП-2”
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на заявлението/офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2015 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)