




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на черни, цветни и корозионноустойчиви метали”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с Вх.№ Ф-3497/01.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, относно технически грешки в Техническата спецификация Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: За обособена позиция V Тръби безшевни по ОСТ34-42-416 от корозионноустойчиви метали

1. Позиция 1, ИД 102025, Тръба, стоманена безшевна корозионноустойчива – какъв е размера?

ОТГОВОР 1: Позиция 1, Тръба, стоманена безшевна корозионноустойчива с **ф18x2,5мм**.

ВЪПРОС 2: За обособена позиция VII Листови черни метали

1. Позиция 1, ИД 24006, Стомана, листова горещопоцинкована с общо предназначение.Цинково – какъв е размера?
2. Позиция 20, ИД 23839, Стомана, листова горещовалцована рифелна обикновено качество (БДС: 9328-80; БДС: 3992-84 – какъв е размера?
3. Позиция 21, ИД 23840, 23715, Стомана, листова горещовалцована рифелна обикновено качество – какъв е размера и какво количество е необходимо?

ОТГОВОР 2: Размерите и количествата са както следва:

1. Позиция 1, ИД 24006, Стомана, листова горещопоцинкована с общо предназначение.Цинково покритие: **200 - 350г/кв.м б=0,63мм**
2. Позиция 20, ИД 23839, Стомана, листова горещовалцована рифелна обикновено качество (БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-ЗКП (БДС: 2592-71) **б=3мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм**
3. Позиция 21, ИД 23840, 23715, Стомана, листова горещовалцована рифелна обикновено качество (БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-ЗКП (БДС: 2592-71) **б=4мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм и количество 3400 кг.**

ВЪПРОС 3: За обособена позиция XI Квадратен. шестостенен и плосък профил от черни метали

1. Позиция 6, ИД 23301, Стомана, конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S10мм – какво количество е необходимо?

ОТГОВОР 3: Позиция 6, ИД 23301, Стомана, конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S10мм – **количество 50 кг.**

ВЪПРОС 4: За обособена позиция XII Шестостенен и плосък профил от цветни метали

1. Позиция 6, ИД 22824, Бронз, валцован шестостенен S24 – какво количество е необходимо?

ОТГОВОР 4: Позиция 6, ИД 22824, Бронз, валцован шестостенен S24 – **количество 30 кг.**

ВЪПРОС 5: За обособена позиция XIV Кръгли стомани от черни метали

1. Позиция 2, ИД 23578, Стомана, конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф12мм – какво количество е необходимо?
2. Позиция 18, ИД 23345, Стомана, конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф70мм – какво количество е необходимо?

ОТГОВОР 5: Необходимите количества са както следва:

1. Позиция 2, ИД 23578, Стомана, конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф12мм – **количество 36 кг.**
2. Позиция 18, ИД 23345, Стомана, конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф70мм – **количество 300 кг.**

ВЪПРОС 6: За обособена позиция XVI Кръгли стомани от цветни метали

1. Позиция 16, ИД 23240, Бронз ф60, валцован ф60 – какво количество е необходимо?

ОТГОВОР 6: Позиция 16, ИД 23240, Бронз ф60, валцован ф60 – **количество 200 кг.**

За улеснение и яснота прилагаме и Техническа спецификация с видими всички количества и размери.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



06.06.16

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

към № 2015.30.ОСО.00.ТСП.1052

за доставка на за доставка на черни, цветни и корозионноустойчиви метали

Тръби от черни, цветни и корозионноустойчиви метали**I - Тръби безшевни по ОСТ34-42-416 от черни метали**

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	44140	Тръба	стоманена безшевна ф14x2мм	кг	100	ОСТ34-42-416-78	
2	44 139	Тръба	стоманена безшевна ф18x2,5мм	кг	370	ОСТ34-42-416-78	
3	44138	Тръба	стоманена безшевна ф25x3мм	кг	100	ОСТ34-42-416-79	
4	44137	Тръба	стоманена безшевна ф32x2.5мм	кг	100	ОСТ34-42-416-80	
5	44 136	Тръба	стоманена безшевна ф38x3мм	кг	260	ОСТ34-42-416-81	
6	24384	Тръба	стоманена безшевна ф57x3мм	кг	400	ОСТ34-42-416-82	
7	44141	Тръба	стоманена безшевна ф89x5мм	кг	100	ОСТ34-42-416-84	

II - Тръби електрозаварени водо-газопроводни от черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	24168	Тръба	стоманена електрозаварена водо-газопроводна, усилена, черна, без резба ф1/2"	кг	80	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87	
2	24169	Тръба	стоманена електрозаварена водо-газопроводна, усилена, черна, без резба ф3/4"	кг	100	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87	

3	24170	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, усилена, черна, без резба ф1"	кг	150	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
4	24172	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, усилена, черна, без резба ф1 1/2"	кг	160	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
5	24173	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, усилена, черна, без резба ф2"	кг	240	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
6	24178	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, усилена, поцинкована, без резба ф1/2"	кг	250	(БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; БДС: 5785-83; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
7	1511	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, обикновенна, поцинкована, без резба ; ф1/2"	кг	300	(БДС 738-85; ГОСТ 3262-75; DIN 1626-84); БДС 2592-71; БДС 5785-83; DIN 17100-80; DIN 1626-87;
8	24368	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, обикновенна, поцинкована, без резба ; ф3/4"	кг	350	(БДС 738-85; ГОСТ 3262-75; DIN 1626-84); БДС 2592-71; БДС 5785-83; DIN 17100-80; DIN 1626-87;
9	24668	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, обикновенна, черна, без резба ф1/2"	кг	50	БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
10	24672	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, обикновенна, поцинкована, без резба ф1 1/4"	кг	50	(БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; БДС: 5785-83; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
11	24673	Тръба	стоманена електрозаварена водогазопроводна, обикновенна, поцинкована, без резба ф1"	кг	200	(БДС: 738-85; ГОСТ: 3262-75; DIN: 1626-84) БДС: 2592-71; БДС: 5785-83; DIN: 17100-80; DIN: 1626-87
12	24191	Тръба	стоманена електрозаварена с прав шев ф32x3мм	кг	300	БДС: 6120-84; БДС: 6360-80; ГОСТ: 10705-80; ГОСТ: 10704-76; DIN: 1626-84; DIN: 17172) Ст20 (БДС: 5785-83)

III - Тръби безшевни от цветни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	64504	Тръба	медна ф1/4"	кг	250	БДС 1773-85; БДС 2059-76; DIN:1787; DIN: 17671; DIN:1754	
2	64505	Тръба	медна ф3/8"	кг	150	БДС 1773-85; БДС 2059-76; DIN:1787; DIN: 17671; DIN:1754	
3	64506	Тръба	медна ф1/2"	кг	50	БДС 1773-85; БДС 2059-76; DIN:1787; DIN: 17671; DIN:1754	
4	64507	Тръба	медна ф5/8"	кг	100	БДС 1773-85; БДС 2059-76; DIN:1787; DIN: 17671; DIN:1754	
5	64509	Тръба	медна ф3/4"	кг	50	БДС 1773-85; БДС 2059-76; DIN:1787; DIN: 17671; DIN:1754	

IV - Тръби безшевни от корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	24418	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф10x1,5мм	кг	200	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632- 72; WNr: 1,4541)	
2	24590	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф16x3мм	кг	100	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632- 72; WNr: 1,4541)	
3	23908	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф19x1,5мм	кг	200	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632- 72; WNr: 1,4541)	

4	24600	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф20x2,5мм	кг	30	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
5	24604	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф25x3мм	кг	200	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
6	24612	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф32x3мм	кг	100	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
7	24650	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф89x5мм	кг	50	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
8	24212	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф140x6мм	кг	50	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
9	24584	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф159x6мм	кг	65	(БДС: 6609-73; БДС: 6510; ГОСТ: 9940-81; ГОСТ: 9941-72; DIN: 17456-85; DIN: 17458 85) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
10	104230	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива ф88.9x6.30мм	кг	100	12X18H9T/1.4541, (EN10216-5)/AISI321

V- Тръби безшевени по ОСТ34-42-416 от корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	102025	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива φ18x2,5мм,	кг	45	12X18H10T; ГОСТ 5632-72; Py1.0 МПа по ОСТ34-42-416-78	
2	102024	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива φ32x2,5мм	кг	90	12X18H10T; ГОСТ 5632-72; Py1.0 МПа по ОСТ34-42-416-78	
3	102023	Тръба	стоманена безшевна корозионноустойчива φ57x3мм,	кг	100	12X18H10T; ГОСТ 5632-72; , Py1.0 МПа по ОСТ34-42-416-78	

VI - Тръби профилни електрозаварени от корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	101438	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x30x1,5мм	кг	300	W.Nr.1.4301; DIN: EN10088..5513T.3; Ст 08X18H10T;	

Листови стомани от черни, цветни и корозионноустойчиви метали

VII - Листови черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	24006	Стомана	листова горещопоцинкована с общо предназначение.Цинково покрытие: 200 - 350г/кв.м б=0,63мм	кг	1000	(БДС: 4626-87; DIN: 17162-77) БДС: 2592- 71; DIN: 17162-77;	
2	23767	Стомана	въглеродна, обикновенна тънколистова б=1мм	кг	150	БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903- 83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) ВСтЗСП (БДС: 2592-71	
3	23738	Стомана	въглеродна, обикновенна тънколистова б=1.5мм	кг	1000	БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903- 83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) ВСтЗСП (БДС: 2592-71	

4	44373	Стомана	въглеродна, обикновенна тънколистова б=1.5мм	кг	300	БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСтЗКП (БДС: 2592-71)
5	44374	Стомана	въглеродна, обикновенна тънколистова б=1,8мм	кг	500	БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСтЗКП (БДС: 2592-71)
6	23737	Стомана	въглеродна, обикновенна тънколистова б=2мм	кг	1130	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) ВСтЗСП (БДС: 2592-71)
7	44376	Стомана	въглеродна, обикновенна тънколистова б=2мм	кг	600	БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСтЗКП (БДС: 2592-71)
8	23791	Стомана	въглеродна, обикновенна, дебелолитна б=3мм	кг	188.4	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСтЗСП (БДС: 2592-71)
9	44386	Стомана	въглеродна, обикновенна, дебелолитна б=3мм	кг	2000	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АБСтЗСП (БДС: 2592-71)
10	23739 44356	Стомана	въглеродна, обикновенна, дебелолитна б=4мм	кг	1540	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ВСтЗСП (БДС: 2592-71)
11	44387	Стомана	въглеродна, обикновенна, дебелолитна б=4мм	кг	600	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АБСтЗ (БДС: 2592-71)
12	104538	Стомана	конструкционна качествена листова б=5мм	кг	300	S235JRG2 БДС EN 10025; ВСтЗсп
13	44388	Стомана	въглеродна, обикновенна, дебелолитна б=6мм	кг	2100	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСтЗСП (БДС: 2592-71)

14	44390 23779	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелолитна б=6мм	кг	1700	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСт3СП (БДС: 2592-71)
15	23511	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелолитна б=8мм	кг	600	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ВСт3СП (БДС: 2592-71) ВСт3сп;
16	44396	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелолитна б=16мм	кг	200	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ВСт3СП (БДС: 2592-71)
17	23975	Стомана	конструкционна качествена листова б=40мм	кг	1500	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
18	23979	Стомана	конструкционна качествена листова б=60мм	кг	2000	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
19	23758	Стомана	конструкционна качествена листова б=80мм	кг	3000	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
20	23839	Стомана	листова горещовалцована рифелна обикновено качество (БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71) б=3мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм	кг	1500	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)
21	23840 23715	Стомана	листова горещовалцована рифелна обикновено качество (БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71) б=4мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм	кг	3400	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)

VIII - Листови метали от мед

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23529	Мед	на листа б=1мм	кг	20	БДС 2086-71	
2	23528	Мед	на листа б=1,5мм	кг	30	БДС 2086-71	
3	23530	Мед	на листа б=2мм	кг	40	БДС 2086-71	

IX - Листови метали от алуминий

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23538	Ламарина	алуминиева , сплав 1100-1200А; б=0,7мм; състояние полутвърдо; на рулон	кг	1500	БДС EN 573-3	
2	23544	Ламарина	алуминиева; б=1мм, размери: 1000x2000мм	кг	300		

X - Листови корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23997	Стомана	листова корозионноустойчива тънколистна б=2мм	кг	400	(ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 7350-77; DIN: 17440-85; ГОСТ: 19903-74; DIN: 1543) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632- 72; WNr: 1,4541)	
2	23726	Стомана	листова корозионноустойчива тънколистна б=3мм	кг	500	(ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 7350-77; DIN: 17440-85; ГОСТ: 19903-74; DIN: 1543) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632- 72; WNr: 1,4541)	

3	44355	Стомана	листова корозионноустойчива тънколистна б=22мм	кг	400	(ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 7350-77; DIN: 17440-85; ГОСТ: 19903-74; DIN: 1543) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	
---	-------	---------	---	----	-----	--	--

Профили от черни, цветни и корозионноустойчиви метали

XI - Квадратен, шестостенен и плосък профил от черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22898	Стомана	обикновенна, квадратна, на пръти 6x6мм	кг	50	(БДС: 6226-85; ГОСТ: 2591-71) Ст3КП (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
2	23295	Стомана	конструкционна качествена, квадратна, на пръти 8x8мм	кг	50	(БДС: 6226-85; ГОСТ: 2591-71; DIN: 1014/1) Ст45 (БДС: 5785-83)	
3	23291	Стомана	конструкционна качествена, квадратна, на пръти 10x10мм	кг	60	(БДС: 6226-85; ГОСТ: 2591-71; DIN: 1014/1) Ст45 (БДС: 5785-83)	
4	22893	Стомана	обикновенна, квадратна, на пръти 12x12мм	кг	70	(БДС: 6226-85; ГОСТ: 2591-71) Ст3КП (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
5	22894	Стомана	обикновенна, квадратна, на пръти 14x14мм	кг	70	(БДС: 6226-85; ГОСТ: 2591-71) Ст3КП (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
6	23301	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S10мм	кг	50	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
7	23304	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S14мм	кг	60	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
8	23306	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S19мм	кг	80	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
9	23308	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S 30 мм	кг	100	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
10	23309	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S32мм	кг	140	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
11	44526	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S17мм	кг	60	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
12	44528	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S24мм	кг	80	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	9

13	44529	Стомана	конструкционна, качествена, шестостенна на пръти S27мм	кг	60	(БДС: 6420-85; ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)	
14	50041	Стомана	горещовалцована, плоска /шина/ 50x4мм.	кг	300	(БДС: 2611-85; ГОСТ: 103-76); Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	

XII -Шестостенен и плосък профил от цветни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22819	Бронз	валцован шестостенен S10	кг	20		
2	22820	Бронз	валцован шестостенен S13	кг	30	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
3	22821	Бронз	валцован шестостенен S17	кг	30	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
4	22822	Бронз	валцован шестостенен S19	кг	30	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
5	22823	Бронз	валцован шестостенен S22	кг	30	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
6	22824	Бронз	валцован шестостенен S24	кг	30	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
7	22825	Бронз	валцован шестостенен S27	кг	40	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
8	22827	Бронз	валцован шестостенен S32	кг	40	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
9	22828	Бронз	фосфорен, шестостенен S14	кг	40	CuSn8P1 (БрКФ8-1) ГОСТ БрОФ8-1	
10	44604	Алуминий	плосък /шина/; 60x6мм	кг	20		

XIII -Шестостенен профил от корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22929	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S13мм	кг	30	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	
2	22932	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S19мм	кг	50	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	10

3	22933	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S22мм	кг	30	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	
4	22934	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S24мм	кг	70	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	
5	22935	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S27мм	кг	100	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	
6	22939	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S36мм	кг	120	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	
7	44514	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S10мм	кг	70	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015), 14X17H2 (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4057)	

XIV -Кръгли стомани от черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23592	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф8мм	кг	31	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)	11

2	23578	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф12мм	кг	36	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
3	23337	Стомана	конструкционна обикновенна, кръгла, на пръти ф12мм	кг	60	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013) ВСт3 (БДС: 2592-71)
4	23580	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф14мм	кг	50	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
5	23484	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф15мм	кг	60	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
6	23582	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф16мм	кг	48	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
7	23583	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф18мм	кг	20	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
8	23584	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф20мм	кг	24	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
9	23343	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф22мм	кг	170	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
10	23392	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф28мм	кг	80	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
11	44454	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф32мм	кг	100	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
12	23319	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ; ф36мм	кг	150	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
13	23333	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф45мм	кг	200	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
14	23323	Стомана	конструкционна обикновенна, кръгла, на пръти ф48мм	кг	100	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71; DIN: 17100);
15	23573	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф50мм	кг	200	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
16	23080	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф 55мм	кг	200	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
17	23386	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти , ф65мм	кг	100	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
18	23345	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф70мм	кг	300	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)

19	23325	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф90мм	кг	200	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)	
20	23334	Стомана	конструкционна качествена, кръгла, на пръти ф90мм	кг	300	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)	
21	23496	Стомана	конструкционна обикновенна, кръгла, на пръти) ф110мм	кг	300	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013) Ст5 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71; DIN: 17100)	

XV -Армировъчни стомани от черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23550	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти №.10	кг	60	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758-84; ГОСТ: 5781-82)	
2	23551	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти) №.12	кг	60	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758-84; ГОСТ: 5781-82)	
3	23552	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти №.14	кг	60	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758-84; ГОСТ: 5781-82)	
4	23553	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти №.16	кг	60	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758-84; ГОСТ: 5781-82)	
5	23560	Стомана	армировъчна горещовалцована, обла, на пръти фбмм	кг	80	(БДС: 4758-84; ГОСТ: 5781-82) АСт3КП, А I (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
6	55272	Стомана	армировъчна горещовалцована, обла, на пръти ф16мм.	кг	1490	(БДС: 4758-84; ГОСТ: 5781-82) АСт3КП, А I (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	

XVI -Кръгли стомани от цветни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23127	Алуминий	валцован ; ф20мм	кг	15	БДС 6228-88;	13

2	23130	Алуминий	валцован ф40мм	кг	10	БДС 6228-88;	
3	23131	Алуминий	валцован ф50мм	кг	10	БДС 6228-88;	
4	23138	Бронз	валцован ; ф20	кг	30	CuPb6,5P (Бр ОФ 6,5-0,15); ГОСТ: Бр СФ 6,5-0,15	
5	23139	Бронз	валцован ф30	кг	50	CuPb6,5P (Бр ОФ 6,5-0,15); ГОСТ: Бр СФ 6,5-0,15	
6	23140	Бронз	валцован ; ф40	кг	50	CuPb6,5P (Бр ОФ 6,5-0,15); ГОСТ: Бр СФ 6,5-0,15	
7	23143	Бронз	валцован ; ф60	кг	100	CuSn10Zn2 (Бр КЦ 10-2); ГОСТ: Бр ОЦ 10-2	
8	23164	Бронз	алуминиев ; ф100	кг	200	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5	
9	23179	Бронз	фосфорен ; ф16	кг	20	CuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1	
10	23180	Бронз	фосфорен ; ф20	кг	30	CuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1	
11	23182	Бронз	фосфорен ; ф27	кг	30	CuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1	
12	23183	Бронз	фосфорен ф30	кг	30	CuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1	
13	23186	Бронз	фосфорен ф40;	кг	30	CuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1	
14	23188	Бронз	фосфорен ф50;	кг	50	CuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1	
15	23205	Мед	източена твърда ф25	кг	10	БДС 4640-77, БДС 22059-76; Cu 99,5%	
16	23240	Бронз ф60	валцован ф60	кг	200	БрК-19 (БрКО-16-5); БДС 73371;	

XVII -Кръгли стомани от корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
---	---------------	--------------	---------------------------	----------------------------	------------	---	-------------------

1	23682	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ12мм	кг	40	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);
2	23687	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ16мм	кг	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);
3	23691	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ25мм	кг	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);
4	23701	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ 80 мм	кг	100	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);
5	23680	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ100 мм	кг	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);
6	23688	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ160 мм	кг	100	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);

7	50304	Стомана	кръгла корозионноустойчива φ120 мм	кг	100	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541);	
---	-------	---------	---------------------------------------	----	-----	--	--

XVIII - Двойно -Т- образен; -П- образен; -L- образен профил от черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22945	Стомана	горещовалцована, двойно -Т- образен профил No.10	кг	500	(БДС: 5951-75; ГОСТ: 8239-72; ГОСТ: 26020-71) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
2	44541	Стомана	горещовалцована, двойно -Т- образен профил No.12	кг	600	(БДС: 5951-75; ГОСТ: 8239-72; ГОСТ: 26020-71) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
3	22946	Стомана	горещовалцована, двойно -Т- образен профил No.14	кг	500	(БДС: 5951-75; ГОСТ: 8239-72; ГОСТ: 26020-71) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
4	22960	Стомана	горещовалцована, -П- образен профил No.5; 50x32x4,4мм	кг	1140	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71) DIN 50x38x5	
5	22961	Стомана	горещовалцована, -П- образен профил No.6,5; 65x36x4,4мм	кг	1045	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
6	22962	Стомана	горещовалцована, -П- образен профил No.8; 80x40x4,5мм	кг	770	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
7	22950	Стомана	горещовалцована, -П- образен профил No.10; 100x46x4,5мм	кг	1880	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
8	22968	Стомана	горещовалцована, равностраничен - L- образен профил (No.2; 20x20x3мм	кг	350	БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
9	22967	Стомана	горещовалцована, равностраничен - L- образен профил No.2,5; 25x25x4мм	кг	80	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	

10	22970	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.3,2; 32x32x3мм	кг	350	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
11	22971	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.3,2; 32x32x4мм	кг	100	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
12	22972	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.3,5; 35x35x4мм	кг	105	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
13	22974	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.3,6; 36x36x4мм	кг	300	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
14	22977	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.4; 40x40x3мм	кг	600	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
15	22975	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.4,5; 45x45x4мм	кг	440	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
16	22980	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.5; 50x50x4мм	кг	400	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
17	22981	Стомана	горещовалцована, равностранен - L- образен профил No.5; 50x50x5мм	кг	240	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСт3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	

XIX - Други изделия от метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22860	Тел горена	горена ф1,0мм	кг	10		
2	22484	Тел	горена ф1,5мм	кг	10		
3	22857	Тел	горена ф1,8мм	кг	100		
4	22858	Тел	горена ф2,0мм	кг	20		
5	22473	Тел	горена ф2,5мм	кг	30		
6	22856	Тел	бодлива поцинкована	кг	500		