

ДОГОВОР

№ 158000022

Днес, 10.08. 2015 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 10173/03.12.2014г. на Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„М и К МОНТ Авто" ЕООД, гр. Монтана, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 111589451, представлявано от Красимир Димитров Кирилов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията от Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери, наречени за краткост в Договора "стока" и отговарящи на Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.2. Предметът включва доставка на стока по **обособена позиция 1. Резервни части за Камаз, ЗИЛ, ГАЗ.**

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената се определя в зависимост от заявеното количество и единичните цени за всяка подпозиция са съгласно Приложение №4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.2. Цената за изпълнение на предмета по настоящия договор се определя при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (INCOTERMS '2010).

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно за всяка доставка чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: ОББ АД, клон Монтана;

Банкова сметка: IBAN: BG34 UBBS 8002 1032 1807 20;

Банков код: BIC: UBBS BGSF .

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 1 (една) година, считано от датата на подписването му или до изчерпване на лимита 10 000.00 /десет хиляди/ лева без ДДС.

3.2. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършвана при необходимост

и поетапно, съгласно посоченият срок в приложената Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.3. Доставките ще бъдат извършвани след предварителна писмена заявка на определени количества от Възложителя.

3.4. При възникване на необходимост от доставка на резервна част, която не присъства в техническите спецификации, но е предназначена за същите автомобили, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изисква, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага техническа и ценова оферта, която подлежи на одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. След одобрение на предложената оферта, резервната част се доставя след заявка, направена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно условията на договора.

3.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на всяка заявка, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно т.3.1. от договора, при което стойността ѝ ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. За дата на приемане доставка се счита датата на подписване на протокол от входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Стоката трябва да бъде експедирана и доставена заедно с оригинална данъчна фактура и следната съпроводителна документация:

- Декларация за произход;
- Декларации /Сертификати за съответствие;
- Ръководства за монтаж;
- Инструкции за техническо обслужване и поддръжка; /За резервни части, представляващи отделни компоненти от конструкцията на автомобила/;
- Инструкция за съхранение;
- Гаранционни карти;
- Документи указващи срока на годност /За резервни части с ограничен срок на годност/.

4.6. Собствеността и риска от погиване и повреждане на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от подписването на протокола за входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със декларация за произход/сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. При констатирани преди монтаж несъответствия на доставени резервни части и необходимостта от замяната им, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща за своя сметка несъответстващата резервна част. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 5 /пет / дни от писменото съобщение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.
6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение на договора.
6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа/и спецификация/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по обособените позиции;

Приложение № 3 – Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обособените позиции;

Приложение № 4 – Ценова/и таблица/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по обособените позиции.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Евгений Богоев – Р-л с-р СТ, тел.: 0973 72174.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Красимир Димитров Кирилов – Управител, тел.: 0898740024.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“М.и.К.Монт Авто” ЕООД
3400 Монтана
Ул. Баба Тонка 3, ет.1, ап.2
тел.[факс]: 0898/740024; [02/4161403]
ЕИК: 111589451
ИН по ЗДДС: BG 111589451

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
КРАСИМИР КИРИЛОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел.[факс]: 0973/73530; [0973/76027]
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Съгласували:

Директор "Производство":
08 .2015 г. /Я. Янков/

Директор "И и Ф":
31 .07 .2015 г. /Б. Димитров/

Р-л У-ние "Търговско":
31 .07 .2015 г. /Кр. Каменова/

Р-л У-ние "Правно":
31 .07 .2015 г. /Ив. Иванов/

Р-л с-р СТ:
30 .07 .2015 г. /Е. Богоев/

Гл. юрисконсулт "ДШДС", У-е П":
30 .07 .2015 г. /В. Гетов/

Н-к отдел "ОП":
30 .07 .2015 г. /С. Брешкова/

Изготвил:
Специалист "ОП":
30 .07 .2015 г. /И. Борисова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловна платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на

данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за

лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за

специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на постите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след

сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПШ, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА


24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“М и К Монт Авто” ЕООД
3400 Монтана
Ул. Баба Гонка 3, ет.1, ап.2
тел.[факс]: 0898/740024; [02/4161403]
ЕИК: 111589451
ИН по ЗДДС: BG 111589451

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
КРАСИМИР КИРИЛОВ




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел.[факс]: 0973/73530; [0973/76027]
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Техническа спецификация за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**
резервни части за товарни автомобил марка **КАМАЗ 5320;53212;5511**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Камаз 5320	Камаз 53212	Камаз 5511
		ХОДОВА ЧАСТ ОКАЧВАНЕ		
1	Накладка феродова предна			
2	Накладка феродова задна			
3	Тресчотка предна лява			
4	Тресчотка предна дясна			
5	Тресчотка задна лява			
6	Тресчотка задна дясна			
7	Лагер предна главина външен			
8	Лагер предна главина вътрешен			
9	Лагер задна главина			
10	Семеринг предна главина			
11	Семеринг задна главина			
12	Барабан спирачен преден			
13	Барабан спирачен заден			
14	Болт шенкелен			
15	Втулка шенкелен болт			
16	Амортисьор преден			
17	Ресъор преден			
18	Ресъор заден			
19	Щанга за управление напречна			
20	Накраиник за щанга управление напречна ляв			
21	Накраиник за щанга управление напречна десен			
22	Щанга за управление надлъжна			
23	Накраиник за щанга управление надлъжна преден			
24	Накраиник за щанга управление надлъжна заден			
25	Кутия секторна за управление			
26	Хидравлик за управление			
27	Кран спирачен детелина			
28	Клапан двоен предпазен			
29	Спирачен кран			
30	Клапан предпазен единичен			
31	Клапан предпазен троен			
32	Регулатор за налягане			
33	Клапан управляващ двоен			
34	Клапан управляващ еденичен			
35	Клапан преливен			
36	Маркуч спирачен			
37	Кран уравнителен			
38	Щанга реактивна			
39	Баланс за въздух			
40	Стоп машинка			

41	Каре на вала за управление			
42	Бутилка за въздух			
43	Ключ маса механична			
44	Ключ маса електрическа			
45	Болт барабанен			
46	Разпределител за масло			
47	Съединение гъвкаво за генерация			
48	Кран ръчна спирачка			
49	Бобина моторна спирачка			
50	Щанга стабилизираща			

ДВИГАТЕЛИ

1	Помпа водна			
2	ГНП			
3	Гарнитура за генерация кръгла			
4	Компресор			
5	Динамо			
6	Стартер			
7	Бендикс за стартер			
8	Бобина за стартер			
9	Четкодържател за динамо			
10	Маркуч горивен с накрайници			
11	Маркуч с накрайници ф14 мм, L 800мм/от горивен филтър до ГНП/			
12	Маркуч за излишно гориво			
13	Глава цилиндрова оборудвана			
14	Втулка цилиндрова			
15	Бутало сегменти бутален болт			
16	Лагери биелни			
17	Лагери основни			
18	Вал колян			
19	Вал разпределителен			
20	Гарнитура картер			
21	Гарнитура ангренаж			
22	Дюза за впръскване на гориво			
23	Гарнитура за изпускателен колектор			
24	Венец за маховик			
25	Радиатор воден			
26	Съединение водно			
27	Реле за зареждане			
28	Реле за мигачи			
29	Ремък трапецовиден			
30	Охладител на масло			
31	Тръби колекторни изпускателни комплект			
32	Гарнитура за капак на клапаните			
33	Помпа маслена			

ТРАНСМИСИЯ

1	Диск феродов за съединител			
2	Диск притискателен за съединител			
3	Диск междинен за съединител			
4	Помпа за съединител горна			
5	Помпа за съединител долна			
6	Муфа за съединител			
7	Лагер за съединител			

8	Палци за съединител			
9	Кутия скоростна			
10	Камера спирачна предна			
11	Камера спирачна задна			
12	Кардан дълък			
13	Кардан къс			
14	Каре за кардан			
15	Редуктор за диференциал			
16	Полуоска дълга			
17	Разпределител за въздух			
18	Полуоска къса			

КОНСУМАТИВИ

1	Филтър маслен			
2	Филтър горивен			
3	Филтър въздушен			
4	Лампа за фар			
5	Лампа за габарит			
6	Лампа за мигач			
7	Лампа за стоп			
8	Пера за чистачки			
9	Баланс			
10	Огледало			
11	Огледало странично			

ДРУГИ

1	Радиатор за парно			
2	Ел. двигател за парно			
3	Ел. двигател за чистачки			
4	Рамо чистачки			
5	Ключ превключвател за светлини			
6	Ключ за чистачки			
7	Гърне аусрухово			
8	Резервоар за гориво			

Техническа спецификация **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**
резервни части за товарни автомобил марка ЗИЛ 130; 555; 13040; 130 Г; 130 Е; 431416

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗИЛ 130, 130Г, 130Е, 13040, 431416	ЗИЛ 555
ХОЛОВА ЧАСТ - ОКАЧВАНЕ			
1	Накладка феродова предна		
2	Накладка феродова задна		
3	Тресчотка предна лява		
4	Тресчотка предна дясна		
5	Тресчотка задна лява		
6	Тресчотка задна дясна		
7	Лагер предна главина външен		
8	Лагер предна главина вътрешен		
9	Лагер задна главина		
10	Семеринг предна главина		
11	Семеринг задна главина		
12	Барабан спирачен преден		
13	Барабан спирачен заден		
14	Болт шенкелен		
15	Втулка шенкелен болт		
16	Амортисьор преден		
17	Ресъор преден		
18	Ресъор заден		
19	Щанга за управление напречна		
20	Накрайник за щанга управление напречна ляв		
21	Накрайник за щанга управление напречна десен		
22	Щанга за управление надлъжна		
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден		
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден		
25	Кутия секторна за управление		
26	Хидравлик за управление		
27	Спирачен кран		
28	Клапан предпазен единичен		
29	Клапан предпазен троен		
30	Маркуч спирачен		
31	Кран уравнителен		
32	Баланс за въздух		
33	Стоп машинка		
34	Каре на вала за управление		
35	Бутилка за въздух		
36	Ключ маса механична		
37	Болт барабанен		
38	Щанга стабилизираща		
ДВИГАТЕЛ			
1	Помпа водна		
2	Гарнитури за двигател комплект		
3	Гарнитура за генерация кръгла		

4	Помпа хоризонтална		
5	Компресор		
6	Динамо		
7	Стартер		
8	Бендикс за стартер		
9	Бобина за стартер		
10	Четкодържател за динамо		
11	Карборатор		
12	Делко		
13	Кабели за високо напрежение		
14	Маркуч горивен с накрайници		
15	Глава цилиндрична оборудвана		
16	Втулка цилиндрична		
17	Бутало сегменти бутален болт		
18	Лагери биелни		
19	Лагери основни		
20	Вал колян		
21	Вал разпределителен		
22	Гарнитура глава		
23	Гарнитура картер		
24	Гарнитура междуглавие		
25	Свец запалителна с къса резба		
26	Гарнитура за изпускателен колектор		
27	Венец за маховик		
28	Радиатор воден		
29	Съединение водно		
30	Реле за зареждане		
31	Реле за мигачи		
32	Ремък трапецовиден		
33	Бобина за запалване БТЗ		
34	Бобина за запалване Б 116		
35	Бобина за запалване Б 117		
36	Тръби колекторни изпускателни комплект		
37	Гарнитура за капак на клапаните		
38	Помпа маслена		
	ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител		
2	Диск притискателен за съединител		
3	Муфа за съединител		
4	Лагер за съединител		
5	Палци за съединител		
6	Кутия скоростна		
7	Камера спирачна предна		
8	Камера спирачна задна		
9	Кардан дълък		
10	Каре за кардан		
11	Разпределител за въздух		
12	Лагер висящ		
	КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен		
2	Филтър горивен		
3	Филтър въздушен		
4	Лампа за фар		

5	Лампа за габарит		
6	Лампа за мигач		
7	Лампа за стоп		
8	Пера за чистачки		
9	Баланс		
10	Огледало странично		
	ДРУГИ		
1	Радиатор за парно		
2	Ел. двигател за парно		
3	Ел. двигател за чистачки		
4	Рамо чистачки		
5	Ключ превключвател за светлини		
6	Жило за километропоказател		
7	Гърне аусрухово		
8	Резервоар за гориво		
9	Кардан задвижващ водна помпа		
10	Кутия разпределителна за водна помпа		

02

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
резервни части за товарни автомобил марка ГАЗ 53; 3307

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗ 53	ГАЗ 3307
		ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна		
2	Накладка феродова задна		
3	Спирачен цилиндар преден		
4	Спирачен цилиндар заден		
5	Лагер предна главина външен		
6	Лагер предна главина вътрешен		
7	Лагер задна главина		
8	Семеринг предна главина		
9	Семеринг задна главина		
10	Барабан спирачен преден		
11	Барабан спирачен заден		
12	Болт шенкелен		
13	Втулка шенкелен болт		
14	Амортисьор преден		
15	Ресъор преден		
16	Ресъор заден		
17	Щанга за управление напречна		
18	Накраиник за щанга управление напречна ляв		
19	Накраиник за щанга управление напречна десен		
20	Щанга за управление надлъжна		
21	Накраиник за щанга управление надлъжна преден		
22	Накраиник за щанга управление надлъжна заден		
23	Кутия секторна за управление		
24	Спирачен кран		
25	Маркуч спирачен		
26	Стоп машинка		
27	Каре на вала за управление		
28	Ключ маса механична		
29	Болт барабанен		
30	Щанга стабилизираща		
	ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна		
2	Гарнитури за двигател комплект		
3	Гарнитура за генерация кръгла		
4	Помпа гориволодкаваща		
5	Динамо		
6	Стартер		
7	Бендикс за стартер		
8	Бобина за стартер		
9	Четкодържател за динамо		
10	Карборатор		
11	Делко		

12	Кабели за високо напрежение		
13	Маркуч горивен с накрайници		
14	Глава цилиндрова оборудвана		
15	Втулка цилиндрова		
16	Бутало сегменти бутален болт		
17	Лагери биелни		
18	Лагери основни		
19	Вал колянов		
20	Вал разпределителен		
21	Гарнитура глава		
22	Гарнитура картер		
23	Гарнитура междуглавие		
24	Свещ запалителна с къса резба		
25	Гарнитура за изпускателен колектор		
26	Венец за маховик		
27	Радиатор воден		
28	Съединение водно		
29	Реле за зареждане		
30	Реле за мигачи		
31	Ремък трапецовиден		
32	Бобина за запалване БТЗ		
33	Бобина за запалване Б 116		
34	Бобина за запалване Б 117		
35	Тръби колекторни изпускателни комплект		
36	Гарнитура за капак на клапаните		
37	Шайба за водна помпа /малка и голяма/ комплект		
38	Помпа маслена		
ТРАНСМИСИЯ			
1	Диск феродов за съединител		
2	Диск притискателен за съединител		
3	Помпа за съединител горна		
4	Помпа за съединител долна		
5	Муфа за съединител		
6	Лагер за съединител		
7	Палци за съединител		
8	Помпа спирачна		
9	Сервоусилвател за спирачки		
10	Кутия скоростна		
11	Кардан дълък		
12	Каре за кардан		
13	Ексцентрик за накладки заден мост		
14	Лагер висящ		
КОНСУМАТИВИ			
1	Филтър маслен		
2	Филтър горивен		
3	Филтър въздушен		
4	Лампа за фар		
5	Лампа за габарит		
6	Лампа за мигач		
7	Лампа за стоп		
8	Пера за чистачки		
9	Огледало странично		
ПЪРЧАЦИ			

23

1	Радиатор за парно		
2	Ел.двигател за парно		
3	Ел.двигател за чистачки		
4	Рамо чистачки		
5	Ключ превключвател за светлини		
6	Жило за километропоказател		
7	Гърне аусрухово		
8	Резервоар за гориво		

07

М и К МОНТ АВТО" БООД гр. Монтана
 ЕИК 111589451, ИН по ЗДДС ВГ 111589451, телефон 0898740024, факс 02 41 61403

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в открита процедура с предмет
 "Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери"

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
1	2	3	4	5	5	7	8
Обособена позиция № 1 Резервни части за КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ							
I.	Резервни части за КАМАЗ 5320, 53212, 5511						
ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ							
<i>Каталожен №</i>							
1	Накладка феродова предна						
2	Накладка феродова задна						
3	Тресчотка предна лява						
4	Тресчотка предна дясна						
5	Тресчотка задна лява						
6	Тресчотка задна дясна						
7	Лагер предна главина вършен						
8	Лагер предна главина вършен						
9	Лагер задна главина						
10	Семеринг предна главина						
11	Семеринг задна главина						
12	Барабан спирател преден						
13	Барабан спирател заден						
14	Болт шенкелен						
15	Втулка шенкелен болт						
16	Амортизър преден						
17	Ресър преден						
18	Ресър заден						
19	Щанга за управление напречна						
20	Накрайник за панга управление напречна ляв						
21	Накрайник за панга управление напречна десен						
22	Щанга за управление надлъжна						

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
23	Нахранник за щанга управление надлъжна преден						
24	Нахранник за щанга управление надлъжна заден						
25	Кутия секторна за управление						
26	Хидравлик за управление						
27	Кран спирател детелина						
28	Клапан двоен предпазен						
29	Спирателен кран						
30	Клапан предпазен единичен						
31	Клапан предпазен троен						
32	Регулатор за налягане						
33	Клапан управляващ двоен						
34	Клапан управляващ еденичен						
35	Клапан преливен						
36	Маркуч спирател						
37	Кран ураангителен						
38	Щанга реактивна						
39	Баланс за въздух						
40	Стоп машинка						
41	Жаре на вала за управление						
42	Бутилка за въздух						
43	Ключ маса механична						
44	Ключ маса електрическа						
45	Болт барабанен						
46	Разпределител за масло						
47	Съединение гъвкаво за генерация						
48	Кран ръчна спирателна						
49	Бобина моторна спирателна						
50	Щанга стабилизатора						
		ДВИГАТЕЛ					
1	Помпа вода						
2	ГНП						
3	Гарнитура за генерация кръгла						
4	Компресор						
5	Динамо						
6	Стартер						
7	Бендикс за стартер						
8	Бобина за стартер						
9	Четколъхател за динамо						
10	Маркуч горивен с нахранник						
11	Маркуч с нахранник ф14 мм, L 800мм/от горивен филтър до ГНП						
12	Маркуч за излишно гориво						
13	Глава цилиндрова оборудвана						
14	Втулка цилиндрова						

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
15	Бутало сегменти бутален болт						
16	Лагери биелни						
17	Лагери основни						
18	Вал коленов						
19	Вал разпределителен						
20	Гарнитура картър						
21	Гарнитура ангренаж						
22	Дюза за впръскване на гориво						
23	Гарнитура за изпускателен колектор						
24	Венец за маховик						
25	Радиатор воден						
26	Съединение волно						
27	Реле за зареждане						
28	Реле за мигачи						
29	Ремък трапецовиден						
30	Охладител на масло						
31	Тръби колекторни изпускателни комплект						
32	Гарнитура за капак на клапаните						
33	Помпа маслена						
	ТРАНСМИСИЯ						
1	Диск феродов за съединител						
2	Диск притискателен за съединител						
3	Диск междинен за съединител						
4	Помпа за съединител горна						
5	Помпа за съединител долна						
6	Муфа за съединител						
7	Лагер за съединител						
8	Палци за съединител						
9	Кутия скоростна						
10	Камера спирателна предна						
11	Камера спирателна задна						
12	Кардан дълък						
13	Кардан къс						
14	Кардан за кардан						
15	Редуктор за диференциал						
16	Полуоска дълга						
17	Разпределител за въздух						
18	Полуоска къса						
	КОНСУМАТИВИ						
1	Филтър маслен						
2	Филтър горивен						

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
3	Филтър въздушен						
4	Лампа за фар						
5	Лампа за габарит						
6	Лампа за мигач						
7	Лампа за стоп						
8	Пера за чистачки						
9	Баланс						
10	Огледало						
11	Огледало странично						
	ДРУГИ						
1	Радиатор за парно						
2	Ел.двигател за парно						
3	Ел.двигател за чистачки						
4	Рамо чистачки						
5	Ключ превключвател за светлини						
6	Ключ за чистачки						
7	Гърне аусрухово						
8	Резервоар за гориво						
II.	Резервни части за ЗИЛ 130, 13040, 130 Г, 130 Е, 4						
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ						
1	Накладка феродова предна						
2	Накладка феродова задна						
3	Тресчотка предна лява						
4	Тресчотка предна дясна						
5	Тресчотка задна лява						
6	Тресчотка задна дясна						
7	Лагер предна главина външен						
8	Лагер предна главина вътрешен						
9	Лагер задна главина						
10	Семеринг предна главина						
11	Семеринг задна главина						
12	Барабан спиращен преден						
13	Барабан спиращен заден						
14	Болт шенкелен						
15	Втулка шенкелен болт						
16	Амортисьор преден						
17	Ресор преден						
18	Ресор заден						
19	Щанга за управление напречна						
20	Накранник за щанга управление напречна ляв						

740 1100520

OK

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника.	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
21	Накрайник за щанга управление напречна десен						
22	Щанга за управление надлъжна						
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден						
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден						
25	Кутия секторна за управление						
26	Хидравлик за управление						
27	Спирачен кран						
28	Клапан предпазен единичен						
29	Клапан предпазен троен						
30	Маркуч спирател						
31	Кран уравнителен						
32	Баланс за въздух						
33	Стоп машинка						
34	Каре на вала за управление						
35	Бутилка за въздух						
36	Ключ маса механична						
37	Болт барабанен						
38	Щанга стабилизираща						
		ДВИГАТЕЛ					
1	Помпа водна						
2	Гарнитура за двигател комплект						
3	Гарнитура за генерация кръгла						
4	Помпа горивоподкачваща						
5	Компресор						
6	Динамо						
7	Стартер						
8	Бедлик за стартер						
9	Бобина за стартер						
10	Четкодържател за динамо						
11	Карборатор						
12	Делко						
13	Кабели за високо напрежение						
14	Маркуч горивен с накрайници						
15	Глава цилиндрова оборудвана						
16	Втулка цилиндрова						
17	Бутало сегментни бутален болт						
18	Лагери биелни						
19	Лагери основни						
20	Вал коленов						
21	Вал разпределителен						
22	Гарнитура глава						
23	Гарнитура картер						
24	Гарнитура междуглавне						

8

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Едич. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
25	Свещ запалителна с къса резба						
26	Гарнитура за изпускателен колектор						
27	Венец за маховик						
28	Радиатор воден						
29	Съединение водно						
30	Реле за зареждане						
31	Реле за мигачи						
32	Ремък трапезовиден						
33	Бобина за запалване Б13						
34	Бобина за запалване Б 116						
35	Бобина за запалване Б 117						
36	Трехби колекторния изпускателни комплект						
37	Гарнитура за капак на клапаните						
38	Помпа маслена						
	ТРАНСМИСИЯ						
1	Диск феродов за съединител						
2	Диск притискателен за съединител						
3	Муфа за съединител						
4	Лагер за съединител						
5	Дампи за съединител						
6	Кутня скоростна						
7	Камера спирална предна						
8	Камера спирална задна						
9	Кардан дълк						
10	Каре за кардан						
11	Разпределител за въздух						
12	Лагер висящ						
	КОНСУМАТИВИ						
1	Филтър маслен						
2	Филтър горивен						
3	Филтър въздушен						
4	Лампа за фар						
5	Лампа за табарит						
6	Лампа за мигач						
7	Лампа за стоп						
8	Перо за чистачки						
9	Баланс						
10	Огледало странично						
	ДРУГИ						
1	Радиатор за парно						
2	Ел.двигател за парно						
3	Ел.двигател за чистачки						
4	Рамо чистачки						

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
5	Ключ превключател за светлини						
6	Жило за километропоказател						
7	Гърне ауерухово						
8	Резервоар за гориво						
9	Кардан задвижващ водна помпа						
10	Кутия разпределителна за водна помпа						
III.	Резервни части за ГАЗ 53, 3307						
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ						
1	Накладка феродова предна						
2	Накладка феродова задна						
3	Спирачен цилиндър преден						
4	Спирачен цилиндър заден						
5	Лагер предна главина външен						
6	Лагер предна главина вътрешен						
7	Лагер задна главина						
8	Семеринг предна главина						
9	Семеринг задна главина						
10	Барабан спирачен преден						
11	Барабан спирачен заден						
12	Болт шенкелен						
13	Втулка шенкелен болт						
14	Амортизатор преден						
15	Ресор преден						
16	Ресор заден						
17	Щанга за управление напречна						
18	Накрайник за щанга управление напречна ляв						
19	Накрайник за щанга управление напречна десен						
20	Щанга за управление надлъжна						
21	Накрайник за щанга управление надлъжна преден						
22	Накрайник за щанга управление надлъжна заден						
23	Кутия секторна за управление						
24	Спирачен кран						
25	Маркуч спирачен						
26	Стоп машинка						
27	Жаре на вала за управление						
28	Ключ маса-механична						
29	Болт барабанен						
30	Щанга стабилизираща						
	ДВИГАТЕЛ						
1	Помпа водна						
2	Гарнитури за двигател комплект						
3	Гарнитура за генерация кръгла						

7

Handwritten signature

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
4	Помпа горивоподкачваща						
5	Динамо						
6	Стартер						
7	Бендикс за стартер						
8	Бобина за стартер						
9	Четкодержател за динамо						
10	Харборатор						
11	Делко						
12	Кабели за високо напрежение						
13	Маркуч горивен с накрайници						
14	Глава цилиндрова оборудвана						
15	Втулка цилиндрова						
16	Бутало сегментни бутален болт						
17	Лагери биелни						
18	Лагери основни						
19	Вал коляшов						
20	Вал разпределителен						
21	Гарнитура глава						
22	Гарнитура картър						
23	Гарнитура междуглавие						
24	Свещ запалителна с къса резба						
25	Гарнитура за изпускателен колектор						
26	Венец за маховик						
27	Редуктор воден						
28	Съединение водно						
29	Реле за зареждане						
30	Реле за мигачи						
31	Ремък трапецовиден						
32	Бобина за запалване БТЗ						
33	Бобина за запалване Б 116						
34	Бобина за запалване Б 117						
35	Тръбни колекторни изпускателни комплект						
36	Гарнитура за калак на клапаните						
37	Шабба за водна помпа /малка и голяма/ комплект						
38	Помпа маслена						
ТРАНСМИСИЯ							
1	Диск феродов за съединител						
2	Диск притискателен за съединител						
3	Помпа за съединител горна						
4	Помпа за съединител долна						
5	Муфта за съединител						
6	Лагер за съединител						
7	Палци за съединител						

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на стоката на Участника
8	Помпа спирална
9	Сервоусилвател за спиралки
10	Кутия скоростна
11	Кардан дълък
12	Каре за кардан
13	Ексцентрик за накладки заден мост
14	Лагер висящ
	КОНСУМАТИВИ
1	Филтър маслен
2	Филтър горивен
3	Филтър въздушен
4	Лампа за фар
5	Лампа за габарит
6	Лампа за мигач
7	Лампа за стоп
8	Цера за чистачки
9	Огледало странично
	ДРУГИ
1	Радиатор за парно
2	Водопоток за парно
3	Водопоток за чистачки
4	Рамо чистачки
5	Ключ превключвател за светлини
6	Жило за километраказател
7	Гърне ауерухово
8	Резервоар за гориво


УЧАСНИКЪТ

М и К МОНТ АВТО” ЕООД гр. Монтана
ЕИК 111 589 451, ИН по ЗДДС BG 111589451, телефон 0898740024, факс 02 41 61403

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
за участие в открита процедура с предмет:
“Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери” за

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
резервни части за товарни автомобил марка КАМАЗ 5320;53212;5511

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Камаз 5320	Камаз 53212	Камаз 5511
		ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ		
1	Накладка феродова предна	8,00	8,00	8,00
2	Накладка феродова задна	8,00	8,00	8,00
3	Тресчотка предна лява	15,00	15,00	15,00
4	Тресчотка предна дясна	15,00	15,00	15,00
5	Тресчотка задна лява	42,00	42,00	42,00
6	Тресчотка задна дясна	42,00	42,00	42,00
7	Лагер предна главина външен	25,00	25,00	25,00
8	Лагер предна главина вътрешен	35,00	35,00	35,00
9	Лагер задна главина	20,00	20,00	20,00
10	Семеринг предна главина	5,50	5,50	5,50
11	Семеринг задна главина	7,00	7,00	7,00
12	Барабан спирачен преден	105,00	105,00	105,00
13	Барабан спирачен заден	105,00	105,00	105,00
14	Болт шенкелен	28,00	28,00	28,00
15	Втулка шенкелен болт	8,50	8,50	8,50
16	Амортисьор преден	80,00	80,00	80,00
17	Ресьор преден	385,00	385,00	385,00
18	Ресьор заден	465,00	465,00	465,00
19	Щанга за управление напречна	35,00	35,00	35,00
20	Накрайник за щанга управление напречна ляв	58,00	58,00	58,00
21	Накрайник за щанга управление напречна десен	58,00	58,00	58,00
22	Щанга за управление надлъжна	145,00	145,00	145,00
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден	6,00	6,00	6,00
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден	6,00	6,00	6,00
25	Кутия секторна за управление	15,00	15,00	15,00
26	Хидравлик за управление	930,00	930,00	930,00
27	Кран спирачен детелина	115,00	115,00	115,00
28	Клапан двоен предпазен	68,00	68,00	68,00
29	Спирачен кран	70,00	70,00	70,00
30	Клапан предпазен единичен	25,00	25,00	25,00
31	Клапан предпазен троен	38,00	38,00	38,00
32	Регулатор за налягане	108,00	108,00	108,00
33	Клапан управляващ двоен	23,00	23,00	23,00
34	Клапан управляващ еденичен	18,00	18,00	18,00



Handwritten signature or mark.

35	Клапан преливен	5,00	5,00	5,00
36	Маркуч спирачен	6,00	6,00	6,00
37	Кран уравнителен	23,00	23,00	23,00
38	Щанга реактивна	140,00	140,00	140,00
39	Баланс за въздух	88,00	88,00	88,00
40	Стоп машинка	5,00	5,00	5,00
41	Каре на вала за управление	4,50	4,50	4,50
42	Бутилка за въздух	70,00	70,00	70,00
43	Ключ маса механична	13,00	13,00	13,00
44	Ключ маса електрическа	30,00	30,00	30,00
45	Болт барабанен	2,00	2,00	2,00
46	Разпределител за масло	6,00	6,00	6,00
47	Съединение гъвкаво за генерация	40,00	40,00	40,00
48	Кран ръчна спирачка	48,00	48,00	48,00
49	Бобина моторна спирачка	28,00	28,00	28,00
50	Щанга стабилизираща	0,10	0,10	0,10

ДВИГАТЕЛ

1	Помпа водна	142,00	142,00	142,00
2	ГНП	670,00	670,00	670,00
3	Гарнитура за генерация кръгла	1,50	1,50	1,50
4	Компресор	315,00	315,00	315,00
5	Динамо	105,00	105,00	105,00
6	Стартер	355,00	355,00	355,00
7	Бендикс за стартер	38,00	38,00	38,00
8	Бобина за стартер	57,00	57,00	57,00
9	Четкодържател за динамо	12,00	12,00	12,00
10	Маркуч горивен с накрайници	10,00	10,00	10,00
11	Маркуч с накрайници ф14 мм, L 800мм/от горивен филтър до ГНП/	10,00	10,00	10,00
12	Маркуч за излишно гориво	8,50	8,50	8,50
13	Глава цилиндрова оборудвана	268,00	268,00	268,00
14	Втулка цилиндрова	57,00	57,00	57,00
15	Бутало сегменти бутален болт	12,00	12,00	12,00
16	Лагери биелни	88,00	88,00	88,00
17	Лагери основни	70,00	70,00	70,00
18	Вал колян	14,00	14,00	14,00
19	Вал разпределителен	145,00	145,00	145,00
20	Гарнитура картер	6,00	6,00	6,00
21	Гарнитура ангренаж	2,80	2,80	2,80
22	Дюза за впръскване на гориво	45,00	45,00	45,00
23	Гарнитура за изпускателен колектор	2,50	2,50	2,50
24	Венец за маховик	92,00	92,00	92,00
25	Радиатор воден	715,00	715,00	715,00
26	Съединение водно	3,00	3,00	3,00
27	Реле за зареждане	9,50	9,50	9,50
28	Реле за мигачи	25,00	25,00	25,00
29	Ремък трапецовиден	10,00	10,00	10,00
30	Охладител на масло	32,00	32,00	32,00
31	Тръби колекторни изпускателни комплект	25,00	25,00	25,00
32	Гарнитура за капак на клапаните	1,20	1,20	1,20
33	Помпа маслена	225,00	225,00	225,00

ТРАНСМИСИЯ

1	Диск феродов за съединител	85,00	85,00	85,00
2	Диск притискателен за съединител	330,00	330,00	330,00



Handwritten signature or mark.

3	Диск междинен за съединител	90,00	90,00	90,00
4	Помпа за съединител горна	68,00	68,00	68,00
5	Помпа за съединител долна	245,00	245,00	245,00
6	Муфа за съединител	22,00	22,00	22,00
7	Лагер за съединител	20,00	20,00	20,00
8	Палци за съединител	2,50	2,50	2,50
9	Кутия скоростна	585,00	585,00	415,00
10	Камера спирачна предна	65,00	65,00	65,00
11	Камера спирачна задна	145,00	145,00	145,00
12	Кардан дълък	385,00	385,00	412,00
13	Кардан къс	185,00	185,00	185,00
14	Каре за кардан	25,00	25,00	25,00
15	Редуктор за диференциал	880,00	880,00	880,00
16	Полуоска дълга	105,00	105,00	105,00
17	Разпределител за въздух	18,00	18,00	18,00
18	Полуоска къса	115,00	115,00	115,00
КОНСУМАТИВИ				
1	Филтър маслен	10,00	10,00	10,00
2	Филтър горивен	6,00	6,00	6,00
3	Филтър въздушен	25,00	25,00	25,00
4	Лампа за фар	3,80	3,80	3,80
5	Лампа за габарит	0,50	0,50	0,50
6	Лампа за мигач	0,80	0,80	0,80
7	Лампа за стоп	0,60	0,60	0,60
8	Пера за чистачки	6,50	6,50	6,50
9	Баланс	10,00	10,00	10,00
10	Огледало	0,50	0,50	0,50
11	Огледало странично	10,00	10,00	10,00
ДРУГИ				
1	Радиатор за парно	95,00	95,00	95,00
2	Ел.двигател за парно	48,00	48,00	48,00
3	Ел.двигател за чистачки	60,00	60,00	60,00
4	Рамо чистачки	11,00	11,00	11,00
5	Ключ превключвател за светлини	48,00	48,00	48,00
6	Ключ за чистачки	3,50	3,50	3,50
7	Гърне аусрухово	86,00	86,00	60,00
8	Резервоар за гориво	388,00	388,00	285,00
Обща предлагана цена в лева, без ДДС:		11381,30	11381,30	11109,30
ПОДПИС и ПЕЧАТ:				
Красимир КИРИЛОВ				
03.07.2015 г.				



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

М и К МОНТ АВТО" ЕООД гр. Монтана
 ЕИК 111 589 451, ИН по ЗДДС BG 111589451, телефон 0898740024, факс 02 41 61403

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в открита процедура с предмет:

**"Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери" за
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**


резервни части за товарни автомобил марка ЗИЛ 130; 555; 13040; 130 Г; 130 Е; 431416

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗИЛ 130; 130Г; 130Е; 13040; 431416		ЗИЛ 555
ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ				
1	Накладка феродова предна	4,50	4,50	4,50
2	Накладка феродова задна	7,00	7,00	7,00
3	Тресчотка предна лява	8,00	8,00	8,00
4	Тресчотка предна дясна	8,00	8,00	8,00
5	Тресчотка задна лява	22,00	22,00	22,00
6	Тресчотка задна дясна	22,00	22,00	22,00
7	Лагер предна главина външен	22,00	22,00	22,00
8	Лагер предна главина вътрешен	18,00	18,00	18,00
9	Лагер задна главина	18,00	18,00	18,00
10	Семеринг предна главина	3,20	3,20	3,20
11	Семеринг задна главина	4,00	4,00	4,00
12	Барабан спирачен преден	15,00	15,00	15,00
13	Барабан спирачен заден	35,00	35,00	35,00
14	Болт шенкелен	5,00	5,00	5,00
15	Втулка шенкелен болт	3,80	3,80	3,80
16	Амортисьор преден	38,00	38,00	38,00
17	Ресьор преден	115,00	115,00	115,00
18	Ресьор заден	135,00	135,00	135,00
19	Щанга за управление напречна	10,00	10,00	10,00
20	Накрайник за щанга управление напречна ляв	12,50	12,50	12,50
21	Накрайник за щанга управление напречна десен	12,50	12,50	12,50
22	Щанга за управление надлъжна	90,00	90,00	90,00
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден	0,10	0,10	0,10
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден	0,10	0,10	0,10
25	Кутия секторна за управление	0,10	0,10	0,10
26	Хидравлик за управление	485,00	485,00	485,00
27	Спирачен кран	85,00	85,00	85,00
28	Клапан предпазен единичен	0,15	0,15	0,15
29	Клапан предпазен троен	0,10	0,10	0,10
30	Маркуч спирачен	12,00	12,00	12,00
31	Кран уравнителен	14,00	14,00	14,00
32	Баланс за въздух	10,00	10,00	10,00
33	Стоп машинка	4,50	4,50	4,50
34	Каре на вала за управление	5,00	5,00	5,00
35	Бутилка за въздух	35,00	35,00	35,00




Handwritten signature

36	Ключ маса механична	18,00	18,00
37	Болт барабанен	1,25	1,25
38	Щанга стабилизираща	0,10	0,10
ДВИГАТЕЛ			
1	Помпа водна	195,00	195,00
2	Гарнитури за двигател комплект	16,00	16,00
3	Гарнитура за генерация кръгла	0,50	0,50
4	Помпа горивоподкачваща	32,00	32,00
5	Компресор	188,00	188,00
6	Динамо	85,00	85,00
7	Стартер	148,00	148,00
8	Бендикс за стартер	15,00	15,00
9	Бобина за стартер	22,00	22,00
10	Четкодържател за динамо	4,00	4,00
11	Карборатор	185,00	185,00
12	Делко	95,00	95,00
13	Кабели за високо напрежение	15,00	15,00
14	Маркуч горивен с накраиници	3,50	3,50
15	Глава цилиндрова оборудвана	310,00	310,00
16	Втулка цилиндрова	30,00	30,00
17	Бутало сегменти бутален болт	12,00	12,00
18	Лагери биелни	42,00	42,00
19	Лагери основни	28,00	28,00
20	Вал колянов	26,00	26,00
21	Вал разпределителен	20,00	20,00
22	Гарнитура глава	8,00	8,00
23	Гарнитура картер	6,50	6,50
24	Гарнитура междуглавие	10,00	10,00
25	Свещ запалителна с къса резба	4,50	4,50
26	Гарнитура за изпускателен колектор	0,15	0,15
27	Венец за маховик	25,00	25,00
28	Радиатор воден	488,00	488,00
29	Съединение водно	1,80	1,80
30	Реле за зареждане	15,00	15,00
31	Реле за мигачи	6,00	6,00
32	Ремък трапецовиден	8,50	8,50
33	Бобина за запалване БТЗ	28,00	28,00
34	Бобина за запалване Б 116	30,00	30,00
35	Бобина за запалване Б 117	24,00	24,00
36	Тръби колекторни изпускателни комплект	8,00	8,00
37	Гарнитура за капак на клапаните	1,25	1,25
38	Помпа маслена	42,00	42,00
ТРАНСМИСИЯ			
1	Диск феродов за съединител	58,00	58,00
2	Диск притискателен за съединител	195,00	195,00
3	Муфа за съединител	14,00	14,00
4	Лагер за съединител	10,00	10,00
5	Палци за съединител	1,50	1,50
6	Кутия скоростна	520,00	520,00
7	Камера спирачна предна	32,00	32,00
8	Камера спирачна задна	22,00	22,00
9	Кардан дълък	185,00	185,00
10	Каре за кардан	18,00	18,00



Handwritten signature or initials.

11	Разпределител за въздух	10,00	10,00
12	Лагер висящ	28,00	28,00
КОНСУМАТИВИ			
1	Филтър маслен	30,00	30,00
2	Филтър горивен	3,00	3,00
3	Филтър въздушен	20,00	20,00
4	Лампа за фар	5,00	5,00
5	Лампа за габарит	0,75	0,75
6	Лампа за мигач	0,80	0,80
7	Лампа за стоп	0,75	0,75
8	Пера за чистачки	6,00	6,00
9	Баланс	10,00	10,00
10	Огледало странично	18,00	18,00
ДРУГИ			
1	Радиатор за парно	38,00	38,00
2	Ел.двигател за парно	12,00	12,00
3	Ел.двигател за чистачки	0,10	0,10
4	Рамо чистачки	10,00	10,00
5	Ключ превключвател за светлини	5,00	5,00
6	Жило за километропоказател	14,00	14,00
7	Гърне аусрухово	48,00	48,00
8	Резервоар за гориво	180,00	180,00
9	Кардан задвижващ водна помпа	15,00	15,00
10	Кутия разпределителна за водна помпа	24,00	24,00
Обща предлагана цена в лева, без ДДС:		4991,50	4991,50
ПОДПИС и ПЕЧАТ:			
		Красимир КИРИЛОВ	
03.07.2015 г.			

AK

М и К МОНТ АВТО" ЕООД гр. Монтана

ЕИК 111 589 451, ИН по ЗДДС BG 111589451, телефон 0898740024, факс 02 41 61403

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери" за
за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**


резервни части за товарни автомобил марка ГАЗ 53; 3307

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
		ГАЗ 53	ГАЗ 3307
1	Накладка феродова предна	3,50	8,00
2	Накладка феродова задна	4,50	8,00
3	Спирачен цилиндар преден	18,00	18,00
4	Спирачен цилиндар заден	22,00	22,00
5	Лагер предна главина външен	28,00	28,00
6	Лагер предна главина вътрешен	14,00	14,00
7	Лагер задна главина	30,00	30,00
8	Семеринг предна главина	4,00	4,00
9	Семеринг задна главина	4,00	4,00
10	Барабан спирачен преден	50,00	50,00
11	Барабан спирачен заден	60,00	60,00
12	Болт шенкелен	5,00	5,00
13	Втулка шенкелен болт	2,50	2,50
14	Амортисьор преден	38,00	38,00
15	Ресьор преден	100,00	100,00
16	Ресьор заден	90,00	90,00
17	Щанга за управление напречна	5,00	5,00
18	Накраиник за щанга управление напречна ляв	20,00	20,00
19	Накраиник за щанга управление напречна десен	20,00	20,00
20	Щанга за управление надлъжна	52,00	52,00
21	Накраиник за щанга управление надлъжна преден	0,10	0,10
22	Накраиник за щанга управление надлъжна заден	0,10	0,10
23	Кутия секторна за управление	85,00	415,00
24	Спирачен кран	0,10	0,10
25	Маркуч спирачен	10,00	10,00
26	Стоп машинка	3,00	3,00
27	Каре на вала за управление	0,10	15,00
28	Ключ маса механична	15,00	15,00
29	Болт барабанен	1,50	1,50
30	Щанга стабилизираща	0,10	0,10
ДВИГАТЕЛ			
1	Помпа водна	75,00	75,00
2	Гарнитури за двигател комплект	16,00	16,00
3	Гарнитура за генерация кръгла	0,85	0,85
4	Помпа горивоподкачваща	30,00	30,00




Handwritten signature

5	Динамо	112,00	112,00
6	Стартер	148,00	148,00
7	Бендикс за стартер	15,00	15,00
8	Бобина за стартер	35,00	35,00
9	Четкодържател за динамо	4,00	4,00
10	Карборатор	258,00	258,00
11	Делко	95,00	95,00
12	Кабели за високо напрежение	15,00	15,00
13	Маркуч горивен с накраиници	3,00	3,00
14	Глава цилиндрова оборудвана	215,00	215,00
15	Втулка цилиндрова	28,00	28,00
16	Бутало сегменти бутален болт	25,00	25,00
17	Лагери биелни	14,00	14,00
18	Лагери основни	8,00	8,00
19	Вал колянов	192,00	192,00
20	Вал разпределителен	15,00	15,00
21	Гарнитура глава	7,50	7,50
22	Гарнитура картер	3,00	3,00
23	Гарнитура междулавие	12,50	12,50
24	Свец запалителна с къса резба	4,50	4,50
25	Гарнитура за изпускателен колектор	1,25	1,25
26	Венец за маховик	30,00	30,00
27	Радиатор воден	298,00	308,00
28	Съединение водно	5,00	5,00
29	Реле за зареждане	12,00	12,00
30	Реле за мигачи	6,00	6,00
31	Ремък трапецовиден	4,00	4,00
32	Бобина за запалване БТЗ	28,00	28,00
33	Бобина за запалване Б 116	30,00	30,00
34	Бобина за запалване Б 117	24,00	24,00
35	Тръби колекторни изпускателни комплект	8,00	8,00
36	Гарнитура за капак на клапаните	4,00	4,00
37	Шайба за водна помпа /малка и голяма/ комплект	7,00	7,00
38	Помпа маслена	48,00	48,00
ТРАНСМИСИЯ			
1	Диск феродов за съединител	46,00	46,00
2	Диск притискателен за съединител	148,00	148,00
3	Помпа за съединител горна	0,10	35,00
4	Помпа за съединител долна	0,10	25,00
5	Муфа за съединител	8,50	8,50
6	Лагер за съединител	10,00	10,00
7	Палци за съединител	1,50	1,50
8	Помпа спирачна	50,00	135,00
9	Сервоусилвател за спирачки	135,00	135,00
10	Кутия скоростна	630,00	630,00
11	Кардан дълък	185,00	185,00
12	Каре за кардан	16,00	16,00
13	Ексцентрик за накладки заден мост	2,00	2,00
14	Лагер висящ	25,00	25,00
КОНСУМАТИВИ			
1	Филтър маслен	6,00	6,00
2	Филтър горивен	3,00	3,00
3	Филтър въздушен	10,00	10,00



Handwritten signature or initials.

4	Лампа за фар	5,00	5,00
5	Лампа за габарит	0,75	0,75
6	Лампа за мигач	0,80	0,80
7	Лампа за стоп	0,75	0,75
8	Пера за чистачки	6,00	6,00
9	Огледало странично	10,00	10,00
ДРУГИ			
1	Радиатор за парно	85,00	78,00
2	Ел.двигател за парно	15,00	15,00
3	Ел.двигател за чистачки	18,00	18,00
4	Рамо чистачки	5,00	8,50
5	Ключ превключвател за светлини	10,00	28,00
6	Жило за километропоказател	10,00	10,00
7	Гърне аусрухово	40,00	55,00
8	Резервоар за гориво	106,00	208,00
Обща предлагана цена в лева, без ДДС:		4110,60	4749,80
ПОДПИС и ПЕЧАТ:		Красимир КИРИЛОВ	
		03.07.2015 г.	

dh