

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
**“Наемане и обслужване на 10 бр. многофункционални устройства за нуждите на “АЕЦ  
Козлодуй” ЕАД”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:**

В техническото задание към документацията има изискване единият вид офис техника, която трябва да бъде наета – 5 броя черно-бели мултифункционални устройства да поддържат резолюция на печат 4800x600 dpi и езици на принтиране – PostScript 3, PCL6, PCL5e/c.

Когато се печата на тези езици, драйверите поддържат максимална резолюция 1200x1200 dpi.

Необходимо ли е наистина устройствата да поддържат по спецификация резолюция 4800x600 dpi или бихте приели устройства, покриващи изцяло Вашите изисквания, който поддържат резолюция на печат 1200x1200 dpi?

**ОТГОВОР:**

Мултифункционалните устройства трябва да отговарят на изискванията и параметрите посочени в Техническото задание № 15.ИСКТ.ТЗ.262.