

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

28 . 09 . 2015 г.



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

## ПРОТОКОЛ

На 03.09.2015 г. в изпълнение на Заповед АД-2734/03.09.2015 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Иван Карабов - Ръководител сектор “Експлоатация на турбинно оборудване”, Направление “Експлоатация”, ЕП-2

**Членове:** 1. Тодор Боновски – Експерт “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Управление “Инвестиции” от резервния състав на комисията на мястото на Димитър Миланов – Специалист “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Управление “Инвестиции”

2. Милена Ганчева – Експерт “Инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ”, Управление “Инвестиции”

3. Георги Боев - Ръководител група "Експлоатация на цифрови системи за контрол и управление", Направление “Експлоатация”, ЕП-2

4. Емил Шербанов – Ръководител сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “СКУ”, Отдел “ИР”, Направление “Ремонт”, ЕП-2

5. Симо Симеонов - Ръководител група “Технологично обезпечаване и контрол”, Сектор “ЕТО”, Направление “Експлоатация”, ЕП-2

6. Борислав Борисов – Експерт “Ценови контрол”, Управление “Инвестиции”

7. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

8. Елмира Попова – Експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане, камерен тип (ПВН-К) на 5,6 ЕБ”**.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства представител на кандидата “Атоменергоремонт” АД, съгласно приложен присъствен лист.

С цел да се извърши преглед на представените документи относно наличието и съответствието им с предварително обявените изисквания на възложителя, комисията се запозна с документацията за участие в процедурата и установи:

1. Процедурата на договаряне с обявление е стартирана с доклад с Рег. № И-1381/24.09.2014 г. от Ръководител Управление “Инвестиции”, на основание Решение № 13.1.31. от Протокол №13/01.10.2014 г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 22.1.9.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол № 22/12.05.2015 г.

2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-243/03.08.2015 г.

3. След одобряване на изготвената документация, обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 03.08.2015 г. до РОП с № ЗОП-О-204.

4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2015-0192.

5. Срокът за подаване на заявления е до 16:00 часа на 02.09.2015 г.

6. В законоустановения срок са постъпили две заявления.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията пристъпи към разглеждане на представените документи за съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие и минималните изисквания за технически възможности и квалификация, поставени от възложителя.

Комисията констатира:

**1. Вх. № ОП-1562/02.09.2015 г. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй**

Кандидатът е представил документите съгласно изискванията на документацията за участие и Закона за обществените поръчки.

Контролът на заварени съединения ще извърши “АЕР” ЕАД, орган за контрол, чийто сертификат е представен.

Деклариран е подизпълнител за изпълнение на пусково-наладъчни работи - “ТМТ Старт” ООД, гр. Плевен - орган за контрол с 2 % участие при изпълнение на поръчката, за когото е представен сертификат по ISO 17020.

Кандидатът е декларирал 10-дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор и другите изисквания на документацията за участие.

**2. Вх. № ОП-1565/02.09.2015 г. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София**

Кандидатът е представил документите съгласно изискванията на документацията за участие и Закона за обществените поръчки.

Декларирани са подизпълнители:

- за изпълнение на пусково-наладъчни работи и контрол на заваръчни съединения - “Дател” ООД - орган за контрол с 5 % участие при изпълнение на поръчката, за когото е представен сертификат по ISO 17020;

- за изпълнение на монтаж и демонтаж по предмета на поръчката – “Атомтоплопроект” ООД, гр. София с 20 % участие при изпълнение на поръчката.

Деклариран е 10-дневен срок за представяне на оферта, в случай, че кандидатът бъде поканен да подаде такава.

По отношение на съответствията с минималните изисквания, посочени в обявлението, комисията установи:

Съгласно т.1.2 от раздел III.2.3 Минимални изисквания от обявлението кандидатите трябва да разполагат със сертифицирани по EN 287-1 заварчици, а също и със сертифицирани съгласно ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване и дипломирани международни или евро инженери по заваряване.

В списъка на кандидата са посочени лицата, които са дипломирани международни или евро инженери по заваряване с указани №, дата на документа, удостоверяващ тази им квалификация, но липсва информация относно лица, които са сертифицирани по EN 287-1 и относно лица, които са сертифицирани по ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване.



Комисията изготви протокол с констатации относно наличието и съответствието на представените документи в заявленията за участие в предварителния подбор и определи срок за представяне на допълнително изискваните документи до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

На 15.09.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-2734/03.09.2015 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Иван Караабов - Ръководител сектор "Експлоатация на турбинно оборудване", Направление "Експлоатация", ЕП-2

**Членове:** 1. Димитър Миланов – Специалист "Инвеститорски контрол – машинно-технологична част", Управление "Инвестиции"

2. Милена Ганчева – Експерт "Инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ", Управление "Инвестиции"

3. Детелин Гунов – Ръководител сектор "Управляващи и информационни системи", Цех "СКУ", Отдел "ИР", Направление "Ремонт", ЕП-2

4. Емил Шербанов – Ръководител сектор "Технологични измервания и автоматика", Цех "СКУ", Отдел "ИР", Направление "Ремонт", ЕП-2

5. Симо Симеонов - Ръководител група "Технологично обезпечаване и контрол", Сектор "ЕТО", Направление "Експлоатация", ЕП-2 от резервния състав на комисията на мястото на Огнян Белитов – Технолог "Технологично обезпечаване и контрол", Сектор "ЕТО", Направление "Експлоатация", ЕП-2

6. Борислав Борисов – Експерт "Ценови контрол", Управление "Инвестиции"

7. Еличка Танкулова – Началник отдел "Договорно право и дружествена собственост", Управление "Правно"

8. Стела Григорова – Специалист "Обществени поръчки", Отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско"

със задача да продължи работата си относно процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изграждане на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане, камерен тип (ПВН-К) на 5,6 ЕБ"**.

Новоприсъстващите членове на комисията подписаха декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира:

1. Протоколът с констатациите е публикуван в профила на купувача на 07.09.2015 г. и същия ден е изпратен по имейл с електронен подпис до кандидатите.

2. Срокът за получаване на допълнително изискваните документи е до 14.09.2015 г.

3. Получени са допълнителни документи от кандидата:

- Вх.№ ОП-1638/10.09.2015 г. от "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София

Минимално изискване в т. 1.2 на раздел III.2.3. Технически възможности от обявлението е кандидатите да разполагат със сертифицирани по EN 287-1 заварчици. Това изискване се съдържа и в т. 2.2.3.2. от Указанията относно списъка на техническите лица, където трябва да бъдат вписани документите /номер, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е/, на заварчиците, инспекторите по надзор, международните или евроинженери по заваряване. Възложителят изисква кандидатите да разполагат с достатъчно правоспособни и сертифицирани заварчици съгласно БДС EN 287-1.

Кандидадът е представил списък на техническите лица, но в него за заварчиците не са посочени номерата на сертификатите съгласно БДС EN 287-1, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е. Поради липсата на тази информация, комисията не може да оцени

доказателствата за наличието на достатъчно правоспособни и сертифицирани заварчици на кандидата "Монтажи Ко" ЕООД.

На основание чл.88, ал.2 и 4 от ЗОП и въз основа на извършен предварителен подбор на кандидатите, комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.88, ал.4, т.3 от ЗОП да бъде поканен да подаде оферта за участие в процедурата кандидатът "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй.

2. На основание чл.88, ал.4, т. 2 от ЗОП да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата кандидатът "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София


Мотив: Кандидатът не е изпълнил изискванията в т. 1.2 на раздел III.2.3. Технически възможности от обявлението и т. 2.2.3.2. от Указанията, тъй като в представения списък на техническите лица за заварчиците не са посочени номерата на сертификатите съгласно БДС EN 287-1, дата, от къде е издаден и каква е квалификацията им.


3. Съгласно чл.103, ал.4 и 5 от ЗОП, допуснатият кандидат следва да представи оферта за участие в процедурата в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмената покана.


Настоящият протокол е съставен на 18.09.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.88, ал.11 от ЗОП.


#### Приложения:


1. Констативен протокол
2. Присъствен лист


Председател:   
.....  
/Ив. Караабов/


Членове: 1.   
.....  
/Д. Миланов/


2.   
.....  
/М. Ганчева/


3.   
.....  
/Д. Гунов/

4.   
.....  
/Е. Шербанов/

5.   
.....  
/С. Симеонов/

6.   
.....  
/Б. Борисов/

7.   
.....  
/Ел. Танкулова/

8.   
.....  
/Ст. Григорова/

## ПРОТОКОЛ

по чл. 88, ал.2 във връзка с чл.68, ал.7 от ЗОП

На 03.09.2015г., в изпълнение на Заповед АД-2734/03.09.2015 г., комисия в състав:

**Председател:** Иван Караабов - Ръководител сектор “Експлоатация на турбинно оборудване”, Направление “Експлоатация”, ЕП-2

**Членове:** 1. Тодор Боновски – Експерт “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Управление “Инвестиции” от резервния състав на комисията на мястото на Димитър Миланов – Специалист “Инвеститорски контрол – машинно-технологична част”, Управление “Инвестиции”

2. Милена Ганчева – Експерт “Инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ”, Управление “Инвестиции”

3. Георги Боев - Ръководител група "Експлоатация на цифрови системи за контрол и управление", Направление “Експлоатация”, ЕП-2 от резервния състав на комисията на мястото на Детелин Гунов – Ръководител сектор “Управляващи и информационни системи”, Цех “СКУ”, Отдел “ИР”, Направление “Ремонт”, ЕП-2

4. Емил Шербанов – Ръководител сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “СКУ”, Отдел “ИР”, Направление “Ремонт”, ЕП-2

5. Симо Симеонов - Ръководител група “Технологично обезпечаване и контрол”, Сектор “ЕТО”, Направление “Експлоатация”, ЕП-2 от резервния състав на комисията на мястото на Огнян Белитов – Технолог “Технологично обезпечаване и контрол”, Сектор “ЕТО”, Направление “Експлоатация”, ЕП-2

6. Борислав Борисов – Експерт “Ценови контрол”, Управление “Инвестиции”

7. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

8. Елмира Попова – Експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”

се събра, за да отвори постъпилите заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане, камерен тип (ПВН-К) на 5,6 ЕБ”**.

При отваряне на заявленията присъстваше представител на кандидата “Атоменергоремонт” АД съгласно присъствен лист.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията пристъпи към разглеждане на представените документи за съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие и минималните изисквания за технически възможности и квалификация, поставени от възложителя.

След задълбочен преглед и анализ на представените документи в заявленията, комисията констатира:

### **I. Констатации на комисията, след разглеждане на документите:**

I.1. Заявление с Вх. № ОП-1562/02.09.2015г./ 10,05ч. на “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй



Кандидатът е представил документите съгласно изискванията на документацията за участие и Закона за обществените поръчки.

Контролът на заварени съединения ще извърши "АЕР" ЕАД, орган за контрол, чийто сертификат е представен.

Деклариран е подизпълнител за изпълнение на пусково-наладъчни работи - "ТМТ Старт" ООД, гр. Плевен - орган за контрол с 2 % участие при изпълнение на поръчката, за когото е представен сертификат по ISO 17020.

Кандидатът е декларирал 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор и другите изисквания на документацията за участие.

I.2. Заявление с Вх. № ОП-1565/02.09.2015г./ 10,39ч. на "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София

Кандидатът е представил документите съгласно изискванията на документацията за участие и Закона за обществените поръчки.

Декларирани са подизпълнители:

- за изпълнение на пусково-наладъчни работи и контрол на заваръчни съединения - "Дател" ООД - орган за контрол с 5 % участие при изпълнение на поръчката, за когото е представен сертификат по ISO 17020;

- за изпълнение на монтаж и демонтаж по предмета на поръчката - "Атомтоплопроект" ООД, гр. София с 20 % участие при изпълнение на поръчката.

Деклариран е 10 дневен срок за представяне на оферта, в случай, че кандидатът бъде поканен да подаде такава;

По отношение на съответствията с минималните изисквания, посочени в обявлението, комисията установи:

Съгласно т.1.2 от раздел III.2.3 Минимални изисквания от обявлението кандидатите трябва да разполагат със сертифицирани по EN 287-1 заварчици, а също и със сертифицирани съгласно ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване и дипломирани международни или евро инженери по заваряване.

В списъка на кандидата са посочени лицата, които са дипломирани международни или евро инженери по заваряване с указани №, дата на документа, удостоверяващ тази им квалификация, но липсва информация относно лица, които са сертифицирани по EN 287-1 и относно лица, които са сертифицирани по ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване.

## **II. Изисквания за представяне на допълнителни документи на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените поръчки във връзка с констатациите по т.1.1:**

II.1 "Атоменергоремонт" ЕАД

Не се изискват документи

II.2. "Монтажи Ко" ЕООД

II.2.1. **Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/,** които да е съобразен с направените по-горе констатации, че включва лицата, сертифицирани по EN 287-1 и лицата, сертифицирани по ISO 14731 инспектори по надзор по заваряване като от списъка трябва да става видно, че именно по тези стандарти са сертифицирани и да съдържа информацията, съгласно т. 2.2.3.2 от Указания за подготовка на заявлението и офертата. От списъка да е видно по кой стандарт са издадени сертификационните документи, притежавани от лицата.

На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП във връзка с чл. 88, ал.2 от ЗОП, кандидатите следва да представят съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, кандидатите могат в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в

обявлението, да заменят представени документи или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор.

Документите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16,00 ч. в горепосочения срок. Пликът да бъде с надпис: "Допълнително представени документи за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет "Изграждане на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане, камерен тип (ПВН-К) на 5,6 ЕБ".

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....  
/Ив. Караабов /

**Членове:**

.....  
/Т. Боновски/

.....  
/М. Ганчева/

.....  
/Г. Боев/

.....  
/Е. Шербанов /

.....  
/С. Симеонов/

.....  
/Б. Борисов/

.....  
/Ел. Танкулова/

.....  
/Елм. Попова/



# ”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Изграждане на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане, камерен тип (ПВН-К) на 5,6 ЕБ”**

Отваряне на заявления

03.09.2015г./13,30ч.

Фирма: Атомсервискоремонт ЕООД Козлодуй

Представител: Шайло Герасимов Иванков р.д. н.с. П.П. Д.  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/