

ДОГОВОР

№ 162000001

Днес, 07.01.2016 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"ЕнергоСервиз" АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200334806, представлявано от Георги Здравков Манчев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-3808/01.12.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на монитори за контрол на крака с принудително измерване" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на **монитори за контрол на крака с принудително измерване**, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 2015.30.РК.XQ.ТЗ.1307 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица – неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т.1.1 включва:

- 1.2.1. Доставка на монитори за контрол на крака с принудително измерване;
- 1.2.2. Обучение на 5-ма специалисти в условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **146 990.00 лв.** / сто четиридесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева / без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу представени приемо-предавателен протокол, протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки, протокол за проведено обучение на персонала и оригинална фактура за стойността им.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: "Обединена Българска Банка" АД;

Банкова сметка: BG20 UBBS 8002 1088 6916 20;

Банков код: UBBS BGSF

9M

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е 4 / четири / месеца, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

3.2. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са както следва:

3.2.1. Сроктът за доставка на стоката е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”

3.2.2. Сроктът за обучение на 5 – ма специалисти е 1 /един/ календарен ден, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за успешно проведен общ и специализиран входящ контрол.

3.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава в срок от 3 (три) работни дни да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за успешно проведен общ и специализиран входящ контрол.

3.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде произведена след 01.01.2015 г.

4.5. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

- Декларация/ Сертификат за произход 1 екз;
- Декларация/ Сертификат за съответствие 1 екз;
- Протокол от извършени заводски изпитания/тестове 1 екз;
- Документи за изпитания за електромагнитна съвместимост 1 екз;
- Инструкция за експлоатация и проверка на монитора 1 екз;
- Инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт 1 екз;
- Свидетелство за метрологична проверка, извършена в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (след извършване на специализирания входящ контрол) 1 екз;
- Документ удостоверяващ гаранционният срок 1 екз;

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 3 екземпляра на български език и на CD – 1 екземпляр.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация / сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката, отсъствието на явни недостатъци и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. На доставената стока ще бъде извършен и специализиран входящ контрол при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При констатиране на дефекти или несъответствия на определените в техническото задание изисквания и резултати от проведеният специализиран входящ контрол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.4. За стоките предмет на настоящият договор се установява гаранционен срок в размер на 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.

5.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.6. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.4.

5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.4./.

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилите се отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 2015.30.ПК.XQ.T3.1307 на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Стелиян Стефанов – Р-л сектор “ИД”, тел.: 0973/7 26-94 и Николай Станчев – Технолог “Р и ДК”, ЕП-2, тел.: 0973/7 65-32

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Еким Екимов - Технически директор - тел. 02/ 871 00 96

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ЕнергоСервиз”, АД
1408 София
жк. Южен Парк-3, бл. 43, офис-2
тел/факс: 02/871 38 07; 871 00 96
E-mail: office@energосervice.bg
ЕИК: 200334806
ИН по ЗДДС: 200334806

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГЕОРГИ МАНЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ





Съгласували:


Зам. Изпълнителен директор:  / Ив. Андреев /
28 . 12 . 2015 г.


Директор “Производство”:  / Я. Янков /
22 . 12 . 2015 г.


Директор “И и Ф”:  / Б. Димитров /
23 . 12 . 2015 г.


Р-л Управление “Правно”:  / Ив. Иванов /
23 . 12 . 2015 г.

Р-л У-е “Търговско”:  / Кр. Каменова /
22 . 12 . 2015 г.

Н-к отдел “ОП”:  / С. Брешкова /
15 . 12 . 2015 г.

Р-л сектор “ИД”:  / Ст. Стефанов /
16 . 12 . 2015 г.

Технолог “Р и ДК”, ЕП-2:  / Н. Станчев /
17 . 12 . 2015 г.

Ст. Юрисконсулт , У-е “П”:  / Д. Донков /
22 . 12 . 2015 г.

Изготвил: Експерт “ОП”:

15 . 12 . 2015 г. / Б. Пюпниколов /

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.....	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

ам

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

am

2

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ЕнергоСервиз”, АД
1408 София
жк. Южен Парк-3, бл. 43, офис-2
тел/факс: 02/871 38 07; 871 00 96
E-mail: office@energoservice.bg
ЕИК: 200334806
ИН по ЗДДС: 200334806

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГЕОРГИ МАНЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6 и СК

Система: ХQ

Подразделение: ОРДК

УТВЪРЖДАВАМ

/ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

..... 16. 02. 2015 г. / И. Андреев /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”:

..... 16. 02. 2015 г. (П. Василев)

ДИРЕКТОР

“ПРОИЗВОДСТВО”:

..... 13. 02. 15 (Я. Янков)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 201530.РК.ХQ 93.1304

за доставка на монитори за контрол на крака с принудително измерване

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Описание на доставката

1.1. Доставката обхваща монитори за радиационен контрол на специобувки за повърхностно замърсяване с бета-гама радионуклиди, управляващи допълнително устройство за принудително измерване (барьера тип турникет).

1.1.1. Посочените монитори са необходими за подобряване на радиационния контрол на специобувки в контролираната зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Тези монитори ще се поставят при изграждане на временни санитарни баристри в КЗ.

1.1.2. Необходима е доставка на 6 (шест) броя монитори и 6 (шест) броя устройства за осигуряване на принудително измерване.

1.2. Технически параметри и характеристики на мониторите.

Мониторите трябва да осигуряват измерване на обувки за наличие на повърхностно замърсяване с бета-гама радионуклиди. Измерването да стартира автоматично след стъпване върху детекторите на монитора. След приключване на измерването и визуализирано отсъствие на замърсяване (сигнал “Чисто”), да позволи преминаване през устройството за принудително измерване (тип турникет).

1.2.1. Мониторите да притежават два отделни измервателни канала, осигуряващи едновременното измерване на обувките на двата крака.

1.2.2. Измервателните канали да са със сцинтилационни детектори. Чувствителната повърхност на детекторите да бъде не по-малка от 480 cm^2 .

1.2.3. Детекторите да бъдат покрити със защитна решетка, при която да се осигурява минимално детектуема активност (МДА) от $0,5 \text{ Bq/cm}^2$. МДА е определена при доверителна вероятност 95%, околна гама-фон $0,1 \mu\text{Sv/h}$ и време на измерване до 10s. Реперен радионуклид ^{137}Cs .

1.2.4. Управлението и настройката на мониторите да се осъществява от модул, осигуряващ следните функции:

- Настройка на различни прагови стойности, при които да включва звукова и светлинна сигнализация.

- При регистриране на замърсяване, на дисплей да се извежда съобщение от кой детектор е замърсяването и измерената стойност.

- Измерената стойност да има възможности за визуализация в cps; Bq; Bq/cm^2 .

1.2.5. Мониторите да имат възможност за настройка на различни стойности на сработване на звукова и визуална аларма.

1.2.6. При измерена стойност под настроенния праг да се включва зелена светлинна сигнализация и да се подава сигнал към устройството за принудително измерване, разрешаващ преминаване.

При измерена стойност над настроенния праг да се включва звукова и червена светлинна сигнализация

1.2.7. Мониторите да разполагат с релсен изход за управление на турникет, сух контакт осигуряващ комутация на 200 mA.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

1.3.1. Доставка на устройство за осигуряване на принудително измерване на монитора.

Устройството за принудително измерване да бъде тип турникет.

Турникетът да бъде със следните характеристики:

- Двупосочен турникет с падащо рамо – пожарообезопасен;
- Рамото да пада автоматично при отпадане на захранването;
- Трираменника да се заключва автоматично след завъртане;
- Захранване – 220 V;
- Задействане със сух контакт и управление с контролер;
- Наличие на “антипаник” режим;
- Масивен с 100 % инков корпус с трираменник от неръждаеми тръби;
- Възможност за регулиране на скоростта за превъртане на рамената;



- Стабилен електромагнитен механизъм с 10 годишна гаранция за постоянство в параметрите си;

- Дисплей със зелени стрелки, оказващи разрешената посока за преминаване.

1.3.2. Доставка на резервни части.

Към доставката на мониторите, да бъдат включени 2 (два) броя детектори.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

2.1.1. По отношение на безопасността, мониторите се класифицират с клас по безопасност 3 – Н, съгласно критериите за класификация по безопасност НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97 “Общи положения обеспечения безопасности атомных станций”, ОПБ-88/97.

2.1.2. Мониторите не подлежат на класификация за сеизмоустойчивост.

2.2. Квалификация на оборудването

Конструкцията на мониторите да бъде със степен на защита, по отношение на достъпа до опасни части и проникването на прах и влага, не по-ниска от IP55.

Мониторите да запазват своята работоспособност при условия на околната среда:

- температура от 0 °С до + 40 °С;

- влажност от 0 до 95 %;

2.3. Физически и геометрични характеристики

- Детекторите на мониторите да бъдат монтирани в метална стойка, позволяваща лесното стъпване върху детекторите, при измерване.

- Примерна конструкция на стойката е посочена на фигурата.

- Стойката трябва да осигурява прозорец на детекторите за всеки крак с минимални размери 150x320 mm.

- Стойката с детекторите да не превишава – 25 kg.

- Стойката да притежава крачета, осигуряващи нивелиране.

- Конструкцията да осигурява поставяне на прахозащитно фолио върху детекторите и лесната му подмяна.


2.4. Характеристики на материалите

Корпусът на мониторите трябва да бъде изработен от материал позволяващ безпроблемно третиране с дезактивиращи разтвори.

Стойката на детекторите да бъде изработена от неръждаема стомана.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма специфични изисквания.



917

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Мониторите трябва да могат да компенсират околна гама-фон до 0,2 $\mu\text{Sv/h}$.

2.7. Нормативно-технически документи

Мониторите да отговарят на изискванията на международния стандарт IEC 61098 "Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitoring assemblies".

Доставените монитори да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост", международните стандарти за електромагнитна съвместимост от серията IEC 61000 или съответните европейски директиви и стандарти.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Доставените монитори да са произведени не по-рано от 2015 година.

Определеният ресурс на експлоатация да бъде не по-малък от 10 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Мониторите да бъдат доставени в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в оригиналната опаковка на производителя, предпазваща от повреди при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Доставчика да посочи условия при кратко и средносрочно съхранение на мониторите и сроковете отговарящи на посочените видове съхранение.

4. Изисквания към производството

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Производствените изпитания да показват съответствие на мониторите с изискванията на международния стандарт IEC 61098 "Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitoring assemblies".

4.2. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

След производството на монитора да бъдат извършени заводски тестове в съответствие с изпитанията, предвидени от документацията за производство.

4.3. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по време на производството

Не е необходимо, представители на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД да участват или наблюдават производството, проверката и/или изпитанията на мониторите.

5. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

5.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация.

Доставените в "АЕЦ Козлодуй" монитори да преминат общ и специализиран входящ контрол, съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112.

Мониторите да преминат специализиран входящ контрол, извършен от подразделение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД със съответните функции (отдел „МО“ на Д-я "Бик"). Обемът на контрол да обхваща операциите, изпълнявани при първоначална метрологична проверка на този тип монитори. Този контрол да се извърши в лаборатория "ИЙЛ", към отдел „МО“.

5.2. Отговорности по време на пуск

Преди въвеждане в експлоатация да бъдат извършени функционални изпитания в обем потвърждаващ работоспособността, техническите характеристики на мониторите и да се демонстрира управлението и работата на устройството за принудително измерване (турникета).

Функционалните изпитания да бъдат проведени по време на специализирания входящ контрол, под ръководството на изпълнителя на доставката.

За извършените изпитания да се състави протокол.

5.3. Мерки за безопасност против замърсяване с радиоактивни вещества и опасни продукти. Няма отношение към доставката.

5.4. Здравни и хигиенни изисквания. Няма отношение към доставката.

5.5. Условия за демонтаж, монтаж и частичен монтаж. Не се предвиждат.

5.6. Условия на състоянията на повърхностите. Няма отношение към доставката.

5.7. Полагане на покрития. Няма отношение към доставката.

5.8. Условия за безопасност. Няма допълнителни условия за безопасност.

5.9. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

При доставката трябва да се представят следните документи:

- Декларация/ Сертификат за произход;
- Декларация/ Сертификати за съответствие;
- Протоколи от извършени заводски изпитания /тестове;
- Документи от изпитания за електромагнитна съвместимост;
- Инструкция за експлоатация и проверка на монитора;
- Инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт;
- Свидетелство за метрологична проверка, извършена в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (след извършване на специализирания входящ контрол);
- Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност.

Документите да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния

език, 3 екземпляра на български език и на CD – 1 екземпляр.

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

6. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

6.1. Услуги след продажбата

Да се гарантира производството и доставката на резервни части за мониторите до изтичане на ресурса им (за период не по-малък от 10 години), за което да бъде представена декларация от Производителя на мониторите.

6.2. Гаранционно обслужване

Периодът на гаранционна поддръжка на мониторите да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на доставката.

Срокът за отстраняване на открити дефекти, да бъде не по-голям от един месец от датата на писменото уведомяване.

7. Осигуряване на качеството

7.1. Общи изисквания

Производителят на мониторите да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008.

7.2. Квалификация и сертификати

Доставените монитори да отговарят на съществените изисквания и изискванията за електромагнитна съвместимост и да имат нанесена маркировка за съответствие. Изпълнителят да представи с доставката Декларация или Сертификати за съответствие.

7.3. Обучение и квалификация на персонала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Изпълнителят да проведе практическо обучение на минимум 5 специалиста от АЕЦ Козлодуй. Обучението да обхваща устройството, принципа на работа, настройки и обема на експлоатационно и ремонтно поддържане.

Обучението да се извърши след доставката на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

За проведеното обучение да се състави протокол.

7.4. Приемане на доставката

Доставката да се извърши до склад на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй.

Изпълнителят да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал за входящия контрол, провеждан на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Критерий за приемане на доставката – успешно преминал общ и специализиран входящ контрол.

7.5. Спазване на реда в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

На площадката на АЕЦ “Козлодуй”, изпълнителят е длъжен да спазва изискванията

на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор"-
ДБК.КД.ИН.028.

7.6. Провеждане на одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Не се предвижда „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да провежда одити на системата по качество на Изпълнителя.

8. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител

При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от подизпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.



Жилищна група „Южен парк-3“
бл. 43, вх. Б, офис 2
София 1408

т: 871 00 96; 871 38 07
ф: 871 00 96
e-mail: office@energyservice.bg

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

„Доставка на монитори за контрол на крака с принудително измерване“

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на Доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забележка
1	Монитор за измерване на повърхностно замърсяване на стъпала – Foot Monitor <u>Описание:</u> Мониторът се характеризира с независим измервателен блок. Състои се от платформа за стъпалата със собствена електроника и екран показващ резултатите от измерването, който позволява на потребителя да задава параметри.	бр.	6	Mirion Technologies, Германия	4 (четири) месеца	24 месеца	30 дни	120 дни	IP55	
			4		6	7	8	9	10	11

СН

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забележка
1	<p><u>Технически характеристики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Детектори: 4 x RFD4.8/3.8 хибридни бета и гама (без дискриминация) сцинтилационни с чувствителна повърхност – 480 cm² • Два едновременно измерващи канала • Размери на детекторите: 22.8 x 22.8 cm • Четирите детектора са разположени под защитна решетка от неръждаема стомана. Между детекторите и решетката се разполага прозрачно прахозащитно фолио. Стойката с детекторите е притежава кратета осигуряващи нивелиране. 	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	№. Ед.	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забележка																										
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11																										
	<ul style="list-style-type: none"> Граници на откриване: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Foot Monitor</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Параметри/настройки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sigma</td> <td>Фон Време на измерване 1.65 + 1.65 0.1 µSv/h 10 сек.</td> </tr> <tr> <td>Тип на детектор</td> <td>BetaGammaFibre RFD4.8/3.8 B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Източник в контакт с предпазната решетка</td> </tr> <tr> <td>Sr-90 / Y-90</td> <td>20 Bq</td> </tr> <tr> <td>Cl-36</td> <td>40 Bq</td> </tr> <tr> <td>Co-60</td> <td>45 Bq</td> </tr> <tr> <td>Co-60 гама</td> <td>97 Bq</td> </tr> <tr> <td>C-14</td> <td>245 Bq</td> </tr> <tr> <td>Tc-99</td> <td>78 Bq</td> </tr> <tr> <td>Tc-99m</td> <td>218 Bq</td> </tr> <tr> <td>Am-241</td> <td>88 Bq</td> </tr> </tbody> </table>	Foot Monitor		Параметри/настройки		Sigma	Фон Време на измерване 1.65 + 1.65 0.1 µSv/h 10 сек.	Тип на детектор	BetaGammaFibre RFD4.8/3.8 B	Източник в контакт с предпазната решетка		Sr-90 / Y-90	20 Bq	Cl-36	40 Bq	Co-60	45 Bq	Co-60 гама	97 Bq	C-14	245 Bq	Tc-99	78 Bq	Tc-99m	218 Bq	Am-241	88 Bq								
Foot Monitor																																			
Параметри/настройки																																			
Sigma	Фон Време на измерване 1.65 + 1.65 0.1 µSv/h 10 сек.																																		
Тип на детектор	BetaGammaFibre RFD4.8/3.8 B																																		
Източник в контакт с предпазната решетка																																			
Sr-90 / Y-90	20 Bq																																		
Cl-36	40 Bq																																		
Co-60	45 Bq																																		
Co-60 гама	97 Bq																																		
C-14	245 Bq																																		
Tc-99	78 Bq																																		
Tc-99m	218 Bq																																		
Am-241	88 Bq																																		

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държавата в която е произведена стоката	Срок на Доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Защепка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Am-241 гама 2050 Bq									
	P-32 30 Bq									
	S-35 200 Bq									
	C-11 30 Bq									
	F-18 29 Bq									
	Ca-145 110 Bq									
	Cr-51 1210 Bq									
	Ga-68 30 Bq									
	Cs-137 35 Bq									
	Cs-137 гама 230 Bq									
	Ba-133 гама 198 Bq									
	I-129 бета/гама 2400 Bq									
	I-125 590 Bq									
	I-125 гама 2550 Bq									
	Co-57 гама 495 Bq									
	Mn-54 гама 175 Bq									

an

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забележка
1	<p>2</p> <p><u>Функции:</u> Мониторът се управлява посредством вграден персонален компютър с 7" капацитивен сензорен дисплей. По-долу са изброени някои от възможностите на потребителския софтуер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична компенсация на фона (0.2µSv/h). • Показване на резултатите от измерването като цифрови стойности в срс, Вq, Вq/cm² • Задаване на параметрите на измерване • Автоматично стартиране на измерване след стъпване върху стойката с детектори • Звукова и светлинна сигнализация за чисто(зелена)/замърсено(червена) измерване на всеки канал • Настроено на различни прагови стойности за 	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забелжка
1	<p>сработване на аларма</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функция за самодиагностика • Релеен изход 200mA <p><u>Физически характеристики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Метален корпус лесен за дезактивация • Тегло: ≤ 25 кг. • Работа при температура на околната среда: 0° + 45°C • Влажност: относителна 85%; 95% за 5 часа, без кондензация <p><u>Стандарти на които отговаря оборудването:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • IEC 61098, IEC 61000; 	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9m

9m

9m

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на Доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставка)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<p>Турникет</p> <p><u>Характеристики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Двупосочен с падащо рамо – пожаробезопасен • Автоматично падащо рамо при отпадане на захранване • Автоматично заключване на трираменника след завъртане • Мрежово захранване 220VAC с адаптер за 12V, 0.6A с цел безопасна работа при турникета • Задействане със сух контакт и управление с контролер • „Антипаник“ режим • Корпус и трираменник от неръждаема стомана • Дисплей със зелен кръг за преминаване и червен X забраняване на преминаване • Стабилен електромагнитен механизъм. 	бр.	6	СД „ИЕСТО Инженеринг“, България	4 (четири) месеца	24 месеца	30 дни	120 дни	-	

№ по ред	Наименование и техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Производител и държава в която е произведена стоката	Срок на доставка	Гаранционен срок (минимум 24 месеца от датата на доставката)	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.5 от Договора (не повече от 30 дни)	Срок за подмяна (т.5.6 от договора)	Степен на защита (не по-ниска от IP55)	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Сцинтилационен бета/гама детектор – RFD4.8/3.8	бр.	2	Mirion Technologies, Германия	4 (четири) месеца	24 месеца	30 дни	120 дни	-	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



инж. Георги Манчев
11.12.2015 г.
Изпълнителен директор
ЕнергоСервис АД



Жилищна група „Южен парк-3“
бл. 43, вх. Б, офис 2
София 1408

т: 871 00 96; 871 38 07
ф: 871 00 96
e-mail: office@energservice.bg

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление с предмет:
“Доставка на монитори за контрол на крака с принудително измерване”

№	ID	Наименование и характеристики, съгласно техническото предложение	Кол-во [бр.]	Ед. цена [BGN]	Обща цена [BGN]
1	2	3	4	5	6
1.	-	Монитори за измерване на повърхностно бета-гама замърсяване на крака, съгласно техническа спецификация	6	24 496,00	146 976,00
2.	-	Устройство тип „Турникет“	6	1,50	9,00
3.	-	Детектори RFD 4.8/3.8, съгласно техническа спецификация	2	1,50	3,00
Цена за доставка в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010					
Цена за обучение на 5-ма специалиста в лв. без ДДС					
Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС (цифром и словом): Сто четиридесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева.					
					2,00
					146 990,00

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Г. Манчев
ЕнергоСервиз АД
* София *

инж. Георги Манчев
11.12.2015 г.
Изпълнителен директор
ЕнергоСервиз АД

Адрес по съдебна регистрация:
София 1408
ж.к. „Южен парк“, бл. 43, вх. Б,
Офис 2

ЕИК: 200334806
Дан.№ BG 200334806

Обединена Българска Банка АД
БЦ „Черни връх“
бул. „Черни връх“ №1
София
IBAN: BG20 UBBS 8002 1088 6916 20 (BGN)
IBAN: BG82 UBBS 8002 1433 1955 10 (EUR)
BIC: UBBSBGSF



ISO 14001:2004 SA 8000:2008
ISO/IEC 27001:2013

ак

ак