

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
13.10. 2015 г. **ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**



## ПРОТОКОЛ

На 24.09.2015 г. в изпълнение на Заповед АД-2966/24.09.2015 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление “Инвестиции”

2. Заряна Ангелова - Главен специалист “Ценообразуване”, Управление “Инвестиции”

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор “Експлоатация”, Цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

4. Боян Димитров - Началник цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

5. Пенка Илиева - Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”.**

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъстваха представители на кандидатите “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй и “Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй, съгласно приложен присъствен лист.

С цел да се извърши преглед на представените документи относно наличието и съответствието им с предварително обявените изисквания на възложителя, комисията се запозна с документацията за участие в процедурата и установи:

1. Процедурата на договаряне с обявление е стартирана с доклад с Рег. № И-1020/25.06.2015 г. от Ръководител Управление “Инвестиции”, на основание Решение № 12.1.8. от Протокол №12/01.07.2015 г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 40.1.6.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол № 40/21.07.2015 г.

2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-263/21.08.2015 г.

3. След одобряване на изготвената документация, обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 21.08.2015 г. до РОП с № ЗОП-О-226.

4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2015-0209.

5. Срокът за подаване на заявления е до 16:00 часа на 23.09.2015 г.

6. В законоустановения срок са постъпили четири заявления.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията пристъпи към разглеждане на представените документи за съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие и минималните изисквания за технически възможности и квалификация, поставени от възложителя.

Комисията констатира:

1. Заявление с Вх. № **ОП-1677/23.09.2015 г. “Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител “Дател” ООД за контрол на метали и заварени съединения с дял 5 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

2. Заявление с Вх. № **ОП-1681/23.09.2015 г. “Комос” ООД**, гр. София

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител “Енемона - Старт” АД в част МТ - Контрол на метала и заварените съединения с дял 3 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Има липса на документи и несъответствия.

Комисията установи следното:

- Не е представено Удостоверение за вписване в Регистъра по чл.36 от Закона за технически изисквания към продуктите като лице, извършващо дейностите по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръженията с повишена опасност (ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода).

- Кандидатът е представил списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, както и удостоверения за добро изпълнение. В представения списък липсва изпълнено строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. За “сходно” се счита полагане на предварително изолирани тръби и фасонни части.

3. Заявление с Вх. № **ОП-1683/23.09.2015 г. “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД**, гр. Козлодуй

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй за дейности по тръбопроводи за водна пара и гореща вода и безразрушителен (ГАМА) контрол на заваръчни съединения с дял 15 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

4. Заявление с Вх. № **ОП-1687/23.09.2015 г. “Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД**, гр. Козлодуй

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител “Бултест и Ко” ЕООД, гр. София по част МТ - Безразрушителен (ГАМА) контрол на заваръчни съединения с дял 4.5 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Комисията изготви протокол с констатации относно наличието и съответствието на представените документи в заявленията за участие в предварителния подбор и определи срок за представяне на допълнително изискваните документи до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

На 08.10.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-2966/24.09.2015 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление “Инвестиции”

2. Заряна Ангелова - Главен специалист “Ценообразуване”, Управление “Инвестиции”

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор “Експлоатация”, Цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

4. Боян Димитров - Началник цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

5. Ралица Арсенова - Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да продължи работата си относно процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй", подобекти: "Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”**.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира:

1. Протоколът с констатациите е публикуван в профила на купувача на 29.09.2015 г. и същия ден е изпратен по имейл с електронен подпис до кандидатите.

2. Срокът за получаване на допълнително изискваните документи е до 06.10.2015 г.

3. Не са получени допълнително изискваните документи от кандидата **“Комос”** ООД, гр. София.

На основание чл.88, ал.2 и 4 от ЗОП и въз основа на извършен предварителен подбор на кандидатите, комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.88, ал.4, т.3 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферта за участие в процедурата кандидатите **“Монтажи Ко”** ЕООД, гр. София, **“Атоменергостройпрогрес-С”** ЕООД, гр. Козлодуй и **“Енергоремонт-Козлодуй”** ЕООД, гр. Козлодуй.

2. На основание чл.88, ал.4, т. 2 от ЗОП да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата кандидатът **“Комос”** ООД, гр. София.

Мотив:

- Кандидатът не е изпълнил изискванията в т. 2.3.2. на раздел III.2.1. Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението и т. 2.2.2.3.2. от Указанията, тъй като не е представил Удостоверение за вписване в Регистъра по чл.36 от Закона за технически изисквания към продуктите като лице, извършващо дейностите по поддържане, ремонтране и преустройство на съоръженията с

повишена опасност (ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода)

- Кандидатът не е изпълнил изискванията в т. 1.1 на раздел III.2.3. Технически възможности от обявлението и т. 2.2.3.1. от Указанията, тъй като в представения списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, липсва изпълнено строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. За "сходно" се счита полагане на предварително изолирани тръби и фасонни части.

3. Съгласно чл.103, ал.4 и 5 от ЗОП, допуснатите кандидати следва да представят оферта за участие в процедурата в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмената покана.

Настоящият протокол е съставен на 08.10.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.88, ал.11 от ЗОП.

**Приложения:**

1. Констативен протокол
2. Присъствен лист

Председател: .....  
/К. Кирилов/

Членове: 1. ....  
/Св. Горанова/

2. ....  
/З. Ангелова/

3. ....  
/Й. Тодоров/

4. ....  
/Б. Димитров/

5. ....  
/Р. Арсенова/

6. ....  
/Ст. Григорова/

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

На 24.09.2015 г. в изпълнение на Заповед АД-2966/24.09.2015 г., комисия в състав:  
**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление “Инвестиции”

2. Заряна Ангелова - Главен специалист “Ценообразуване”, Управление “Инвестиции”

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор “Експлоатация”, Цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

4. Боян Димитров - Началник цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

5. Пенка Илиева - Старши юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”**, открита с Решение № ЗОП-Р-263/21.08.2015 г. и с регистрационен номер в АОП №00353-2015-0209.

Комисията разгледа представените документи за съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие и минималните изисквания за технически възможности и квалификация, поставени от възложителя.

**I. Констатации относно наличие и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на възложителя:**

1. Заявление с Вх. № ОП-1677/23.09.2015 г. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител “Дател” ООД за контрол на метали и заварени съединения с дял 5 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

2. Заявление с Вх. № ОП-1681/23.09.2015 г. “Комос” ООД, гр. София

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител “Енемона - Старт” АД в част МТ - Контрол на метала и заварените съединения с дял 3 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Има липса на документи и несъответствия.

Комисията установи следното:

- Не е представено Удостоверение за вписване в Регистъра по чл.36 от Закона за технически изисквания към продуктите като лице, извършващо дейностите по поддържане, ремонтране и преустройство на съоръженията с повишена опасност (ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода).

- Кандидатът е представил списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, както и удостоверения за добро изпълнение. В представения списък липсва изпълнено строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. За "сходно" се счита полагане на предварително изолирани тръби и фасонни части.

**3. Заявление с Вх. № ОП-1683/23.09.2015 г. "Атоменергостройпрогрес-С" ЕООД, гр. Козлодуй**

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй за дейности по тръбопроводи за водна пара и гореща вода и безразрушителен (ГАМА) контрол на заваръчни съединения с дял 15 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

**4. Заявление с Вх. № ОП-1687/23.09.2015 г. "Енергоремонт-Козлодуй" ЕООД, гр. Козлодуй**

Кандидатът декларира, че ще използва като подизпълнител "Бултест и Ко" ЕООД, гр. София по част МТ - Безразрушителен (ГАМА) контрол на заваръчни съединения с дял 4.5 % от стойността на обществената поръчка.

Кандидатът декларира 10 - дневен срок за представяне на оферта, в случай, че бъде поканен да подаде такава.

Няма несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

**II. Предвид изложените по-горе констатации, комисията изисква на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените поръчки следните документи:**

**От "Комос" ООД, гр. София:**

1. Удостоверение за вписване в Регистъра по чл.36 от Закона за технически изисквания към продуктите като лице, извършващо дейностите по поддържане, ремонтране и преустройство на съоръженията с повишена опасност (ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода).

2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението.

За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

- Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

или

- Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и

подпис на издателя и данни за контакт.

или


- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

### III. Представяне на документите:

В запечатан непрозрачен плик с надпис: **Допълнителни документи към процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй", подобекти: "Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6" в Централно деловодство до 16:00 часа на 5-я работен ден от датата на получаването на настоящия протокол.**


Документите се представят, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, като освен документите посочени в т. II от настоящия протокол, всеки Кандидат може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Председател: .....

  
/К. Кирилов/

Членове:

1. ....

  
/Св. Горанова/

2. ....

  
/З. Ангелова/


3. ....

  
/И. Тодоров/


4. ....

  
/Б. Димитров/

5. ....

  
/П. Илиева/

6. ....

  
/С.т. Григорова/

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**"Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй", подобекти: "Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6"**

**ОТВАРЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ**

**24.09.2015 г./ 13.30 ч.**

Фирма: Енергоремонт Козлодуй ЕООД

Представител: Валентин Петров - Управляващ ЕРК  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: АЕСП - с ЕООД гр Козлодуй

Представител: Светослав Ананов  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/