



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
06 . 01 . 2016 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 04.01.2016 г., в изпълнение на Заповед № АД-3579/16.11.2015г., комисия в състав:
Председател: Цветомир Маринов – Н-к цех "ХТСиСК", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Петко Петков - Експерт ХТС, У-ние "ОДО";
2. Тихомир Зарков – Експерт, Цех "ХТСиСК", У-ние "ОДО";
3. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние "И";
4. Венелина Дековска – Специалист ИК-МТЧ, У-ние "И";
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние "П";
6. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Т".

се събра да отвори и разгледа представените оферти на Участниците поканени да подадат оферти в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Работен проект, изпълнение и монтаж на повдигателен механизъм за 9-ти савак на мост-преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на "АЕЦ Козлодуй”, както и да отвори пликовете с предлаганата цена на допуснатите Участници и да проведе преговори за определяне на клаузите на проекта на договора.**

Петко Петков - Експерт ХТС, който не е присъствал на предишните заседания попълни декларация по чл. 35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъстваха упълномощени представители и на двамата Участници, съгласно присъствен лист, приложен към настоящия Доклад

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 01.12.2015г. и Решение № АД-3810/01.12.2015 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор е изпратена покана за представяне на първоначални оферти № ЗИД-1812/15.12.2015 г. Със същата покана Участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите Участници и водене на преговори с оглед подобряване на параметрите на офертата, и определяне клаузите на проекта на договора.

2. Сроктът за представяне на офертите е до 16.00 часа на 28.12.2015г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

Вх. № ОП-2144/18.12.2015 г., 10:09 ч. **“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй;**
Вх. № ОП-2170/28.12.2015 г., 09:05 ч. **“Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна.**

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и установи:

Офертата на участника **“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй**, съдържа два отделни запечатани плика с предложение за изпълнение на поръчката и предлагана цена. Предложението за изпълнение на поръчката на Участника, съдържа изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

Кратко описание на офертата:

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

1. Брой човекомесеци за проектиране от работната програма – 3.58
2. Производител на оборудването - “Атоменергоремонт” АД
3. Общ срок за изпълнение – 259 дни
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца

Офертата на участника **“Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна**, съдържа два отделни запечатани плика с предложение за изпълнение на поръчката и предлагана цена. Предложението за изпълнение на поръчката на Участника, съдържа изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

Кратко описание на офертата:

“Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна

1. Брой човекомесеци за проектиране от работната програма – 4.23
2. Производител на основното оборудването – “Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна
3. Общ срок за изпълнение – 115 дни
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца

Комисията констатира, че предложенията на участниците отговарят на изискванията на Възложителя.

С оглед гореизложеното комисията реши да допусне до отваряне плика с предлаганата цена и на двамата Участници и да проведе преговори за определяне на клаузите на проекта на договора.

Първоначалните оферти на Участниците са следните:

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	97 975,00 лв. без ДДС;
“Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна	96 230,50 лв. без ДДС.

Договорените цени с Участниците са както следва:

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	97 900,00 лв. без ДДС;
“Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна	96 000,00 лв. без ДДС.

След проведените ценови преговори с всеки участник поотделно бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Тъй като в случая участниците са двама изискването на чл.70, ал.1 от ЗОП е неприложимо.

Във връзка с предварително обявения критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, комисията предлага на Възложителя следното класиране:

I-во място

“Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна	96 000,00 лв. без ДДС
----------------------------------------	------------------------------

II-ро място

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	97 900,00 лв. без ДДС
--------------------------------------------	------------------------------

На основание Решение 53.1.11.3. от Протокол № 53/24.09.2015 г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията не следва да се внесе за разглеждане и одобрение от СД, тъй като договорената стойност в размер на 96 000,00 лева без ДДС не надвишава ориентировъчната стойност на поръчката, която е 98 000,00 лева без ДДС..


Настоящият доклад е съставен на 04.01.2016 г.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 6 от ЗОП.

Приложения – неразделна част от Доклада:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Присъствен лист | 1 бр. |
| 2. Протоколи от договарянето | 2 бр. |
| 3. Списък на постъпилите оферти | 1 бр. |

Председател:


/Д. Маринов/

Членове:

1.

/П. Петков/

2.


/Т. Зарков/

3.


/Д. Атанасов/

4.


/В. Дековска /

5.


/Р. Арсенова /

6.


/Т. Йорданов/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Работен проект, изпълнение и монтаж на повдигателен механизъм за 9-ти савак на мост-преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на ”АЕЦ Козлодуй”

Оферти и Преговори

04.01.2016 г./11:00 ч.

Фирма: Атомчергостроителство - АД Козлодуй

Представител: Ивайло Георгиев Иванов р.п.ч.р. АД
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Хидроремонт ИТ ООЛ Варна

Представител: Христо Добрев Николов гл. инженер
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

 **”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 04.01.2016г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Н-к цех "ХТСиСК", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Петко Петков - Експерт ХТС, У-ние "ОДО";
2. Тихомир Зарков – Експерт, Цех "ХТСиСК", У-ние "ОДО";
3. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние “И”;
4. Венелина Дековска – Специалист ИК-МТЧ, У-ние “И”;
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй:

Ивайло Иванов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Работен проект, изпълнение и монтаж на повдигателен механизъм за 9-ти савак на мост-преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на "АЕЦ Козлодуй”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци за проектиране от работната програма – 3.58
2. Производител на оборудването - “Атоменергоремонт” АД
3. Общ срок за изпълнение – 259 дни
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **97 975,00 лв. без ДДС**
Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **97 900,00 лв. без ДДС**

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Д. Маринов/

Членове: 1.

/П. Петков/

4.

/В. Дековска/

2.

/Т. Зарков/

5.

/Р. Арсенова /

3.

/Д. Атанасов/

6.

/Т. Йорданов /

За “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй:

.....
/Ивайло Иванов/

 **”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 04.01.2016г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Н-к цех "ХТСиСК", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Петко Петков - Експерт ХТС, У-ние "ОДО";
2. Тихомир Зарков – Експерт, Цех "ХТСиСК", У-ние "ОДО";
3. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние “И”;
4. Венелина Дековска – Специалист ИК-МТЧ, У-ние “И”;
5. Ралица Арсенова – Ст. юристконсулт, У-ние “П”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна:

Христо Николов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Работен проект, изпълнение и монтаж на повдигателен механизъм за 9-ти савак на мост-преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на "АЕЦ Козлодуй”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци за проектиране от работната програма – 4.23
2. Производител на основното оборудването – “Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна
3. Общ срок за изпълнение – 115 дни
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **96 230,50 лв. без ДДС**
Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **96 000,00 лв. без ДДС**

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Ц. Маринов/

Членове:

1.

/П. Петков/

4.

/В. Дековска /

2.

/Т. Зарков/

5.

/Р. Арсенова /

3.

/Д. Атанасов/

6.

/Т. Йорданов /

За “Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна:

/ Христо Николов /

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Работен проект, изпълнение и монтаж на повдигателен механизъм за 9-ти савак на мост-преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на "АЕЦ Козлодуй”

Краен срок за подаване на оферти: 28.12.2015 г., 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 04.01.2016 г., 11:00 ч.

Вх. № ОП-2144/18.12.2015 г., 10:09 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй;

Вх. № ОП-2170/28.12.2015 г., 09:05 ч. “Хидроремонт-ИГ” ООД, гр. Варна.


Предал:

Специалист „ОП”:


/Траян Йорданов/

Приел:

Н-к цех “ХТСиСК”:


/Цветомир Маринов/