

## О Б Я В Л Е Н И Е

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти при следните условия:

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място за контакт:		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: Р. България
Лице за контакт: Маргарита Михайлова Експерт „Договори”	Телефон: 0973 7 3873	
E-mail: MVMihaylova@npp.bg	Факс 0973 76005	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org		
Адрес на профила на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Конкурс по оферти/Конкурс 31589		

### РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката:
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание:
1). СМР на тема: „Модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на ЦУА и „Скривалище” ИЛК, „АЕЦ Козлодуй”.
2). Предмет на настоящия конкурс по оферти е: Модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на ЦУА и „Скривалище” ИЛК, намиращи се на територията на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Целта е отчет на персонала в ЦУА и „Скривалище” ИЛК в случай на активиране на аварийния план на „АЕЦ козлодуй” ЕАД;

### РАЗДЕЛ III

Количество или обем:	
Видовете СМР и точни количества са посочени в Техническо задание №15.УБ.ТЗ.436 и приложената количествена сметка.	
Прогнозна стойност (в цифри): 12 000,00	Валута: BGN
Място на извършване: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД	

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са посочени в приложените Техническо задание №15.УБ.ТЗ.436 и Количествена сметка.

2. Изисквания към Участниците:

2.1. Участникът да притежава удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централен професионален регистър на строителя, за дейности покриващи предмета на поръчката.

2.2. Участниците да са изпълнили договори за строителство, сходно с предмета на поръчката, през последните пет години. Под сходно строителство да се разбира изграждане на електрически инсталации и системи за контрол на достъп.

2.3. Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката, който притежава необходимата квалификационна група съгласно изискванията на т.5.2. от Техническото задание.

2.4. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката като представят копие на сертификата.

2.5. Всички изисквания, поставени от Техническото задание се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

3. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до 30 (тридесет) работни дни от даване фронт за работа.

Критерий за оценка на офертите

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на офертите

Дата: 03/11/2015      дд/мм/гггг

Час: 16,00

Допълнителна информация:

1. Приложение към обявлението са:

1) Техническо задание №15.УБ.ТЗ.436.

2) Количествена сметка – 1 бр.

3) Указания към участниците

4) Образец на оферта по т.2.1.1. от Указанията

5) Образец на Основни показатели за ценообразуване по т. III.2. към офертата

6) Образец на Информационен лист



# “А Е Ц КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

Блок: ОСО

Система: MR5

Подразделение: У-е “Сигурност”

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ.ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

15 . 10 . 2015 г. /Иван Андреев/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР БИЖ:.....

13 . 10 . 2015 г. /Пламен Василев/

ДИРЕКТОР П: .....

14 . 10 . 2015 г. /Янчо Янков/

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 15.УБ.ТЗ, 436

За СМР: Модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на ЦУА и “Скривалище” ИЛК, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки.

### 1. Предмет на дейността

Предмет на настоящото техническо задание е модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на ЦУА и “Скривалище” ИЛК намиращи се на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Модернизацията цели отчет на персонал в ЦУА и “Скривалище” ИЛК в случай на активиране на аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Информацията за персонала преминава през входовете и изходите през тези пунктове ще се предава в ЦАС, управление “Сигурност”.

## 2. Обем на извършваните строително-монтажни работи

### 2.1 Доставка на оборудване и дейности

№	Наименование	Технически параметри и характеристики	К-во
1.	Доставка, аранжиране и монтаж (на стена) на табло, PVC, цвят – сив, IP33 със секретна ключалка	СКД 60/40/20 см	1 бр.
2.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител	1P, 10A	1 бр.
3.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител	1P, 6A	2 бр.
4.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител	1P, 4A	1 бр.
5.	Доставка и монтаж в табло СКД на контролен модул LAN IP с продуктов номер OR 201,	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	1 бр.
6.	Доставка и монтаж в табло СКД на импулсно захранване	MDR 60-12 1.8A	1 бр.
7.	Доставка и монтаж в табло СКД на контакти за шина	(тип шуко)	4 бр.
8.	Доставка и монтаж в табло СКД на клеми	2.5 мм <sup>2</sup>	15 бр.
9.	Доставка и монтаж в табло СКД на акумулаторна батерия	12V/7.2Ah	1 бр.
10.	Доставка и монтаж на шуцер на табло СКД	ф22	6 бр.
11.	Доставка и монтаж в табло СКД на дин шина	35мм	1 бр.
12.	Доставка и монтаж на комутатор RB260GSP	5 Gigabit Ethernet ports + 1 FO SFP, POE 8-30V ot Eth 1 and Jack 8-30V; CPU TF 470, Memory 96 K SRAM; Operating System: Mikro Tik SwOS	2 бр.
13.	Доставка на SFP single mode	1GB	2 бр.
14.	Доставка и монтаж (на стена) на четящи устройства за АПС карти "Mifare" и „Emmarip“ с продуктов номер OR 120,	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	2 бр.
15.	Доставка, монтаж и подвързване на магнитен контакт – МУК в табло СКД		1 бр.
16.	Доставка и монтаж на металоръкав	ф 22	5 м.
17.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм <sup>2</sup> ,от захранващо табло в ЦУА (по препоръка на Ел.ЦЕХ) до табло СКД	30x20 мм <sup>2</sup>	60 м.
18.	Доставка и монтаж на силов захр. кабел СВТ със сечение 3 x1,5 мм <sup>2</sup> , 50Hz , не разпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3А от захранващо табло в ЦУА (по препоръка на Ел. ЦЕХ) до табло СКД	СВТ 3 x1,5 мм <sup>2</sup>	60 м.
19.	Доставка и монтаж от табло СКД до четящи устройства на панел-канал 10 x10 мм <sup>2</sup>	10 x10 мм <sup>2</sup>	10 м.
20.	Доставка, монтаж и полагане в панел-канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от табло СКД до четящи устройства	UTP 4x2x0.5 cat 5e	10 м.
21.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм <sup>2</sup> от съществуващо оптично табло до табло СКД	30x20 мм <sup>2</sup>	45 м.

№	Наименование	Технически параметри и характеристики	К-во
22.	Доставка, монтаж и полагане в панел канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от съществуващ Оптичен шкаф табло СКД	UTP 4x2x0.5 cat 5e	45 м.
23.	Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 1.5мм <sup>2</sup>		86 бр.
24.	Направа на суха разделка до 4 жила		26 бр.
25.	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки		16 бр.
26.	Надписване на бананки		8 бр.
27.	Направа и запушване на отвори Ø14 в стена за преминаване на кабели и уплътняване със сертифициран материал		6 бр.
28.	Изработка на схема на табло		1бр.
29.	Доставка и монтаж на Оптично табло в помещение на СТК-сграда ЦУА		1 бр.
30.	Доставка, аранжиране и монтаж (на стена) на табло СКД 60/40/20 см, PVC, цвят – сив, IP33 със секретна ключалка	60/40/20 см	1 бр.
31.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител 10А	1P,10A	1 бр.
32.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител 6А	1P, 6A	2 бр.
33.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител 4А	1P, 4A	1 бр.
34.	Доставка и монтаж в табло СКД на контролен модул LAN IP с продуктов номер OR 201	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	1 бр.
35.	Доставка и монтаж (на стена) на четящи устройства за АПС карти "Mifare" и „Emmarin“ с продуктов номер OR 120	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	2 бр.
36.	Доставка, монтаж и подвързване на магнитен контакт – МУК в табло СКД		1 бр.
37.	Доставка и монтаж в табло СКД на импулсно захранване MDR 60-12 1.8А	1.8А	1 бр.
38.	Доставка и монтаж в табло СКД на контакти за шина (тип шуко)	тип шуко	4 бр.
39.	Доставка и монтаж в табло СКД на клеми 2.5 мм <sup>2</sup>	2.5 мм <sup>2</sup>	15 бр.
40.	Доставка и монтаж в табло СКД на акумулаторна батерия 12V/7.2Ah	12V/7.2Ah	1 бр.
41.	Доставка и монтаж на металоръкав ф 22	ф 22	5 м.
42.	Доставка и монтаж на шуцер ф22 на табло СКД	ф 22	6 бр.
43.	Доставка и монтаж в табло СКД на дин шина 35мм	35мм	1 м.
44.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм <sup>2</sup> от ново оптично табло помещение на СТК до СКД	30x20 мм <sup>2</sup>	30 м.
45.	Доставка, монтаж и полагане на силов захр. кабел СВТ със сечение 3 x1,5 мм <sup>2</sup> , 50Hz , не разпространяващ горенето съгласно БДС IЕС 332-3А от съществуващо захр. табло в Помещение на СТК – „Сграда ЦУА“ до табло СКД	СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup>	40 м.
46.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 10 x10 мм <sup>2</sup> от табло СКД до	10 x10 мм <sup>2</sup>	20 м.

№	Наименование	Технически параметри и характеристики	К-во
	четящи устройства		
47.	Доставка, монтаж и полагане в панел-канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от табло СКД до четящи устройства	UTP 4x2x0.5 cat 5e	20 м.
48.	Доставка, монтаж и полагане в панел канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от Помещение на СТК – „Сграда ЦУА“ до табло СКД в преддверие ЦУА	UTP 4x2x0.5 cat 5e	30 м.
49.	Доставка и полагане на кабелна скара от комуникационен шкаф помещение Портал ЕП-2 до Помещение на СТК – „Сграда ЦУА – по указание на У-е „Сигурност“		100 м.
50.	Доставка и полагане на оптичен кабел „сингъл мод“ 8 жилин за външен монтаж в кабелна скара. От комуникационен шкаф помещение Портал ЕП-2 до Помещение на СТК – „Сграда ЦУА“	„сингъл мод“ – 8 жила	100 м.
51.	Сплайсване на оптичен кабел /две влакна/ в помещение портал ЕП-1 и помещение СТК-ЦУА		2 бр.
52.	Доставка и монтаж ODF		1 бр.
53.	Развиване на оптичен кабел на ODF		2 бр.
54.	Доставка и монтаж на комутатор RB260GS	5 Gigabit Ethernet ports + 1 FO SFP, POE 8-30V ot Eth 1 and Jack 8-30V; CPU TF 470, Memory 96 K SRAM; Operating System: Mikro Tik SwOS	1 бр.
55.	Доставка на SFP single mode, 1GB	1GB	2 бр.
56.	Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2		86 бр.
57.	Направа на суха разделка до 4 жила		2 бр.
58.	Тестване на оптични линии		26 бр.
59.	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки		16 бр.
60.	Надписване на бананки		10 бр.
61.	Направа и запушване на отвори Ø14 в стена за преминаване на кабели и уплътняване със сертифициран материал		8 бр.
62.	Изпитване на контур фаза-нула		8 бр.
63.	Изпитване на изолация на захранващ кабел с повишено напрежение		2 бр.

### 3. Организация на работата

3.1. Технически контрол от страна на Възложителя, ще се изпълнява от управление “Сигурност”, отдел ТСС.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи.

3.2.1 Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа, съгласно графика за изпълнение на дейностите.

Ориентировъчният срок за изпълнение на поръчката е 30 работни дни.

3.2.2. Окончателен график за изпълнение на дейностите се съставя от Изпълнителя, след сключване на договора, като същия е длъжен да съгласува графика с Възложителя и да се съобрази с дадените от Възложителя условия при изготвянето му.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028

3.3.2. Монтажните работи да се извършват със заявка и наряд при спазване на изискванията на “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя.

3.4.1. При извършване на дейностите по изпълнение на проекта Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Изискванията на техническото задание.
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028;
- “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, 30.ОУ.ОК.ИК.25
- “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ДОД.КД.ИК.112;
- “Наредба №2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”;
- “Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”;
- “Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”;
- “Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- “Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи”
- “Наредба №16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането”;
- “Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”;
- “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на

електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, ПБЗР-ЕУ;

- “Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”, ПБР-НУ;

- “Закон за здравословни и безопасни условия на труд”;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.4.2. Изпълнителят осигурява необходимите инструменти и приспособления, както и друга изкопна и самоходна техника за изпълнение на работите по договора.

3.4.3. Изисквания към доставката на апаратура и оборудване:

- Доставяната апаратура и оборудване трябва да имат дата на производство не по-стара от 01.01.2015 г.

- Жизненият цикъл на оборудването да бъде минимум 5 години.

- Гаранционният срок на оборудването да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

3.4.4. Изпълнителят е длъжен след монтажа и аранжиране на таблата да изготви схеми на запълване на таблата.

3.4.5. Гаранции, гаранционно обслужване и след гаранционно обслужване.

Гаранционните срокове на изпълнените СМР не могат да бъдат по-малки от изискванията заложи в „Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.

- Изпълнителят да изготви програма за гаранционна поддръжка, в която са определени сроковете, правилата и отговорностите. Програмата да се съгласува от възложителя. Изпълнителя носи отговорност за спазване на сроковете, за изпълнение на дейностите съгласно програмата за гаранционна поддръжка.

3.4.6. Изпълнителят е длъжен да осигури присъствие на компетентен свой представител при провеждане на изпитания и работни срещи.

3.5. Критерии за приемане на работата

3.5.1. Предвидените за доставка оборудване и материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ДОД.КД.ИК.112. Дейностите по доставката се считат за приключени след успешно проведен входящ контрол и оформен Протокол от общ входящ контрол без забележки.

3.5.2. Доставката на новото оборудване да е придружена със следните документи, представени на български език:



- декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативната уредба;
- декларации за произход;
- технически паспорти, гаранционни карти и др.
- документ, удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията на лицето, пускащо ги на пазара по чл. 14 или чл. 59 от Закона за управление на отпадъците.

3.5.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в техническото задание;

3.5.4. Успешно проведени изпитания и въвеждане на оборудването в експлоатация;

3.5.5. Предадена отчетна документация, съгласно “Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, 30.ОУ.ОК.ИК.25.

#### **4. Документация**

4.1. Документи, представени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

4.1.1. Техническо задание – т. 2 Обем на извършваните строително монтажни работи.

4.2. Документи представени от изпълнителя.

4.2.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.2.2. Програма за осигуряване на качеството с План за контрол на качеството по примерно съдържание, предоставено от Възложителя.

4.2.3. График за изпълнение на работите по отделните части на проекта и изпитанията, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.2.4. Сертификати за съответствие, декларации за произход на материалите и паспорти на оборудването, което ще се вложи от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните действащи наредби за съществените изисквания в РБ, представени на български език.

4.2.5. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

4.3. Отчетни документи

4.3.1. Сертификати за съответствие и декларации за произход на материалите и паспорти на оборудването, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания в РБ, представени на български език.

4.3.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството, “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, 30.ОУ.ОК.ИК.25.

4.3.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на изпълнение на дейностите по отделните части на проекта.

4.3.4. По време на изпълнение и след завършване на СМР, Изпълнителя да представи следните документи:

- Актове и протоколи, съставени по време на строителството в съответствие с Наредба 3/31.07.2003 г.

- Приемо-предавателни протоколи за демонтираното оборудване и материали;

- Акт (протокол) за проведени единични изпитания;

- Акт за завършен монтаж след завършване на монтажните работи;

- Схеми на табла;

- Други документи, при необходимост, в зависимост от изпълнените монтажни дейности.

## **5. Осигуряване на качеството**

### **5.1. Общи изисквания**

5.1.1. Изпълнителят да има сертифицирана система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт ISO 9001 с валиден сертификат.

5.1.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК) на изпълняваните работи.

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството. ПОК да описва прилаганата система за управление при изпълнение на строително-монтажните работи в обхвата на ТЗ. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Представя се в дирекция БиК до 20 дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

– техническото задание и договора;

– системата за управление на Изпълнителя;

– други национални или международни стандарти за системата за управление в зависимост от вида на работата (списъкът на тези стандарти се конкретизира в ТЗ).

В Програмата може да се направи препратка към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на Възложителя при поискване.

### **5.1.3. План за контрол на качеството (ПКК)**

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по ТЗ с указани точки на контрол от страна на изпълнителя и на възложителя за

всяка от дейностите, включени в плана. Плановете за контрол на качеството (когато не са приложение към ПОК) се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

#### 5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя.

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

5.2.2. Дейностите по необходимите ПНР на оборудването да се извършват от орган за контрол от вида С (А), акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020, за дейности покриващи предмета на поръчката.

#### 5.3. Изисквания за опит на изпълнителя

5.3.1. Изпълнителят да има опит в изпълнение на дейностите покриващи предмета на обществената поръчка и да представи референции от последните пет години.

#### 5.4. Гаранционни условия

5.4.1. Доставяната апаратура и оборудване трябва да имат дата на производство не по-стара от 01.01.2015 г.

5.4.2. Жизненият цикъл на оборудването да бъде минимум 5 години.

5.4.3. Гаранционният срок на оборудването да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

5.4.4. Изпълнителят се задължава да извършва всички необходими сервизни услуги в предвидения гаранционен период по Договора. В случай на повреда в този период Изпълнителят се задължава във възможно най-кратък срок да извърши необходимите ревизии и ремонт, както и да проведе необходимите изпитания. Разходите за отстраняване на дефекти и при необходимост подмяна, са за сметка на Изпълнителя, транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

### **6. Контрол от страна на АЕЦ**

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

### **7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител**

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат

изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-л управление Б:.....

  
/Мишо Монеv/

### Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
Програма 152, звено 32	602204

### Количествено стойностна сметка

№	Наименование	Технически параметри и характеристики	К-во
1.	Доставка, аранжиране и монтаж (на стена) на табло. PVC, цвят – сив, IP33 със секретна ключалка	СКД 60/40/20 см	1 бр.
2.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител	1P, 10A	1 бр.
3.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител	1P, 6A	2 бр.
4.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител	1P, 4A	1 бр.
5.	Доставка и монтаж в табло СКД на контролен модул LAN IP с продуктов номер OR 201,	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	1 бр.
6.	Доставка и монтаж в табло СКД на импулсно захранване	MDR 60-12 1.8A	1 бр.
7.	Доставка и монтаж в табло СКД на контакти за шина	(тип шуко)	4 бр.
8.	Доставка и монтаж в табло СКД на клеми	2.5 мм <sup>2</sup>	15 бр.
9.	Доставка и монтаж в табло СКД на акумулаторна батерия	12V/7.2Ah	1 бр.
10.	Доставка и монтаж на шуцер на табло СКД	ф22	6 бр.
11.	Доставка и монтаж в табло СКД на дин шина	35мм	1 бр.
12.	Доставка и монтаж на комутатор RB260GSP	5 Gigabit Ethernet ports + 1 FO SFP, POE 8-30V ot Eth 1 and Jack 8-30V; CPU TF 470, Memory 96 K SRAM; Operating System: Mikro Tik SwOS	2 бр.
13.	Доставка на SFP single mode	1GB	2 бр.
14.	Доставка и монтаж (на стена) на четящи устройства за АПС карти "Mifare" и „Emmarin“ с продуктов номер OR 120,	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	2 бр.
15.	Доставка, монтаж и подвързване на магнитен контакт – МУК в табло СКД		1 бр.
16.	Доставка и монтаж на металоръкав	ф 22	5 м.
17.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм <sup>2</sup> , от захранващо табло в ЦУА (по препоръка на Ел.ЦЕХ) до табло СКД	30x20 мм <sup>2</sup>	60 м.
18.	Доставка и монтаж на силов захр. кабел СВТ със сечение 3 x1,5 мм <sup>2</sup> , 50Hz, не разпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3А от захранващо табло в ЦУА (по препоръка на Ел. ЦЕХ) до табло СКД	СВТ 3 x1,5 мм <sup>2</sup>	60 м.
19.	Доставка и монтаж от табло СКД до четящи устройства на панел-канал 10 x10 мм <sup>2</sup>	10 x10 мм <sup>2</sup>	10 м.
20.	Доставка, монтаж и полагане в панел-канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от табло СКД до четящи устройства	UTP 4x2x0.5 cat 5e	10 м.
21.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм <sup>2</sup> от съществуващо оптично табло до табло СКД	30x20 мм <sup>2</sup>	45 м.
22.	Доставка, монтаж и полагане в панел канал на	UTP 4x2x0.5 cat 5e	45 м.

№	Наименование	Технически параметри и характеристики	К-во
	кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от съществуващ Оптичен шкаф табло СКД		
23.	Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 1.5мм <sup>2</sup>		86 бр.
24.	Направа на суха разделка до 4 жила		26 бр.
25.	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки		16 бр.
26.	Надписване на бананки		8 бр.
27.	Направа и запушване на отвори Ø14 в стена за преминаване на кабели и уплътняване със сертифициран материал		6 бр.
28.	Изработка на схема на табло		1бр.
29.	Доставка и монтаж на Оптично табло в помещение на СТК-сграда ЦУА		1 бр.
30.	Доставка, аранжиране и монтаж (на стена) на табло СКД 60/40/20 см, PVC, цвят – сив, IP33 със секретна ключалка	60/40/20 см	1 бр.
31.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител 10А	1P,10A	1 бр.
32.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител 6А	1P, 6A	2 бр.
33.	Доставка и монтаж в табло СКД на автоматичен еднополюсен предпазител 4А	1P, 4A	1 бр.
34.	Доставка и монтаж в табло СКД на контролен модул LAN IP с продуктов номер OR 201	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	1 бр.
35.	Доставка и монтаж (на стена) на четящи устройства за АПС карти "Mifare" и „Emmarin“ с продуктов номер OR 120	съвместим с настоящата автоматизирана пропускна система на АЕЦ Козлодуй	2 бр.
36.	Доставка, монтаж и подвързване на магнитен контакт – МУК в табло СКД		1 бр.
37.	Доставка и монтаж в табло СКД на импулсно захранване MDR 60-12 1.8А	1.8А	1 бр.
38.	Доставка и монтаж в табло СКД на контакти за шина (тип шуко)	тип шуко	4 бр.
39.	Доставка и монтаж в табло СКД на клеми 2.5 мм <sup>2</sup>	2.5 мм <sup>2</sup>	15 бр.
40.	Доставка и монтаж в табло СКД на акумулаторна батерия 12V/7.2Ah	12V/7.2Ah	1 бр.
41.	Доставка и монтаж на металоръкав ф 22	ф 22	5 м.
42.	Доставка и монтаж на щуцер ф22 на табло СКД	ф 22	6 бр.
43.	Доставка и монтаж в табло СКД на дин шина 35мм	35мм	1 м.
44.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм <sup>2</sup> от ново оптично табло помещение на СТК до СКД	30x20 мм <sup>2</sup>	30 м.
45.	Доставка, монтаж и полагане на силов захр. кабел СВТ със сечение 3 x1,5 мм <sup>2</sup> , 50Hz, не разпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3А от съществуващо захр. табло в Помещение на	СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup>	40 м.

№	Наименование	Технически параметри и характеристики	К-во
	СТК – „Сграда ЦУА“ до табло СКД		
46.	Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 10 x10 мм <sup>2</sup> от табло СКД до четящи устройства	10 x10 мм <sup>2</sup>	20 м.
47.	Доставка, монтаж и полагане в панел-канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от табло СКД до четящи устройства	UTP 4x2x0.5 cat 5e	20 м.
48.	Доставка, монтаж и полагане в панел канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от Помещение на СТК – „Сграда ЦУА“ до табло СКД в преддверие ЦУА	UTP 4x2x0.5 cat 5e	30 м.
49.	Доставка и полагане на кабелна скара от комуникационен шкаф помещение Портал ЕП-2 до Помещение на СТК – „Сграда ЦУА – по указание на У-е „Сигурност“		100 м.
50.	Доставка и полагане на оптичен кабел „сингъл мод“ 8 жилен за външен монтаж в кабелна скара. От комуникационен шкаф помещение Портал ЕП-2 до Помещение на СТК – „Сграда ЦУА“	„сингъл мод“ – 8 жила	100 м.
51.	Сплайсване на оптичен кабел /две влакна/ в помещение портал ЕП-1 и помещение СТК-ЦУА		2 бр.
52.	Доставка и монтаж ODF		1 бр.
53.	Развиване на оптичен кабел на ODF		2 бр.
54.	Доставка и монтаж на комутатор RB260GS	5 Gigabit Ethernet ports + 1 FO SFP, POE 8-30V ot Eth 1 and Jack 8-30V; CPU TF 470, Memory 96 K SRAM; Operating System: Mikro Tik SwOS	1 бр.
55.	Доставка на SFP single mode, 1GB	1GB	2 бр.
56.	Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 1.5мм <sup>2</sup>		86 бр.
57.	Направа на суха разделка до 4 жила		2 бр.
58.	Тестване на оптични линии		26 бр.
59.	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки		16 бр.
60.	Надписване на бананки		10 бр.
61.	Направа и запушване на отвори Ø14 в стена за преминаване на кабели и уплътняване със сертифициран материал		8 бр.
62.	Изпитване на контур фаза-нула		8 бр.
63.	Изпитване на изолация на захранващ кабел с повишено напрежение		2 бр.

Изготвил:

Р-л с-р ПОнаТСС: .....

*Г. Георгиев*  
Георги Пешев/

## **УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез КОНКУРС ПО ОФЕРТИ**

### **1. Общи условия**

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки, без провеждане на процедура.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти.
- 1.7. Всички образци на Оферта, Предлагана цена и Информационен лист могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Обявлението.
- 1.8. Офертата на участника съдържа: **“Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”**.

### **2. Изисквания към офертата**

#### **2.1. Документи и информация:**

- 2.1.1 Оферта за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка (по образец). Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2 Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Документът се изготвя по приложения образец на Информационен лист към настоящата документация и се представя в оригинал. Подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.3 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП:
  - 2.1.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.  
Забележка: В случай че не е представено Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя, Участникът представя информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
- 2.1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението:
  - 2.1.4.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.  
За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и:
    - 2.1.4.1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни



за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. Документът се представя в оригинал, свободен текст, свеж печат и подпис от лице с представителни функции или

2.1.4.1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. Удостоверенията за добро изпълнение се представят заверени с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции или

2.1.4.1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Документите се представят заверени с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.5. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството. Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.6. Документ, удостоверяващ, че участникът притежава сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. Когато участник доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на трети лица, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

2.1.9. Когато участникът е обединение:

2.1.9.1. Към документите и информацията по т. 2.1. се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:

2.1.10.1. Документите по т. 2.1.2. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.1.10.2. Документите по т. 2.1.3. и т. 2.1.4. се представят само за лицата, чрез които обединението доказва съответствието с посочените изисквания.

**2.2. Техническо предложение**, което трябва да съдържа:

2.2.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка;

**2.3. Ценово предложение**, което трябва да съдържа документите по т.ІІІ от образеца на оферта;

2.3.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от количествено-стойностните сметки на Възложителя, приложени към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти.

2.3.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.3.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участника посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, който биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.3.4. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.3.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.3.6. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

## **2.4. Начин на плащане:**

2.4.1. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената в срок до 30 календарни дни след изпълнение и приемане на работите, срещу представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

**2.5. Срок на валидност на офертата** – не по-малко от 45 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

## **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

## **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс

по оферти №31589, с предмет: “Модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на ЦУА и „Скривалище” ИЛК, „АЕЦ Козлодуй”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

## **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

## **6. Други условия**

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

**7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

.....  
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

Образец по т.2.1.1. от Указанията

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

### ОБРАЗЕЦ НА О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
СМР на тема: “Модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на ЦУА и „Скривалище” ИЛК, „АЕЦ Козлодуй”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя за сумата, посочена в Предлагана цена.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, подробно описани в Количествените сметки при следните условия:

1. Цена за извършване на СМР, съгласно Количествено – стойностна сметка, Приложение № III.1 от нашата оферта - .....лв. словом:...../ без ДДС .

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената в срок до 30 календарни дни срещу представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до 30 работни дни от даване фронт за работа.

4. Гаранционните срокове, за изпълнените дейности са както следва:

(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

.....

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от ..... часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е ..... календарни дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

**I. Документи и информация**

- I.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
- I.2. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя.
- I.3. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, сходно с предмета на поръчката, придружен от посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за изпълнените дейности или удостоверения за добро изпълнение за най-важните обекти или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни обекти..
- I.4. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/ за изпълнение на СМР, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит.
- I.5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители.

**II. Техническо предложение, което включва:**

- II.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

**III. Ценово предложение, което включва:**

- III.1. Количествено-стойностни сметки;
- III.2. Основни показатели за ценообразуване;
- III.3. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ОБРАЗЕЦ по т.ІІІ.2. към офертата**

**ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ**

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
СМР на тема: "Модернизация на система за регистрация на достъпа на входовете на  
ЦУА и „Скривалище" ИЛК, „АЕЦ Козлодуй"

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа ..... Ч.С.=..... <sup>1</sup> бр x ..... <sup>2</sup> /168.00	.....лв.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр x ...../168.00	.....лв.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр x ...../168.00	.....лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	.....% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	.....%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация ..... единична цена на машиносмяна	.....лв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите	.....%
Печалба - % върху стойността на СМР	.....%
Разходните норми са съгласно .....	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват<sup>3</sup>

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)  
 \_\_\_\_\_ (дата)  
 \_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия  
 участника)

<sup>1</sup> Попълва се брой мин. Работни заплати

<sup>2</sup> Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

<sup>3</sup> Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

<b>Наименование на Участника:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Предмет на поръчката</b>	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номера на конкурса посочен в т. 4.1 от Указанията</i>
<b>Дата на изготвяне на офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2015г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия Участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на Участника)