

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

26. 11. 2015 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 18.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № АД-3604/18.11.2015 г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Александър Златанов – Н-к отдел “СТК”, Управление “С”

Членове:

1. Красимир Величков – Р-л сектор “ТКС”, Управление “С”
2. Борис Попниколов – Експерт “ОП”, Управление “Т”
3. Ирена Петрова – Старши юриконсулт, Управление “П”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на оборудване за осигуряване на покритие на система ТЕТРА в работните помещения на Център за Управление на Аварии (ЦУА)”**.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

Комисията установи:

1. Публичната покана е иницирана с Доклад на Ръководител Управление “С” № С-647/23.10.2015 г. с ориентировъчна стойност **60 000.00 лева без ДДС** и стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

2. Публичната покана с рег. № 9047346 от 05.11.2015 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки и на Интернет страницата на АЕЦ Козлодуй ЕАД.

3. В указания срок – 16.00 ч. на 17.11.2015 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” в запечатан плик са получени следните оферти:

Вх. № ОП - 1948/16.11.2015 г. от “Комтек 2006” ООД, гр. София;

Вх. № ОП - 1952/16.11.2015 г. от “Генов Солюшънс” ЕООД, гр. София;

Вх. № ОП - 1965/17.11.2015 г. от “Лирекс БГ” ООД, гр. София;

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:

“Комтек 2006” ООД, гр. София:

Участникът е представил оторизационно писмо от декларирания производител “Cobham

Wireles” Ltd, Великобритания, без превод на български език. Участникът декларира, че при изпълнението на поръчката няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение покрива изискванията на техническата спецификация. Срок за доставка – от 3 до 4 седмици, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и гаранционен срок – 36 месеца от датата на доставка.

Ценовото предложение е на стойност **54 040.00 лева без ДДС**:

“Генов Солюшънс” ЕООД, гр. София:

Участникът **не е представил** документ от производителя или оторизиран представител на производителя, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките. Участникът декларира, че при изпълнението на поръчката няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение покрива изискванията на техническата спецификация. Срок за доставка – 12 седмици, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и гаранционен срок – 36 месеца от датата на доставка.

Ценовото предложение е на стойност **59 324.00 лева без ДДС**

“Лирекс БГ” ООД, гр. София:

Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Техническото предложение покрива изискванията на техническата спецификация. Срок за доставка – 66 календарни дни, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй и гаранционен срок – 36 месеца от датата на доставка.

Ценовото предложение е на стойност **59 265.00 лева без ДДС** и е както следва:

Във връзка с изложеното комисията реши да изиска от Участниците следните документи:

От “Комтек 2006” ООД, гр. София

- Да представи превод на документа от производителя, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките.

От “Генов Солюшънс” ЕООД, гр. София

- Да представи надлежно оформен от производителя или оторизиран представител на производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките.

На 24.11.2015 г. в изпълнение на Заповед № АД-3604/18.11.2015 г. комисия в състав:

Председател: Александър Златанов – Н-к отдел “СТК”, Управление “С”

Членове:

1. Красимир Величков – Р-л сектор “ТКС”, Управление “С”
2. Борис Попниколов – Експерт “ОП”, Управление “Т”
3. Ирена Петрова – Старши юриконсулт, Управление “П”

се събра със задача да продължи работата си по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на оборудване за осигуряване на покритие на система ТЕТРА в работните помещения на Център за Управление на Аварии (ЦУА)”**.

Комисията констатира:

1. Съгласно взетото решение от предното заседание, по електронен път от Участниците е изискано да представят допълнителни документи.
2. В указаният срок – 14.00 ч. на 23.11.2015 г. в Управление Търговско е получен отговор (документи) с Вх. № ОП-1988/23.11.2015 г. от **“Комтек 2006” ООД, гр. София.**
3. **“Генов Солюшънс” ЕООД, гр. София не е представил** допълнително изисканите от Комисията документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Комисията се запозна с получения отговор и установи, че **“Комтек 2006” ООД, гр. София е представил** превод на документа от декларирания производител, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките.

С оглед гореизложеното комисията реши да **не допуска** до класация **“Генов Солюшънс” ЕООД, гр. София** с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите **“най-ниска цена”** комисията класира офертите на Участниците, както следва:

I - во място – “Комтек 2006” ООД, гр. София – 54 040.00 лева без ДДС

II - ро място – “Лирекс БГ” ООД, гр. София – 59 265.00 лева без ДДС

Комисията предлага на Възложителя:

Да възложи обществена поръчка с предмет: **“Доставка на оборудване за осигуряване на покритие на система ТЕТРА в работните помещения на Център за Управление на Аварии (ЦУА)” на “Комтек 2006” ООД, гр. София** при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 25.11.2015 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател:

/ Ая. Златанов /

Членове:

1.

/ Кр. Величков /

2.

/ Б. Попниколов /

3.

/ И. Петрова /