



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства”

**чрез използване на създадената
Система за предварителен подбор
с регистрационен номер в АОП
00353-2013-0211**

гр. Козлодуй 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На документация за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
“Доставка на лични предпазни средства”

Част	Наименование	Брой Страници
1.	Решение за откриване на процедурата	4
2.	Обявление за обществената поръчка	14
3.	Покана за представяне на първоначална оферта	2
4.	Техническа спецификация №16.АЕЦ.ТСП.054	26
5.	Образец на оферта	3
6.	Указания за подготовка на офертата	3
7.	Проект на договор	
7.1	Специфични условия на договора	4
7.2	Общи условия на договора	11
8.	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП	1
9.	Образец на декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 факс: 940 7078
 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- *123* . от 13/04/2016 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-Р- <i>123</i> . от дата 13/04/2016 Коментар на възложителя: процедурата е чрез използване на системата за предварителен подбор с №00353-2013-0211 <i>123-728413</i></p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 72873	
Лице за контакт Надя Тодорова		
Електронна поща ntcenova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?		

lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=2783

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ускорена ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Състезателен диалог | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ___ от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 84, т. ___ от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП | <input type="checkbox"/> |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: _____		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
 Доставки
 Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Доставка на лични предпазни средства
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да Не

IV.2.1.1) Продуктова група

<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатици
<input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
<input type="checkbox"/> Улично осветление	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация _____ (брой)
 Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____ (брой)
 Показателите за оценка на офертите _____ (брой)
 Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора) _____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да Не

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.105, ал.11 от ЗОП Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 могат да вземат решение за възлагане на обществени поръчки към системата за предварителен подбор чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление. При откриване на системата за предварителен подбор възложителят в решението за откриване е избрал да използва процедурата на договаряне с обявление.
 (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
_____ - _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на
ДДС (в %) _____
на обща стойност _____ Валута: _____

VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението и документацията за участие
 обявлението и описателния документ
 поканата за обществена поръчка
 поканата за обществена поръчка и документацията
 обявлението и конкурсната програма
 обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 13/04/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Грите имена:

/подпис и печат/

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

Длъжност:

Изпълнителен Директор





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О- <i>112</i> . от дата 13/04/2016 Коментар на възложителя: процедурата е чрез използване на системата за предварителен подбор с №00353-2013-0211 <i>112-728416</i></p>
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 72873	
Лице за контакти Надя Тодорова		
Електронна поща ntcenova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/admin/index.php?p=order&act=3&id=2783		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.I		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.II		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.III		
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:		
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input type="checkbox"/> Пощенски услуги		

<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**II.1) Описание****II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:**

Доставка на лични предпазни средства

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input type="checkbox"/> (а) Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input checked="" type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството _____ код NUTS: _____	Място на изпълнение на доставката "АЕЦ Козлодуй" ЕАД _____ код NUTS: BG313	Място на изпълнение на услугата _____ код NUTS: _____

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка
 Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители
 Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:

или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):**II.1.5) Кратко описание на поръчката:**

Доставка на лични предпазни средства

Настоящата обществена поръчка включва различни видове лични предпазни средства по обобщени заявки от всички подразделения на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно приложена към документацията техническа спецификация. Доставка ще се извършва поетапно, на партиди, в зависимост от потребностите на Възложителя, след писмена заявка от Възложителя.

II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18143000	
Доп. предмети	18444200	
	18424000	
	33735100	
	18815000	
	18815200	
	18816000	
	34328300	
	18444000	
	18830000	
	35113400	

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация Да Не

II.1.8) Обособени позиции (за информацията относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Да Не

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция за една или повече обособени позиции за всички обособени позиции

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да Не

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Общото количество за подпозициите в отделните обособени позиции е посочено в техническата спецификация към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 362000 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо) Да Не

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие: не се изисква.

Гаранция за изпълнение на договора: не се изисква.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Възложителят заплаща цената поетапно, за всяка доставяна партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, опишете ги:

Процедурата на договаряне с обявление е чрез използване на системата за предварителен подбор с №00353-2013-0211, т.е. за участие в процедурата ще бъдат поканени само фирми, които са включени в системата за предварителен подбор със същия предмет за съответната обособена позиция.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Съдържание на офертата:

I. Техническо предложение

I.1. Спецификация на личните предпазни средства за доставка с включени ID, наименование, технически характеристики, произход, стандарт и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация /по образец/

I.2. Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията посочени в техническата спецификация на Възложителя

I.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставката

I.4. Мостри по 1 /един/ брой за подпозициите за които се изисква

I.5. Каталог или проспект на предлаганите ЛПС

I.6. Друга информация /ако Участника смята за необходимо да представи/

I.7. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложимо/.

II. Ценово предложение
 II.1. Ценова таблица /по образец/
 II.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /по образец/
 II.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
 Не се изискват.

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
 Не се изискват.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)Да Не

- Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания
 Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги**III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия**Да Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугатаДа Не **РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.1) Вид процедура****IV.1.1) Вид процедура** Открита Ограничена Договаряне Има вече избрани кандидати:Да Не

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

IV.2) Критерий за оценка на офертите**IV.2.1) Критерий за оценка на офертите**

(моля, отбележете приложимото)

 най-ниска цена

или

 икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели**Тежест****IV.2.2) Ще се използва електронен търг**Да Не

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

--

IV.3) Административна информация**IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)**

БД АЕЦ Търговия ОП 32169

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчкаДа Не

Ако да, посочете къде:

 Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: _____ от _____

 Други предишни публикации (когато е приложимо)**IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)**

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Платими документиДа Не

Ако да, цена (в цифри): _____ Валута:

Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
 CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: _____ дд/мм/гггг

или в месеци: _____ или дни: _____ (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 27/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 10:00

Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да Не

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, при спазване на установения режим за достъп до страдата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)**Да Не

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕСДа Не

Ако да, посочете проекта/програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Одобрени кандидати съгласно решения за извършен предварителен подбор №№ АД - 454/12.02.2014 г., АД - 979/31.03.2014 г., АД - 2030/07.07.2014 г. , АД-2863/14.09.2015 г. и АД-359/08.02.2016 г. и включени в системата.

“ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за об. поз. №4

Телефон: 02/9634366

Факс: 02/9630098

Лице за контакт: Евгени Панчев – Управител

“Олимп – ПЕ” ЕООД, гр. Бургас за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

Телефон: 02/8793390

Факс: 02/9781511

Лице за контакт: Борил Ташев – Управител

“БУЛТЕКС 99” ЕООД за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

Телефон: 032/909700

Факс: 032/909709

Лице за контакт: Стефан Башев – Управител

“ПАЛАДИУМ” ЕООД за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

Телефон: 02/9999511

Факс: 02/9744533

Лице за контакт: Венцислав Пасков – Управител

“ПРЕВЕНТА” ООД за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

Телефон: 02/9731146; 4224012

Факс: 02/9791742

Лице за контакт: Бойка Стоичкова – Управител

“КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Телефон: 02/9266060

Факс: 02/9360032

Лице за контакт: Лилия Горанова – Управител

“ГЛОБУС-СТИЛ” ООД за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Телефон: 02/9343103; 0888/336676

Факс: 02/9343103

Лице за контакт: Димитър Стефанов – Управител

“АМЕТИСТ” ЕООД за об. поз. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Телефон: 052/602897

Факс: 052/602897

Лице за контакт: Катинка Желева – Управител

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
---------------	----------------------	----------------------------------

Телефон
02 9884070

Електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg		02 9807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg			
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)			
Официално наименование			
Адрес			
Град		Пощенски код	Държава
		Телефон	
Електронна поща		Факс	
Интернет адрес (URL):			
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)			
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:			

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби			
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, отдел Обществени поръчки			
Адрес гр. Козлодуй			
Град гр. Козлодуй		Пощенски код 3321	Държава Република България
		Телефон 0973 73230	
Електронна поща sbreshkova@npp.bg		Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org			
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление			
Дата: 13/04/2016 дд/мм/гггг			

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

П) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация			
Официално наименование			
Адрес			
Град		Пощенски код	Държава
За контакти		Телефон	

Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: ЛПС за защита на главата

1) Кратко описание Съгласно ТС.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18444200	
3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)		

(в цифри): 11200 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация _____ _____ _____

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: ЛПС за защита на слуха

1) Кратко описание Съгласно ТС.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18143000	
3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 18550 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:		
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
5) Допълнителна информация _____ _____ _____		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: ЛПС за защита на очите и лицето

1) Кратко описание Съгласно ТС.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	33735100	
3) Количество или обем		

<p>съгласно ТС.</p> <p>Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 8700 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:</p>
<p>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг</p>
<p>5) Допълнителна информация</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: ЛПС за защита на дихателните органи

<p>1) Кратко описание Съгласно ТС.</p>								
<p>2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Осн. код</th> <th>Доп. код (когато е приложимо)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Осн. предмет</td> <td>18143000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)	Осн. предмет	18143000	
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)						
Осн. предмет	18143000							
<p>3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 127100 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:</p>								
<p>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг</p>								
<p>5) Допълнителна информация</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>								

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: ЛПС за защита на горните крайници

<p>1) Кратко описание Съгласно ТС.</p>								
<p>2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Осн. код</th> <th>Доп. код (когато е приложимо)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Осн. предмет</td> <td>18424000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)	Осн. предмет	18424000	
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)						
Осн. предмет	18424000							

<p>3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 77300 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:</p>
<p>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг</p>
<p>5) Допълнителна информация</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: ЛПС за защита на долните крайници

<p>1) Кратко описание Съгласно ТС.</p>												
<p>2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Осн. код</th> <th>Доп. код (когато е приложимо)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Осн. предмет</td> <td>18815000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Доп. предмети</td> <td>18815200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>18812400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)	Осн. предмет	18815000		Доп. предмети	18815200			18812400	
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)										
Осн. предмет	18815000											
Доп. предмети	18815200											
	18812400											
<p>3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 40200 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:</p>												
<p>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг</p>												
<p>5) Допълнителна информация</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>												

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 7 Наименование: ЛПС за защита на тялото и торса

1) Кратко описание Съгласно ТС.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18143000	
3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 78600 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:		
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
5) Допълнителна информация _____ _____ _____		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 8 Наименование: Предохранителни защитни средства

1) Кратко описание Съгласно ТС.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	34328300	
3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 200 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:		
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
5) Допълнителна информация _____ _____ _____		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 9 Наименование: ЛПС за защита на кожата

1) Кратко описание Съгласно ТС.		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18143000	
3) Количество или обем Съгласно ТС. Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 150 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:		
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
5) Допълнителна информация		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система:

Подразделение: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР Б и К:

Пламен Василев

.....29.03.....2016 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 16. АЕЦ. ТСП. 054

за доставка на лични предпазни средства за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на предмета на доставка

Личните предпазни средства са обособени в IX позиции, участниците могат да участват за една или няколко от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция описани в Приложение №1.

I-ва обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА;

II-ра обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА;

III-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО;

IV-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ;

V-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VI-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VII-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА;

VIII-та обос. поз. - ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА;

IX-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА КОЖАТА.

1.2. Обхват на доставката

Количествата са съгласно Приложение № 1.

2. Основни характеристики на артикулите

2.1. Класификация на артикулите

Доставените ЛПС да отговарят на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.2. Характеристики на артикулите

Съгласно Приложение №1. *Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска (Обособена позиция №2, подпозиция № 2.3.) да могат да се окомплектоват с Каска*

ударо и електро защитна, модел МК 2 EVO(2 –evolution), производител JSP (Обособена позиция №1, подпозиция №1.1).

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Личните предпазни средства, с изключение на тези предназначени за еднократна употреба, да подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

ЛПС да отговарят на стандартите, посочени в Приложение №1 на настоящата техническата спецификация за доставка на лични предпазни средства.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност – съгласно указаните срокове в Приложение №1.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

ЛПС да бъдат подходящо опаковани (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.3. Личните предпазни средства трябва да имат маркировка за съответствие, съгласно “Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.).

4. Документи в офертата

4.1. Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията, посочени в Приложение № 1.

4.2. Мостри - по 1 брой за всички оферирани позиции, посочени в Приложение № 1.

4.3. Каталог или проспект на предлаганите ЛПС.

5. Документи, съпровождащи доставките

5.1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) - 1 екз.;

5.2. Декларация за съответствие с представените мостри - 1 екз.;

5.3. Декларация за произход; - 1 екз.;

5.4. Условия за съхранение; - 1 екз.;

5.5. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на

чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (ЛПС) на български език - 1 екз.

6. Входящ контрол

При доставката, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.


Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програмата / код на мероприятие МИС ВааН
ПП	11600120

Изготвили:

Р-л сектор ТБ: 

17.05.2016 /М. Павлов/

Гл. експерт ТБ: 

/М. Илчовска/


Гл. инспектор АГ: 

/Вл. Маринов/


Монтьор спец. пералня: 

/Б. Гергова/ К. Хехризова

Проверили:

Гл. инженер ЕП-2: 


23.03.2016 /А. Атанасов/

Р-л Управление Е: 

/Д. Бачийски/


Р-л Управление К: 

/М. Манолов/

Р-л Управление Б: 

/М. Монеv/

За количествата:


Специалист "Маркетинг": 

/Цв. Титрийска/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ЛПС за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

Обособена позиция №1 – ЛПС за защита на главата

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Други изисквания
1.	115985	<p>Каска ударо и електрозащитна с възможност за комплектоване с подбрадник и шумозаглушителни наушници.</p> <p>С нанесен фирмен знак  и надпис “Контролирана зона”.</p>	<p>Каска ударо и електрозащитна от HDPE, с козирка до 3 см. Да е с удължена задна част за предпазване на тила. Да е без вентилационни отвори. Да има отвори за подбрадник за 2 или 4 точки на захващане, разположени директно на черупката на каската. Да е 6-позиционна околожка от HDPE. <i>Околожката да не е комбинирована с начелник.</i></p> <p>Отпред и отзад регулиране на околожката в дълбочина.</p> <p>Коригиране на обиколката чрез винт или система на приплъзване.</p> <p>Регулирането в двете посоки (затягане и отпускане) да става с една ръка. Да обхваща размери от 53 до 64 см.</p> <p>Универсални отвори за поставяне на антифони, лицев щит и други аксесоари. Да е трайно маркирана чрез щамповане: дата на производство, марка, модел, произвоditел, размер, страна на</p>	бр.	500	<p>Съгласно БДС EN 397: 2012+ A1:2013 и БДС EN 50365:2003</p> <p>Трайно маркирана чрез щамповане: дата на производство в месец и година, марка, модел, произвоditел, размер, страна на произход.</p> <p>Сертификат за изпитване за устойчивост за 1000 V от акредитирана лаборатория.</p>	<p>Дата на производство не повече от 60 дни преди доставката. (<i>Мострал бр.</i>)</p> <p>Срок на годност: при употреба: минимум три години.</p> <p>Цвят: Жълт</p>

				<p>произход, CE маркировка. Устойчивост на напрежение 1000 V. Да позволява цялостно рециклиране. <i>Допълнителна маркировка:</i> фирмен знак (с размери 30мм/30мм) разположен отпред на каската. Надпис "контролирана зона" с размер на буквите 2 (два) сантиметра, разположен под фирмения знак отпред на каската. Маркировката (фирмен знак и надпис) да е нанесена трайно с боя и да не се нарушава при дезактивация (почистване със спирт и други почистващи препарати). Боята да не се смесва с материалите, от които е изработена черупката на каската с цел да не я увреждаат. Логото и надписа да са със син цвят.</p>			
2.	72552	Тяло осветително за предпазна каска.	бр.	100	-	(Мощност 1 бр.)	

Обособена позиция №2 - ЛПС за защита на слуха.

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	110390	Вътрешни антифони за еднократна употреба в наивно състояние, опаковка със 1000 броя за поставяне в диспенсър(разпределител).	Антифони с цилиндрична форма, скосена и заоблена в единия край, диаметър 12мм и дължина 25 мм. (с SNR= 28÷38 dB),	бр.	122 опаковки	Съгласно БДС EN 352-2:2002.	(Мостра 1 бр.)
2.	77870	Диспенсър (разпределител) за вътрешни антифони EAR Soft.	Диспенсър (поставка с разпределител) компликован с пълнител с 1000 броя вътрешни антифони.	бр.	12	Съгласно БДС EN 352-2:2002.	(Мостра 1 бр.)
3.	65193	Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска..	Антифони с придържачо устройство за фиксиране върху каска и саморегулиращи се чашки за ушите (с SNR=28 dB). <i>Антифоните да могат да се окамплектоват с каска, модел МК 2 EVO, производител JSP.</i>	бр.	175	Съгласно БДС EN 352-3:2002.	(Мостра 1 бр.)

Обособена позиция №3 - ЛПС за защита на очите и лицето

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	15501	Маска заваръчна за заваряване с електрожен	Лицева маска огне-искро-лъче и топлозащитна (за заваряване) със закрепване към главата (околожка и начелник).	бр.	3	Съгласно БДС EN 166:2003, БДС EN 175:2001, БДС EN 379:2003 +A1:2009.	(Мостра 1 бр.)
2.	15640	Щит лицев ударозащитен, 20 см., прозрачев поликарбонатен	Ударозащитен щит със закрепване към главата (околожка и начелник)	бр.	5	Съгласно БДС EN 166:2003.	(Мостра 1 бр.)
3.	45974 15705	Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества.	Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества, с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории. Незапотяеми със филтърни клапи,	бр.	277	Съгласно БДС EN 166 3В:2003 Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166:2003,	(Мостра 1 бр.)

		защитени против навлизане на прах и твърди частици. Рамката да е изработена от специален материал приемащ формата на носа и лицето	отразяваща степенгта на защита.				
4.	54004 92190	Очила "отворен тип" ударо и прахозащитни.	Очила предпазни „отворен тип”, с лека конструкция, материал PVC или PP. Да могат да се поставят върху диоптрични очила С отвори на дръжките за проветривост.	бр.	346	Съгласно БДС EN 166 1F:2003 Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166:2003, отразяваща степенгта на защита.	(Мостра 1 бр.)
Обособена позиция №4 - ЛПС за защита на дихателните органи							
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	106339	Апарат дихателен изолиращ (сертифициран съгл. EN 137:2006 като тип 2) състои се от : цяла панорамна маска, делим белодробен автомат за съхранение, редуцирвентил и сигнална свирка, маркучи, композитна бутилка с вентил бл./300 бара.	Основни характеристики на оборудването и материалите 1. Работно налягане -300Bar(30 MPa) 2. Комплектация 2.1 Самар /носеща рама/ - антистатичен, ергономичен, от лек удароустойчив материал и да включва: -ергономични ремъци за раменете с подпълнки и възможност за сваляне, почистване и самостоятелна подмяна, снабдени с хватки за по-добро захващане при притягане и недопусканци приплъзване; - колан за кръста с кагарама снабдена с устройство против	бр.	2	EN 137:2007 или хармонизирания стандарт БДС EN 137:2007; - АТЕХ: II 1 G IIC T6 (Та -300С То +600С).	(Мостра 1 бр.)

	<p>самоотваряне;</p> <ul style="list-style-type: none"> - придържаща система за бутилка по-голяма от 6 l. на 300 Bar; - ръкохватки /приспособления/ за безопасно носене и съхраняване <p>2.2. Белодробен автомат - делим, за повишено налягане, с куплунг за бързо свързване към маската и шланга за средно налягане, ергономичен позволяващ работа с една ръка, да се активира с едно вдигване и да се отделя от маската с бутон/и. Да е сертифициран заедно с апарата по БДС EN 137:2006 или еквивалент.</p> <p>2.3. Редуцирвентил</p> <ul style="list-style-type: none"> - да осигурява работа с 300 Bar бутилки, поток по-голям от 1000 l/min. и минимум шест годишен период без обслужване. С резба, отговаряща на БДС EN 144:2000 или еквивалент. <p>2.4. Шланг/ове за високо и средно налягане</p> <ul style="list-style-type: none"> - изработен/и от химически и температуроустойчив материал, издържащ UV лъчи, устойчивост на огъване и запазване на свойствата си след огъване и да притежава необходимата механична здравина. <p>2.5. Бутилка за сгъстен въздух</p> <ul style="list-style-type: none"> - композитна по-голяма от 6 l на 300 Bar, с тегло на празна бутилка с вентила да не е повече от 4,5 kg. 				
--	--	--	--	--	--

	<p>Спирателният вентил да е снабден с устройство позволяващо преналягане на бутилката. Да съответства на БДС EN 144:2000 или еквивалент.</p> <p>2.6. Лицева маска</p> <ul style="list-style-type: none"> - целولیцева, химически и температуроустойчива, издържаща UV лъчи, универсален размер с разговорна мембрана, ремък за носене и кулунг за бързо свързване. Да е с панорамен, поликарбонатен визьор с възможност за подмяна. <p>Да съответства на БДС EN 136 клас 3 или еквивалент и да е сертифицирана заедно с апарата по БДС EN 137:2006 или еквивалент.</p> <p>2.7. Сигнално-звукovo устройство</p> <ul style="list-style-type: none"> - изведено на удобно място в близост до слуховите органи, задействащо се при понижение на налягането в бутилката под 55 ± 5 Ваг. <p>2.8. Контролен манометър</p> <ul style="list-style-type: none"> - тариран през 10 Ваг, защитен от механични повреди, изведен на удобно място и позволяващ следене на налягането при ограничена видимост <p>3. Година на производство /на всички компоненти/</p> <ul style="list-style-type: none"> - годината на доставката. 			
--	--	--	--	--

4. Сервиз
 - осигуряване на гаранционен и след гаранционен сервиз на място, съгласно предписанията на фирмата производител. Да се представи документ за оторизация на сервиза от производителя и документ удостоверяващ квалификацията на персонала.

5. Инструкции за експлоатация
 - инструкция за експлоатация на български език. Инструкцията трябва да обхваща дихателния апарат и неговите компоненти, маската, бутилките и да регламентира сроковете на задължителните тествания, видовете проверки и списък на задължително подменящите се елементи и консумативи, периодичност на тяхната подмяна, както и граничните стойности на различните налягания при тестване на апарата и маската.

6. Допълнителни изисквания
 - кутия за съхранение с прозрачен капак и с възможност за закрепване на стена или шкаф.

7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл
 Експлоатационния срок на доставяното оборудване трябва да е минимум 10 години от производителя. Оборудването трябва да е осигурено с резервни

	<p>части и консумативи от производителя за минимум 5 (пет) години след доставката.</p> <p>8. Входящ контрол Общ входящ контрол, съгласно “Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” с идн. № ДОД.КД.ИК.112/04.</p> <p>9. Опаковане, транспортиране, временно складиране</p> <p>9.1. Изисквания към доставката и опаковката Заявените оборудване и материали трябва да бъдат доставени в складовете на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в оригиналната опаковка на производителя.</p> <p>9.2. Условия за съхранение Доставяните оборудване и материали, трябва да бъдат съхранени при указанияте от производителя параметри на околната среда.</p> <p>10. Входящ контрол, доставка и въвеждане в експлоатация</p> <p>10.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката. Заявените оборудване и материали подлежат на входящ контрол от страна на специалистите на отдел</p>				
--	---	--	--	--	--

				<p>„АГ” и сектор "Техническа безопасност".</p> <p>При доставката на оборудването се проверява съответствието му със заявените параметри по спецификацията от договора за доставка.</p> <p>10.2. Документи, които се изискват при доставка и въвеждане в експлоатация.</p> <p>Заедно със специфицираните изделия е необходимо е да се доставят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сертификат за съответствие с изискванията; - Сертификат за произход; - Гаранционна карта ; - Приемно -предавателен протокол - 2екз.; - Опаковъчен лист – 2екз.; - Данъчна фактура – 1 екз. 				
2.	101218	Цяла панорамна маска за защита на лицето.	<p>Маската да е изработена от ЕПДМ(етилен-пропилен-диетимов материал) или силикон, с отвор за изтичане на потта, с пет точково закрепване към главата за химическа защита от органични и агресивни пари, киселини ,газове, амоняк и прах</p>	бр.	31	Съгласно БДС EN 136:2002	Дата на производство не повече от 180 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 9 години и шест месеца. (Мостра 1 бр.)	
3.	14594	Полумаска за еднократна употреба тип FFP3-V с маркировка NRD или RD . Опаковка!!!!	<p>Вертикално сгънатата маска с щипка за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла еластична лента.</p>	бр.	31750	Съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство.	

									<i>(Мостра 1 бр.)</i>
4.	14920	Филтър K2 за противогазова маска.	Филтър с кръгла резба за цяла маска тип K2 за защита от амоняк и неговите производни.	бр.	30	Съгласно БДС EN 14387:2004 + A1:2008.		Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i>	
5.	14979 65248 53767	Полумаска "прахо и газозащитна" филтриращ тип.	Полумаска за филтър на винт с едно гнездо. Изработена от полихлоропренов каучук с регулируем ремък и клапа за издишване.	бр.	47	Съгласно БДС EN 140:2003		<i>(Мостра 1 бр.)</i>	
6.	4436	Полумаска за еднократна употреба тип FFP1-V с маркировка NRD или RD .	Вертикално стъгната маска с щипка за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла еластична лента.	бр.	830	Съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i>		
7.	65260	Филтър P3 за противогазова маска.	Филтър с кръгла резба за цяла маска тип P3 за защита от частици прах.	бр.	30	Съгласно БДС EN 143:2002/АС:2006.	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i>		
8.	65181	Филтър A2B2E2K2 за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2 RD за защита агресивни газове, аерозоли.	бр.	21	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i>		
9.	91015	Филтър A2B2E2K2 P 3 за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип	бр.	8	Съгласно БДС EN148-1, да е	Дата на производство не		

			A2B2E2K2 P 3 за защита агресивни газове, аерозоли и прах.		сертифициран съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008.	повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. (Мостра 1 бр.)
10.	71660	Филтър A2B2E2K2Ng-P3 R D за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2Ng-P3 R D за защита агресивни газове, аерозоли и прах.	бр.	330	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. (Мостра 1 бр.)
11.	85233	Филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от подпозиция 5 (Полумаска "прахо и газозащитна" филтриращ тип).	Комбиниран филтър за полумаска маска тип A1B1E1K1 P2 за защита агресивни газове, аерозоли и прах.	бр.	21	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. (Мостра 1 бр.)

Обособена позиция №5 - ЛПС за защита на горните крайници

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	100695	Ръкавици латексови медицински. размер М.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	660	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374:БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.)
2.	115660	Ръкавици латексови медицински. размер М.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	500	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374:БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.) Цвят зелен

3.	100697	Ръкавици латексови медицински. размер L.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	234	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	Няма
4.	115661	Ръкавици латексови медицински. размер XL.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	500	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	Цвят зелен
5.	15598	Ръкавици латексови медицински. размер XL.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	14410	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	Няма
6.	120138	Ръкавици нитрилни. размер L.	Безшевни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности.Нестерилни без талк и дължина около 25 см. 1 брой кутия съдържа 100 бр. ръкавици.	кутии	10	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	Няма
7.	120139	Ръкавици нитрилни. размер M.	Безшевни ръкавици с пет пръста от нитрил, за химически дейности.Нестерилни без талк и дължина около 25см. 1 брой кутия съдържа 100 бр. ръкавици.	кутии	12	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.)
8.	104434	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан.	чифт	3244	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN388:2006.	(Мостра 1 бр.)
9.	104435	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; целите длани и пръсти промазани с полиуретан.	чифт	2398	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	Няма
10.	104436	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с PVC пъпки.	чифт	2561	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	(Мостра 1 бр.)

11.	104437	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; пръсти промазани с полиуретан.	чифт	164	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	(Мостра 1 бр.)
12.	104438	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; пръсти промазани с полиуретан.	чифт	194	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	Няма
13.	15121	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества. Да са изработени от нитрил с дължина от 310мм ÷ 330мм.	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	чифт	152	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.)
14.	15155 15649	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества. Да са изработени от нитрил с дължина от 380мм ÷ 450мм.	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	чифт	3116	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374;БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.)
15.	15600	Ръкавици с 5 пръста, дълги водозащитни, противозамърсяващи. Да са изработени от латекс с дебелина от 0.35мм ÷ 40мм.	Безшевни ръкавици с пет пръста от водоустойчив материал.	чифт	560	Съгласно БДС EN420+ A1:2010.	(Мостра 1 бр.)
16.	15045	Ръкавици топлозащитни до 200°C.	Ръкавици за термична работа. Да защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности до 200°C. Външен слой от 100% Para-agamid вътрешен от памук.	чифт	12	Съгласно БДС EN420+ A1:2010, БДС EN 407:2006 и БДС EN 388.	(Мостра 1 бр.)
17.	46038 65239	Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противосрезни, противозамърсяващи.	Ръкавиците да предпазват от претриване, срязване и замърсяване при работа. Изработени от полиамид и памук.	чифт	3651	Съгласно БДС EN420+ A1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра 1 бр.)

18.	15605 71497	Ръкавици с 5 пръста, дълги огне-искрозащитни, противозамърсяващи (за заварчици).	Ръкавиците да защитаваат от наранявания при извършване на заваръчни дейности. Изработени от телешка кожа с усилен длан и палец, да са с памучна подплата с вага.	чифт	278	Съгласно БДС EN420+ A1:2010, БДС EN407:2006 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра 1 бр.)
19.	73664	Ръкавици с 1 пръста, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи.	Ръкавиците да предпазват от претриване, пробождане и замърсяване при работа. Изработени от брезент с подплата.	чифт	15	Съгласно БДС EN420+ A1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра 1 бр.)

Обособена позиция № 6 - ЛПС за защита на долните крайници

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	113843	Протектори за крака (пищали)	Протектори за защита и предпазване на краката при работа с храсторези, изработени от здрава материя с приспособление за закрепване на краката.	бр.	20	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013; EN 381-5:1999	(Мостра 1 бр.)
2.	15097	Гамаша (гети) огне-искрозащитни за заварчици.	Гамаша естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване.	чифт	4	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013 БДС EN ISO 11611:2015	(Мостра 1 бр.)
3.	106212	Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни(за заварчици) №43.	Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С.	чифт	2	Съгласно БДС EN ISO 11611: 2015	(Мостра 1 бр.)
4.	64721	Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни(за заварчици) №46.	Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 11611: 2015	Няма

			устойчиво на 300° С.						
5.	14826	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 41. Височина!!!	Усвояващи напрежението в областта на петага. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
6.	15122	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в областта на петага. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	17	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
7.	15123	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 43.	Усвояващи напрежението в областта на петага. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	15	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
8.	15124	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 44.	Усвояващи напрежението в областта на петага. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	7	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
9.	15129	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в областта на петага. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)		
10.	15130	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 45.	Усвояващи напрежението в областта на петага. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
11.	15357	Ботуши водозащитни № 46.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	2	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
12.	15358	Ботуши водозащитни № 47.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		
13.	78188	Ботуши водозащитни № 48.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма		

14. 15988	Ботуши водозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	4	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)
15. 15989	Ботуши водозащитни № 41.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
16. 15990	Ботуши водозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
17. 15991	Ботуши водозащитни № 43.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	11	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
18. 15992	Ботуши водозащитни № 44.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	16	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
19. 15993	Ботуши водозащитни № 45.	Усвояващи напрежението в областта на петага от PVC с дълбок грайфер.	чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
20. 15378	Галоши бели за КЗ (контролирана зона) № 39	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
21. 15379	Галоши бели за КЗ (контролирана зона) № 40	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)
22. 15380	Галоши бели за КЗ (контролирана зона) № 41	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
23. 15382	Галоши бели за КЗ (контролирана зона) № 43	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	200	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
24. 15383	Галоши бели за КЗ (контролирана зона) № 44	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	200	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма

25. 15384	Галоши бели за КЗ (контролирана зона) № 45	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
26. 15389	Галоши червени за КЗ (контролирана зона) № 38	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
27. 15390	Галоши червени за КЗ (контролирана зона) № 39	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)
28. 15393	Галоши червени за КЗ (контролирана зона) № 42	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	110	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
29. 15394	Галоши червени за КЗ (контролирана зона) № 43	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	102	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
30. 15395	Галоши червени за КЗ (контролирана зона) № 44	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	120	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
31. 15396	Галоши червени за КЗ (контролирана зона) № 45	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	2	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
32. 15044	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 37	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаша се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	53	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
33. 15440	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 38	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаша се подметка,	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.

34.	15443	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 45	подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация. Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	30	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
35.	15445	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 40	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.) Цвят различен от бял.
36.	15446	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 42	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	200	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
37.	15447	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 44	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и	чифт	300	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.

			противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.				
38.	78177	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 46	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лелени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	230	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
39.	78179	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 47	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лелени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
40.	119215	Терлици санитарни за еднократна употреба.	Изработени от полипропилен SPP с противохлъзгаща промазка на ходилото. Цвят бяло/син.	чифт	3480		(Мостра 1 бр.)
41.	15977	Бахили.	Бахили- външни, до коляното, антистатични, с еластично захвашане, изработени от материал високо плътен полиетилен. Височина 48 см, широчина при ходилото 42 см. Противохлъзгаща подметка.	чифт	200		(Мостра 1 бр.)

Обособена позиция № 7 - ЛПС за защита на тялото на тялото и торса

1.	109591	Прахозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXXL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	бр.	1910	Категория SE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.	Да е сертифициран и маркиран по Европейска норма EN 1073-2
2.	14957	Прахозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	бр.	3640	Категория SE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149 :2007.	Да е сертифициран и маркиран по Европейска норма EN 1073-2
3.	15650	Прахозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	бр.	1950	Категория SE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.	Да е сертифициран и маркиран по Европейска норма EN 1073-2 <i>(Мостра 1 бр.)</i>
4.	15196	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 54	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване. Имаше претенции!!!!	к-т	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	Няма
5.	78418	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 48	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	к-т	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	Няма
6.	46105	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 52	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	к-т	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	<i>(Мостра 1 бр.)</i>
7.	78426	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 58	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	к-т	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	Няма
8.	65314	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 50	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	к-т	4	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	Няма

9.	64705	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 48	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	(<i>Мостра 1 бр.</i>)
10.	78350	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 50	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	Няма
11.	78352	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 52	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611: 2015	Няма
12.	78525	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 42	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
13.	78529	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 50	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
14.	78504 78530	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 52	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	7	Съгласно БДС EN 13688:2013	(<i>Мостра 1 бр.</i>)
15.	78531	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 54	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
16.	78532	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 58	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
17.	14839 78545	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 52	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	13	Съгласно БДС EN 13688:2013	(<i>Мостра 1 бр.</i>)

18.	14840 78546	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 54	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	13	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
19.	14841 78547	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 56	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	18	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
20.	78538 78548	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 58	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	5	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
21.	78539 78549	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 60	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества..	бр.	4	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
22.	78540 78550	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 62	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	бр.	7	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
23.	86802	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 54	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета.	бр.	22	Съгласно БДС EN 13688:2013	(Мостра 1 бр.)
24.	86803	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 58	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета.	бр.	12	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
25.	86804	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 60	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишниците, с цип и копчета.	бр.	20	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма

Обособена позиция № 8 – предохранителни защитни средства

1.	15055	Предпазен (позициониращ) колан за работа на височина.	Предпазен колан за защита при работа на височина. С две предпазни точки една на гърдите и една на гърба. Широчина на	бр.	2	Съгласно БДС EN 358:2002	(Мостра 1 бр.)
----	-------	---	--	-----	---	--------------------------	----------------

		гръдният ремък 45 мм. и позициониращ колан.				
2.	78246	Карабина (съединителен тип) за предпазен колан	Карабина (съединителен тип) за предпазен колан за защита при работа на височина.	бр.	4	Съгласно БДС EN 362:2005 <i>(Мостра 1 бр.)</i>
Обособена позиция № 9 – за защита на кожата						
1.	15244	Крем бариерен срещу вода.	Защитен крем за ръце при работа с вода	бр.	15	- <i>(Мостра 1 бр.)</i>

.....
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
“Доставка на лични предпазни средства”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящето, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията за сумата посочена в т.П.1. от Предлагана цена

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **90** календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Техническо предложение

- I.1. Спецификация на личните предпазни средства за доставка с включени ID, наименование, технически характеристики, произход, стандарт и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация /по образец/
- I.2. Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията посочени в техническата спецификация на Възложителя
- I.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставката
- I.4. Мостри по 1 /един/ брой за подпозициите за които се изисква
- I.5. Каталог или проспект на предлаганите ЛПС, без указани цени, но с посочване къде точно се намира в каталога или проспекта информацията за оферираното ЛПС.
- I.6. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.
- I.7. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. /по образец/

II. Ценово предложение

- II.1. Ценова таблица /по образец/
- II.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /по образец/
- II.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

.....
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Доставка на лични предпазни средства"

Обособена позиция № " " /наименование/

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Произход	Срок на доставка след писмена заявка /възможно най-кратък/	Срок на годност от датата на производство по т.5.3. от договора/Дата на производство/Остатък чен ресурс	Срок по т.5.4. от проекта на договора	Срок по т.5.5. от проекта на договора	Представена в мостра, 1 брой, да/не
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
...												
п												

Забележка:

В колона №10 задължително се офертира срок на годност за всички подпозиции, а там където има изискване и за дата на производство и за остатъчен ресурс се офертират и те.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства”

Обособена позиция № /наименование/

№	ID	Наименование	Мярка бр./чифт /компле кт	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй", съгласно INCOTERMS '2010, цифром и словом:

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

УКАЗАНИЯ За подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на възложителя и включени в СПП със същия предмет.
- 1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки и в Профила на купувача се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.
- 1.3. Всички образци за участие могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.
- 1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
- 1.7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата на договаряне с обявление.
- 1.8. Участниците нямат право да използват документ или информация от документацията за участие в процедурата за цели различни от подготовката на офертата за срока на подготовката им и до 5 /пет/ години след това.

2. Подготовка на офертата за участие в процедурата

„Участник” е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.

- 2.1. Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление подава кандидат, който е получил писмена покана от Възложителя.
- 2.2. Участникът представя офертата си в срок, посочен в поканата за участие в договарянето.
- 2.3. Офертата се изготвя по образеца, приложен към документацията за участие в процедурата. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променени от тях.
- 2.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.
- 2.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

3. Съдържание на офертата и изисквания при изготвянето ѝ

- 3.1. Офертата на участника съдържа:

Титул на офертата, съдържащ точен списък на документите, които участникът прилага.

Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

3.1.1. “Техническо предложение”

3.1.1.1. Спецификация на личните предпазни средства за доставка с включени ID, наименование, технически характеристики, произход, стандарт и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация /по образец/

3.1.1.2. Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията посочени в техническата спецификация на Възложителя

3.1.1.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставката

3.1.1.4. Мостри по 1 /един/ брой за подпозициите за които се изисква

3.1.1.4.1. Мострите трябва да отговарят на всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие.

3.1.1.4.2. Върху всяка мостра трябва да има етикет или траен надпис, на който да са написани името на участника, номера и наименованието на обособената позиция, номера и

наименованието на подпозицията в обособената позиция, съгласно номерата и наименованията от техническата спецификация на Възложителя.

3.1.1.4.3. Мострите се връщат на участниците след двустранното подписване на договорите с класираните на първо място участници по съответните обособени позиции, а за класираните на първо място участници, мострите ще бъдат задържани за съпоставка при извършването на входящ контрол при доставката и ще бъдат приспаднати от доставеното количество по договора.

3.1.1.5. Каталог или проспект на предлаганите ЛПС, без указани цени, но с посочване къде точно се намира в каталога или проспекта информацията за оферирания ЛПС.

3.1.1.6. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

3.1.1.7. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. /по образец/

Забележка: Всяка информация, не включена в декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, подлежи на публикуване в Профила на купувача, съгласно чл. 22б от ЗОП.

3.1.2. “Ценово предложение”

3.1.2.1. Ценова таблица /по образец/

3.1.2.1.1. Посочените в офертата цени подлежат на договаряне, но се фиксират със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

3.1.2.1.2. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

3.1.2.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договора /по образец/

3.1.2.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.

3.1.2.3.1. Участникът задължително предлага начин на плащане в съответствие с проекта на договор, приложен към настоящата документация.

3.1.2.3.2. В случай че има несъгласие с някоя от клаузите на проекта на договора, участника прилага и Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.

3.2. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат.

3.3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.4. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

3.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и свеж печат.

3.6. Желателно е документите в пликове “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена” да бъдат поставени в папки и да бъдат номерирани (стр. ... от общ бр. стр. ...).

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на лични предпазни средства” за об. поз. №.....** /наименование на обособената позиция/.

4.2. Пликът по т. 4.1. съдържа два отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

4.2.1. Плик № 1 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” за об. поз. №..... /наименование на обособената позиция/, в който се поставят документите, изброени в т. I от Образеца на оферта и Титула на офертата.

4.2.2. Плик № 2 с надпис “Предлагана цена” за об. поз. №..... /наименование на обособената позиция/, в който се поставят документите, изброени в т. II от Образеца на оферта.

4.3. Към офертата се представят и мостри в отделна от плика по т.4.1. опаковка. Върху

опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На плика се записва **Мостри** за участие в открита процедура с предмет: **“Доставка на лични предпазни средства”** за обособени позиции №№ ... /наименование на обособените позиции/.

4.4. Офертата и мострите към нея се изпращат на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.5. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата и мострите на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.6. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата заедно с мострите на адреса и в срока, определен от него.

4.7. При приемане на офертата и мострите върху плика и опаковката на мострите се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти и мостри, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик и опаковка.

5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

от участник в процедура с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията на проекта на договора, включително специфичните и общите условия към него, приложени към документацията за участие в процедурата.

_____г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

от участник в процедура с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Следната предоставена, във връзка с горесцитираната обществена поръчка информация има конфиденциален характер :

- 1..... на основание
- 2..... на основание
- 3..... на основание , представлява
техническа/търговска тайна.

(описва се всяка информация от техническото предложение за изпълнение на поръчката, която според участника има конфиденциален характер, както и правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да не бъдат предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които, същите са изискани от Държавни органи.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите в които информацията е съгласно чл. 44 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДОГОВОР

№.....

Днес, г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и “.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/.....2016 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Доставка на лични предпазни средства**” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя поетапно, на отделни партии лични предпазни средства,

Обособена Поз.№..... –,

Обособена Поз.№..... –,

Обособена Поз.№..... –,

съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана/и цена/и – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоката по настоящия договор е в размер на лв. (словом:) без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна за срока на изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. поетапно, за всяка доставяна партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемо–предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:

IBAN:

BIC:

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставките на стоката предмет на настоящия договор ще бъдат извършвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поетапно в срок до /словом:/ календарни дни от датата на получаване на писмената заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявката по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността и ще остане непроменена.

3.3. Срокът на изпълнение на договора е 1 /една/ година, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:
-Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

-Декларация за съответствие с представените мостри

-Декларация за произход

-Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства /съдържа необходимата информация за условията за съхранение/

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език или с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно - предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на протокола за извършен без забележки общ входящ контрол.

4.8. При получаване на стоки, които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5, или некомплектована доставка, или несъответствия с мострите от проведената процедурата, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/сертификат за съответствие. Стоката трябва да бъде доставена с нанесена маркировка за съответствие, съгласно определените правила в Наредбата за маркировката за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката, наличието на всички необходими документи

и съпоставка с мострите от проведената процедура. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи или с мострите от проведената процедура, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност от датата на производство посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от /...../ дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от /...../ дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на изтичане на срока на годност /т.5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Предлагана/и цена/и.

6.4. Отговорни технически лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са:

..... - с тел.: 0973/7.....;

..... - с тел.: 0973/7.....

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул.

тел/факс:

E-mail:

ЕИК

ИН по ЗДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.
- 6.2. Прилагане на СИДДО
- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкцията №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИРЗ.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”,

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкцията № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и обменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
E-mail:
ЕИК:
ИН по ЗДДС: BG

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
.....