



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ ДД-1829

гр.Козлодуй, 09 / 06 2016 г.

На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед №АД-1486/09.05.2016 г. и във връзка с Решение № ЗОП-Р-123/13.04.2016 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: “Доставка на лични предпазни средства”

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата за съответните обособени позиции, както следва:

об. поз. №2 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА

1-во място “Бултекс 99” ЕООД

2-ро място “Олимп–Предпазни екипировки” ЕООД

об. поз. №3 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО

1-во място “Олимп–Предпазни екипировки” ЕООД

2-ро място “Превента” ООД

об. поз. №4 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

1-во място “Дрегер Сейфти България” ЕООД

об. поз. №7 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА

1-во място “Превента” ООД

2-ро място “Бултекс 99” ЕООД

об. поз. №8 ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

1-во място “Превента” ООД

2-ро място “Бултекс 99” ЕООД

2. Участникът класиран на първо място за съответната обособена позиция за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е:

2.1. предложил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2.2. предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка “най-ниска цена”.

3. Отстранените участници в процедурата за съответните обособени позиции, както следва:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Мотиви: офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

“Каммаргон България” ЕООД

об. поз. №3

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.


- за подпозиция 3 - Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества

Изискване на Възложителя: “с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории и с филтърни клапи, защитени против навлизане на прах и твърди частици”. В техническата спецификация на участника липсва информация за индиректна вентилация и за ненавлизане на прах и твърди частици.

“Превента” ООД

об. поз. №1

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 1 - Каска ударо и електрозащитна с възможност за окомплектоване с подбрадник и шумозаглушителни наушници. С нанесен фирмен знак  и надпис “Контролирана зона”.

Изискване на Възложителя: “*Допълнителна маркировка:* фирмен знак (с размери 30мм/30мм) разположен отпред на каската. Надпис “контролирана зона” с размер на буквите 2 (два) сантиметра, разположен под фирмения знак отпред на каската. Маркировката (фирмен знак и надпис) да е нанесена трайно с боя и да не се нарушава при дезактивация (почистване със спирт и други почистващи препарати).” В техническата спецификация на участника е предложено и записано: надпис “контролирана зона” с размер на буквите 2 милиметра и маркировка /фирмен знак и надпис/ нанесени върху стикер. Предложената от участника мостра е с допълнителна маркировка изпълнена чрез лепенка/стикер и с размери на буквите на надписа “контролирана зона” 2 милиметра.

об. поз. №2

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 3 - Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска

Изискване на Възложителя: “Антифоните да могат да се окомплектоват с каска, модел МК 2 EVO, производител JSP”. В Техническата спецификация на участника липсва информация за това дали антифоните могат да се окомплектоват с каска, модел МК 2 EVO, производител JSP.

об. поз. №5

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 1 и 2 - Ръкавици латексови медицински размер М

Изискване на Възложителя: 1 бр. мостра чифт. В мострите от участника е приложен 1 бр. ръкавица, а не чифт.

- за подпозиция 7 - Ръкавици нитрилни размер М

Изискване на Възложителя: 1 бр. мостра кутия. В мострите на участника е приложен 1 бр. ръкавица, а не 1 бр. кутия.

- за подпозиция 8 - Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L

Изискване на Възложителя: 1 бр. мостра чифт. В мострите на участника е приложен 1 бр. ръкавица, а не чифт.

- за подпозиция 16 - Ръкавици топлозащитни до 200°C

Изискване на Възложителя: 1 бр. мостра чифт. В мострите на участника е приложен 1 бр. ръкавица, а не чифт.

- за подпозиция 17, 18 и 19 - Ръкавици

Изискване на Възложителя: Ниво на предпазване 3. В техническата спецификация на участника липсва информация за нивото на предпазване.

- за подпозиция 19 - Ръкавици

Изискване на Възложителя: "Да са изработени от брезент с подплата". В техническата спецификация на участника липсва информация за това дали ръкавиците са изработени от брезент с подплата.

"Аметист" ООД

об. поз. №3

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 1 - Маска заваръчна за заваряване с електрожен /огне-искро-лъче и топлозащитна/

Изискване на Възложителя: Стандарти БДС EN 166:2003, БДС EN 175:2001, БДС EN 379:2003 + A1:2009. Огне-искро-лъче и топлозащитна. В техническата спецификация на участника е описан само стандарт EN 175, за другите два 166 и 379 липсва информация. В техническата спецификация на участника е записано "без стъкло", и в мострите е приложен шлем заваръчен без стъкло, т.е. няма огне-искро-лъче и топлозащита.

"Булгекс 99" ЕООД

об. поз. №3

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 4 - Очила "отворен тип" ударо и прахозащитни

Изискване на Възложителя: "Да могат да се поставят върху диоптрични очила." Представената от участника мостра не може да се постави върху диоптрични очила. При поставянето на мострата върху лицето тя не може да прилегне до диоптричните очила, а остава да виси накрая на носа и пада от лицето. При опит да се притисне мострата, за да приляга до диоптричните очила, същите пък притискат силно очите, създават дискомфорт и се нарушава виждането.

об. поз. №4

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 4 - Филтър K2 за противогазова маска

Изискване на Възложителя: Да се представи мостра. Няма представена мостра, въпреки че в описа на участника приложен в кашона с мострите е записано че е представена такава.

- за подпозиция 11 - Филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от подпозиция 5 (Полумаска "прахо и газозащитна" филтриращ тип).

Изискване на Възложителя: "Комбиниран филтър за защита от агресивни газове, аерозоли и прах". Представената от участника мостра не е с комбиниран филтър. Мострата е на съставни части от филтри /2 броя филтър A1B1E1K1 и 1 бр. пликче с няколко бели филтъра/. За белите филтри липсва информация, било то на самото пликче или отделно.

об. поз. №5

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 14 - Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества

Изискване на Възложителя: ръкавиците да са изработени от нитрил с дължина от 380мм ÷ 450мм. Представената от участника мостра е с дължината е 340 мм.

- за подпозиция 17 - Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противосрезни, противозамърсяващи

Изискване на Възложителя: "Да са изработени от полиамид и памук." В техническата спецификация на участника липсва информация за материала от който са изработени.

об. поз. №6

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 41 - Бахили

Изискване на Възложителя: "Височина 48 см. Противохлъзгаща подметка". Представената от участника мостра е с височина 44 см. и няма противохлъзгаща подметка.

"Олимп-Предпазни екипировки" ЕООД

об. поз. №1

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия

на възложителя.

- за подпозиция 1 – Каска ударо и електрозащитна

Изискване на Възложителя: Дата на производство не повече от 60 дни преди доставката. В техническата спецификация на участника липсва информация за датата на производство.

об. поз. №4

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 2 – Цяла панорамна маска за защита на лицето

Изискване на Възложителя: Дата на производство не повече от 180 дни преди доставката. В техническата спецификация на участника липсва информация за датата на производство.

- за подпозиции 8, 9, 10 и 11 – Филтри

Изискване на Възложителя: Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. В техническата спецификация на участника липсва информация за датата на производство.

об. поз. №5

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 1 – Ръкавици латексови медицински размер М

Изискване на Възложителя: размер М. В техническата спецификация на участника е записано размер L.

- за подпозиция 5 – Ръкавици латексови медицински размер XL.

Изискване на Възложителя Размер XL. В техническата спецификация на участника е записано размер L.

- за подпозиция 7 – Ръкавици нитрилни размер М.

Изискване на Възложителя : Размер М. Мостра 1 бр. кутия. В техническата спецификация на участника е записано размер L. В предоставените мостри е приложен 1 чифт, а не 1 бр. кутия.

- за подпозиция 12 – Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL

Изискване на Възложителя : Размер 10. В техническата спецификация на участника е записано размер 9.

- за подпозиции 13 и 14 – Ръкавици

Изискване на Възложителя: Да са изработени от нитрил. В техническата спецификация липсва информация, че са изработени от нитрил.

- за подпозиция 17 – Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противосрезни, противозамърсяващи

Изискване на Възложителя: Противосрезни. В техническата спецификация на участника липсва информация, че са противосрезни.

об. поз. №7

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия

на възложителя.

- за подпозиции 6 и 7 - Костюм /куртка и панталон/ и Яке, огне-искрозащитни (за заварчици)

Изискване на Възложителя: Да са изработени от телешки велур за защита при заваряване. В представените от участника мостри гърба на якето и куртката, и задната част на панталона са от плат, т.е. не са целите от телешки велур.

- за подпозиции 17, 18, 19 и 20 - Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна

Изискване на Възложителя: От PVC с дебелина не по-малко 0.5мм. за химическа защита от агресивни вещества. В техническата спецификация на участника е записано мушама (наметало) устойчиво на вода.

об. поз. №8

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- за подпозиция 2 - Карабина (съединителен тип) за предпазен колан

Изискване на Възложителя: 4 броя. В техническата спецификация на участника е записано 2 броя.

4. Информация за участниците:

“КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Телефон: 02/9266060

Факс: 02/9360032

e-mail: info@kammarton.com

Лице за контакт: Лилия Горанова - Управител

“ПРЕВЕНТА” ООД

Телефон: 02/9731146; 4224012

Факс: 02/9791742

e-mail: office@preventa-bg.com

Лице за контакт: Бойка Стоичкова – Управител

“АМЕТИСТ” ООД

Телефон: 052/602897

Факс: 052/602897

e-mail: ametist@mbox.contact.bg

Лице за контакт: Катинка Желева – Управител

“БУЛТЕКС 99” ЕООД

Телефон: 032/909700

Факс: 032/909709

e-mail: office@bultex99.com

Лице за контакт: Стефан Башев – Управител

“Олимп – Предпазни екипировки” ЕООД, гр. Бургас

Телефон: 02/8793390

Факс: 02/9781511

e-mail: salessf@olympsafety.com

Лице за контакт: Борил Ташев – Управител

“ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Телефон: 02/9634366

Факс: 02/9630098

e-mail: evgeni.pantshev@draeger.com

Лице за контакт: Евгени Панчев – Управител

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати на всички участници в процедурата и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ



Handwritten signature in blue ink.