

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
01.04. 2016 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ПРОТОКОЛ

На 22.03.2016 г., в изпълнение на Заповед № АД-887/22.03.2016 г., комисия в състав:
Председател: Даниел Енчев – Н-к отдел “ЛЗ”

Членове:

1. Пламен Панов – Р-л група “ОиГ”, отдел “ЛЗ”;
2. Валери Димитров – Експерт "ИК - АСЧ", У-ние “И”;
3. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние “И”;
4. Юлиян Тошев – Експерт "ИД", У-ние “И”;
5. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

се събра, да отвори и разгледа постъпилите заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**“.

Членовете на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Кандидатите.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е стартирана на основание Доклад № И-14/07.01.2016 г., Решение № 2.1.7. от Протокол № 2/20.01.2016 г. на Съвет по Икономика и финанси и Решение № 10.1.9.1. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, взето с Протокол № 10/03.02.2016 г.
2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-59/18.02.2016 г.
3. След одобряване на изготвената документация, обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 18.02.2016 г.
4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2016-0045
5. Срокът за подаване на заявления от кандидатите е 21.03.2016 г./16:00 ч.
6. В законоустановения срок са постъпили 2 (две) заявления:

- Вх. № ОП-435/21.03.2016 г., 13:59 ч. Консорциум Изотсервиз ДЗЗД, гр. Стара Загора

- Вх. № ОП-436/21.03.2016 г., 14:49 ч. “Стимекс” ООД, гр. Хасково

Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията, изискани по чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 77 ал.3 и ал.4 от Закона за обществените поръчки.

На основание чл. 88, ал. 2, във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗОП, комисията състави протокол с констатациите относно наличието и съответствие на представените документи и информацията с предварително обявените условия на Възложителя, който е неразделна част от настоящия протокол.

На 31.03.2016 г., в изпълнение на Заповед № АД-887/22.03.2016 г., комисия в състав:
Председател: Даниел Енчев – Н-к отдел “ЛЗ”

Членове:

1. Пламен Панов – Р-л група “ОиП”, отдел “ЛЗ”;
2. Валери Димитров – Експерт “ИК - АСЧ”, У-ние “И”;
3. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние “И”;
4. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, У-ние “И”;
5. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

се събра да отвори и разгледа представените допълнителни документи и да съпостави заявленията с изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за участие в процедурата.

Новоприсъстващият член на комисията Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, подписа декларация по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи:

1. Констативният протокол е изпратен на кандидатите на 23.03.2016 г. по електронната поща, съгласно чл. 58а, ал. 5 от ЗОП. Крайният срок за получаване на допълнителните документи съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП е до 30.03.2016 г. В този срок е постъпил плик с допълнителни документи с вх. № ОП-476/29.03.2016 г., 09:26 ч. - “Стимекс” ООД, гр. Хасково.

2. Кандидатът **Консорциум Изотсервиз ДЗЗД, гр. Стара Загора не е представил**, изисканите от Комисията с констативен протокол допълнителни документи, а именно:

- Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително и заварчиците, съгласно изискванията посочени в т. 12.3. на

- Списък на специалистите сертифицирани за контрол на метала и заварените съединения съгласно ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712), с посочване на имената, професионалната квалификация и професионалния им опит.

- Списък на техническите лица, които ще изпълняват проектирането с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на номера на удостоверението за пълна проектантска правоспособност). От списъка следва да е видно точно кое лице ще изпълнява съответната част, с каква правоспособност е то, както и професионалния му опит.

- Копие на сертификата за акредитация, съгласно ISO 17020 на лабораторията/орган за контрол от вида С/А, който ще извършва пусково-наладъчните работи на оборудването за дейностите покриващи предмета на поръчката.

- Копие на сертификата за акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 на лаборатория за извършване на контрол на метални и заварени съединения.

- Копия на сертификати по заваряване, съгласно ISO 3834-2 – обхватни изисквания за качеството при заваряване.

- Копия на сертификати за квалификация при заваряване на стоманени конструкции, съгласно EN 1090-1.

- Копия на свидетелства за правоспособност на изпълнителския персонал по заваряване, съгласно Наредба №7/11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и копия на сертификати на заварчиците, съгласно БДС EN ISO 9606-1:2013.

- Копия на сертификатите за контрол на метала и заварените съединения съгласно ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712).

3. Кандидатът **“Стимекс” ООД, гр. Хасково** е представил плик с допълнителни документи съдържащ потвърждение издадено от Тюф Рейнланд – България ЕООД, чрез което потвърждават, че Кандидатът в процедурата е стартирал сертификационна процедура по първоначална сертификация за установяване съответствие с изискванията на EN 1090-1/2. Кандидатът не е представил **“Копия на сертификати за квалификация при заваряване на стоманени конструкции, съгласно EN 1090-1”**

На основание чл.88, ал.2 от ЗОП, след разглеждане на постъпилите заявления за участие в предварителния подбор и допълнителните документи, комисията предлага на Възложителя:

1. Да не допусне до по-нататъшно участие в процедурата кандидатите **Консорциум Изотсервиз ДЗЗД, гр. Стара Загора и "Стимекс" ООД, гр. Хасково**, чиито заявления за участие в процедурата не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя с мотивите изложени по-горе.

2. Да прекрати действията по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет: **"Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"**

3. След изтичане срока за обжалване на решението за прекратяване да се обяви обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление със същия предмет

Настоящият протокол се състави на 31.03.2016 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 88, ал. 11 от ЗОП.

Приложения:

1. Списък на подадените заявления;
2. Протокол с констатациите на комисията.

Председател:

/Д. Енчев/

Членове: 1.

/П. Панов/

2.

/В. Димитров/

3.

/Д. Атанасов /

4.

/В. Каменов/

5.

/Д. Донков/

6.

/Т. Йорданов/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Краен срок за подаване на заявления: 21.03.2016 г., 16:00 ч.

Отваряне на заявленията: 22.03.2016 г., 11:00 ч.

Вх. № ОП-435/21.03.2016 г., 13:59 ч.

Консорциум Изотсервиз ДЗЗД, гр. Стара Загора;


Вх. № ОП-436/21.03.2016 г., 14:49 ч.

“Стимекс” ООД, гр. Хасково.

Предал:

Специалист „ОП“:


/Траян Йорданов/



Приел:

Н-к отдел “ЛЗ”:

/Даниел Енчев/



ПРОТОКОЛ

На 22.03.2016г. в изпълнение на Заповед АД – 887 /22.03.2016г., комисия в състав:

Председател: Даниел Енчев – Н-к отдел “ЛЗ”

Членове:

1. Пламен Панов – Р-л група “ОиП”, отдел “ЛЗ”;
2. Валери Димитров – Експерт “ИК - АСЧ”, У-ние “И”;
3. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние “И”;
4. Юлиан Тошев – Експерт “ИД”, У-ние “И”;
5. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

се събра и разгледа представените заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

I. Констатации относно наличие и съответствие с изискванията на Възложителя:

1. **Заявление с Вх. № ОП-435/21.03.2016 г., Консорциум Изотсервиз ДЗЗД, гр. Стара Загора.**

Комисията установи:

Кандидатът е представил Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, като в него не са включени и заварчиците, съгласно изискванията посочени в т. 12.3. на Техническо задание №15.ЛЗ.ТЗ.429 и Указанията за подготовка на заявлението и офертата.

Кандидатът не е представил Списък на специалистите сертифицирани за контрол на метала и заварените съединения съгласно ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712), с посочване на имената, професионалната квалификация и професионалния им опит.

Кандидатът е представил Списък на техническите лица, които ще изпълняват проектирането, като е приложил към него удостоверения за пълна проектантска правоспособност част от които валидни за 2014 г. В списъка кандидатът не е спазил изискването на Указанията за подготовка на заявлението и офертата, а именно да бъдат посочени номера на удостоверението за пълна проектантска правоспособност.

Кандидатът е представил Копие на сертификата за акредитация, съгласно ISO 17020 на лабораторията/орган за контрол от вида С/А, който ще извършва пусково-наладъчните работи на оборудването, съгласно т.2.2.7.1.1. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата, който не покрива дейностите по предмета на поръчката.

Кандидатът не е представил копия на документи по т.2.2.7.1.2., т.2.2.7.1.3., т.2.2.7.1.4., т.2.2.7.1.5. и т.2.2.7.1.6. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата, а именно:
т.2.2.7.1.2. Копие на сертификата за акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 на лаборатория за извършване на контрол на метални и заварени съединения.

т.2.2.7.1.3. Копия на сертификати по заваряване, съгласно ISO 3834-2 – обхватни изисквания за качеството при заваряване

т.2.2.7.1.4. Копия на сертификати за квалификация при заваряване на стоманени конструкции, съгласно EN 1090-1

т.2.2.7.1.5. Копия на **свидетелства за правоспособност** на изпълнителския персонал по заваряване, съгласно Наредба №7/11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и копия на **сертификати** на заварчиците, съгласно БДС EN ISO 9606-1:2013

т.2.2.7.1.6. Копия на сертификатите за контрол на метала и заварените съединения съгласно ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712)

Всички останали документи са редовни и представени във вид и форма, съгласно изискванията на Възложителя. Кандидатът е декларирал 10 (десет) дневен срок за подаване на офертата след получаване на писмена покана, както и че при изпълнение на поръчката ще използва като подизпълнители “Газинженеринг” ЕООД, гр. Стара Загора и “Превента контрол” ЕООД, гр. Стара Загора

2. Заявление с Вх. № ОП-436/21.03.2016 г., “Стимекс” ООД, гр. Хасково.

Комисията установи:

Кандидатът не е представил Копия на сертификати за квалификация при заваряване на стоманени конструкции, съгласно EN 1090-1, съгласно т.2.2.7.1.4. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата.

Кандидатът е представил всички останали документи, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата. Документите са редовни и представени във вид и форма, съгласно изискванията на Възложителя. Кандидатът е декларирал 10 (десет) дневен срок за подаване на офертата след получаване на писмена покана, както и че при изпълнение на поръчката ще използва като подизпълнител “НДТ-Експрес” ООД, гр. Перник.

II. Предвид изложените по-горе констатации, Комисията изисква представяне на следните допълнителни документи:

II.1. От Консорциум Изотсервиз ДЗЗД, гр. Стара Загора:

II.1.1. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително и заварчиците, съгласно изискванията посочени в т. 12.3. на Техническо задание №15.ЛЗ.ТЗ.429.

II.1.2. Списък на специалистите сертифицирани за контрол на метала и заварените съединения съгласно ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712), с посочване на имената, професионалната квалификация и професионалния им опит.

II.1.3. Списък на техническите лица, които ще изпълняват проектирането с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на номера на удостоверението за пълна проектантска правоспособност). От списъка следва да е видно точно кое лице ще изпълнява съответната част, с каква правоспособност е то, както и професионалния му опит.

II.1.4. Копие на сертификата за акредитация, съгласно ISO 17020 на лабораторията/орган за контрол от вида С/А, който ще извършва пусково-наладъчните работи на оборудването за дейностите покриващи предмета на поръчката.

II.1.5. Копие на сертификата за акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 на лаборатория за извършване на контрол на метални и заварени съединения.

II.1.6. Копия на сертификати по заваряване, съгласно ISO 3834-2 – обхватни изисквания за качеството при заваряване.

II.1.7. Копия на сертификати за квалификация при заваряване на стоманени конструкции, съгласно EN 1090-1.

II.1.8. Копия на свидетелства за правоспособност на изпълнителския персонал по заваряване, съгласно Наредба №7/11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и копия на **сертификати** на заварчиците, съгласно БДС EN ISO 9606-1:2013.

II.1.9. Копия на сертификатите за контрол на метала и заварените съединения съгласно ISO 9712 – Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712).


II.2. От “Стимекс” ООД, гр. Хасково:

II.2.1. Копия на сертификати за квалификация при заваряване на стоманени конструкции, съгласно EN 1090-1.


Документите се представят, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, като освен тези документите посочени в т. II от настоящия протокол, всеки кандидат може, да замени представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания.


III. Представяне на документите:


В запечатан непрозрачен плик с надпис "Допълнителни документи по процедура на договаряне с обявление с предмет "Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" в Централно деловодство до 16:00 часа на 5-я работен ден от датата на получаването на настоящия протокол.

Председател: 
.....
/Д. Енчев/


Членове: 1. 
.....
/П. Панов/

2. 
.....
/В. Димитров/

3. 
.....
/Д. Атанасов /

4. 
.....
/Ю. Тошев/

5. 
.....
/Д. Донков/

6. 
.....
/Т. Йорданов/