

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол”

и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0026

На 12.05.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-1431./12.05.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Любомир Арсов	- Р-л сектор „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Венцислава Добрева	- Р-л група „РДК”, У-ние „Е”, ЕП 2
2. Иван Георгиев	- Р-л сектор „УРАО”, У-ние „Р”, ЕП2
3. Николай Пенев	- Р-л група „ВКС”, У-ние „Е”, ЕП2
4. Боряна Гергова	- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2
5. Таня Димитрова	- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
6. Димитър Статев	- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
7. Димитър Донков	- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
8. Елмира Попова	- Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0026. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 10.05.2017 г. В този срок са постъпили 3 оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-430/25.04.2017 г. , 11:20 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-492/10.05.2017 г. , 10:46 ч. “Монтажи Ко” ООД, гр. София
3. Вх. № ОП-500/10.05.2017 г. , 15:23 ч. “Тарктур” ЕООД, гр. София

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваше упълномощен представител на „Монтажи Ко” ООД съгласно присъствен лист, на когото комисията предложи да подписва плик „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение на останалите участници, но същия отказа.

Комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство като за всяка от тях извърши следното:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Констатации на комисията:

1. Вх. № **ОП-430/25.04.2017 г. , 11:20 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София
Участникът е представил ЕЕДОП, съгласно който:

- има вписване в ЦПРС за изпълнение на III група, III категория обекти

Комисията извърши проверка в ЦПРС и установи, че участникът е вписан (удостоверение № IV - TV 008178) с валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

- не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- деклариран е подизпълнител „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй с дял 0,44 % за изпълнение на ПНР част електрическа и ЕТ „Оптимал – Росен Буюклийски”, гр. София с дял 1.9 % за изпълнение на част ТОВК..

Комисията извърши проверка в регистъра на БСА, които е публичен и установи, че:

- „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй е акредитиран като орган за контрол на електрически машини, апарати и инсталации в електрически уредби сгради и съоръжения (сертификат №: 210 ОКС, валиден до: 15.07.2018).

- ЕТ „Оптимал – Росен Буюклийски”, гр. София е акредитиран като орган за контрол да извършва контрол на: микроклимат; вентилационни инсталации (**сертификат №: 260 ОКА**, валиден до: 04.01.2020г.

- няма да използва ресурси на трети лица.

Подизпълнителят „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Цеца Младенова. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Сергей Стефанов Пачеръзов и Димитър Маринов Колев са съдружниците в дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В тази връзка ЕЕДОП на „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД следва да е подписан и от

съдружниците.

- няма да използва ресурси на трети лица.

Подизпълнителят ЕТ „Оптимал – Росен Буюклийски”, гр. София е представил ЕЕДОП, за които комисията не констатира несъответствия.

2. Вх. № ОП-492/10.05.2017 г., 10:46 ч. “Монтажи Ко” ООД, гр. София

Участникът е представил ЕЕДОП, съгласно който:

- има вписване в ЦПРС за изпълнение на III група, III категория обекти

Комисията извърши проверка в ЦПРС и установи, че участникът е вписан (Удостоверение № I - TV 014517) с валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

- не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- деклариран е подизпълнител „Дател” ООД, гр. София с дял 0,5 % за изпълнение на ПНР ел. контрол и „Валид – Тонова, Ценова” СД, гр. Враца с дял 1 % за изпълнение на ПНР част ТОВК.

Комисията извърши проверка в регистъра на БСА, които е публичен и установи, че:

- „Дател” ООД, гр. София е акредитиран като орган за контрол за извършване на контрол на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V Кабелни електропроводни линии до 20 KV Прекъсвачи в уредби за напрежение до 20kV Изолатори в събирателни и свързващи шини и др. (сертификат №: 303 ОКА, валиден до: 03.06.2018).

- „Валид – Тонова, Ценова” СД, гр. Враца е акредитиран като орган за контрол да извършва контрол на: Вентилационни инсталации; Климатични инсталации; (сертификат №: 105 ОКС, валиден до: 29.06.2019г.

- няма да използва ресурси на трети лица.

Подизпълнителят „Дател” ООД е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Красимир Крумов. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Ирен Белинов Димитров е съдружник в дружеството.

Подизпълнителят „Валид – Тонова, Ценова” СД е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Лидия Ценова. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Антон Ценов Антонов е съдружник в дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В тази връзка ЕЕДОП на „Дател” ООД и „Валид – Тонова, Ценова” СД следва да са подписани и от съдружниците.

3. Вх. № ОП-500/10.05.2017 г. , 15:23 ч. “Тарктур” ЕООД, гр. София

Участникът е представил ЕЕДОП, съгласно който:

- има вписване в ЦПРС за изпълнение на III група, III категория обекти.

Комисията извърши проверка в ЦПРС и установи, че участникът е вписан (Удостоверение № III - TV 005542) с валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

- не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- декларирано е използване капацитета на трето лице „МИД –Контрол” ООД, гр. Варна за изпълнение на контролни изпитвания по част електрическа и част ТОВК.

Комисията извърши проверка в регистъра на БСА, които е публичен и установи, че:

- „МИД –Контрол” ООД е акредитиран като орган за контрол за извършване на контрол на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V; Вентилационни инсталации и др. (сертификат №: 323 ОКС, валиден до: 30.01.2019).

- декларирано е използване капацитета на трети лица - Милен Янчев, Даниела Тоскова, Илиян Манолов, които по силата на сключени граждански договори ще изпълняват дейности: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и които са представили отделни ЕЕДОП.

- няма да използва подизпълнители.

„МИД –Контрол” ООД е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Даниела Тоскова. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Даниела Рачева Тоскова – Георгиева и Илиян Георгиев Манолов са съдружници в дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В тази връзка ЕЕДОП на „Дател” ООД и „Валид – Тонова, Ценова” СД следва да са подписани и от съдружниците.

II. Документи, които следва да се представят:

II.1 От **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София

Нов ЕЕДОП за „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй, подписан от всички съдружници, съобразно описаните по-горе констатации.

II.2 От **“Монтажи Ко” ООД**, гр. София

Нови ЕЕДОП-и за „Дател” ООД и „Валид – Тонова, Ценова” СД, подписани от всички съдружници, съобразно описаните по-горе констатации.

II.1 От **“Тарктур” ЕООД**, гр. София


Нов ЕЕДОП за „МИД –Контрол” ООД, подписан от всички съдружници, съобразно описаните по-горе констатации.

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.


Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: **“Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол”**.


КОМИСИЯ:

Председател:


/И. Арсов /


Членове:



/В. Добрева /



/Ив. Георгиев/


/Н. Пенев /


/Б. Гергова/


/Т. Димитрова/


/Д. Статев/


/Д. Донков/


/Е. Попова/