

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

24 . 11 . 2017 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 12.05.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-1431./12.05.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Любомир Арсов

Членове: 1. Венцислава Добрева
2. Иван Георгиев
3. Николай Пенев
4. Боряна Гергова
5. Таня Димитрова
6. Димитър Статев
7. Димитър Донков
8. Елмира Попова

- Р-л сектор „О I-ви контур”, ЕП-2
- Р-л група „РДК”, Н-ние „Е”, ЕП 2
- Р-л сектор „УРАО”, Н-ние „Р”, ЕП2
- Р-л група „ВКС”, Н-ние „Е”, ЕП2
- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2
- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
- Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол”, да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки след предаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Процедурата е иницирана с Доклад с рег. № И-1554/14.10.2015 г. от Р-л Управление “Инвестиции”, на основание Решение № 22.1.6 от Протокол № 22/18.11.2015 г. на Съвет по “Икономика и финанси” и Решение № 16.1.5.1 от Протокол № 16/08.03.2016 г. на Съвет на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. До 15.04.2016г. (датата на влизане в сила на нов ЗОП), не е получено разрешение за стартиране на процедурата, което е наложило инициране на смяна вида на процедурата съобразно промените в ЗОП с Доклад № Т-259/13.05.2016 г., съответно с Решение № 9.1.4.7 от Протокол № СИФ-ПР-09/18.05.2016 г. на Съвет по икономика и финанси и Решение № 48.1.4.1.1.1 от 48/09.09.2016 г. на Съвет на Директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е одобрено стартиране на процедура чрез публично състезание, съответно с Решение т.П.2.1 от Протокол № 19-2017/28.02.2017 г. Български Енергиен Холдинг АД е съгласувал стартиране на процедурата.

На 01.03.2017г. процедурата е регистрирана в ССИ в АОП с идентификационен номер 201700301-00353-0012. В тридневния срок процедурата не е изтеглена за контрол и

процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-38/16.03.2017 г., с което е одобрено обявление № ЗОП-О-76/16.03.2017г. и документацията за участие, с Регистрационен номер в Регистъра на обществени поръчки в АОП №00353-2017-0026 и в същия ден е публикувано решение, обявление и документация в Профила на купувача.

В първоначално определения срок за подаване на оферти до 16:00 ч. на 25.04.2017г. е налице само една оферта – Вх. № ОП- 430/25.04.2017г. (11:20 ч.). Другата оферта ОП-436/25.04.2017г. е постъпила в 16:05 ч., т.е. след изтичане на срока и е върната съгласно разпоредбите на ППЗОП. Поради това, че има само една постъпила оферта в установения срок, с Решение № ЗОП-Р-71/27.04.2017г. на основание чл. 100, ал.12, т. 1 от ЗОП е удължен срока за подаване на оферти до 10.05.2017г.

В този срок са постъпили 3 оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-430/25.04.2017 г. , 11:20 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-492/10.05.2017 г. , 10:46 ч. “Монтажи Ко” ООД, гр. София
3. Вх. № ОП-500/10.05.2017 г. , 15:23 ч. “Тарктур” ЕООД, гр. София

Всички оферти са в запечатани, непрозрачни опаковки.

На заседанието присъстваше упълномощен представител на „Монтажи Ко” ООД съгласно присъствен лист, на когото комисията предложи да подписва плик „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение на останалите участници, но същия отказва.

Комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство като за всяка от тях извърши следното:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията продължи на вътрешно заседание своята работа по разглеждане на документите и информацията, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията изготви и подписа протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатации. Протоколът е публикуван на профила на купувача на 19.05.2017г. и е изпратен на участниците в същия ден по електронна поща по реда на Закона за електронния подпис.

Срокът за представяне на документи съгласно горесцитирания протокол е 5 работни дни от датата на получаване на протокола от участниците, т.е. до 25.05.2017г. вкл.

На 31.05.2017 г., се събра комисия в състав:

- Председател:** Любомир Арсов - Р-л сектор „О I-ви контур”, ЕП-2
- Членове:**
- | | |
|---|--|
| 1. Александър Стойков – Технолог РДК, Н-ние „Е”, ЕП2 на мястото на Венцислава Добрева - Р-л група „РДК”, Н-ние „Е”, ЕП 2 по Заповед № АД-1612/30.05.2017 г. | |
| 2. Иван Георгиев | - Р-л сектор „УРАО”, Н-ние „Р”, ЕП2 |
| 3. Николай Пенев | - Р-л група „ВКС”, Н-ние „Е”, ЕП2 |
| 4. Боряна Гергова | - Монтър спец. Пералня, ЕП 2 |
| 5. Таня Димитрова | - Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции” |
| 6. Димитър Статев | - Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции” |
| 7. Димитър Донков | - Ст. юрисконсулт, Управление “Правно” |
| 8. Елмира Попова | - Експерт ОП, Управление “Търговско” |

със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Участниците са представили в срок изискваните с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП документи, както следва:

1. Вх. № ОП-601/26.05.2017 г. , 12:07 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-574/23.05.2017 г. , 09:42 ч. “Монтажи Ко” ООД, гр. София
3. Вх. № ОП-594/25.05.2017 г. , 14:24 ч. “Тарктур” ЕООД, гр. София

Комисията отвори пликовете и разгледа представените ЕЕДОП-и като установи, че същите са представени съобразно констатациите по протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Комисията реши:

1. Участниците отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор;
2. Допуска всички участници до разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за участие.

На 20.06.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Любомир Арсов	- Р-л сектор „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Александър Стойков	- Технолог РДК, Н-ние „Е”, ЕП2
2. Иван Георгиев	- Р-л сектор „УРАО”, Н-ние „Р”, ЕП2
3. Николай Пенев	- Р-л група „ВКС”, Н-ние „Е”, ЕП2
4. Боряна Гергова	- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2
5. Таня Димитрова	- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
6. Димитър Статев	- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
7. Димитър Донков	- Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
8. Елмира Попова	- Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да оцени съответствието на техническите предложения с обявените условия на възложителя.

Техническите лица, след прегледа, констатираха:

“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

- Работна програма за изпълнение на поръчката – съдържа описание на организацията на дейностите – доставката и монтажните работи (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите по работния проект, пълното описание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начина и методите на контрол на целия процес. По работната програма не се констатира несъответствия.

- График за изпълнение - дава възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на поръчката, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните дейности и лимитиращи доставки, придружен с диаграма на работната ръка. Посочени са сроковете за изпълнение на дейностите, съответно на доставките на оборудване. Кандидата е декларирал срок на изпълнение 90 календарни дни, които съответства на изискванията на възложителя.

- Декларация за гаранционен срок на изпълнените работи, в която декларираните гаранционни срокове за изпълнените монтажни работи съответстват на изискванията на възложителя.

- Спецификации на оборудване – представени са такива. Оборудването съответства на изискванията на възложителя. Съгласно т. 2.2.3.4 от Указания за подготовка на офертата **техническото предложение съдържа спецификации** на оборудване по част Радиационна защита; част Електро и КИП и А; по част МТ и част ТОВК като ”документите се изготвят по приложените в документацията образци на спецификации и се представят в оригинал, подписани от лице с представителни функции и свеж печат”. Съгласно образците на спецификации се посочва гаранционен срок за съответното оборудване. В спецификация на оборудването по част РЗ не е посочен гаранционен срок.

Заклучение: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, описани по-горе. Комисията предлага участника за отстраняване на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП;

“Монтажи Ко” ООД, гр. София

- Работна програма за изпълнение на поръчката - съдържа описание на организацията на дейностите – доставката и монтажните работи (обем, последователност, обезпеченост и

контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите по работния проект, пълното описание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начина и методите на контрол на целия процес.

В работната програма участникът е посочил общ срок за изпълнение на поръчката 90 календарни дни и в т.1.1.1.1 от нея – общ срок за изпълнение на поръчката 360 календарни дни.

- График за изпълнение - дава възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на поръчката, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните дейности и лимитиращи доставки, придружен с диаграма на работната ръка. Посочени са сроковете за изпълнение на дейностите, съответно на доставките на оборудване. Кандидатът е декларирал общ срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, а в края на графика е посочен общ срок за изпълнение на СМР 90 дни.

Съгласно изискването на възложителя, посочено в т. П.2.7 от обявлението за участие, срокът за изпълнение на поръчката е 90 календарни дни.

- Декларация за гаранционен срок на изпълнените работи, в която декларираните гаранционни срокове за изпълнените монтажни работи съответстват на изискванията на възложителя.

- Спецификации на оборудване – представени са такива. По отношение на комплектност и технически характеристики на оборудването в спецификациите се констатира:

-Спецификация по МТ част:

а/ в поз. № 1 „Професионална перална машина” и поз. № 2 „Професионална перална машина” не е посочена ел. мощност и не са включени необходимите части за присъединяване и необходимите резервните части съгласно изискванията на количествено-стойностната сметка на възложителя. Съгласно т. 2.2.3.4 от Указания за подготовка на офертата техническото предложение съдържа спецификации на оборудване по част Радиационна защита; част Електро и КИП и А; по част МТ и част ТОВК като „документите се изготвят по приложените в документацията образци на спецификации и се представят в оригинал, подписани от лице с представителни функции и свеж печат”. Съгласно образца на спецификация по част ТОВК спецификацията съдържа предложението на участника по отношение на оборудването от поз. От № 1 до № 8 от КСС част МТ. В КСС „МТ част” оборудването по тези позиции включва и необходимите части за присъединяване и необходимите резервните части.

б/ по поз. № 6 от спецификацията „Професионална сушилна машина” е посоченото тегло 350 кг, което не отговаря на изискванията на възложителя (предварително обявено условие в количествената сметка на възложителя част МТ теглото на пералнята по тази позиция, а именно 320 кг).

в/ в спецификация ТОВК на участника изцяло липсва позиция № 21 „пожарна клапа, кръгла” от раздел вентилационни инсталации (системи) от КСС част ТОВК със съответната информация по отношение производител, характеристики и т.н. Съгласно образца на спецификация, приложен в документацията за участие е изискано спецификацията да съдържа и тази позиция.

г/ Съгласно т. 2.2.3.4 от Указания за подготовка на офертата техническото предложение съдържа спецификации на оборудване по част Радиационна защита; част Електро и КИП и А; по част МТ и част ТОВК като „документите се изготвят по приложените в документацията образци на спецификации и се представят в оригинал, подписани от лице с представителни функции и свеж печат”. Съгласно образците на спецификации се посочва гаранционен срок за съответното оборудване. Посочен е гаранционен срок съгласно изискавано на възложителя по отношение на гаранционни срок на оборудването по част РЗ, а именно – 24 месеца от въвеждане в експлоатация, 36 месеца от доставка.

Заключение: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, описани по-горе. Комисията предлага участника за отстраняване на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП;

“Тарктур” ЕООД, гр. София

- Работна програма за изпълнение на поръчката: включва минималното съдържание съгласно указание за подготовка на изисквания, но е посочено място на изпълнение на дейностите гр. София, видно от страница № 4 и 5 от работната програма. Съгласно т. II.2.3 от обявлението на поръчката – мястото на изпълнение е площадка “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, В работната програма участникът заявява, че е извършил оглед (стр.17 от работната програма). Възможност за оглед на обекта не е предоставена в документацията от Възложителя..

Дейностите, предмет на поръчката са описани в т.1 до т.1.7 от Техническото задание. Участникът, описва дейности (СМР) в работната програма които не са включени в предмета на поръчката и са неприложими към нея (като снегочистване, рязане клони, премахване на висулки и т.н. видно от стр. 15 и другите).

- График за изпълнение - дава възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на поръчката, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните дейности и лимитиращи доставки, придружен с диаграма на работната ръка. Посочени са сроковете за изпълнение на дейностите, съответно на доставките на оборудване. Кандидатът е декларирал срок на изпълнение 90 календарни дни, който отговаря на изискванията на възложителя.

- Декларация за гаранционен срок на изпълнените работи, в която декларираните гаранционни срокове за изпълнените монтажни работи съответстват на изискванията на възложителя.

- Спецификации на оборудване – В спецификация на оборудването по част РЗ не е посочен конкретен гаранционен срок, а само минимална граница - минимум 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не по-малко от 36 месеца от доставка”. Съгласно т.2.2.3.4 от Указания за подготовка на офертите, спецификациите се изготвят по предоставен от възложителя образец, в който участниците трябва да посочат конкретен гаранционен срок за предлаганото от тях оборудване.

Заключение: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, описани по-горе. Комисията предлага участника за отстраняване на основание чл. 107,т.2, б. „а” от ЗОП;

На база констатациите, се оформи следното решение:

Техническите предложения на “Монтажи Ко” ООД, гр. София, “Тарктур” ЕООД, гр. София и “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени по-горе и се предлагат за отстраняване на основание чл. 107,т.2, б. „а” от ЗОП;

Комисията не допусна участниците до отваряне на пликове предлагана цена в съответствие с чл 57,ал.1 от ППЗОП (плик „Предлагана цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря) и предложи на възложителя да прекрати процедурата на основание чл.110,ал.1,т.2 от ЗОП процедура чрез публично състезание с предмет: **“Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол”** с мотива, че всички оферти са неподходящи.

На 17.08.2017 г. комисия в състав:

Председател: Любомир Арсов - Р-л сектор „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Александър Стойков - Технолож РДК, Н-ние „Е”, ЕП2
2. Иван Георгиев - Р-л сектор „УРАО”, Н-ние „Р”, ЕП2
3. Николай Пенев - Р-л група „ВКС”, Н-ние „Е”, ЕП2
4. Боряна Гергова - Монтьор спец. Пералня, ЕП 2
5. Тодор Железарски - Експерт “ИК – МТЧ”, У-ние “Инвестиции” на мястото на Тая Димитрова - Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции” съгласно Заповед № АД-2566/17.08.2017г. във връзка с установена невъзможност на последната да изпълнява задълженията си поради ползване на отпуск

6. **Борислав Борисов** - Експерт "ЦК", У-ние "Инвестиции" на мястото на Димитър Статев - Ръководител сектор "Ц и О", У-ние "Инвестиции" съгласно Заповед № АД-2566/17.08.2017г. във връзка с установена невъзможност на последния да изпълнява задълженията си поради ползване на отпуск

7. **Димитър Донков** - Ст. юриконсулт, Управление "Правно"

8. **Елмира Попова** - Експерт ОП, Управление "Търговско"

се събра съгласно резолюция на възложителя за разяснения на заявените данни и предоставяне на достатъчна информация за вземане на решения за приключване на процедурата.

След обсъждане на резолюцията, с цел изясняване на обстоятелствата и осигуряване на достатъчна информация за вземане на решение, комисията реши:

1. По техническото предложение на **"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД**, гр. София

По отношение на констатацията, че в спецификация на оборудване по част РЗ няма информация за гаранционен срок, комисията установи, че:

В т.б.1 на техническото задание възложителят е посочил изискване към гаранционния срок. Същевременно в т.П.7 от работната си програма, участникът е декларирал, че част „Радиационна защита“ включва изискванията на Техническото задание и работния проект. В тази връзка комисията реши да изиска от участника разяснение посоченото в т.П.7 от работната му програма съотносимо ли е и към гаранционния срок.

2. По техническото предложение на **"Монтажи Ко" ООД**, гр. София

По отношение на констатацията, че участникът е декларирал общ срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, а в края на графика е посочен общ срок за изпълнение на СМР 90 дни, комисията реши да изиска разяснение относно това кой срок е актуален.

По отношение на другите констатации, офертата е непълна и не съответства на изискванията на възложителя, описани по-горе в протокола.

3. По техническото предложение на **"Тарктур" ЕООД**, гр. София

По отношение на гаранционния срок, комисията реши да изиска от участника разяснение относно това какво е имал в предвид при определяне на гаранционния срок с думите „минимум“ и „не по-малко“.

С цел изясняване на заявени данни в работната програма, комисията реши да изиска:

- Разяснение относно посоченото на стр. 4 и 5 от работната програма „осигуряване на връзката до обекта: връзката ще става по изградената улична мрежа на гр. София и вътрешна улична мрежа“ и „мястото за поставяне на контейнери за строителни отпадъци, съгласувано с Възложителя – Столична община“;

- Разяснение в каква връзка са посочени дейности (като снегопочистване, рязане клони, премахване на висулки и т.н., видно от стр. 15 и другите от работната програма) към изпълнение на поръчката с оглед, че същите не са изискани за изпълнение от възложителя;

Комисията определи срок за представяне на разясненията до 3 (три) работни дни от получаване на писмата с исканията за разяснения.

На 31.08.2017 г. комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Зам. Гл. механик, „О I-ви контур“, Н-ние „Ремонт“, ЕП2 на мястото на Любомир Арсов – Р-л сектор „О I-ви контур“, ЕП-2 съгласно Заповед № АД-2701/30.08.2017г. във връзка с установена невъзможност на последния да изпълнява задълженията си поради ползване на отпуск

Членове:

1. Александър Стойков	– Технолог РДК, Н-ние „Е“, ЕП2
2. Иван Георгиев	– Р-л сектор „УРАО“, Н-ние „Р“, ЕП2
3. Николай Пенев	– Р-л група „ВКС“, Н-ние „Е“, ЕП2
4. Боряна Гергова	– Монтьор спец. Пералня, ЕП 2
5. Тодор Железарски	– Експерт „ИК – МТЧ“, У-ние „Инвестиции“

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 6. Борислав Борисов | - Эксперт "ЦК", У-ние "Инвестиции" |
| 7. Димитър Донков | - Ст. юриконсулт, Управление "Правно" |
| 8. Елмира Попова | - Эксперт ОП, Управление "Търговско" |

се събра, за да разгледа получените разяснения.

Председателят подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На участниците са изпратени писма, както следва:

1. Изх. № **ОП-986/24.08.2017** г. **"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ"** АД, гр. София
2. Изх. № **ОП-985/24.08.2017** г. **"Монтажи Ко"** ООД, гр. София
3. Изх. № **ОП-984/25.05.2017** г. **"Тарктур"** ЕООД, гр. София

Участниците са представили разяснения в срок, както следва:

1. Вх. № **ОП-1068/29.08.2017** г., **10:35 ч.** **"Монтажи Ко"** ООД, гр. София
2. Вх. № **ОП-1070/29.08.2017** г., **11:14 ч.** **"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ"** АД, гр. София
3. Вх. № **ОП-1071/29.08.2017** г., **11:28 ч.** **"Тарктур"** ЕООД, гр. София

Комисията отвори пликите и се запозна с представените разяснения:

"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София потвърждават, че част РЗ включва и изискванията на ТЗ по отношение на гаранционния срок.

"Монтажи Ко" ООД, гр. София разясняват, че срокът за цялостно изпълнение е 360 дни, в който е включен срок за доставка – 270 кал. дни и срок за изпълнение на строително-монтажни работи - 90 кал.

"Тарктур" ЕООД, гр. София разясняват, че по отношение на констатираните от комисията неточности, е допусната техническа грешка при изготвяне на работната програма.

На 04.10.2017 г. комисия в състав:

Председател: Боян Маринов
ЕП2

- Зам. Гл. механик, „О I-ви контур“, Н-ние „Ремонт“,

Членове: 1. Александър Стойков

- Технолог РДК, Н-ние „Е“, ЕП2

2. Иван Георгиев

- Р-л сектор „УРАО“, Н-ние „Р“, ЕП2

3. Николай Пенев

- Р-л група „ВКС“, Н-ние „Е“, ЕП2

4. Боряна Гергова

- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2

5. Тодор Железарски

- Эксперт "ИК – МТЧ", У-ние "Инвестиции"

6. Борислав Борисов

- Эксперт "ЦК", У-ние "Инвестиции"

7. Димитър Донков

- Ст. юриконсулт, Управление "Правно"

8. Елмира Попова

- Эксперт ОП, Управление "Търговско"

се събра да вземе решение относно съответствие на техническите предложения на участниците с обявените условия на възложителя, отчитайки постъпилите разяснения.

Комисията анализира представените разяснения от участниците, като по отношение на:

"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София - комисията приема разяснението.

- **"Монтажи Ко"** ООД, гр. София - комисията приема разяснението като съответстващо на изискванията на възложителя, тъй като в обявлението на поръчката, раздел допълнителна информация, е упоменато, че определеният в обявлението срок (90 кал. дни) се отнася до строително-монтажните работи.

"Тарктур" ЕООД, гр. София - комисията приема разяснението. От заседанието на комисията от 20.06.2017 г. е констатирано, че работната програма включва минималното съдържание съгласно указание за подготовка на изисквания и участникът е разяснил, че визираните дейности (снегочистване, рязане клонови, премахване на висулки и т.н.) не са включени в ценовата оферта и няма да бъдат изпълнявани.

На база констатациите, комисията реши:

1. Офертите на **"РИСК ИНЖЕНЕРИНГ"** АД, гр. София и **"Тарктур"** ЕООД, гр. София отговарят на предварително обявените от възложителя условия. Същите се допускат до отваряне на плик „Предлагани ценови оферти“;

2. Офертата на участника **“Монтажи Ко” ООД**, гр. София не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

- в поз. № 1 „Професионална перална машина” и поз. № 2 „Професионална перална машина” не са включени необходимите части за присъединяване и необходимите резервни части и не е посочена ел. мощност съгласно изискванията на количествено-стойностната сметка на възложителя. Съгласно т. 2.2.3.4 от Указания за подготовка на офертата техническото предложение трябва да съдържа спецификация на оборудване по част МТ, изготвени по приложения образец, съгласно който в нея трябва да се включи оборудването от № 1 до № 8 от КСС част МТ. В количествено-стойностната сметка на възложителя по „МТ част” оборудването по тези позиции е комплектовано с необходимите части за присъединяване и необходимите резервни части.

- оборудването по поз. № 6 от спецификацията „Професионална сушилна машина” не съответства на изискванията на възложителя: предложено оборудване с тегло 350 кг, съгласно количествената сметка на възложителя част МТ - 320 кг.

- спецификация ТОВК на участника е непълна - липсва позиция № 21 „пожарна клапа, кръгла” от раздел вентилационни системи на количествено-стойностната сметка по част ТОВК. Съгласно т. 2.2.3.4 от Указания за подготовка на офертата техническото предложение трябва да съдържа спецификация на оборудване по част ТОВК, изготвени по приложения образец, съгласно който в нея трябва да се включи оборудването от раздел „вентилационни системи”, поз. От № 21 до № 27.

Участникът не се допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”.

3. Отварянето на ценовите оферти да се извърши на 09.10.2017г. от 12:00 часа в Управление „Търговско”;

4. Да бъде публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На 09.10.2017 г. комисия в състав:

Председател: Боян Маринов

- Зам. Гл. механик, „О I-ви контур”, Н-ние „Ремонт”, ЕП2

Членове: 1. Александър Стойков

- Технолог РДК, Н-ние „Е”, ЕП2

2. Иван Георгиев

- Р-л сектор „УРАО”, Н-ние „Р”, ЕП2

3. Николай Пенев

- Р-л група „ВКС”, Н-ние „Е”, ЕП2

4. Боряна Гергова

- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2

5. Тодор Железарски

- Експерт “ИК – МТЧ”, У-ние “Инвестиции”

6. Яна Димитрова

- Екперт “Ц”, У-ние “Инвестиции” на мястото на

Борислав Борисов – Експерт „ЦК”, У-ние “Инвестиции” съгласно Заповед № АД – 3107/09.10.2017г. във връзка с установена невъзможност на последния да изпълнява задълженията си поради временна нетрудоспособност

7. Димитър Донков

- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”

8. Елмира Попова

- Експерт ОП, Управление “Търговско”

се събра да отвори ценовите оферти на допуснатите участници.

Информационно съобщение за датата на отваряне на ценовите оферти е публикувано на профила на купувача на 04.10.2017г.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците съгласно присъствен лист, приложение към протокола.

Комисията отвори пликове „Предлагани ценови параметри” по реда на постъпване на офертите на допуснатите участници **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София и **“Тарктур” ЕООД**, гр. София и обяви цените, както следва:

1. **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София - 2 724 046,04 лв. без ДДС
2. **“Тарктур” ЕООД**, гр. София - 2 581 529,34 лв. без ДДС

С това приключи публичаната част на заседанието и комисията продължи работата си по разглеждане на ценовите оферти.

На 23.10.2017 г. комисия в състав:

Председател: Боян Маринов

– Зам. Гл. механик, „О I-ви контур”, Н-ние „Ремонт”, ЕП2

Членове:

1. Александър Стойков

– Технолог РДК, Н-ние „Е”, ЕП2

2. Иван Георгиев

- Р-л сектор „УРАО”, Н-ние „Р”, ЕП2

3. Николай Пенев

- Р-л група „ВКС”, Н-ние „Е”, ЕП2

4. Боряна Гергова

- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2

5. Тодор Железарски

- Експерт “ИК – МТЧ”, У-ние “Инвестиции”

6. Яна Димитрова

- Екперт “Ц”, У-ние “Инвестиции”

7. Димитър Донков

- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”

8. Елмира Попова

- Експерт ОП, Управление “Търговско”

се събра за да обобщи констатациите по ценовите оферти и да вземе решение относно съответствие на офертите с предварително обявените условия от възложителя.

Констатации:

1. По ценовото предложение на **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София

Участникът не е спазил изискването на т.2.3.1. от Указание за подготовка на офертите, а именно участниците да „попълват на всеки ред на количествено-стойностните сметки на възложителя единична и обща цена за всяка позиция от тях количествено (без ДДС)”.

В представената от участника количествено-стойностна сметка по част ТОВК, раздел ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ-Преустройство на вентилационните инсталации участникът е променил заложените от възложителя количества – предложил е по-ниски количества спрямо тези на възложителя. Несъответстващите количества са по позиции № 68-73; 75-82; 89-94; 101-106; 108; 133 от количествено-стойностната сметка на участника по тази част.

В своята количествено-стойностна сметка по същата част, участникът е разделил Доставка и Монтаж в отделни позиции, което не съответства на изискванията на КСС на възложителя в документацията за участие, където Доставка и монтаж са посочени в една позиция.

Другите количествено-стойностни сметки /Архитектура, Строително-конструктивна, ВиК, Електрическа и СКУ, МТ и Радиационна защита/ съответстват на тези на възложителя.

По отношение на предложените анализи на единичните цени, посочени в количествено-стойностната сметка на участника, не се констатира липси или несъответствия.

2. По ценовото предложение на **Тарктур” ЕООД**, гр. София

Офертата отговаря на изискванията на възложителя и участникът се допуска до класиране.

Съгласно обявения критерий „най-ниска цена”, класацията е следната:

1. Първо място: **Тарктур” ЕООД**, гр. София – с цена 2 581 529,34 лв. без ДДС.

Обобщавайки всичко изложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и ал.6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и:


1.1. да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на поръчката.

1.2. да отстрани участниците **“Монтажи Ко” ООД**, гр. София и **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София с правно основание чл. 107, ал.2, т. 1 от ЗОП и с фактически мотиви, изложени по-горе в протокола;

Прогнозната стойност на поръчката е 2 781 000,00 лв. Цената на участника, класиран на първо място не надвишава прогнозната стойност на поръчката и съгласно т. 16.1.5.1 от Протокол № 16/08.03.2017г. не следва да се внася в „Съвет на директорите на „АЦ Козлодуй” ЕАД.

Настоящият протокол е съставен на 23.10.2017 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Председател: 

/Б. Маринов /




/Л. Арсов /

Членове:



/Ал. Стойков /



/Ив. Георгиев/



/В. Добрева /



/Н. Пенев /



/Б. Гергова/



/Т. Железарски/




/Я. Димитрова/



/Д. Донков/




/Е. Попова/



/Т. Димитрова/



/Д. Статев/



/Б. Борисов/




"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол"

Отваряне на ценови оферти


09.10.2017г./12,00ч.

Фирма:..... *и Монтажи КО "ЕООД*
Представител:..... *Пламен Цветков, Експерт Инж.* 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:..... *'Риса инженеринг' АД*
Представител:..... *Дана Тодорова - Гл. експерт* 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:..... *Таргетур ЕООД*
Представител:..... *Охридска Анастасия* 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол"

Отваряне на оферти

12.05.2017г./13,30ч.

Фирма: „Монтажи К О“ ЕООД

Представител: Пламен Цветков, Експерт Инж. [Подпис]
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол”

и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0026

На 12.05.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-1431./12.05.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Любомир Арсов	- Р-л сектор „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Венцислава Добрева	- Р-л група „РДК”, У-ние „Е”, ЕП 2
2. Иван Георгиев	- Р-л сектор „УРАО”, У-ние „Р”, ЕП2
3. Николай Пенев	- Р-л група „ВКС”, У-ние „Е”, ЕП2
4. Боряна Гергова	- Монтьор спец. Пералня, ЕП 2
5. Таня Димитрова	- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
6. Димитър Статев	- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
7. Димитър Донков	- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
8. Елмира Попова	- Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0026. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 10.05.2017 г. В този срок са постъпили 3 оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-430/25.04.2017 г. , 11:20 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-492/10.05.2017 г. , 10:46 ч. “Монтажи Ко” ООД, гр. София
3. Вх. № ОП-500/10.05.2017 г. , 15:23 ч. “Тарктур” ЕООД, гр. София

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваше упълномощен представител на „Монтажи Ко” ООД съгласно присъствен лист, на когото комисията предложи да подписва плик „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение на останалите участници, но същия отказа.

Комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство като за всяка от тях извърши следното:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Констатации на комисията:

1. Вх. № **ОП-430/25.04.2017 г. , 11:20 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София
Участникът е представил ЕЕДОП, съгласно който:

- има вписване в ЦПРС за изпълнение на III група, III категория обекти

Комисията извърши проверка в ЦПРС и установи, че участникът е вписан (удостоверение № IV - TV 008178) с валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

- не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- деклариран е подизпълнител „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй с дял 0,44 % за изпълнение на ПНР част електрическа и ЕТ „Оптимал – Росен Буюклийски”, гр. София с дял 1.9 % за изпълнение на част ТОВК..

Комисията извърши проверка в регистъра на БСА, които е публичен и установи, че:

- „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй е акредитиран като орган за контрол на електрически машини, апарати и инсталации в електрически уредби сгради и съоръжения (сертификат №: 210 ОКС, валиден до: 15.07.2018).

- ЕТ „Оптимал – Росен Буюклийски”, гр. София е акредитиран като орган за контрол да извършва контрол на: микроклимат; вентилационни инсталации (**сертификат №: 260 ОКА**, валиден до: 04.01.2020г.

- няма да използва ресурси на трети лица.

Подизпълнителят „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Цеца Младенова. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Сергей Стефанов Пачеръзов и Димитър Маринов Колев са съдружниците в дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В тази връзка ЕЕДОП на „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД следва да е подписан и от

съдружниците.

- няма да използва ресурси на трети лица.

Подизпълнителят ЕТ „Оптимал – Росен Буюклийски”, гр. София е представил ЕЕДОП, за които комисията не констатира несъответствия.

2. Вх. № ОП-492/10.05.2017 г., 10:46 ч. “Монтажи Ко” ООД, гр. София

Участникът е представил ЕЕДОП, съгласно който:

- има вписване в ЦПРС за изпълнение на III група, III категория обекти

Комисията извърши проверка в ЦПРС и установи, че участникът е вписан (Удостоверение № I - TV 014517) с валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

- не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- деклариран е подизпълнител „Дател” ООД, гр. София с дял 0,5 % за изпълнение на ПНР ел. контрол и „Валид – Тонова, Ценова” СД, гр. Враца с дял 1 % за изпълнение на ПНР част ТОВК.

Комисията извърши проверка в регистъра на БСА, които е публичен и установи, че:

- „Дател” ООД, гр. София е акредитиран като орган за контрол за извършване на контрол на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V Кабелни електропроводни линии до 20 KV Прекъсвачи в уредби за напрежение до 20kV Изолатори в събирателни и свързващи шини и др. (сертификат №: 303 ОКА, валиден до: 03.06.2018).

- „Валид – Тонова, Ценова” СД, гр. Враца е акредитиран като орган за контрол да извършва контрол на: Вентилационни инсталации; Климатични инсталации; (сертификат №: 105 ОКС, валиден до: 29.06.2019г.

- няма да използва ресурси на трети лица.

Подизпълнителят „Дател” ООД е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Красимир Крумов. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Ирен Белинов Димитров е съдружник в дружеството.

Подизпълнителят „Валид – Тонова, Ценова” СД е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Лидия Ценова. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Антон Ценов Антонов е съдружник в дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В тази връзка ЕЕДОП на „Дател” ООД и „Валид – Тонова, Ценова” СД следва да са подписани и от съдружниците.

3. Вх. № ОП-500/10.05.2017 г. , 15:23 ч. “Тарктур” ЕООД, гр. София

Участникът е представил ЕЕДОП, съгласно който:

- има вписване в ЦПРС за изпълнение на III група, III категория обекти.

Комисията извърши проверка в ЦПРС и установи, че участникът е вписан (Удостоверение № III - TV 005542) с валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

- не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- декларирано е използване капацитета на трето лице „МИД –Контрол” ООД, гр. Варна за изпълнение на контролни изпитвания по част електрическа и част ТОВК.

Комисията извърши проверка в регистъра на БСА, които е публичен и установи, че:

- „МИД –Контрол” ООД е акредитиран като орган за контрол за извършване на контрол на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V; Вентилационни инсталации и др. (сертификат №: 323 ОКС, валиден до: 30.01.2019).

- декларирано е използване капацитета на трети лица - Милен Янчев, Даниела Тоскова, Илиян Манолов, които по силата на сключени граждански договори ще изпълняват дейности: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и които са представили отделни ЕЕДОП.

- няма да използва подизпълнители.

„МИД –Контрол” ООД е представил ЕЕДОП, подписан от управителя Даниела Тоскова. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че Даниела Рачева Тоскова – Георгиева и Илиян Георгиев Манолов са съдружници в дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В тази връзка ЕЕДОП на „Дател” ООД и „Валид – Тонова, Ценова” СД следва да са подписани и от съдружниците.

II. Документи, които следва да се представят:

II.1 От **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, гр. София

Нов ЕЕДОП за „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй, подписан от всички съдружници, съобразно описаните по-горе констатации.

II.2 От **“Монтажи Ко” ООД**, гр. София

Нови ЕЕДОП-и за „Дател” ООД и „Валид – Тонова, Ценова” СД, подписани от всички съдружници, съобразно описаните по-горе констатации.

II.1 От **“Тарктур” ЕООД**, гр. София


Нов ЕЕДОП за „МИД –Контрол” ООД, подписан от всички съдружници, съобразно описаните по-горе констатации.

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.


Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: **“Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол”**.


КОМИСИЯ:

Председател:



/J. Арсов /


Членове:



/В. Добрева /



/Ив. Георгиев/


/Н. Пенев /


/Б. Гергова/


/Т. Димитрова/


/Д. Статев/


/Д. Донков/


/Е. Попова/