



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок
мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви
контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

СЪДЪРЖАНИЕ

На документация за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Част	Наименование	Брой Страници
1.	Решение за откриване на процедурата	4
2.	Обявление за обществената поръчка	11
3.	Пълно описание на предмета на поръчката №2015.УИН.2.706.1.ТЗ.35	9
4.	Количествено – стойностни сметки	23
5.	Образец на оферта	4
6.	Указания за подготовка на заявлението и офертата	6
7.	Проект на договор	16
7.1	Специфични условия на договора	5
7.2	Общи условия на договора	11
8.	Образци на документи	
8.1	Образец на информационен лист	1
8.2	Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП	1
8.3	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП	2
8.4	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП	1
8.5	Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП	1
8.6	Образец на декларация по чл.104 а, ал.3 от ЗОП	1
8.7	Образец на декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП	1
8.8	Образец на списък на изпълнено строителство	1
8.9.	Образец на списък на технически лица	1
8.10	Образец на декларация за запознаване с работен проект	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 99 . от 30/03/2016 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-Р- 99 от дата 30/03/2016 Коментар на възложителя: ил - 723724
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти Отдел Обществени поръчки, Управление Търговско	Телефон 0973 76151	
Лице за контакт Елмира Попова		
Електронна поща erorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=2858		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
 конкурс за проект
 процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ускорена ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Състезателен диалог | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 84, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Чл. 103, ал. 1 от ЗОП | <input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 103, ал. 2, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

 Чл. 119в, ал. 3, т. _____ от ЗОП

точка: _____

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Строителство Доставки Услуги**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**

Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – етап 1. Обхваща премахване на съществуващи подови настилки, направа епоксидни подове, боядисване стени и тавани с покрития на база епоксидни смоли, преустройство на помещения, които ще се изградят с стенни и таванни термопанели с пълнеж от минерална вата и стоманена ламарина с полиестерно покритие, подмяна на врати с метални, изграждане на електрическа силова инсталация, частична реконструкция на съществуващи отоплителни, вентилационни и климатични системи и други дейности.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчване на зелените обществени поръчки:

Да Не **IV.2.1.1) Продуктова група** Копирна и графична хартия Офис ИТ оборудване Офис осветление Улично осветление Климатици Почистващи продукти и услуги Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях Електрически превозни средства и системи за зареждане**IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:**

Техническата спецификация _____ (брой)

Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____ (брой)

Показателите за оценка на офертите _____ (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора) _____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)

Да Не **V: МОТИВИ****V.1) Мотиви за избора на процедура**

Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
 публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
 _____ - _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

на обща стойност _____ Валута: без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) _____

VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението и документацията за участие
 обявлението и описателния документ
 поканата за обществена поръчка
 поканата за обществена поръчка и документацията
 обявлението и конкурсната програма
 обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град
СофияПощенски код
1000Държава
Република
БългарияТелефон
02 9884070Електронна поща
срсadmin@срс.bgФакс
02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 30/03/2016 г. дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

Длъжност:

Изпълнителен Директор



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5
ИЛИ 6 ОТ ЗОП**

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 93	от дата 30/03/2016
Коментар на възложителя: Ува - 423736	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 76151	
Лице за контакти Елмира Попова		
Електронна поща erorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2858		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.1		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.II		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно 1.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.III		
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:		

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input checked="" type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството "АЕЦ Козлодуй" ЕАД код NUTS: BG313	Място на изпълнение на доставката код NUTS:	Място на изпълнение на услугата код NUTS:

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка
 Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители
 Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:
или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

II.1.5) Кратко описание на поръчката:

Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1. Обхваща премахване на съществуващи подови настилки, направа епоксидни подове, боядисване стени и тавани с покрития на база епоксидни смоли, преустройство на помещения, които ще се изградят със стенни и таванни термопанели с пълнеж от минерална вата и стоманена ламарина с полиестерно покритие, подмяна на врати с метални, изграждане на електрическа силова инсталация, частична реконструкция на съществуващи отоплителни, вентилационни и климатични системи, доставка на оборудване и други дейности.

II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45000000

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация Да Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Да Не

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция за една или повече обособени позиции за всички обособени позиции

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да Не

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Точните обеми и видове работи са описани в количествените сметки към документацията за участие, за които е осигурен достъп в профила на купувача.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 468500.00 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо) Да Не

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 60 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора – не се изисква.

Гаранция за участие – не се изисква.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по следния начин:

90% (деветдесет процента) от стойността на дейностите по КСС поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

90% (деветдесет процента) от стойността на необходимите непредвидени разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Констативен протокол, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора..

Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в КСС се извършва съгласно ценовите показатели, с които е остойностена КСС.

Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

не

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, опишете ги:

1.Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти не могат да бъдат по-малки от регламентираните минимални гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

- . за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;

2. Работният проект е на разположение всеки работен ден от 8.30 ч. до 15.00 ч. в сградата на Управление "Инвестиции". За контакти: тел.: 0973/72947. Желателно е кандидатите предварително да уточнят дата и час за посещението във връзка с пропускателния режим, действащ в АЕЦ Козлодуй;

3. Изпълнението на поръчката има отношение към радиационната защита и участникът, който бъде определен за изпълнител, след сключване на договор, трябва да предостави необходимите документи за проверка от Дирекция "Безопасност и Качество" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор";

4. Предвидените в обема на поръчката ПНР на оборудването трябва да се извършат от акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17020 лаборатория/орган за контрол (вид А/С) с обхват, покриващ тези дейности;

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Документи за подбор

1. Списък на документите и информацията съдържащи се в заявлението.
2. Представяне на кандидата, което включва:
 - 2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
 - 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
 - 2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП:
 - 2.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти III група, I категория.
3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.
5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
7. Друга информация, съгласно чл.56, ал.1, т.13 от ЗОП.

- 7.1. Декларация по чл.104а, ал.3 от ЗОП за подаване на оферта.
- 7.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
- 7.3. Декларация за запознаване с работен проект.
- 7.4. Сертификат за акредитация на лабораторията (органа за контрол от вид А/С) съгласно EN ISO/IEC 17020:2012, който ще извършва ще извършва ПНР на оборудването.

Възложителят отстранява от участие кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.2а и ал.5 от ЗОП.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
не се изискват

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

1. Минимални изисквания:

- 1.1.Кандидатът да притежава опит в изпълнението на еднакви или сходни строителни и монтажни работи. Под "сходни" да се разбира направа на епоксидни покрития по подове, стени и тавани и водоплътно подово покритие от неръждаема стомана по подове;
- 1.2.Кандидатът да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 с обхват, покриващ строително-монтажни работи;
- 1.3.Кандидатите да разполагат с персонал, притежаващ съответната квалификация съобразно типа дейност, която ще изпълнява. Персоналът да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Кандидатите да разполагат с кадрови ресурси, притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

2. Изискуеми документи и информация:

2.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението.

За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

2.1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

или

2.1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.

или

2.1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.2. Сертификат за сертифицирана система за управление на

качеството в съответствие с ISO 9001:2008 с обхват, покриваш строително-монтажни работи;
 2.3. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения") и професионалния им опит съобразно минималните изисквания на т. 1.3 по-горе.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и Да Не

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Има вече избрани кандидати: Да Не

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне

Показатели

Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да Не

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация**IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)**

БД АЕЦ Търговия ОП 32695

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчкаДа Не

Ако да, посочете къде:

 Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: _____ от _____

 Други предишни публикации (когато е приложимо)**IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)**

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 03/05/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Платими документиДа Не

Ако да, цена (в цифри): _____ Валута:

Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 03/05/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
 CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: _____ дд/мм/гггг

или в месеци: _____ или дни: _____ (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 04/05/2016 дд/мм/гггг

Час: 13:30

Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да Не

Кандидати в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)**Да Не

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕСДа Не

Ако да, посочете проекта/програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, отдел Обществени поръчки

Адрес

гр. Козлодуй

Град

гр. Козлодуй

Пощенски код

3321

Държава

Република

България

Телефон

	0973 73230
Електронна поща kkkamenova@npp.bg	Факс 0973 76007
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org	
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 30/03/2016 дд/мм/гггг	

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	

Лице за контакти	
Електронна поща	Факс
Интернет адрес (URL):	

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

№ 2015.УЧН.2.706.1.ТЗ.35.....

ТЕМА: “Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех” Оборудване на Iви к-р” към “АЕЦ Козлодуй”ЕАД ”

1. Кратко описание на дейността

Монтажните и демонтажни работи по проекта е предвидено да се извършват поетапно. Изграждането на специализираните работни помещения се разделя в следните етапи:

Етап I – пом. М114/1, М129, М138, М132, М135, М315 и М316;

Етап II – пом. М126, М127 и М128;

Етап III – пом. М136, М137, М220, М220А, М221, М222, М202, М301А, М312, М313, М313А и М314.

1.1. Част “Архитектурна”

Реконструкцията на помещенията включва изграждане на преградни стени от сандвич панели с пълнеж от минерална вата с дебелина 120 мм. с EI 120. В обсега на изпълняването на новите преградни стени, подовите настилки се демонтират до стоманобетонна плоча, след което се изпълнява детайла за връзка на под със стена: армирана бетонова настилка, изравнителна циментова замазка, хидроизолация, циментова замазка за наклон, саморазливна епоксидна настилка. Хидроизолацията и циментовата замазка за наклон се обръщат по стената като холкер на височина 30 см. Полага се саморазливно епоксидно покритие. Епоксидното покритие по съществуващите стени се грундира и се нанася ново епоксидно покритие.

Монтират се нови окачени тавани от 60/60 см. от метални елементи с шумо и топлоизолация.

Вратите се подменят с нови съгласно Наредба № Из–1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Предвижда се ново обзавеждане на помещенията.

1.2. Част “Строително-конструктивна”

В строително-конструктивната част на проекта са представени решения за монтаж на конструкции за окачени тавани, конструкции за монтаж на стенни „сандвич” панели, конструкции за опори на технологично оборудване, укрепване на пожарозащитна стена от зидария с газобетонни блокчета, стоманена рамка за укрепване на отвор за врата и облицовка на пода на помещение М138 с неръждаема стомана.

В архитектурната част на проекта е предвидено да се монтират окачени тавани. За тази цел към стоманобетонните панели, образуващи таваните на тези помещения се монтират стоманени профили L70.70.6мм., които се анкерират чрез универсални винтови анкери. Профилите се разполагат успоредно един на друг през разстояние максимум 1 м.

Предвидено изграждане на преградни стени с височина от 2.60 до 3.50 м, които да се изпълнят от „сандвич” панели с дебелина 120 мм., запълнени с минерална вата. За изграждане на стените са проектирани стоманени рамки, изготвени от квадратни тръби 100.100.5 мм., които се анкерират към стоманобетонните колони, чрез лепящи анкери М10.

Конструкциите за технологично оборудване в проекта се състоят от опори за въздуховоди – конзоли към стените и подвески, анкерирани към тавана на помещенията, проходки и стоманена рамка за монтаж на канална приточна машина. Конзолните опори се изготвят от квадратна тръба 40.40.4мм. с необходимата дължина за всеки вид конзола и се анкерират към стоманобетонните стенни панели на чрез лепящи анкери. Подвеските се изпълняват от горещовалцуван профил L50.50.5мм., мотиран към окачвачи от кръгла стомана Ф10 и анкерирани към таваните на помещенията чрез универсални винтови анкери. Проходките се уплътнят с уплътнителна противопожарна маса с граница на пожароустойчивост EI90.

Облицовката на пода на помещение М138 се изгражда като върху съществуващия под на помещението се монтират шини от стомана марка S235JR с ширина 120 мм, през 505 мм. Анкерират се към пода с лепящи анкери М10 през 300 мм. Върху тях се монтират шини от неръждаема стомана марка 1.4541 WNr17007, които се заваряват към предишните с прекъснат заваръчен шев с електроди ЭА395/9 по ТУ.5.965-III-24-79. Изпълнява се циментова замазка с дебелина 8 мм, така че да се изравни пода с монтираните шини. След втвърдяване на замазката се монтират листове неръждаема стомана.

1.3. Част “Електрическа” и КИПиА

Ще се извърши реконструкция на осветителната инсталация в разглежданите помещения и ще бъде изградена осветителна инсталация за работно осветление.

Ще бъде изградена ел.силова инсталация, която предвижда ел.захранване на контактна мрежа за преносими потребители с малка мощност, ел.захранване на ново

технологично обзавеждане в помещение М138 – заваръчно и ел.захранване на ОВиК потребители.

Съществуващите телефонна инсталация и компютърна мрежа в реконструиранията помещения се подменят като се запазва броя на излазите.

Всички метални нетоководещи части се занулуляват чрез отделно жило на захранващия кабел. Заземителната шина в ел.таблата и местните щитове ще се свърже към съществуващата заземителна инсталация на помещенията., в които се намират.

На местните щитове за управление се предвижда сигнализация за включен/ изключен вентилатор и кондензна помпа и за отворени/ затворени клапи.

1.4. Част ОВК

Във връзка с промяна на функционалното предназначение на помещенията, предмет на проекта и с цел осигуряване на нормативни изисквания на микроклимата в тях се предвижда частична реконструкция на съществуващите вентилационни системи.

Вентилационните системи са реконструирани така, че да не се променя въздухообмена в помещенията. За новите участъци въздуховодите са оразмерени така, че максимално да се запази напора на съществуващите вентилационни системи, както и баланса на всички действащи вентилационни системи.

Всички нови приточни и смукателни въздуховоди са изработени от черна ламарина с дебелина 2мм. Съединяването на новите въздуховоди е чрез заварка. На всички нови въздуховоди се предвижда покритие за дезактивация. Към всички нови въздуховоди се монтират регулиращи клапи с цел прецизно регулиране на дебита. В местата на преминаване на въздуховодите през пожарозащитни стени са предвидени пожарни клапи.

За постигане на нормативната температура се предвижда монтаж на нови панелни радиатори, комплект с термостатични радиаторни вентили с термоглава, секретни радиаторни вентили и ръчни обевъздушители. Всички тръби към новите радиатори са черни газови ½". В помещенията със стари тръбни отоплителни тела се монтират нови панелни радиатори.

1.5. Част “Машино-технологична”

В помещенията са предвидени за доставка и монтаж на нови стелажи и технологично оборудване. Стилажите са три типа – конзолни, рафтови подвижни и неподвижни. Съществуващите рафтови стилажи и технологично оборудване се демонтират и на тяхно място се монтира новото технологично оборудване и се обособяват новите работни места.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

2.1. Извършване на строителни и монтажни работи съгласно Работен проект на тема: “Проектиране на специализирани помещения в БМР за нуждите на цех "ОІ к-р”” – по следните части:

- 2.1.1. Работен проект – част “Архитектурна”, редакция 0;
- 2.1.2. Работен проект – част “Визуализации в 3D”, редакция 0;
- 2.1.3. Работен проект – част “Електрическа и КИПиА”, редакция 0;
- 2.1.4. Работен проект – част ОВК, редакция 0;
- 2.1.5. Работен проект – част “Машино-технологична”, редакция 2;
- 2.1.6. Работен проект – част “Строително-конструктивна”, редакция 0;
- 2.1.7. Работен проект – част “Радиационна защита”, редакция 2;
- 2.1.8. Работен проект – част “Пожарна безопасност”, редакция 0;
- 2.1.9. Работен проект – част “План за безопасност и здраве”, редакция 2;
- 2.2. Проектът е на разположение на кандидатите всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа в сградата на Управление “Инвестиции”, стая 109.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

3.1.1. Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение; приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление “Инвестиции”.

3.1.2. Технически контрол от страна на ЕП-2, ще се изпълнява от определеното за тази цел лице от цех "ОІ к-р".

3.1.3. Строителен надзор ще се изпълнява от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

Начална дата на започване изпълнението на договорите СМР е съгласно Протокол обр. 2 /Протокол за даване фронт за работа/. Срок за изпълнение на:

- Етап I е не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни.
- Етап II е не повече от 90 /шестдесет/ календарни дни.
- Етап III е не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп за работа на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

3.3.2. Възложителят предоставя работния проект, необходим на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.3.3. При извършване на дейностите по изпълнение на проектите Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005 г.

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.
- Наредба №16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба за основните норми за Радиационна защита, 2012 г.;
- Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/;
- Наредба №7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
- Правилник за изпълнение и приемане на монтажни работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи;
- Техническите изисквания на Работния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава общ входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.4.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 2 (два) екземпляра на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.4.3. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/, Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за

технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи и Плана за контрол на качеството;

3.4.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в различните части на проекта;

3.4.5. Успешно проведени единични и функционални изпитания на оборудването по изготвени от Изпълнителя планове и програма, съгласувани от Възложителя;

3.4.6. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 30.ОУ.ОК.ИК.25, “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи” и 30.ОУ.ОК.ИК.40, „Инструкция по качество. Превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи на ЕП-2”.

3.4.7. Оформен Костативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Гаранционни условия

4.1. При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;

5. Документация

5.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

5.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

5.1.2. График за изпълнение на работите по отделните части на проекта и изпитанията, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5.1.3. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

5.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

5.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

5.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 30.ОУ.ОК.ИК.25 “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи” и 30.ОУ.ОК.ИК.40, „Инструкция по качество. Превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи на ЕП-2”.

5.2.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

5.2.4. По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат “екзекутив”, маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя в 2 екз.

5.2.5. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

5.2.6. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5.3. Документи, представени от АЕЦ

5.3.1. Работен проект – съгласно т. 2;

5.3.2. Примерна Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

6. Осигуряване на качеството

6.1. Общи изисквания

6.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.

6.1.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК) на изпълняваните работи

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството. ПОК да описва прилаганата система за управление при изпълнение на строително-монтажните работи в обхвата на ПОПП. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Представя се в дирекция БИК до 20 дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- пълното описание на предмета на поръчката и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя („АЕЦ Козлодуй“ ЕАД);
- други национални или международни стандарти за системата за управление в зависимост от вида на работата.

В Програмата може да се направи препратка към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на Възложителя при поискване.

6.1.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по пълното описание на предмета на поръчката с указани точки на контрол от страна на изпълнителя и на възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Плановите за контрол на качеството се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

6.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

6.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения“.

6.2.2. Дейностите по необходимите ПНР на оборудването да се извършват от акредитирана лаборатория (орган за контрол от вида А/С), съгласно БДС EN ISO 17020.

6.2.3. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група I категория.

7. Контрол от страна на АЕЦ


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

8. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

8.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

8.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-л управление И:



Обект: Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех" Оборудване на Iви к-р" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Т от ИП- 2.706.1

Част: Архитектурна, етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	Едм	Количество во	Ед. цена	Стойност
Демонтажни работи					
1	Изрязване на улей с ширина 3 см. и дълбочина до 8 см. в подова настилка от циментова замазка	м	6		
2	Демонтаж врати метални	т	1.1		
3	Демонтаж мивки полупорцеланови, среден формат	бр	1		
4	Демонтаж канелка 1/2" за мивка	бр	1		
5	Демонтаж фаянс по стени	м2	1.5		
6	Демонтаж водопровод от поцинковани тръби 1/2"	м	5		
7	Демонтаж стоманени канализационни тръби ф50	м	5		
8	Очукване на компрометирано епоксидно покритие по подове	м2	146		
9	Стъргане на компрометирано епоксидно покритие по стени	м2	430		
10	Ръчно пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	8.6		
11	Пренасяне на строителни отпадъци в чували надолу по стълби пълно на 10м и на 100 м хоризонтално разстояние	м3	8.6		
12	Пренасяне на метални отпадъци на 100 м хоризонтално разстояние	т	2.15		
13	Ръчно натоварване на строителни отпадъци на самосвал и превоз на 12.5 км	м3	8.6		
14	Ръчно натоварване на метални отпадъци на самосвал, превоз на 12,5 км и механизирано разтоварване в склад на Възложителя	т	2.15		
Нови строително монтажни работи					
15	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	2712		
16	Полагане на бетон за настилка В 20 при ремонт - с дебелина до 8 см, в зоните на монтиране на новите стени	м3	0.5		
17	Полагане на изравнителна циментова замазка с дебелина до 5 см в зоните на монтиране на новите стени	м2	6		

№	Вид работа	Едм	Количество	Ед. цена	Стойност
18	Хидроизолация "Агрофлекс" (хидроизолационно еластично покритие по технология и материали на BASF)- в зоната на монтиране на новите стени	м2	8		
19	Направа борд по стени с циментов разтвор с височина 30 см и дебелина 1,5 см.	м2	8		
20	Циментова замазка за изкърпване на компрометирани участъци по подове	м2	146		
21	Шпакловка с готова смес на циментова основа за изкърпване на компрометирани участъци по стени	м2	430		
22	Грунд епоксиден и епоксидно покритие с дебелина 4мм по подове	м2	488		
23	Грунд епоксиден и епоксиден лак две ръце по стени и тавани	м2	2100		
24	Епоксиден лак по метални повърхности	м2	80		
25	Доставка и монтаж на метална врата, самозатваряща се, димоуплътнена 100/205 см, еднокрила	бр	2		
26	Доставка и монтаж на метална врата, самозатваряща се димоуплътнена 163/215 см, двукрила	бр	1		
27	Доставка и монтаж на противопожарна врата,самозатваряща се, димоуплътнена, EI 60 с размери 100/205 см, еднокрила	бр	1		
28	Доставка и монтаж на противопожарна врата,самозатваряща се, димоуплътнена, EI 30 с размери 163/215 см, двукрила	бр	1		
29	Доставка и монтаж на противопожарна врата,самозатваряща се, димоуплътнена, EI 60 с размери 250/215 см, двукрила	бр	1		
30	Доставка и монтаж на гардеробчета метални, прахово боядисани със секретна ключалка, ≈180/40/45 см	бр	15		
31	Предпазване съоръжения с полиетилен	м2	488		
				Общо	
				Непредвидени 10 %	
				Стойност	

1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2 . За всички позиции за които има цитирани търговски наименования да се чете / или еквивалентно /.

Изготвил : 
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/

Съгласувал : 
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов /

Обект: Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех" Оборудване на Іви к-р" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Т от ИП- 2.706.1

Част: СК-1 етап

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	Ед м	Количест во	Ед. цена	Стойност
Демонтажни работи					
1	Демонтаж на метална конструкция (метални вани, телферна греда, конструкция стени и тавани от термопанели)	кг	1000		
2	Разбиване циментова замазка по под с деб до 8 см	м2	24		
3	Ръчно пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	5		
4	Пренасяне на строителни отпадъци в чували на 100 м хоризонтално разстояние	м3	5		
5	Пренасяне на метални отпадъци на 100 м хоризонтално разстояние	т	2		
6	Ръчно натоварване на строителни отпадъци на самосвал и превоз на 12.5 км	м3	5		
7	Ръчно натоварване на метални отпадъци на самосвал, превоз на 12,5 км и механизано разтоварване в склад на Възложителя	т	2		
Нови строително монтажни работи					
8	Пробиване отвор ф 540 в армирана бетонна стена с дебелина 200 мм от М 129 към М 138	бр	1		
9	Пробиване отвор ф 450 в армирана бетонна стена с дебелина 200 мм от М 129 към М 138	бр	1		
10	Пробиване отвор ф 300 в армирана бетонна стена с дебелина 200 мм	бр	1		

№	Вид работа	Ед м	Количество	Ед. цена	Стойност
11	Пробиване отвор ф 250 в армирана бетонна стена с дебелина 200 мм	бр	1		
12	Пробиване отвор ф 60 в армирана бетонна стена с дебелина 200 мм	бр	10		
13	Бетон за наклон В15 с дебелина средно 6 см	м3	3.5		
14	Изравнителна циментова замазка с деб 2 см	м2	54		
15	Изработка на стоманена конструкция от профилна стомана за конзоли, подвески и проходки със средно тегло на детайла до 2 кг	кг	178		
16	Монтаж на стоманена конструкция за конзоли и подвески със средно тегло на елемента до 5 кг, монтирана с лепящи анкери, шпилка М10, клас 5.8, 4бр/10 кг к-ция	кг	178		
17	Изработка на стоманена конструкция от профилна стомана (шина с $\delta=4$ мм) за растер на стоманена обшивка със средно тегло на детайла 15 кг	кг	600		
18	Монтаж на стоманена конструкция за растер с тегло на елемента до 50 кг, монтирана с универсален винтов анкер ф6, 20 бр/10 кг к-ция	кг	600		
19	Направа и монтаж на настилка по под от листовата стомана и шина марка 1.4541, WNr 17007 с $\delta=4$ мм на заварка	кг	2900		
20	Антикорозионна защита на стоманени конструкции-механично почистване до метален блясък, един пласт епоксиден грунд и два пласта епоксиден лак	м2	35		
21	Уплътняване на разстояние между ст.б.стена($d=20$ см) и проходка ф 560 мм. и между проходка и въздуховод ф 450мм. с уплътнителна пожарозащитна маса	дм3	4		
22	Уплътняване на разстояние между ст.б.стена($d=20$ см) и проходка ф 300 мм.и между проходка и въздуховод ф 250мм. с уплътнителна пожарозащитна маса	дм3	6		

№	Вид работа	Ед м	Количест во	Ед. цена	Стойност
23	Пренасяне на строителни материали (метална дограма- врати и железарски изделия) по стълби на 7м вертикално и 120м допълнително хоризонтално разстояние	т	22		
				Общо	
				Непредвидени 10 %	
				Стойност	

- 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
- 2 . За всички позиции за които има цитирани търговски наименования да се чете / или еквивалентно /.

Изготвил : 
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/

Съгласувал : 
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов/

Обект: "Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех" Оборудване на I к-р" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, т.2.706.1 от ИП
 Част: МТ, етап 1

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	<p>Доставка на рафтов стелаж, едностранен, полезна Д_{стелаж} - 1800 мм, полезна дълбочина -700 мм, 4 нива, В_{ниво} - 500 мм, товароносимост -500 кг/лавица. Стелажите се състоят от рама, носещи греди и лавици. Лавиците са метални секционни, с оребряване върху долната повърхност.</p> <p>Височината между нивата може да се променя през 50мм.Рамите са изработени от стоманени листове със специален профил. Носещите греди са изработени от стоманени листове.</p> <p>Закрепването им към рамите става посредством два реда зъбци разположени в две успоредни равнини.</p>	бр	1		
2	<p>Доставка на конзолен стелаж, едностранен, полезна Д_{стелаж} - 4000 мм, Д_{рамо} - 800 мм, 4 нива, В_{ниво} - 400 мм, междуколоние - 1000 мм, товароносимост - 500 кг/рамо. Рамената са наклонени под малък ъгъл.В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите.</p> <p>Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелаж.</p>	бр	1		
3	<p>Доставка на конзолен стелаж, едностранен, полезна Д_{стелаж} - 7000 мм, Д_{рамо} - 800 мм, 4 нива, В_{ниво} - 400 мм, междуколоние - 1000 мм, товароносимост - 500 кг/рамо. Рамената са наклонени под малък ъгъл.В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите.</p> <p>Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелаж.</p>	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
4	<p>Доставка на рафтов стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}} - 6000$ мм, полезна дълбочина - 700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}} - 500$ мм, товароносимост - 500 кг/лавица. Стелажите се състоят от рама, носещи греди и лавици. Лавиците са метални секционни, с оребрване върху долната повърхност.</p> <p>Височината между нивата може да се променя през 50мм. Рамите са изработени от стоманени листове със специален профил. Носещите греди са изработени от стоманени листове.</p> <p>Закрепването им към рамите става посредством два реда зъбци разположени в две успоредни равнини.</p>	бр	1		
5	<p>Доставка на конзолен стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}} - 8000$ мм, $D_{\text{рамо}} - 800$ мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}} - 400$ мм, междуколоние - 1000 мм, товароносимост - 500 кг/рамо. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите.</p> <p>Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	2		
6	<p>Доставка на рафтов стелаж, двустранен, полезна $D_{\text{стелаж}} - 3600$ мм, полезна дълбочина - 2 x 700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}} - 500$ мм, товароносимост - 500 кг/лавица. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите. Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	1		
7	<p>Доставка на рафтов стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}} - 5400$ мм, полезна дълбочина - 700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}} - 500$ мм, товароносимост - 500 кг/лавица. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите. Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	2		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
8	Доставка на метален шкаф за съхранение на химически вещества, без принудителна вентилация, ДхШ - 1000 x 500 мм	бр	3		
9	Доставка на шлосерска маса със стоманен плот, товароносимост 500 кг, 2050 x 750 мм	бр	4		
10	Доставка на шлосерско менгеме, макс отвор м/у челюсти 220 мм	бр	2		
11	Доставка на кран тип жираф, товароносимост 1000 кг. При обсег 2 800кг. При обсег 3 500кг. При дълга стрела 300кг. Максимална височина до куката 2320кг. Габаритна ширина 980мм. Габаритна дължина 1740мм. Габаритна височина колонката 1700мм. Конструктивна маса 122кг.	бр	2		
12	Доставка на личен шкаф за съхранение на инструменти, ДхШхВ - 650 x 500 x 390 мм. Брой лавици 2бр.	бр	10		
13	Доставка на стелаж за бутилки с газ под налягане, за 4 бр. бутилки, ВхДхШ - 1170x350ж1140 мм	бр	2		
14	Доставка на рафтов стелаж, едностранен, полезна Д _{стелаж} - 1800 мм, полезна дълбочина -700 мм, 5 нива, В _{ниво} - 400 мм, товароносимост -500 кг/лавица. Стелажите се състоят от рама, носещи греди и лавици. Лавиците са метални секционни, с оребряване върху долната повърхност. Височината между нивата може да се променя през 50мм. Рамите са изработени от стоманени листове със специален профил. Носещите греди са изработени от стоманени листове. Закрепването им към рамите става посредством два реда зъбци разположени в две успоредни равнини.	бр	1		
15	Доставка на шлосерско менгеме, макс отвор м/у челюсти 160 мм	бр	3		
16	Доставка на работна маса със стоманен плот от неръждаема стомана, товароносимост 500 кг, 2050 x 750 мм	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
17	<p>Доставка на двукамерна пещ за сушене и съхранение на електроди, Иел = 2.25 кВт, 220V, 50 Hz. С възможност за поместване на 30кг. Електроди.Тя е високотемпературна до 400°C, с електронен регулатор с възможности за задаване на различни режими и графики на загряване. Снабдена с датчик, монтиран в горната част на камерата за измерването на температурата, която се показва на цифров екран. Горната камера е предназначена за съхранение на вече изсушените електроди.</p>	бр	1		
18	<p>Доставка на подвижен огнепреграден параван, оранжев, Ш x В = 1900 x 2000 мм. Метални рамки с окачени на тях завеси от негорим материал с клас на реакция на огън не по-ниска от А2.</p>	бр	5		
19	<p>Доставка на подвижна смукателна система, Иел = 1.1 кВт, 230 V, 50 Hz, Q = 2500 м³/ч. С филтър за грубо пречистване и основен филтър , със степен на защита >99%.</p>	бр	3		
20	<p>Доставка на подвижен огнепреграден параван, оранжев, Ш x В = 2100 x 2000 мм.Метални рамки с окачени на тях завеси от негорим материал с клас на реакция на огън не по-ниска от А2.</p>	бр	5		
21	<p>Доставка на заваръчна маса със смукателна система, 1500 x 750 мм, Иел = 2.2 кВт, 400V/3, 50 Hz, 4.4 А. С вградена медна плоча и чугунена решетка, система за местно засмукване на въздуха, възможност за пистолет със сгъстен въздух за почистване на масата, места за съхранение на материали и инструменти, стойка за закрепване на малки части в пространствено положение, извод за монофазно и трифазно захранване, чукче и четка.</p>	бр	1		
22	<p>Доставка на заваръчен апарат, 3~, 50/60 Hz, 400 V, 15.7 kVA, 20 A</p>	бр	1		
23	<p>Доставка на заваръчен апарат, 3~, 50/60 Hz, 400 V, 9.4 kVA, 10 A</p>	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
24	Доставка на заваръчна маса със смукателна система, 1500 x 750 мм, Иел = 2.2 кВт, 400V/3, 50 Hz, 4.4 А.С вградена медна плоча и чугунена решетка, система за местно засмукване на въздуха, възможност за пистолет със сгъстен въздух за почистване на масата, места за съхранение на материали и инструменти, стойка за закрепване на малки части в пространствено положение, извод за монофазно и трифазно захранване, чукче и четка.	бр	2		
25	Доставка на заваръчен апарат, 3~, 50/60 Hz, 230V -10%...460 V +10%, 10 kVA, 20/16 А	бр	1		
26	Доставка на работна маса с метален плот от неръждаема стомана, Ш x Д = 800 x 600 мм	бр	2		
27	Доставка на настолен шмиргел, 0.9 кВт, 230 V, 50 Hz,	бр	2		
28	Доставка на машина за заточване на електроди, 0.55 kW, 220 V, 50 Hz, 3,2 А	бр	1		
29	Доставка на преносима машина за заточване на електроди, 0.85 kW, 220 V, 50 Hz	бр	1		
30	Доставка на рафтов стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 7200 мм, полезна дълбочина - 700 мм, 5 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 400 мм, товаросимост - 500 кг/лавица. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите. Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелаж.	бр	1		
	Монтажни дейности				
1	Демонтаж на съществуващи в пом. М114/1 пирамидални, конзолни и рафтови стелаж	кг	3500		
2	Демонтаж на съществуващи в пом. М132 рафтови стелаж	кг	3 200		
3	Демонтаж на съществуващи в пом. М135 рафтови стелаж и оборудване	кг	1 200		
4	Демонтаж на съществуващи в пом. М138 рафтови стелаж и оборудване	кг	1000		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
5	<p>Рафтов стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 1800 мм, полезна дълбочина -700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 500 мм, товароносимост -500 кг/лавица. Стелажите се състоят от рама, носещи греди и лавици. Лавиците са метални секционни, с оребряване върху долната повърхност.</p> <p>Височината между нивата може да се променя през 50мм. Рамите са изработени от стоманени листове със специален профил. Носещите греди са изработени от стоманени листове.</p> <p>Закрепването им към рамите става посредством два реда зъбци разположени в две успоредни равнини.</p>	бр	1		
6	<p>Конзолен стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 4000 мм, $D_{\text{рамо}}$ - 800 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 400 мм, междуколоние - 1000 мм, товароносимост - 500 кг/рамо. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите.</p> <p>Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	1		
7	<p>Конзолен стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 7000 мм, $D_{\text{рамо}}$ - 800 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 400 мм, междуколоние - 1000 мм, товароносимост - 500 кг/рамо. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите.</p> <p>Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
8	<p>Рафтов стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 6000 мм, полезна дълбочина - 700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 500 мм, товароносимост - 500 кг/лавица. Стелажите се състоят от рама, носещи греди и лавици. Лавиците са метални секционни, с оребряване върху долната повърхност.</p> <p>Височината между нивата може да се променя през 50мм. Рамите са изработени от стоманени листове със специален профил. Носещите греди са изработени от стоманени листове.</p> <p>Закрепването им към рамите става посредством два реда зъбци разположени в две успоредни равнини.</p>	бр	1		
9	<p>Конзолен стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 8000 мм, $D_{\text{рамо}}$ - 800 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 400 мм, междуколоние - 1000 мм, товароносимост - 500 кг/рамо. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите.</p> <p>Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	2		
10	<p>Рафтов стелаж, двустранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 3600 мм, полезна дълбочина - 2 x 700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 500 мм, товароносимост - 500 кг/лавица. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите. Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	1		
11	<p>Рафтов стелаж, едностранен, полезна $D_{\text{стелаж}}$ - 5400 мм, полезна дълбочина - 700 мм, 4 нива, $V_{\text{ниво}}$ - 500 мм, товароносимост - 500 кг/лавица. Рамената са наклонени под малък ъгъл. В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите. Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажа.</p>	бр	2		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
12	Метален шкаф за съхранение на химически вещества, без принудителна вентилация, ДхШ - 1000 x 500 мм	бр	3		
13	Шлосерска маса със стоманен плот, товароносимост 500 кг, 2050 x 750 мм	бр	4		
14	Шлосерско менгеме, макс отвор м/у челюсти 220 мм	бр	2		
15	Шкаф за съхранение на инструменти, ДхШхВ - 650 x 500 x 390 мм. Брой лавици 2бр.	бр	10		
16	Стелаж за бутилки с газ под налягане, за 4 бр. бутилки, ВхДхШ - 1170x350ж1140 мм	бр	2		
17	Рафтов стелаж, едностранен, полезна Д _{стелаж} - 1800 мм, полезна дълбочина -700 мм, 5 нива, В _{ниво} - 400 мм, товароносимост -500 кг/лавица. Стелажите се състоят от рама, носещи греди и лавици. Лавиците са метални секционни, с оребрване върху долната повърхност. Височината между нивата може да се променя през 50мм. Рамите са изработени от стоманени листове със специален профил. Носещите греди са изработени от стоманени листове. Закрепването им към рамите става посредством два реда зъбци разположени в две успоредни равнини.	бр	1		
18	Шлосерско менгеме, макс отвор м/у челюсти 160 мм	бр	3		
19	Работна маса със стоманен плот от неръждаема стомана, товароносимост 500 кг, 2050 x 750 мм	бр	1		
20	Двукамерна пещ за сушене и съхранение на електроди, Иел = 2.25 кВт, 220V, 50 Hz. С възможност за поместване на 30кг. Електроди. Тя е високотемпературна до 400°C, с електронен регулатор с възможности за задаване на различни режими и графики на загряване. Снабдена с датчик, монтиран в горната част на камерата за измерването на температурата, която се показва на цифров екран. Горната камера е предназначена за съхранение на вече изсушените електроди.	бр	1		
21	Подвижен огнепреграден параван, оранжев, Ш x В = 1900 x 2000 мм. Метални рамки с окачени на тях завеси от негорим материал с клас на реакция на огън не по-ниска от А2.	бр	5		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
22	Подвижна смукателна система, Иел = 1.1 кВт, 230 V, 50 Hz, Q = 2500 м ³ /ч. С филтър за грубо пречистване и основен филтър , със степен на защита >99%.	бр	3		
23	Подвижен огнепреграден параван, оранжев, Ш х В = 2100 х 2000 мм.Метални рамки с окачени на тях завеси от негорим материал с клас на реакция на огън не по- ниска от А2.	бр	5		
24	Заваръчна маса със смукателна система, 1500 х 750 мм, Иел = 2.2 кВт, 400V/3, 50 Hz, 4.4 А. С вградена медна плоча и чугунена решетка, система за местно засмукване на въздуха, възможност за пистолет със сгъстен въздух за почистване на масата, места за съхранение на материали и инструменти, стойка за закрепване на малки части в пространствено положение, извод за монофазно и трифазно захранване, чукче и четка.	бр	1		
25	Доставка на заваръчен апарат, 3~, 50/60 Hz, 400 V, 15.7 kVA, 20 A	бр	1		
26	Доставка на заваръчен апарат, 3~, 50/60 Hz, 400 V, 9.4 kVA, 10 A	бр	1		
27	Заваръчна маса със смукателна система, 1500 х 750 мм, Иел = 2.2 кВт, 400V/3, 50 Hz, 4.4 А.С вградена медна плоча и чугунена решетка, система за местно засмукване на въздуха, възможност за пистолет със сгъстен въздух за почистване на масата, места за съхранение на материали и инструменти, стойка за закрепване на малки части в пространствено положение, извод за монофазно и трифазно захранване, чукче и четка.	бр	2		
28	Заваръчен апарат, 3~, 50/60 Hz, 230V -10%...460 V +10%, 10 kVA, 20/16 A	бр	1		
29	Работна маса с метален плот от неръждаема стомана, Ш х Д = 800 х 600 мм	бр	2		
30	Настолен шмиргел, 0.9 кВт, 230 V, 50 Hz,	бр	2		
31	Машина за заточване на електроди, 0.55 kW, 220 V, 50 Hz, 3,2 A	бр	1		

№	Наименование	Марка	Кол.	Ед.цена	Стойност
32	Рафтов стелаж, едностранен, полезна Д _{стелаж} - 7200 мм, полезна дълбочина -700 мм, 5 нива, В _{ниво} - 400 мм, товароносимост -500 кг/лавица.Рамената са наклонени под малък ъгъл.В края на всяко рамо може да се постави вертикален ограничител за избягване на изсипването на материалите. Ограничителите, рамената и колоните са покрити с гумена лента за избягване на допир между съхраняваните материали и метала на стелажата.	бр	1		
				Общо:	
				Непредвидени 10%:	
				Стойност:	

Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
3. За всички позиции за които не е посочен RAL ,да се съгласуват с възложителя.

За количествата:

Обект: "Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех " Оборудване на I к-р" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, т.2.706.1 от ИП

Част: ОВК, етап 1

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
	Вентилация и климатизация				
1	Доставка и монтаж на стоманена огнепреградна клапа с фланци; със задвижващ механизъм с възвратна пружина; ел. задвижване 220 V, 50 Hz, нормално затворена при отпадане на напрежението, с автоматично отваряне и затваряне, степен на огнеустойчивост EI 90 S; квалификация v, h, i <-> o; Тествана съгласно EN 1366-2 С размери:				
	ф 1120 мм	бр.	1		
	ф 450 мм	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на стоманена ръчна регулираща клапа с фланци. Размер на клапата:				
	ф 500 мм	бр.	1		
	ф 450 мм	бр.	2		
	ф 400 мм	бр.	1		
	ф 350 мм	бр.	1		
	ф 315 мм	бр.	1		
	ф 300 мм	бр.	2		
	ф250 мм	бр.	1		
	ф200 мм	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на стоманена решетка тип РХ с размери 825x225 мм. С регулираща секция. Всички елементи метални	бр.	3		
4	Доставка и монтаж на стоманена решетка тип РХ с размери 825x125 мм. С регулираща секция. Всички елементи метални	бр.	2		
5	Доставка и монтаж на стоманена решетка тип РХ с размери 725x125 мм. С регулираща секция. Всички елементи метални	бр.	2		
6	Доставка и монтаж на стоманена решетка тип РХ с размери 625x225 мм. С регулираща секция. Всички елементи метални	бр.	8		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
7	Монтаж на стоманена решетка тип PX с размери 625x125 мм. С регулираща секция. Всички елементи метални	бр.	5		
8	Монтаж на стоманена решетка тип PX с размери 425x125 мм. С регулираща секция. Всички елементи метални	бр.	2		
13	Доставка и монтаж на струйна стоманена дюза тип DUK-V, въздухоподаваща с фланец за монтаж на кръгъл въздуховод , с ръчно регулиране на посоката на струята, размер ф 315 мм, за дебит на въздуха 1400 м ³ /ч	бр.	3		
14	Изработка и монтаж на фланци за кръгли въздуховоди от въглеродна конструктивна стомана S235JR по стандарт EN10025. Присъединяване на заварка. Размери:	кг.	200		
15	Изработка и монтаж на кръгли въздуховоди на фланци от въглеродна конструктивна стомана S235JR по стандарт EN10025, дебелина б = 2,0 mm. Присъединяване на заварка. Размери:				
	ф500 mm	м ²	8		
	ф450 mm	м ²	6		
	ф400 mm	м ²	25		
	ф 355 mm	м ²	2		
	ф350 mm	м ²	20		
	ф 315 mm	м ²	10		
	ф300 mm	м ²	13		
	ф250 mm	м ²	20		
	ф 200 mm	м ²	8		
16	Изработка и монтаж на кръгли фасонни части до ф200 на фланци от въглеродна конструктивна стомана S235JR по стандарт EN10025, дебелина б = 2,0 mm. Присъединяване на заварка.	м ²	5		
17	Изработка и монтаж на кръгли фасонни части до ф400 на фланци от въглеродна конструктивна стомана S235JR по стандарт EN10025, дебелина б = 2,0 mm. Присъединяване на заварка.	м2	15		
18	Изработка и монтаж на кръгли фасонни части до ф600 на фланци от въглеродна конструктивна стомана S235JR по стандарт EN10025, дебелина б = 2,0 mm. Присъединяване на заварка.	м2	5		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
19	Доставка и нанасяне на защитно модифицирано епоксидно покритие "АМЕРКОТ 90 S" с 10 % разредител . Нанася се от вътрешната страна на новите смукателни въздуховоди. Препоръчителна дебелина на сухият филм два пласта по 150 микрона. Съответстващо на стандарти ANSI N5, 12-1974	м ²	60		
20	Доставка и нанасяне на епоксидно покритие „Амерлок 2" (грунд) Нанася се от външната страна на новите въздуховоди. Препоръчителна дебелина на сухият филм 125 микрона	м ²	120		
21	Доставка и нанасяне на вършно покритие „Амерко 450S" (цвет син по RAL5012, съгласно съществуващите нормативи на АЕЦ Козлодуй). Нанася се от външната страна на новите въздуховоди и регулиращи клапи. Препоръчителна дебелина на сухият филм 50 микрона	м ²	120		
22	Механична настройка и ефективни измервания:				
23	Доставка и монтаж на климатизатор (за пом. М138). Сплит система. Инсталирана ел.мощност 4,9 kW, 400V. Фреон R410A				
23.1.	Компресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане, инверторен, термпомпено изпълнение: - хладилна мощност Q _{хл} =14,2 kW при околна температура на кондензатора, +40°C	бр.	1		
23.2.	Вътрешно тяло за таванен монтаж.- хладилна мощност Q _{хл} =14,2kW температура в помещението +29°C. Комплект с конзоли за укрепване, термостат, табло за управление и КИПиА, дистанционно управление и медни тръби с топлоизолация до 4м., контролни кабели между двете тела	бр.	1		
Отопление					
23	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33 (ширина 155 мм), височина Н900,комплект с окомплектовка-ляв щепсел - 2бр., - десен щепсел - 2бр.,- гарнитура,- тапа 1/2",- ръчен обезвъздушител с ключе - стойки 2 бр. Дължина и топлинна мощност на радиатора:				
	- 800 мм, 3300 W	бр.	2		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
	- 700 мм, 3000 W	бр.	1		
	- 500 мм, 2100 W	бр.	2		
24	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	6		
24	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	6		
26	Доставка и монтаж на тръби черни газови 1/2", съгласно (БДС 738-85)	м	20		
27	Изработка и монтаж на метална конструкция с едично тегло до 5 кг. Материал S2358JR по стандарт EN10025.	кг.	400		
28	Топла проба на отоплителни тела	бр.	5		
30	Хидравлична проба	м	30		
	Демонтажни работи				
1.	Демонтаж на въздуховоди	кг	400		
2.	Демонтаж на решетки и клапи	кг	20		
3.	Демонтаж на тръбни радиатори и тръби	кг	500		
				Общо:	
				Непредвидени 10%:	
				Стойност:	

Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете ""или еквивалентно"".
2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР."

За количествата:

Дир. П. Нелезулски

"Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех" Оборудване на Iви к-р" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, т.2.706.1 от ИП Част: Електрическа и КИП и А, етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	мярка	кол.	ед.цена	стойност
1	Демонтаж на автоматичен прекъсвач от съществуващо табло	бр.	4		
2	Демонтаж на осветителни тела, контакти и ключове	бр.	4		
3	Доставка и монтаж в съществуващи табла на триполюсен автоматичен прекъсвач R100	бр.	1		
4	Доставка и монтаж в съществуващи табла на триполюсен автоматичен прекъсвач R25	бр.	4		
5	Доставка и монтаж в съществуващи табла на триполюсен автоматичен прекъсвач R10	бр.	4		
6	Демонтаж на радиометричен контрол /блок за измерване, занранване и управление - 1бр.; блок за аварийна сигнализация - 1бр.; тръба за пробоотбор - 12м/ от помещение M129 и повторен монтаж в помещение M138	бр.	1		
7	Доставка и монтаж на шкафovo стенно табло "DR62", тип ТШСП с размери 800/1200/200мм, IP33 и апаратура монтирана в него: -триполюсен автоматичен прекъсвач NS160H с настройка R80A - бр.1 -триполюсен автоматичен прекъсвач C100N с настройка R25A, комплект с модул дефектнотокова защита ACVigi 3P+N30mA - бр.3 -триполюсен автоматичен прекъсвач C100N с настройка R16A - бр.3 -еднополюсен автоматичен прекъсвач C60N 1P - 16A, комплект с модул дефектнотокова защита DPNNVigi 1P+N30mA- бр.9 -триполюсен автоматичен прекъсвач C100N с настройка R25A - 1бр.	бр.	1		
8	Направа на суха разделка на кабел СВВн/А 3x35 + 16мм ²	бр.	2		
9	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	100		
10	Направа на суха разделка на кабели до 7 жила	бр.	20		
11	Прозвъняване и подсъединяване на жила				
	35мм ²	бр.	3		
	16мм ²	бр.	1		

Вид

	6мм ²	бр.	5		
	4мм ²	бр.	50		
	2.5мм ²	бр.	120		
	1.5мм ²	бр.	150		
12	Надписване на бананки /печат/	бр.	200		
13	Доставка и изтегляне в метален шлаух с PVC покритие Ø19 на кабел СВВН/А 4x1.5мм ²	м	3		
14	Доставка и изтегляне в метален шлаух с PVC покритие Ø19 на кабел СВВН/А 5x2.5мм ²	м	2		
15	Доставка и полагане по бетон на скоби на кабел СВВН/А 3x35+16мм ²	м	10		
16	Доставка и полагане в метален канал на кабел СВВН/А 5x4мм ²	м	24		
17	Доставка и полагане в метален канал на кабел СВВН/А 3x2.5мм ²	м	300		
18	Доставка и полагане в метален канал на кабел СВВН/А 6x1.5мм ²	м	300		
19	Доставка и полагане в метален канал на кабел СВВН/А 4x1.5мм ²	м	39.5		
20	Доставка и полагане в метален канал на кабел СВВН/А 3x1.5мм ²	м	250		
21	Доставка и полагане в метален канал на кабел СВВН/А 2x1.5мм ²	м	20		
22	Доставка и изтегляне в металена тръба на кабел СВВН/А 5x4мм ²	м	5		
23	Доставка и изтегляне в металена тръба на кабел СВВН/А 4x1.5мм ²	м	4		
24	Доставка и изтегляне в металена тръба на кабел СВВН/А 3x2.5мм ²	м	5		
25	Доставка, монтаж и печат на кабелни марки	бр.	150		
26	Доставка и монтаж на метален кабелен канал 3/3см	м	700		
27	Доставка и монтаж на метален кабелен канал 5/5см	м	20		
28	Доставка и монтаж на метален шлаух с PVC покритие Ø19	м	2		
29	Доставка и монтаж на стена на поцинкована газова тръба 1"	м	4		
30	Доставка и монтаж на стена на поцинкована газова тръба ¾"	м	10		
31	Направа на оземка от жълтозелен проводник НО7V-К 1.5мм ² - L=0.2м	бр.	15		
32	Доставка и монтаж на лум. осветителни тела с ЕПРА, 2x36 IP21 /открит монтаж/	бр.	4		
33	Доставка и монтаж на лум. осветителни тела с ЕПРА, 2x54 IP21	бр.	49		
34	Доставка и монтаж на контакт "Шуко", открит монтаж, IP32	бр.	18		

35	Доставка и монтаж на трифазен контакт "Шуко", открит монтаж, IP32	бр.	3		
36	Доставка и монтаж на контакт "Шуко", открит монтаж, IP54	бр.	15		
37	Доставка и монтаж на трифазен контакт "Шуко", открит монтаж, IP54	бр.	3		
38	Доставка и монтаж на обикновен ключ, открита инсталация IP32	бр.	6		
39	Доставка и монтаж на сериен ключ, открита инсталация IP32	бр.	2		
40	Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открита инсталация IP32	бр.	1		
41	Доставка и монтаж на трипътни разклонителни кутии, открита инсталация IP32	бр.	100		
42	Доставка и монтаж на двубутонен ключ ПКД-21	бр.	2		
43	Направа на пакети от гъвкав проводник НО7V-К, 1.5мм ² / един пакет 10бр. проводници по 0.4м/	бр.	4		
44	Направа на кабелни проходки Ø25	бр.	40		
45	Отваряне на уплътнена кабелна проходка Ø 25	бр.	40		
46	Уплътняване на кабелни проходки с пожарозащитен материал HiltiCP611A Ø 25	бр.	80		
47	Разкапачване и закапачване на кабелна скара	м	50		
48	Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	300		
49	Грундиране и двукратно боядисване на стоманена конструкция	м ²	12		
	Телефонна и компютърна инсталация				
50	Доставка и монтаж на стена на телефонна комуникационна розетка RJ11 /открит монтаж/	бр.	3		
51	Доставка и полагане в кабелен канал на телефонен кабел ТСВА 6x2x0.5мм ²	м	50		
52	Доставка и монтаж на стена на PVC канал 3/3см	м	50		
	Пусково-наладъчни работи				
53	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки)	бр.	1		
54	Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV (за елемент) или изпитване на вторична комутация посредством мегер (за едно присъединяване), включително съществуващи подсъединения и апаратура, имащи отношение към проекта.	бр.	50		
55	Наладка на захранваща линия до 1кV - линия с автомат или контактор с дистанционно управление	бр.	10		

56	Наладка на електрозадвигвания - управление (автоматично включване) на електрически двигатели	бр.	5		
57	Проверка на контур "фаза - защитен проводник"	бр.	32		
58	Наладка на ДТЗ	бр.	6		
			всичко		
			непредвидени 10%		
			общо		

За комисията: *Сен*
Б. Найденов / 12.05
Виз

ДОГОВОР

№.....

Днес, год., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/..... г. на за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех “Оборудване I-ви контур” към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни
съгласно Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер налв. /.....
словом..... / без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № КСС - лв. /
словом:...../ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ -
.....лв. /словом:...../ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията.....

2.2.3. Разходни норми за труд материали и механизация съгласно УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.5. Печалба%, начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.3. Посочените в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол за замяна на обеми дейности по договора.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на ексекутивната документация по т. 5.1.12, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2.5.4. Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:.....;

IBAN:.....;

BIC:

3. СРОКОВЕ

3.1.1. Срокът за изпълнение на дейностите е календарни дни, считано от датата на даване на фронт за работа съгласно Приложение № 4 - Календарен график.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Календарен график. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй"ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката/оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - Календарен график.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, които са негово задължение в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.9. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.10. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.11. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.12. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.13. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.14. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.15. Да спазва и изпълнява условията на Приложение № 2 - Пълно описание на обекта на поръчката № 2015.УИН.2.706.1.ТЗ.35 като неизпълнение на кое да е от тях се счита за неизпълнение на договора.

5.1.16. Да състави и представи за съгласуване Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността, Приложение № 3 към "Инструкция по качеството за работа на външни организации по сключен договор" ИД № ДБК.КД.028 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - години, а в агресивна среда - години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - години;

6.5. За оборудването и резервните части се установява гаранционен срок в рамките на месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

6.6. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи не по-късно от 30 дни след изтичане на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена..

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.8. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя ново оборудване или резервни части за своя сметка в срок от / / дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.6.5.

6.9. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

6.10. За отказ от изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита неявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на даване фронт за работа, но не преди датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърждаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

8.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Пълно описание на обекта на поръчката;

Приложение № 3 - Количествено-стойностна сметка

Приложение № 4 – Календарен график;

Приложение № 5 – Спецификация на оборудване;

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973/7.....

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул.

тел/факс:

ЕИК

ИН по ЗДДС

E-mail:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

E-mail: commercial@npp.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ	3
6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ...	4
10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16. НЕУСТОЙКИ	8
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИР3.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”,

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
E-mail:
ЕИК:
ИН по ЗДДС: BG

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
.....

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в процедурата на договаряне с обявление за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката в обем съгласно посочения в документацията за участие и в срок, посочен в предложението за изпълнение на поръчката, част от настоящата оферта.

Срок за изпълнение - календарни дни от датата на даване фронт за работа.

Гаранционен срок:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - години, а в агресивна среда - години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - години;

За оборудването се установява гаранционен срок съгласно описаното в спецификацията на оборудването. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя ново оборудване за своя сметка в срок от / / дни. Върху новодоставеното се установява нов гаранционен срок, равен на този, описан в спецификацията.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Списък на документите, съдържащи се в офертата:

I. Предложение за изпълнение на поръчката

- I.1. Работна програма за изпълнение на дейностите;
- I.2. Подробен линеен график за извършване на СМР;
- I.3. Спецификация на основните материали и технологично оборудване;
- I.4. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо)

II. Предлагана цена

- II.1. Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки;
- II.2. Основните показатели за ценообразуване;
- II.3. Анализи на единични цени за всяка позиция от количествено – стойностните сметки;
- II.4. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);
- II.5. Предложение за изменения и/или допълнения на клаузите на проекта на договор (ако участникът смята за необходимо да представи).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1"

Технически данни и характеристики на стоките, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от УЧАСТНИКА						
№ по ред	Наименование и характеристики на оборудването на Възложителя	марка	Количество	Наименование и характеристики на оборудването на участника	стандарт	Производител и страна производителя	Гаранционен срок от въвеждане в експлоатация	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)

В спецификацията да бъде включено оборудване, както следва: от поз. № 1 до № 30 от КСС част "МТ"; поз. №№ 1, 13 и 23 от КСС част "ОВК"; от поз. № 25 до поз. № 30 от част "Архитектурна" и поз. № 7 от КСС част "ЕЛ, КИП и А".

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

№	КСС, спецификация - част	Стойност в лв. без ДДС	10% върху стойността на КСС за непредвидени разходи	Обща цена (к.3 + к.4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	КСС, част “Архитектурна”			
II	КСС, част “СК”			
III	КСС, част “МТ”			
IV	КСС, част “ОВК”			
V	КСС, част “Електрическа и КИП и А”			
Обща цена (I+.....+V)				

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

словам:

..... без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка както следва – лева	
Част: Ч.С.=..... ¹ бр x ² /168 ³лв.
Част: Ч.С.=..... бр x/168лв.
Част: Ч.С.=..... бр x/168лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда%
Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията:%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмяналв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми за труд, материали и механизация: (УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК)	
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива) За К1= За К2=	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната³ Попълват се средно-месечните часове за всяка текуща година (за 2016 г. са 168)

УКАЗАНИЯ за подготовка на заявлението и на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати/участници, отговарящи на изискванията на възложителя.
- 1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки и в Профила на купувача се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.
- 1.3. Всички образци на декларации и информационен лист могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.
- 1.4. При изготвяне на заявлението или офертата всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.6. До изтичането на срока за подаване на заявленията или офертите всеки кандидат или участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
- 1.7. Всеки кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно заявление и само една оферта.
- 1.8. Кандидатите/Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата на договаряне с обявление.
- 1.9. Кандидатите/Участниците нямат право да използват документ или информация от документацията за участие в процедурата за цели различни от подготовката на заявлението и офертата за срока на подготовката им и до 5 /пет/ години след това.

2. Подготовка на заявлението за участие в процедурата

„Кандидат” е физическо или юридическо лице, което е подало заявление за участие в процедура на договаряне с обявление, както и техни обединения.

2.1. Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор в срока посочен в т.IV.3.4) от обявлението.

2.2. Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:

2.2.1. **Списък на документите и информацията съдържащи се в заявлението**, подписан от лице с представителни функции. Документът се представя в оригинал.

2.2.2. **Представяне на кандидата, което включва:**

2.2.2.1. **Единен идентификационен код** по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Изготвя се Информационен лист по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.2.2. **Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.**

Декларацията се подписва и се подава от лицата, представляващи кандидата (по чл. 47, ал. 4 от ЗОП). Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Кандидатите/Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

В декларацията се включва и информацията относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

2.2.2.3. **Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от**

ЗОП:

2.2.2.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти III група, I категория.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

Забележка: В случай, че не е представено Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя, кандидатът представя информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства.

Информацията се представя в свободен текст, свеж печат и подпис от лице с представителни и се представя в оригинал.

2.2.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

2.2.3.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението.

Списъкът се изготвя по образеца в настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

2.2.3.1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

Документът се представя в оригинал, свободен текст, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

или

2.2.3.1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.

Удостоверенията за добро изпълнение се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

или

2.2.3.1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

При изготвяне на списъка да бъдат взети под внимание и да бъдат отчетени в списъка минималните изисквания, посочени в т. 1.1 от раздел III.2.3 от обявлението на поръчката.

2.2.3.2. Сертификат за сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 с обхват, покриващ строително-монтажни работи.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.2.3.3. Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на имената, професионалната квалификация (включително: посочване на квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”; квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” съобразно минималните изисквания на т. 1.3 от раздел III.2.3 от обявлението) и професионалния им опит.

Списъкът се изготвя по образеца в настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. Списъкът следва да дава точна и ясна представа за съответствие с минималните изисквания на възложителя.

2.2.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от

ЗОП.

Декларацията се подписва задължително от лицата, които представляват кандидата.

2.2.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7. Друга информация, съгласно чл.56, ал.1, т.13 от ЗОП:

2.2.7.1. Декларация по чл.104а, ал.3 от ЗОП за подаване на оферта.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “СМР по тема: Монтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 6 блок (6XX)”.

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7.3. Декларация за запознаване с работен проект.

Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.7.4. Сертификат за акредитация на лабораторията(органа за контрол от вид А/С съгласно EN ISO/IEC 17020:2012), който ще извършва ПНР на оборудването.

Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.3. Когато кандидат доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на трети лица, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

2.4. Когато кандидат в процедурата е обединение:

2.4.1. Към заявлението по т. 2.2.2. се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява кандидатите в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.5. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.5.1. Документите по т. 2.2.2.1. и т. 2.2.2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.5.2. Документите по т. 2.2.2.3.1 и т. 2.2.3. се представят само за кандидатите, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи изискване за регистрация в професионален регистър и минималните изисквания посочени в т. III.2.3) от обявлението.

2.5.3. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, съответно документът по.

2.6. Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език, документът по т. 2.2.2. се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

2.7. Изисквания за представяне на заявлението.

2.7.1. Всички документи, свързани със заявлението следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

2.7.2. Желателно е заявлението да бъде поставено в папка и подредено по реда, посочен в т.2.2 от настоящите указания.

2.7.3. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен

от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба) на адрес: гр.Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство. Върху плика кандидатът изписва **"Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1"**, точното си наименование, адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

2.7.4. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.7.5. Възложителят не приема заявления, съобщени по телефона или изпратени по факс или електронен път.

2.7.6. При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

2.7.7. Възложителят изпраща писмени покани за участие в договарянето на всички определени при предварителния подбор кандидати.

3. Подготовка на офертата за участие в процедурата

„Участник“ е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта.

3.1. Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление подава кандидат, който е получил писмена покана от Възложителя.

3.2. Участникът представя офертата си в срок, посочен в поканата за участие в договарянето.

3.3. Офертата се изготвя по образеца, приложен към документацията за участие в процедурата. Условиата в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променени от тях.

3.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

3.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

4. Съдържание на офертата и изисквания при изготвянето ѝ

4.1. Офертата на участника съдържа:

Титул на офертата, съдържащ точен списък на документите, които участникът прилага.

Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

4.1.1. **"Техническо предложение за изпълнение на поръчката", което трябва:**

4.1.1.1. да бъде изготвено въз основа на изискванията на пълното описание на предмета на поръчката и образеца на офертата.

4.1.1.2. да съдържа Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с Пълното описание на предмета на поръчката, работният проект и количествените сметки, включваща: пълно описание на организацията на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите от работния проект, пълното описание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес;

4.1.1.3. да съдържа Подробен линеен календарен график, изготвен в съответствие с количествените сметки на проекта, даващ възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на поръчката, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните части на проекта. Графикът да бъде придружен с диаграма на работната сила.

4.1.1.4. да съдържа Спецификация на оборудването. Същата се изготвя по приложения по т.1.3 образец от офертата и включва оборудване, както следва: от поз. № 1 до № 30 от КСС част "МТ"; поз. №№ 1, 13 и 23 от КСС част "ОВК"; от поз. № 25 до поз. № 30 от част "Архитектурна" и поз. № 7 от КСС част "ЕЛ, КИП и А".

4.1.1.5. да съдържа Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).

Забележка: Всяка информация, невключена в декларацията по чл.33, ал.4 от ЗОП, подлежи на

публикуване в Профила на купувача, съгласно чл.22б от ЗОП.

4.1.2. **“Ценово предложение”, което трябва:**

4.1.2.1. да съдържа количествено-стойностни сметки. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) по всяка позиция на количествено-стойностните сметки на Възложителя, приложени към документацията.

4.1.2.2. да съдържа рекапитулация, изготвена по приложения образец

4.1.2.3. да съдържа анализи на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностните сметки. Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е посочен конкретния шифър или конкретното основание за използваната разходна норма: (источниците на разходни норми могат да бъдат: УЧН; ТНС; ЕТНС, СЕК); Анализът на всяка единична цена да включва необходимите разходи за изпълнението съобразно вида работа от съответната позиция – разходи за труд, допълнителни разходи върху труда, разходи за механизация и допълнителни разходи върху механизацията (ако такава е необходима за изпълнение на съответната работа); материали; доставно-складови разходи за материалите/ и печалба. Анализите се представят на компактдиск в PDF формат.

4.1.2.4. да съдържа основни показатели за ценообразуване, систематизирани по вида дейности, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията

4.1.2.5. да съдържа вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение.

4.1.3. Посочените в офертата цени подлежат на договаряне, но се фиксират със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

4.1.4. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

4.1.5. Участникът задължително предлага начин на плащане в съответствие с проекта на договор, приложен към настоящата документация.

4.1.6. В случай че има несъгласие с някоя от клаузите на проекта на договора, участникът прилага и Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.

4.2. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат.

4.3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

4.4. Всички документи, свързани с офертата следва да са на български език или да са придружени с превод на български език.

4.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и свеж печат.

4.6. Желателно е документите в пликове “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена” да бъдат поставени в папки.

5. Окомплектоване и подаване на офертата

5.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех “Оборудване I-ви контур” към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - етап 1”**”.

5.2. Пликът по т. 5.1. съдържа два отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.2.1. **Плик № 1 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”**, в който се поставят документите, изброени в т. I от Образца на оферта и Титула на офертата.

5.2.2. **Плик № 2 с надпис “Предлагана цена”**, в който се поставят документите, изброени в т. II от Образца на оферта.

5.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

5.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

5.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА

Наименование на Кандидата:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ЕИК/Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на заявлението	<i>Посочете дата, месец, година</i>

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия кандидата)

_____ (наименование на кандидата)

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 47, ал. 9 от ЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП)

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Кандидатът, който представлявам:

- а) не е обявен в несъстоятелност;
- б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
- в) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
- г) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

д) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган*, или

- има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно.осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения и няма задължения за данъци*, или

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

(невярното се зачертава)

.....
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

.....
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За Кандидатът, когото представлявам не е налице свързаност с друг участник/кандидат в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки.
2. За Кандидатът, когото представлявам не е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията на проекта на договора, включително специфичните и общите условия към него, приложени към документацията за участие в процедурата.

_____ Г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.104а, ал.3 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем одобрени в предварителния подбор и бъдем поканени за участие в договарянето ще представим първоначална оферта.
2. За подготовка и представяне на оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими **10** календарни дни след получаване на писмена покана за представяне на оферта.
3. Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно чл.104а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, относно срока за представяне на офертите.
4. Запознати сме със законното право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 19 дни от датата на поканата за участие.

..... Г

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Следната предоставена, във връзка с горесцитираната обществена поръчка информация има конфиденциален характер :

1..... на основание

2..... на основание

3..... на основание , представлява

техническа/търговска тайна.

(описва се всяка информация от техническото предложение за изпълнение на поръчката, която според участника има конфиденциален характер, както и правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да не бъдат предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които, същите са изискани от Държавни органи.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите в които информацията е съгласно чл. 44 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

СПИСЪК

по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП

от Кандидат в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР)
за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”**

Долуподписаният /-ната/
с ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на
от МВР, гр., адрес:,
представляващ в качеството си на
..... със седалище и адрес
на управление:, тел./факс:,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК,
ИН по ЗДДС №

ЗА Я В Я В А М, ЧЕ:

през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

№	Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)	Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство	Дата на приключване изпълнението на строителството	Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1				
2				
3				
4				

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51 ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП¹:

1.
2.
3.²

..... Г

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства

² Участникът посочва конкретните документи, които прилага, или конкретни регистри, на които се позовава.

СПИСЪК

по чл. 51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП

/ списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството/ от Кандидат в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”

Долуподписаният /-ната/ с ЕГН, притежаващ лична карта № , издадена на от МВР, гр., адрес:,
 представляващ в качеството си на и адрес със седалище
 на управление:, тел./факс:, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, ИН по ЗДДС №

ЗАЯВЯВА М, ЧЕ:

Ръководният и изпълнителски персонал, с който предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, е:

№	Служител/	Образование	Професионална	Професионален опит в	Кв. група по ПБР-НУ	Кв. група по

Техническо лице (трите имена)	(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	квалификация * (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	ПБЗРЕУ
1	2	3	4	5 6

_____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

* В колона № 5 и 6 да се впишат групите и за заварчиците, ако кандидатът използва такива за изпълнение на поръчката.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с работен проект от Кандидат в процедура с предмет:

“Изграждане на специализирани работни помещения в блок мръсни работилници (БМР) за нуждите на цех "Оборудване I-ви контур" към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап 1”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството си на кандидат, представящ заявление за участие в обществената поръчка, съм запознат с всички условия на работния проект за изпълнение на поръчката, които биха повлияли върху офертата ми и цената.

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на настоящата обществената поръчка.

Дата:.....

Декларатор:.....

/подпис и печат/

Забележка: Когато Кандидатът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.