

ДОГОВОР

№ 160000036

Днес 25.05 2016 год. в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"ВИГА-ТОРС" ООД, гр. Враца, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 816103305 представлявано от Георги Ангелов Тодоров – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-1323/21.04.2016 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка на материали, производство на SKF Group**" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на материали, производство на SKF Group, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2016.30.ТО.00.ТСП.1251 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **146 890,00** лева (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно - предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Райфайзенбанк АД
IBAN: BG91 RZBB 9155 1088 1161 10
BIC: RZBBBGSF

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Инструкция за монтаж;
- Условия за съхранение и прехранение;
- Срок на годност при съхранение;
- Гаранционен срок.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно - предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5. или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8. срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7.) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 (дванадесет) месеца от влагане на материалите, но не повече от 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставка.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) работни дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 30 (тридесет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Общи условия на договора;
- Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2016.30.ТО.00.ТСП.1251 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Тихомир Стайков – Ръководител група “ВМ”, Цех “О II-ри контур”, ЕП-2, тел.: 0973 / 7 33 16.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Георги Тодоров - Управител, тел.: 092/66 01 96.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ВИГА-ТОРС” ООД
3000 гр. Враца
ул. “Васил Кънчов” № 72
тел/факс: 092/66 01 96
E-mail: vigators@abv.bg
ЕИК: 816103305
ИН по ЗДДС: BG 816103305

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



Съгласували:

Зам. изпълнителен директор:.....
12.05. 2016 г. /Ив. Андреев/

Директор “П” :.....
11.05. 2016 г. /Я. Янков/

Директор “И и Ф” :.....
11.05. 2016 г. /Б. Димитров/

Р-л У-е “Правно” :.....
11.05. 2016 г. /Ив. Иванов/

Р-л У-е “Търговско” :.....
10.05. 2016 г. /Кр. Каменова/

Р-л група “ВМ”, ЕП2 :.....
05.05. 2016 г. /Т. Стайков/

Ст. юриконсулт, У-ние “П” :.....
04.05. 2016 г. /Ир. Петрова/

Н-к отдел “ОП” :.....
04.05. 2016 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Експерт “ОП” :.....
04.05. 2016 г. /М. Маринова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.
- 6.2. Прилагане на СИДДО
- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ВИГА-ТОРС” ООД
3000 гр. Враца
ул. “Васил Кънчов” № 72
тел/факс: 092/66 01 96
E-mail: vigators@abv.bg
ЕИК: 816103305
ИН по ЗДДС: BG 816103305

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



Блок: 5,6 и ОСО

УТВЪРЖДАВАМ

Система: 00

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

Подразделения: "О I к-р" и "О II к-р"

..... 14.01 2016 г. / А.Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2016.30.70.00.ТСП.1254

за "Доставка на материали, производство на SKF Group" за агрегати по I и II контур

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За осигуряване нормално техническо обслужване и ремонт на агрегати по I и II контур, както и за подържане на минималния запас, трябва да бъдат закупени и доставени резервните части посочени в таблицата Приложение I.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не е приложимо.

2.2. Физически и геометрични характеристики. Характеристики на материалите

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Резервните части на оборудване на I контур работят в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

Нормативно-техническите документи от завода производител.

2.5. Изисквания към гаранционен срок, срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок не по малко от 24 месеца.

Срок на годност и жизнен цикъл не по-малко от 10 години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Резервните части да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да предпазва резервните части от повреди при транспорт и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Производителят да посочи условията за съхранение на резервните части, както като период, така и изискванията за прекопсервация.

4. Входящ контрол

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в съответствие с "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ДОД.КД.ИК.112.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Сертификати на използваните материали;
- Инструкция за монтаж;
- Условия за съхранение и прекопсервация;
- Срок на годност при съхранение;
- Гаранционен срок;
- Маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №.....);
- Фактура.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Техническа спецификация за доставка на материали, производство на SKF Group (табличен вид)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

КВМ № 2016.30.70.00.7СА.125А

за "Доставка на материали, производство на SKF Group"

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	101581	Семеринг; тип split	CR ф100 x ф130 x 12.5 HSF3R; материал-суфикс R - акрилонитрил-бутадиен-каучук	Бр.	10		
2.	101583	Семеринг; тип split	CR ф120 x ф150 x 13 HSF1R; материал-суфикс R - акрилонитрил-бутадиен-каучук	Бр.	10		
3.	102187	Лагер сачмен	радиален еднореден с дълбок канал 6215 Z - C3, размер:75-130-25	Бр.	10	DIN: 6215 Z - C3	
4.	113615	Уплътнение	TSN 511L за тяло лагерно за лагер 2211K с конусна втулка H311	Бр.	20	DIN:TSN 511L; DIN: SE 511-609	
5.	113616	Уплътнение	TSN 513 L за тяло лагерно за лагер 2213K с конусна втулка H313	Бр.	40	DIN:TSN 513L	
6.	113620	Уплътнение	TSN 509 L за тяло лагерно за лагер 2209K с конусна втулка H309	Бр.	20	DIN: TSN 509L	
7.	113621	Уплътнение	TSN 516 L за тяло лагерно за лагер 2216K с конусна втулка H316	Бр.	20	DIN:TSN 516L	
8.	113816	Лагер ролков	радиален еднореден, размер 25-62-17	Бр.	4	DIN: N 305 ECP	
9.	113817	Лагер ролков	радиален еднореден, размер 40-90-23	Бр.	4	DIN: N 308 ECP	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
10.	113818	Лагер ролков	радиален еднореден, размер 45-100-25	Бр.	4	DIN: N 309 ECP	
11.	113819	Лагер ролков	радиален еднореден, размер 50-110-27	Бр.	4	DIN: N 310 ECP	
12.	113820	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 40-90-23	Бр.	6	DIN: 6308 Z	
13.	113821	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 45-100-25	Бр.	6	DIN: 6309 Z	
14.	113823	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 60-130-31	Бр.	4	DIN: 6312 Z;	
15.	113824	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 70-150-35	Бр.	6	DIN: 6314 Z;	
16.	115891	Лагер сачмен	самонагаждащ се, конусен, размер 25-62-31	Бр.	20	DIN: 2206 EKTN9	
17.	115894	Втулка закрепваща за лагер	сачмен самонагаждащ се, конусен, размер 25-62-31	Бр.	10	DIN: H 306 DIN: 2206 EKTN9	
18.	115895	Лагер сачмен	самонагаждащ се, конусен, със закрепваща втулка размер 40-85-39	Бр.	40	DIN: 2209 EKTN9; код 462-1711-819-6	
19.	115898	Тяло лагерно	за лагер 2211К с конусна втулка H311	Бр.	31	DIN: SE 511-609	
20.	115899	Лагер сачмен	самонагаждащ се, конусен, размер 50-100-45	Бр.	50	DIN: 2211 EKTN9, код 462-1711-819-6	
21.	115900	Лагер сачмен	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, размер 60-120-50	Бр.	6	DIN: 2213 EKTN9	
22.	115902	Тяло лагерно	за лагер 2213К с конусна втулка H313	Бр.	20	DIN: SE 513-611	
23.	115904	Тяло лагерно	за лагер 2206К с конусна втулка H306 к-г с уплътнения TSN 506A	Бр.	14	SNL 506-605 SKF -SNL 506-605	
24.	115908	Тяло лагерно	за лагер 2209К с конусна втулка H309	Бр.	20	DIN: SE 509	
25.	115909	Тяло лагерно	за лагер 2216К с конусна втулка H316	Бр.	30	DIN: SNL 516-613	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
26.	116828	Грес литиева	KP2G-20 за траверса вертикална за претоварване на контейнер CONSTOR 440/84	Кг.	5	DIN 51825	
27.	118630	Лагер сачмен	двуреден с размери 50x90x30.2	Бр.	4	DIN 3210A	
28.	119920	Лагер сачмен	радиален еднореден, размери 95-200-45	Бр.	5	DIN 6319/C3	
29.	119921	Лагер сачмен	радиален еднореден, размери 110-240-50	Бр.	5	DIN 6322/C3	
30.	119922	Лагер ролков	радиален еднореден, размер 110-240-50	Бр.	2	DIN: N 322 ECP/C3	
31.	119923	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 30/62/16	Бр.	25	DIN 6206-2RSH/C3	
32.	119924	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 25-52-15	Бр.	25	DIN: 6206-2RSH/C3	
33.	120345	Лагер сачмен	радиално-аксиален, еднореден, размер 110-240-50 ; с повишен клас на точност P6	Бр.	2	DIN 7322	
34.	120346	Лагер ролков	радиален, еднореден, размер 100-215-47, с повишен клас на точност P6	Бр.	2	DIN N 320	
35.	34535	Лагер сачмен	Лагер сачмен радиален еднореден; размер 90-190-43	Бр.	22	DIN: 6318	
36.	34600	Лагер ролков	радиален еднореден с къси цилиндрични ролки, размер 130-230-40	Бр.	30	DIN: NU 226 ECP	
37.	34608	Лагер сачмен,	радиално-аксиален , размер 110-240-50	Бр.	30	DIN: 7322 BECBM	
38.	34609	Лагер	7317 BCBM	Бр.	5	DIN: 7317 BCBM	
39.	35027	Лагер сачмен	радиално-аксиален с контактен ъгъл , размер 50-130-31	Бр.	6	DIN: B 7410 BCBM	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
40.	35053	Лагер сачмен	радиално-акснален еднореден с 4-точков контакт, размер 120-160-55	Бр.	6	DIN: Q 324; ГОСТ: 116324; код 461-8224-000-2	
41.	35280	Лагер ролков	радиален еднореден, размер 320 ЕСР	Бр.	3	DIN: N 320 ЕСР; ГОСТ: 2320 К	
42.	35287	Лагер ролков	Лагер ролков радиален еднореден 312 ЕСР; размери 60-130-31	Бр.	23	DIN: N 312 ЕСР; ГОСТ: 2312	
43.	35326	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 30-72-19	Бр.	9	DIN: 6306 2RS1	
44.	35335	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 35-80-21	Бр.	8	DIN: 6307 2Z	
45.	35341	Лагер сачмен	радиален еднореден, с неметален сепаратор, размер: 40-90-23 за маслена помпа T100/15U1	Бр.	15	DIN: 6308 TN9/C3 съответства на руски стандарт: 76-308Е ГОСТ 8338-75	
46.	35346	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 40-90-23	Бр.	4	DIN: 6308 2Z	
47.	35348	Лагер сачмен	радиален еднореден	Бр.	10	DIN: 6309 2RS1	
48.	35351	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 45-100-25	Бр.	20	DIN: 6309C3	
49.	35354	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 45-100-25	Бр.	12	DIN: 6309	
50.	35363	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 50-110-27	Бр.	46	DIN: 6310	
51.	35366	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 55-120-29	Бр.	16	DIN: 6311	
52.	35374	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 65-140-33	Бр.	20	DIN: 6313	
53.	35379	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 70-150-35	Бр.	4	DIN: 6314 2Z; ГОСТ: 80314 А1С17	
54.	35402	Лагер сачмен	радиален еднореден 322, размер 110-240-50	Бр.	6	DIN: 6322	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
55.	35588	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер: 20-42-12	Бр.	12	DIN: 6004 2RSH	
56.	35653	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 12-32-10	Бр.	11	DIN: 6201 ZZ; ГОСТ: 80201, код 461-6201-872-9	
57.	35662	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 17-40-12	Бр.	28	DIN: 6203 2RSH	
58.	35670	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 20-47-14	Бр.	25	DIN: 6204 2RSH; ГОСТ: 180204	
59.	35677	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 20-47-14	Бр.	11	DIN: 6204 2Z	
60.	35681	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 25-52-15	Бр.	27	DIN: 6205 2RSH	
61.	35687	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 30-62-15	Бр.	4	DIN: 6206 2RS1; ГОСТ: 180206	
62.	35689	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 30-62-16	Бр.	30	DIN: 6206 2Z	
63.	35691	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 35-72-17	Бр.	20	DIN: 6207 2RS; ГОСТ: 180207, код 461-6207-636-8	
64.	35699	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 40-80-18	Бр.	20	DIN: 6208 2RS1; ГОСТ: 180208, код 461-6208-936-4	
65.	35704	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 45-85-19	Бр.	20	DIN: 6209 2RS1; ГОСТ: 180209	
66.	35713	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 50-90-20	Бр.	2	DIN: 6210 ZZ ...; ГОСТ: 80210 АКС17, код 461-6210-	
67.	35741	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 17-40-16	Бр.	10	DIN: 62203 2RS1; ГОСТ: 180503	
68.	35761	Лагер сачмен	радиален еднореден 62208 2RS1	Бр.	10	DIN: 62208 2RS1	
69.	35791	Лагер сачмен	радиален еднореден, размер 25-62-24	Бр.	24	DIN: 62305 2RS1	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
70.	35795	Лагер сачмен	радиален еднореден, 62306 2RS, размер 30-72-27	Бр.	42	DIN: 62306 2RS; ГОСТ: 180606 КС9Ш1, код 461-9436-	
71.	35800	Лагер сачмен	радиален еднореден 62307 2RS1, размер 35-80-31	Бр.	17	DIN: 62307 2RS1	
72.	35808	Лагер сачмен	радиален еднореден 62309- 2RS1, размер 45-100-36	Бр.	22	ГОСТ: 76-180609 СШ9Ш1	
73.	35819	Лагер сачмен	радиален еднореден 62312 2RS1, размер 60-130-46	Бр.	6	DIN: 62312 2RS1	
74.	35918	Лагер ролков	радиален еднореден 313 ECP размер 65-140-33	Бр.	6	DIN: N 313 ECP	
75.	35929	Лагер ролков	радиален еднореден, 317 ECP размер 85-180-41	Бр.	11	DIN: N 317 ECP	
76.	35951	Лагер ролков	радиален еднореден 324 ECP; размер 120-260-55	Бр.	21	DIN: N 324 ECP	
77.	36009	Лагер ролков	сферичен 22236 E 1, размер 180-320-86	Бр.	4	DIN: 22236 E 1; ГОСТ: 3536 Л	
78.	36017	Лагер ролков	сферичен 22313 M W33	Бр.	8	DIN: 22313 M W33	
79.	36030	Лагер ролков	сферичен, конусен 22311 K, размери 50-120-59	Бр.	14	DIN: 22311 K	
80.	36042	Лагер ролков	сферичен, радиален, двуреден, конусен 22216 EK, размер 80-140-33	Бр.	20	DIN: 22216 EK	
81.	36283	Лагер ролков	радиален еднореден 314 ECP	Бр.	10	DIN: N 314 ECP	
82.	36284	Лагер ролков	радиален еднореден 319 ECP, размер 95-200-45	Бр.	10	DIN: N 319 ECP	
83.	42920	Лагер сачмен	радиално-аксиален 7216 BECBM	Бр.	23	DIN: 7216 BECBM	
84.	4409	Лагер сачмен	радиален еднореден 6316, размер 80-170-39	Бр.	5	DIN: 6316	
85.	48784	Втулка закрепваща	за лагер сачмен самонагаждащ се, конусен.	Бр.	35	DIN: H 309 за лагер; закрепваща втулка	

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
			със закрепваща втулка 2209EКТN9, размер 40-85-39			DIN: 2209EКТN9; код 462-1711-819-6	
86.	62593	Лагер сачмен	радиален еднореден 6206С3, размер 30/62/15	Бр.	4	DIN 6206С3	
87.	85463	Плунжер хидравличен	за скоби ТММА - 8 на SKF тип ТМNR - 8 ; max изтегляща сила 80 kN; работно налягане 100 МРа; ход 200мм	Бр.	1	тип ТМNR - 8	
88.	91236	Лагер сачмен	радиален еднореден 6316 С3, размер 80-170-39	Бр.	7	DIN 6316 С3	
89.	94823	Лагер ролков	сферичен 22226Е, размер 130-230-64	Бр.	5	DIN: 22226Е, код 467-2226-000-2	
90.	94831	Лагер сачмен	радиално-акснален 7416 СВМ	Бр.	16	DIN: 7416 СВМ	
91.	94834	Лагер сачмен	радиален еднореден 6319, размер 95-200-45	Бр.	5	DIN: 6319	
92.	95013	Лагер сачмен	радиален еднореден 6317, размер: 85-180-41	Бр.	7	DIN: 6317	
93.	98006	Лагер сачмен	радиален еднореден 6309 2Z с р-ри: d=45mm, D=100mm, B=25	Бр.	8	DIN: 6309 2Z	
94.	98007	Лагер сачмен радиален еднореден; DIN: 6310 2Z с р-ри: d=50mm, D=110mm, B=27	Лагер сачмен радиален еднореден 6310 2Z с р-ри: d=50mm, D=110mm, B=27	Бр.	8	DIN: 6310 2Z	



ВИГА-ТОРС ООД

3000 ВРАЦА, ул. "Васил Кънчов" 72, тел./факс 092/ 660 196, 660 197, e-mail: vigators@abv.bg

ЕИК № 816103305 и ИН по ЗДДС № BG816103305

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Доставка на материали, производство на SKF Group"

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника											
№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	101581	Семеринг; тип split CR ф100 х ф130 х 12.5 HSF3R; материал-суффикс R- акрилонитрил-бутадиен-каучук	бр.	10	Семеринг CR 100 х 130 х 12.5 HSF3R	DIN: 100 х 130 х 12.5 HSF3R	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влагане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
2	101583	Семеринг; тип split CR ф120 х ф150 х 13 HSF1R; материал-суффикс R- акрилонитрил-бутадиен-каучук	бр.	10	Семеринг CR 120 х 150 х 13 HSF1V	DIN: 120 х 150 х 13 HSF1V	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влагане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
3	102187	Лагер съчмен радиален еднореден с дълбок канал 6215 Z-C3, размер: 75-130-25 DIN: 6215 Z-C3	бр.	10	Лагер съчмен радиален еднореден с дълбок канал 6215 Z/C3, размер: 75-130-25	DIN: 6215 Z/C3	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влагане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
4	113615	Уплътнение TSN 511 L за тяло лагерно за лагер 2211K с конусна втулка H311 DIN: TSN 511L; DIN: SE 511-609	бр.	20	Уплътнение TSN 511 L за тяло лагерно за лагер 2211 EK с конусна втулка H311	DIN: TSN 511L	SKF- SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влагане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
5	113616	Уплътнение TSN 513 L за тяло лагерно за лагер 2213K с конусна втулка H313 DIN: TSN 513L	бр.	40	Уплътнение TSN 513 L за тяло лагерно за лагер 2213 EK с конусна втулка H313	DIN: TSN 513L	SKF- SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влагане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, нормативен документ, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (Съгласно т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
6	113620	Уплътнение TSN 509 L за тяло лагерно за лагер 2209K с конусна втулка H309 DIN: TSN 509L	бр.	20	Уплътнение TSN 509 L за тяло лагерно за лагер 2209K с конусна втулка H309	DIN: TSN 509L	SKF- SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
7	113621	Уплътнение TSN 516 L за тяло лагерно за лагер 2216K с конусна втулка H316 DIN: TSN 516L	бр.	20	Уплътнение TSN 516 L за тяло лагерно за лагер 2216K с конусна втулка H316	DIN: TSN 516L	SKF- SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
8	113816	Лагер ролков радиален еднореден, размер 25-62-17 DIN: N 305 ECP	бр.	4	Лагер ролков радиален еднореден N 305 ECP, размер 25-62-17	DIN: N 305 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
9	113817	Лагер ролков радиален еднореден, размер 40-90-23 DIN: N 308 ECP	бр.	4	Лагер ролков радиален еднореден N 308 ECP, размер 40-90-23	DIN: N 308 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
10	113818	Лагер ролков радиален еднореден, размер 45-100-25 DIN: N 309 ECP	бр.	4	Лагер ролков радиален еднореден N 309 ECP, размер 45-100-25	DIN: N 309 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
11	113819	Лагер ролков радиален еднореден, размер 50-110-27 DIN: N 310 ECP	бр.	4	Лагер ролков радиален еднореден N 310 ECP, размер 50-110-27	DIN: N 310 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
12	113820	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 40-90-23 DIN: 6308 Z	бр.	6	Лагер сачмен радиален еднореден 6308 Z, размер 40-90-23	DIN: 6308 Z	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
13	113821	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 45-100-25 DIN: 6309 Z	бр.	6	Лагер сачмен радиален еднореден 6309 Z, размер 45-100-25	DIN: 6309 Z	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
14	113823	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 60-130-31 DIN: 6312 Z	бр.	4	Лагер сачмен радиален еднореден 6312 Z, размер 60-130-31	DIN: 6312 Z	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
15	113824	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 70-150-35 DIN: 6314 Z	бр.	6	Лагер сачмен радиален еднореден 6314 Z, размер 70-150-35	DIN: 6314 Z	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
16	115891	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, размер 25-62-31 DIN: 2206 EKTN9	бр.	20	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен 2206 EKTN9, размер 25-62-31	DIN: 2206 EKTN9	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно т. 5.3. от проекта на Договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
17	115894	Втулка закрепваща за лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, размер 25-62-31 DIN: H 306; DIN: 2206 EKTN9	бр.	10	Втулка закрепваща за лагер сачмен самонагаждащ се H 306	DIN: H 306	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на Доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
18	115895	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, със закрепваща втулка размер 40-85-39 DIN: 2209 EKTN9; код 462-1711-819-6	бр.	40	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, със закрепваща втулка 2209 EKTN9 размер 40-85-39	DIN: 2209 EKTN9	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
19	115898	Тяло лагерно за лагер 2211K с конусна втулка H311 DIN: SE 511-609	бр.	31	Тяло лагерно за лагер 2211K с конусна втулка H311	DIN: SE 511-609	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на Доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
20	115899	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, размер 50-100-45 DIN: 2211 EKTN9, код 462-1711-819-6	бр.	50	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен 2211 EKTN9, размер 50-100-45	DIN: 2211 EKTN9	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
21	115900	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, размер 60-120-50 DIN: 2213 EKTN9	бр.	6	Лагер сачмен самонагаждащ се, конусен 2213 EKTN9, размер 60-120-50	DIN: 2213 EKTN9	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
22	115902	Тяло лагерно за лагер 2213K с конусна втулка H313 DIN: SE 513-611	бр.	20	Тяло лагерно за лагер 2213K с конусна втулка H313	DIN: SE 513-611	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
23	115904	Тяло лагерно за лагер 2206K с конусна втулка H306 к-т с уплътнения TSN 506A SNL 506-605 SKF-SNL 506-605	бр.	14	Тяло лагерно за лагер 2206 EK с конусна втулка H306	DIN: SNL 506-605	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
24	115908	Тяло лагерно за лагер 2209K с конусна втулка H309 DIN: SE 509	бр.	20	Тяло лагерно за лагер 2209 EK с конусна втулка H309	DIN: SE 509	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на Доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
25	115909	Тяло лагерно за лагер 2216K с конусна втулка H316 DIN: SEL 516-613	бр.	30	Тяло лагерно за лагер 2216K с конусна втулка H316	DIN: SEL 516-613	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
26	116828	Грес литиева KP2G-20 за тръверса вертикална за претоварване на контейнер CONSTOR 440/84 DIN: 51825	кг	5	Грес литиева LGEP2	DIN: LGEP2/5	SKF-SWE	30/тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
27	118630	Лагер сачмен дуреден с размери 50-90-30.2 DIN 3210A	бр.	4	Лагер сачмен дуреден 3210 A, размери 50-90-30.2	DIN: 3210 A	SKF-AUT	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
28	119920	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 95-200-45 DIN 6319/C3	бр.	5	Лагер сачмен радиален еднореден 6319/C3, размери 95-200-45	DIN: 6319/C3	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
29	119921	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 110-240-50 DIN 6322/C3	бр.	5	Лагер сачмен радиален еднореден 6322/C3, размери 110-240-50	DIN: 6322/C3	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
30	119922	Лагер ролков радиален еднореден, размер 110-240-50 DIN: N 322 ECP/C3	бр.	2	Лагер ролков радиален еднореден N 322 ECP/C3, размер 110-240-50	DIN: N 322 ECP/C3	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
31	119923	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 30-62-16 DIN 6206 2RSH/C3	бр.	25	Лагер сачмен радиален еднореден 6206 2RS1/C3, размери 30-62-16	DIN: 6206 2RS1/C3	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
32	119924	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 25-52-15 DIN 6205 2RSH/C3	бр.	25	Лагер сачмен радиален еднореден 6205 2RSH/C3, размери 25-52-15	DIN: 6205 2RSH/C3	SKF-BGR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
33	120345	Лагер сачмен радиално-аксиален, еднореден, размер 110-240-50; с повишен клас на точност P6 DIN 7322	бр.	2	Лагер сачмен радиално-аксиален 7322 BECBM, размер 110-240-50	DIN: 7322 BECBM	SKF-AUT	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
34	120346	Лагер ролков радиален еднореден, размер 100-215-47, с повишен клас на точност P6 DIN N 320	бр.	2	Лагер ролков радиален еднореден N 320 ECP, размер 100-215-47	DIN: N 320 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
35	34535	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 90-190-43 DIN: 6318	бр.	22	Лагер сачмен радиален еднореден 6318, размери 90-190-43	DIN: 6318	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
36	34600	Лагер ролков радиален еднореден с къси цилиндрични ролки, размер 130-230-40 DIN: NU 226 ECP	бр.	30	Лагер ролков радиален еднореден с къси цилиндрични ролки NU 226 ECP, размер 130-230-40	DIN: NU 226 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
37	34608	Лагер сачмен радиално-аксиален, размер 110-240-50 DIN: 7322 BECBM	бр.	30	Лагер сачмен радиално-аксиален 7322 BECBM, размер 110-240-50	DIN: 7322 BECBM	SKF-AUT	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
38	34609	Лагер 7317 BCBM DIN: 7317 BCBM	бр.	5	Лагер 7317 BECBM	DIN: 7317 BECBM	SKF-AUT	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВАН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристиките на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно Т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
39	35027	Лагер сачмен радиално-аксиален с контактен въгл, размер 50-130-31 DIN: B7410 ВСВМ	бр.	6	Лагер сачмен радиално-аксиален с контактен въгл 7410 ВСВМ, размер 50-130-31	DIN: 7410 ВСВМ	SKF-USA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
40	35053	Лагер сачмен радиално-аксиален еднореден с 4-точков контакт, размер 120-160-55 DIN: Q 324; ГОСТ: 116324; код 461-8224-000-2	бр.	6	Лагер сачмен радиално-аксиален еднореден с 4-точков контакт, размер 120-160-55	DIN: QJ 324 N2MA	SKF-AUT	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
41	35280	Лагер ролков радиален еднореден, 320 ECP DIN: N 320 ECP; ГОСТ: 2320 K	бр.	3	Лагер ролков радиален еднореден, N 320 ECP	DIN: N 320 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
42	35287	Лагер ролков радиален еднореден, 312 ECP; размер 60-130-31 DIN: N 312 ECP; ГОСТ: 2312	бр.	23	Лагер ролков радиален еднореден, N 312 ECP; размер 60-130-31	DIN: N 312 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
43	35326	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 30-72-19 DIN 6306 2RS1	бр.	9	Лагер сачмен радиален еднореден 6306 2RS1, размери 30-72-19	DIN: 6306 2RS1	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
44	35335	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 35-80-21 DIN 6307 2Z	бр.	8	Лагер сачмен радиален еднореден 6307 2Z, размери 35-80-21	DIN: 6307 2Z	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
45	35341	Лагер сачмен радиален еднореден, с неметален сепаратор, размер 40-90-23 за маслена помпа T100/15U1 DIN: 6308 TN9/C3 съответстващ на руски стандарт: 76-308E ГОСТ 8338-75	бр.	15	Лагер сачмен радиален еднореден, с неметален сепаратор 6308 TN9/C3, размер 40-90-23	DIN: 6308 TN9/C3	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
46	35346	Лагер сачмен радиален еднореден, размери 40-90-23 DIN 6308 2Z	бр.	4	Лагер сачмен радиален еднореден 6308 2Z, размери 40-90-23	DIN: 6308 2Z	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
47	35348	Лагер сачмен радиален еднореден, DIN 6309 2RS1	бр.	10	Лагер сачмен радиален еднореден, 6309 2RS1, размер 45-100-25	DIN: 6309 2RS1	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
48	35351	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 45-100-25 DIN 6309/C3	бр.	20	Лагер сачмен радиален еднореден 6309/C3, размер 45-100-25	DIN: 6309/C3	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
49	35354	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 45-100-25 DIN 6309	бр.	12	Лагер сачмен радиален еднореден 6309, размер 45-100-25	DIN: 6309	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
50	35363	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 50-110-27 DIN 6310	бр.	46	Лагер сачмен радиален еднореден 6310, размер 50-110-27	DIN: 6310	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
51	35366	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 55-120-29 DIN 6311	бр.	16	Лагер сачмен радиален еднореден 6311, размер 55-120-29	DIN: 6311	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
52	35374	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 65-140-33 DIN 6313	бр.	20	Лагер сачмен радиален еднореден 6313, размер 65-140-33	DIN: 6313	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
53	35379	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 70-150-35 DIN: 6314 2Z; ГОСТ: 80314 А1С17	бр.	4	Лагер сачмен радиален еднореден 6314 2Z, размер 70-150-35	DIN: 6314 2Z	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
54	35402	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 110-240-50 DIN: 6322	бр.	6	Лагер сачмен радиален еднореден 6322, размер 110-240-50	DIN: 6322	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
55	35588	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 20-42-12 DIN 6004 2RSH	бр.	12	Лагер сачмен радиален еднореден 6004 2RSH, размер 20-42-12	DIN: 6004 2RSH	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
56	35653	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 12-32-10 DIN: 6201 2Z; ГОСТ: 80201, код 461-6201-872-9	бр.	11	Лагер сачмен радиален еднореден 6201 2Z, размер 12-32-10	DIN: 6201 2Z	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
57	35662	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 17-40-12 DIN 6203 2RSH	бр.	28	Лагер сачмен радиален еднореден 6203 2RSH, размер 17-40-12	DIN: 6203 2RSH	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
58	35670	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 20-47-14 DIN 6204 2RSH; ГОСТ: 180204	бр.	25	Лагер сачмен радиален еднореден 6204 2RSH, размер 20-47-14	DIN: 6204 2RSH	SKF-BGR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВАН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно Т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
59	35677	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 20-47-14 DIN 6204 ZZ	бр.	11	Лагер сачмен радиален еднореден 6204 ZZ, размер 20-47-14	DIN: 6204 ZZ	SKF-BGR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
60	35681	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 25-52-15 DIN 6205 2RSH	бр.	27	Лагер сачмен радиален еднореден 6205 2RSH, размер 25-52-15	DIN: 6205 2RSH	SKF-BGR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
61	35687	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 30-62-15 DIN 6206 2RS1; ГОСТ: 180206	бр.	4	Лагер сачмен радиален еднореден 6206 2RS1, размер 30-62-15	DIN: 6206 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
62	35689	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 30-62-16 DIN: 6206 ZZ	бр.	30	Лагер сачмен радиален еднореден 6206 ZZ, размер 30-62-16	DIN: 6206 ZZ	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
63	35691	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 35-72-17 DIN 6207 2RS; ГОСТ: 180207, код 461-6207-636-8	бр.	20	Лагер сачмен радиален еднореден 6207 2RS1, размер 35-72-17	DIN: 6207 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
64	35699	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 40-80-18 DIN 6208 2RS1; ГОСТ: 180208, код 461-6208-936-4	бр.	20	Лагер сачмен радиален еднореден 6208 2RS1, размер 40-80-18	DIN: 6208 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
65	35704	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 45-85-19 DIN 6209 2RS1; ГОСТ: 180209	бр.	20	Лагер сачмен радиален еднореден 6209 2RS, размер 45-85-19	DIN: 6209 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
66	35713	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 50-90-20 DIN 6210 ZZ; ГОСТ: 180210 АК17, код 461-6210-	бр.	2	Лагер сачмен радиален еднореден 6210 ZZ, размер 50-90-20	DIN: 6210 ZZ	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
67	35741	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 17-40-16 DIN 62203 2RS1; ГОСТ: 180503	бр.	10	Лагер сачмен радиален еднореден 62203 2RS1, размер 17-40-16	DIN: 62203 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
68	35761	Лагер сачмен радиален еднореден 62208 2RS1 DIN 62208 2RS1	бр.	10	Лагер сачмен радиален еднореден 62208 2RS1	DIN: 62208 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
69	35791	Лагер сачмен радиален еднореден, размер 25-62-24 DIN 62305 2RS1	бр.	24	Лагер сачмен радиален еднореден, 62305 2RS1 с размер 25-62-24	DIN: 62305 2RS1	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно Т. 5.3. от проекта на Договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
70	35795	Лагер сачмен радиален еднореден, 62306 2RS, размер 30-72-27 DIN 62306 2RS; ГОСТ: 180606 КС9Ш1, код 461-9436-	бр.	42	Лагер сачмен радиален еднореден, 62306 2RS1, размер 30-72-27	DIN: 62306 2RS	SKF-JTA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
71	35800	Лагер сачмен радиален еднореден 62307 2RS1, размер 35-80-31 DIN 62307 2RS1	бр.	17	Лагер сачмен радиален еднореден 62307 2RS1, размер 35-80-31	DIN: 62307 2RS1	SKF-JTA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
72	35808	Лагер сачмен радиален еднореден 62309 2RS1, размер 45-100-36 ГОСТ: 76-180609 СШ9Ш1	бр.	22	Лагер сачмен радиален еднореден 62309 2RS1, размер 45-100-36	DIN: 62309 2RS1	SKF-JTA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
73	35819	Лагер сачмен радиален еднореден 62312 2RS1, размер 60-130-46 DIN 62312 2RS1	бр.	6	Лагер сачмен радиален еднореден 62312 2RS1, размер 60-130-46	DIN: 62312 2RS1	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
74	35918	Лагер ролков радиален еднореден 313 ECP размер 65-140-33 DIN: N 313 ECP	бр.	6	Лагер ролков радиален еднореден N 313 ECP размер 65-140-33	DIN: N 313 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
75	35929	Лагер ролков радиален еднореден 317 ECP размер 85-180-41 DIN: N 317 ECP	бр.	11	Лагер ролков радиален еднореден N 317 ECP размер 85-180-41	DIN: N 317 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
76	35951	Лагер ролков радиален еднореден 324 ECP размер 120-260-55 DIN: N 324 ECP	бр.	21	Лагер ролков радиален еднореден N 324 ECP размер 120-260-55	DIN: N 324 ECP	SKF-DEU	11броя до 30 юни 2016 г.	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
77	36009	Лагер ролков сферичен E1, размер 180-320-86 DIN: 22236 E 1; ГОСТ: 3536Л	бр.	4	Лагер ролков сферичен 22236 СС/W33, размер 180-320-86	DIN: 22236 СС/W33	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
78	36017	Лагер ролков сферичен 22313 M W33	бр.	8	Лагер ролков сферичен 22313 E	DIN: 22313 E	SKF-GBR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
79	36030	Лагер ролков сферичен, конусен 22311 K, размери 50-120-59 DIN: 22311K	бр.	14	Лагер ролков сферичен, конусен 22311 EK, размери 50-120-59	DIN: 22311 EK	SKF-GBR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
80	36042	Лагер ролков сферичен, радиален, двуреден, конусен 22216 EK, размер 80-140-33 DIN: 22216 EK	бр.	20	Лагер ролков сферичен, радиален, двуреден, конусен 22216 EK, размер 80-140-33	DIN: 22216 EK	SKF-GBR	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
81	36283	Лагер ролков радиален еднореден 314 ECP DIN: N 314 ECP	бр.	10	Лагер ролков радиален еднореден 314 ECP	DIN: N 314 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
82	36284	Лагер ролков радиален еднореден 319 ECP размер 95-200-45 DIN: N 319 ECP	бр.	10	Лагер ролков радиален еднореден 319 ECP размер 95-200-45	DIN: N 319 ECP	SKF-DEU	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
83	42920	Лагер сачмен радиално-аксиален 7216 BECBM DIN: 7216 BECBM	бр.	23	Лагер сачмен радиално-аксиален 7216 BECBM	DIN: 7216 BECBM	SKF-AUT	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
84	4409	Лагер сачмен радиален еднореден 6316, размер 80-170-39 DIN: 6316	бр.	5	Лагер сачмен радиален еднореден 6316, размер 80-170-39	DIN: 6316	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
85	48784	Втулка закрепваща за лагер сачмен самонагаждащ се, конусен, DIN: H 309 за лагер; закрепваща втулка DIN: 2209 EKTNS; код 462-1711-819-6	бр.	35	Втулка закрепваща за лагер сачмен самонагаждащ се, конусен H 309	DIN: H 309	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
86	62593	Лагер сачмен радиален еднореден 6206C3, размер 30-62-15 DIN: 6206C3	бр.	4	Лагер сачмен радиален еднореден 6206/C3, размер 30-62-15	DIN: 6206/C3	SKF-ITA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
87	85463	Плунжер хидравличен за скоби TMMA-8 на SKF тип TMNR-8; max изтегляща сила 80kN; работно налягане 100MPa; ход 200mm тип TMNR-8	бр.	1	Плунжер хидравличен за скоби TMMA 8 на SKF тип TMHS 75 макс. изтегляща сила 75kN	DIN: TMHS 75	SKF-TWN	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
88	91236	Лагер сачмен радиален еднореден 6316 C3, размер 80-170-39 DIN: 6316 C3	бр.	7	Лагер сачмен радиален еднореден 6316/C3, размер 80-170-39	DIN: 6316/C3	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
89	94823	Лагер ролков сферичен 22226E, размер 130-230-64 DIN: 22226E; код 467-2226-000-2	бр.	5	Лагер ролков сферичен 22226E, размер 130-230-64	DIN: 22226 E	SKF-SWE	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
90	94831	Лагер сачмен радиално-аксиален 7416 CBM DIN: 7416 CBM	бр.	16	Лагер сачмен радиално-аксиален 7416 CBM	DIN: 7416 CBM	SKF-JSA	30/тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
91	94834	Лагер сачмен радиален еднореден 6319, размер 95-200-45 DIN: 6319	бр.	5	Лагер сачмен радиален еднореден 6319, размер 95-200-45	DIN: 6319	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

№	ИД по ВАН	Наименование и технически характеристики, стандарт, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и технически характеристики на предлаганата стока	Каталожен номер по SKF, стандарт, нормативен документ DIN	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок (съгласно т. 5.3. от проекта на договор)	Срок на годност при съхранение	Забележка
92	95013	Лагер сачмен радиален еднореден 6317, размер 85-180-41 DIN: 6317	бр.	7	Лагер сачмен радиален еднореден 6317, размер 85-180-41	DIN: 6317	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
93	98006	Лагер сачмен радиален еднореден 6309 2Z, размер 45 100-25 DIN: 6309 2Z	бр.	8	Лагер сачмен радиален еднореден 6309 2Z, размер 45-100 25	DIN: 6309 2Z	SKF-MYS	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	
94	98007	Лагер сачмен радиален еднореден 6310 2Z, размер 50 110-27 DIN: 6310 2Z	бр.	8	Лагер сачмен радиален еднореден 6310 2Z, размер 50-110 27	DIN: 6310 2Z	SKF-FRA	30 /тридесет/ календарни дни	12 месеца от влягане и 18 от дата на доставка	Съгласно инструкциите за съхранение на SKF	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Георги Толоров

Управител на "Вига-Торс" ООД

13.04.2016 г.

"Вига-Торс" ООД



[Handwritten mark]



ВИГА-ТОРС ООД

3000 ВРАЦА, ул. "Васил Кънчов" 72, тел./факс 092/ 660 196, 660 197, e-mail: vigators@abv.bg

ЕИК № 816103305 и ИН по ЗДДС № BG816103305

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Доставка на материали, производство на SKF Group"

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
					6	7
1	2	3	4	5		
1	101581	Семеринг 100 x 130 x 12.5 HSF3R	бр.	10	74.80	748.00
2	101583	Семеринг 120 x 150 x 13 HSF1V	бр.	10	220.60	2206.00
3	102187	Лагер 6215 Z/C3	бр.	10	53.50	535.00
4	113615	Уплътнение TSN 511L	бр.	20	12.20	244.00
5	113616	Уплътнение TSN 513L	бр.	40	12.20	488.00
6	113620	Уплътнение TSN 509L	бр.	20	10.05	201.00
7	113621	Уплътнение TSN 516L	бр.	20	14.50	290.00
8	113816	Лагер N 305 ECP	бр.	4	56.75	227.00
9	113817	Лагер N 308 ECP	бр.	4	85.30	341.20
10	113818	Лагер N 309 ECP	бр.	4	106.85	427.40
11	113819	Лагер N 310 ECP	бр.	4	111.65	446.60
12	113820	Лагер 6308 Z	бр.	6	13.80	82.80
13	113821	Лагер 6309 Z	бр.	6	17.55	105.30
14	113823	Лагер 6312 Z	бр.	4	34.70	138.80
15	113824	Лагер 6314 Z	бр.	6	58.00	348.00
16	115891	Лагер 2206 EKTN9	бр.	20	26.85	537.00
17	115894	Втулка H 306	бр.	10	11.10	111.00

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
18	115895	Лагер 2209 ЕКТN9	бр.	40	35.60	1424.00
19	115898	Лагерно тяло SE 511-609	бр.	31	79.25	2456.75
20	115899	Лагер 2211 ЕКТN9	бр.	50	48.00	2400.00
21	115900	Лагер 2213 ЕКТN9	бр.	6	56.70	340.20
22	115902	Лагерно тяло SE 513-611	бр.	20	100.40	2008.00
23	115904	Лагерно тяло SNL 506-605	бр.	14	96.30	1348.20
24	115908	Лагерно тяло SE 509	бр.	20	82.80	1656.00
25	115909	Лагерно тяло SEL 516-613	бр.	30	129.25	3877.50
26	116828	Грес LGEP 2/5 /5кг/	бр.	1	105.00	105.00
27	118630	Лагер 3210 A	бр.	4	49.90	199.60
28	119920	Лагер 6319/С3	бр.	5	163.70	818.50
29	119921	Лагер 6322/С3	бр.	5	365.50	1827.50
30	119922	Лагер N 322 ECP/С3	бр.	2	520.50	1041.00
31	119923	Лагер 6206 2RS1/С3	бр.	25	7.40	185.00
32	119924	Лагер 6205 2RSH/С3	бр.	25	5.60	140.00
33	120345	Лагер 7322 BECBM	бр.	2	562.00	1124.00
34	120346	Лагер N 320 ECP	бр.	2	355.00	710.00
35	34535	Лагер 6318	бр.	22	118.50	2607.00
36	34600	Лагер NU 226 ECP	бр.	30	303.20	9096.00
37	34608	Лагер 7322 BECBM	бр.	30	562.00	16860.00
38	34609	Лагер 7317 BECBM	бр.	5	312.50	1562.50
39	35027	Лагер 7410 BCBM	бр.	6	219.70	1318.20
40	35053	Лагер QJ 324 N2MA	бр.	6	951.00	5706.00
41	35280	Лагер N 320 ECP	бр.	3	355.00	1065.00
42	35287	Лагер N 312 ECP	бр.	23	220.00	5060.00
43	35326	Лагер 6306 2RS1	бр.	9	11.20	100.80
44	35335	Лагер 6307 2Z	бр.	8	12.80	102.40
45	35341	Лагер 6308 TN9/С3	бр.	15	21.35	320.25
46	35346	Лагер 6308 2Z	бр.	4	17.50	70.00
47	35348	Лагер 6309 2RS1	бр.	10	25.00	250.00
48	35351	Лагер 6309/С3	бр.	20	20.40	408.00
49	35354	Лагер 6309	бр.	12	20.40	244.80
50	35363	Лагер 6310	бр.	46	26.40	1214.40
51	35366	Лагер 6311	бр.	16	32.20	515.20
52	35374	Лагер 6313	бр.	20	56.80	1136.00

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
53	35379	Лагер 6314 2Z	бр.	4	81.10	324.40
54	35402	Лагер 6322	бр.	6	365.00	2190.00
55	35588	Лагер 6004 2RSH	бр.	12	5.50	66.00
56	35653	Лагер 6201 2Z	бр.	11	2.80	30.80
57	35662	Лагер 6203 2RSH	бр.	28	4.00	112.00
58	35670	Лагер 6204 2RSH	бр.	25	4.95	123.75
59	35677	Лагер 6204 2Z	бр.	11	4.55	50.05
60	35681	Лагер 6205 2RSH	бр.	27	5.60	151.20
61	35687	Лагер 6206 2RS1	бр.	4	7.40	29.60
62	35689	Лагер 6206 2Z	бр.	30	6.60	198.00
63	35691	Лагер 6207 2RS1	бр.	20	9.45	189.00
64	35699	Лагер 6208 2RS1	бр.	20	13.40	268.00
65	35704	Лагер 6209 2RS1	бр.	20	16.30	326.00
66	35713	Лагер 6210 2Z	бр.	2	17.80	35.60
67	35741	Лагер 62203 2RS1	бр.	10	20.00	200.00
68	35761	Лагер 62208 2RS1	бр.	10	27.00	270.00
69	35791	Лагер 62305 2RS1	бр.	24	26.80	643.20
70	35795	Лагер 62306 2RS	бр.	42	24.50	1029.00
71	35800	Лагер 62307 2RS1	бр.	17	55.90	950.30
72	35808	Лагер 62309 2RS1	бр.	22	85.50	1881.00
73	35819	Лагер 62312 2RS1	бр.	6	235.00	1410.00
74	35918	Лагер N 313 ECP	бр.	6	210.00	1260.00
75	35929	Лагер N 317 ECP	бр.	11	244.90	2693.90
76	35951	Лагер N 324 ECP	бр.	21	698.00	14658.00
77	36009	Лагер 22236 CC/M33	бр.	4	1071.00	4284.00
78	36017	Лагер 22313 E	бр.	8	163.60	1308.80
79	36030	Лагер 22311 EK	бр.	14	105.00	1470.00
80	36042	Лагер 22216 EK	бр.	20	163.00	3260.00
81	36283	Лагер N 314 ECP	бр.	10	252.50	2525.00
82	36284	Лагер N 319 ECP	бр.	10	337.00	3370.00
83	42920	Лагер 7216 BECBM	бр.	23	113.50	2610.50
84	4409	Лагер 6316	бр.	5	99.90	499.50
85	48784	Втулка Н 309	бр.	35	13.50	472.50
86	62593	Лагер 6206/С3	бр.	4	5.60	22.40
87	85463	Плунжер ТМНС 75	бр.	1	604.10	604.10

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
88	91236	Лагер 6316/C3	бр.	7	113.50	794.50
89	94823	Лагер 22226 E	бр.	5	442.00	2210.00
90	94831	Лагер 7416 CBM	бр.	16	970.00	15520.00
91	94834	Лагер 6319	бр.	5	160.00	800.00
92	95013	Лагер 6317	бр.	7	118.00	826.00
93	98006	Лагер 6309 2Z	бр.	8	22.00	176.00
94	98007	Лагер 6310 2Z	бр.	8	34.00	272.00
Обща цена за изпълнени на поръчката в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 146890.00 /Сто четиридесет и шест хиляди осемстотин и деведесет лева/					146890.00	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Георги Тодоров

Управител на "Вига-Торс" ООД

13.04.2016 г.

"Вига-Торс" ООД

