

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

“Доставка на забранителни, указателни и предупредителни табели”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение 1 и Приложение 2
2.	Количество или обем:	Съгласно Приложение 2
3.	Срок на доставка:	Възможно най-кратък
4.	Гаранционен срок	Не по-малък от три години от датата на доставката
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ “Козлодуй”, съгласно INCOTERMS 2010
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени и обща стойност (за всяка обособена позиция) за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Приемо-предавателен протокол – 2 бр.;- Декларация за произход;- Декларация за съответствие;- Инструкция за съхранение на български език
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 60 /шестдесет/ дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	<u>Допуска се участие по обособени позиции.</u> Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none">- Наименование на участника, съгласно регистрацията му;- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация;- Документи, съгласно техническата спецификация, които

		<p>следва да се представят на етап оферта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка и срок за провеждане на обучение, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес; - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>На e-mail: <u>commercial@npp.bg</u></p> <p>Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка: № 32572 – “Доставка на забранителни, указателни и предупредителни табели” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 07.04.2016 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Цветелина Титрийска Специалист “Маркетинг” тел: + 359 973 7 61 64 факс: + 359 973 7 60 27 e-mail: CRTitrijska@npp.bg</p>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на забранителни, указателни и предупредителни табели

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработването и доставяното оборудване или материали

Осигуряване на необходимия брой забранителни, указателни и предупредителни табели, съгласно действащите нормативни документи за безопасност при работа, се явява едно от важните технически мероприятия за осигуряване на безопасни условия на труд. Заявените количества са по обобщени ППП от всички подразделения на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Табелите са обособени в 2 обособени позиции (съгласно таблицата, приложена към настоящата Техническа спецификация) според вида на основата, върху която са изработени, като кандидатите могат да оферират отделно за всяка от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции от обособената позиция.

- Обособена позиция № 1 – табели на пластмасова основа;
- Обособена позиция № 2 – табели на магнитна основа.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Физически и геометрични характеристики

2.1.1. Табели на пластмасова основа

Табелите да са изработени на пластмасова основа с дебелина 1,5 мм, с директен печат върху тях. Точните размери и описанието подробно е дадено в техническа спецификация (табличен вид).

2.1.2. Табели на магнитна основа.

Табелите и знаците да са изработени на магнитна основа с дебелина не по – малка от 0,7 мм с директен печат върху тях. Точните размери и описанието подробно е дадено в техническа спецификация (табличен вид).

3. Изисквания към гаранционен срок и жизнен цикъл

Гаранционният срок да бъде не по-малко от три години от датата на доставката.

4. Опаковане, транспортиране, временно складиране

4.1. Изисквания към доставката и опаковката

Материалите да бъдат доставени в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в оригиналната опаковка на производителя, позволяваща транспортиране и съхранение.

Доставка – еднократно.

5. Условия за съхранение

При необходимост доставчикът да укаже условията на съхранение в документ, придружаващ доставката.

6. Входящ контрол

Доставените табели да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Инструкция за съхранение.

7. Приложения към Приложение 1

- Приложение № 2 – техническа спецификация (табличен вид).

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)



за доставка на табели

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
Обособена позиция 1 – Табели на пластмасова основа							
1.	117690	Табела "ПРЕМИНАВНЕТО ЗАБРАНЕНО!"-	Материал – пластмаса; Размери: 220x150 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР-НУ	фон-червен; контур бял с ширина -10 мм; надпис - бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
2.	117691	Табела "ВНИМАНИЕ! СЪОРЪЖЕНИЕТО РАБОТИ!"	Материал – пластмаса; Размери: 280x200 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР-НУ	фон-жълт; контур черен с ширина – 10 мм; надпис - черен; два фабрични отвора ф-3 мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
3.	117692	Табела "ВНИМАНИЕ! ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ!"-	Материал – пластмаса; Размери: 280x200 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР-НУ	фон-жълт; контур черен с ширина -10мм; надпис - черен; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
4.	117693	Табела "СТОЙ! ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!"-	Материал – пластмаса; Размери: 220x150 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	40	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	фон-червен; контур бял с ширина -10мм; надпис - бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
5.	117695	Табела "КАЧВАНЕТО ЗАБРАНЕНО"	Материал – пластмаса; Размери: 220x150 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	фон-червен; контур бял с ширина -10мм; надпис - бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
6.	117696	Табела "ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО"	Материал – пластмаса; Размери: 220x150 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	фон-червен; контур бял с ширина -10 мм; надпис - бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
7.	117697	Табела "НЕ ВКЛЮЧАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!"	Материал – пластмаса; Дебелина = 1,5 мм Размери: 220x150 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	фон-червен; контур бял с ширина -10 мм; надпис - бял два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
8.	117698	Табела "НЕ ИЗКЛЮЧАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!"	Материал – пластмаса; Размери: 220x150 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	фон-червен; контур бял с ширина -10мм; надпис - бял два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
9.	117701	Табела "ПРЕМИНАВАЙ ОТТУК!"	Материал – пластмаса; Размери: 250x250 мм; ф 200 мм Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	Фон-зелен; контур - бял с ширина -15 мм; черни букви върху бял кръг - ф 200 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
10.	117702	Табела "КАЧВАЙ СЕ ОТТУК!"	Материал – пластмаса; Размери: 250x250 мм; ф 200 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	Фон-зелен; контур - бял с ширина -15 мм; черни букви върху бял кръг- ф 200 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
11.	117703	Табела "СЛИЗАЙ ОТТУК!"	Материал – пластмаса; Размери: 250x250 мм ф 200 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	Фон-зелен; контур - бял с ширина -15 мм; черни букви върху бял кръг - ф 200мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
12.	117704	Табела "ВЛИЗАЙ ОТТУК!"	Материал – пластмаса; Размери: 250x250 мм; ф 200 мм; дебелина =1,5 мм	Бр.	10	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	Фон-зелен; контур - бял с ширина -15 мм; черни букви върху бял кръг- ф 200 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
13.	117705	Табела "ДА СЕ РАБОТИ ТУК!"	Материал – пластмаса; Размери: 250x250 мм ф 200 мм; дебелина =1,5 мм	Бр.	40	Прил. 7 към чл. 125 на ПБР	Фон-зелен; контур - бял с ширина -15 мм; черни букви върху бял кръг- ф 200 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
14.	14629	Табела "Експлозивно вещество"	Материал – пластмаса; Тригъралик със страна 300 мм Дебелина = 1,5 мм	Бр.	5	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на жълт фон с черна оградяща линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака
15.	14631	Табела "Да се работи тук!"	Материал – пластмаса; Размери: 210x210 мм; Дебелина = 1,5 мм	Бр.	5		зелен фон; черни букви върху бял кръг - ф 200 мм; бял контур с широчина – 5 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10мм от горния ръб и на 25мм от вертикалната ос
16.	14637	Табела "Не затваряй! Работят хора"	Материал – пластмаса; Дебелина = 1,5 мм Размери: 210x148 мм	Бр.	20		фон – червен; бял контур с широчина – 10 мм; надпис на буквите – бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
17.	14638	Табела "Не отваряй! Работят хора"	Материал – пластмаса; Дебелина = 1,5 мм Размери: 210x148 мм	Бр.	1000		фон - червен; бял контур с широчина – 10 мм; надпис на буквите – бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
18.	14639	Табела "Не се качвай! Опасно за живота"	Материал – пластмаса; дебелина = 1,5 мм Размери: 210x148 мм	Бр.	100		Фон - жълт, черен контур с широчина – 5 мм; надпис на буквите-черен, светкавица-червена; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
19.	14645	Табела "Не затваряй! Опасност от авария"	Материал – пластмаса; дебелина = 1,5 мм Размери: 210x148 мм	Бр.	100		фон - червен; бял контур с широчина – 5 мм; надпис – бял; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
20.	14646	Табела "Не отваряй! Опасност от авария"	Материал – пластмаса; дебелина = 1,5 мм Размери: 210x148 мм	Бр.	100		фон - червен; надпис – бял; бял контур с широчина – 5 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос
21.	14713	Табела "Не включвай! Работят хора"	Материал – пластмаса; дебелина = 1,5 мм Размери: 105x74 мм	Бр.	100		фон - червен; надпис на буквите - бял; контур – бял с широчина 5 мм; два фабрични отвора ф-3мм, разположени на 10 мм от горния ръб и на 25 мм от вертикалната ос

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
22.	14775	Табела пластмасова (Индустриални превозни средства) №17	Материал – пластмаса; дебелина =1,5 мм Размери: форма-триъгълна 300 мм	Бр.	20	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на жълт фон с черна оградаща линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака
23.	14776	Табела "Лесно запалим материал"	Материал – пластмаса; дебелина =1,5 мм Размери: форма-триъгълна 300 мм	Бр.	10	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на жълт фон с черна оградаща линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака
24.	14777	Табела "Опасност! Високо напрежение"	Материал – пластмаса; дебелина =1,5 мм Размери: форма-триъгълна 300 мм	бр.	15	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на жълт фон с черна оградаща линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака
25.	14781	Табела "Висящ товар"	Материал – пластмаса; дебелина =1,5 мм Размери: форма-триъгълна 300 мм	Бр.	15	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на жълт фон с черна оградаща линия, жълтата част да покрива най-малко 50% от повърхността на знака
26.	14783	Табела "Противопожарни съоръжения"	Материал – пластмаса; дебелина =1,5 мм Размери: 300x300 мм	Бр.	20	Наредба РД 07/08	бял графичен символ на червен фон
27.	46180	Табела забранителна "Достъпът на външни (неоторизирани) лица забранен"	Материал – пластмаса; дебелина =1,5 мм кръгла форма, диаметър = 300 мм	Бр.	10	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на бял фон с червена оградаща и диагонална линия; червената част да покрива най-малко 35% от повърхността на знака
28.	54827	Табела "Пушенето забранено"	Материал – пластмаса; Дебелина =1,5 мм Кръгла форма, с диаметър = 300 мм	Бр.	30	Наредба РД 07/08	черна пиктограма на бял фон с червена ивица околовърст и по диаметър; червената част да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака

№	ИД по VAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
29.	54829	Табела "Пушенето и паленето на открит огън са забранени";	Материал – пластмаса; Дебелина -1,5 мм Размери: кръгла форма, с диаметър 300 мм	Бр.	30	Наредба РД 07/08	черен графичен символ върху бяла повърхност и червена огръждаща пресичаща линия; червената част да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака.
Обособена позиция 2 - Табели на магнитна основа							
1.	112592	Табела "Не включвай! Работят хора"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Размери:- 105x74 мм; правоъгълна форма	Бр.	380		Фон - червен, надпис – бял, бял контур с ширина – 5мм., директен печат върху фолиото, трайни UV мастила
2.	113757	Табела "Внимание! Оборудване с дефект"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 90x70 мм	Бр.	20		по приложен образец; фон-жълт с черни букви; директен печат върху фолиото, трайни UV мастила
 <p style="text-align: right; font-size: small;">Место за залепване на стикерната хартия</p>							
3.	113779	Табела "Внимание! Оборудване с дефект"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 150x85 мм	Бр.	20		по приложен образец; фон-жълт с черни букви; директен печат върху фолиото, трайни UV мастила
 <p style="text-align: right; font-size: small;">Место за залепване на стикерната хартия</p>							

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
4.	120122	Табела "Щатно състояние: снето в ремонтно положение без оперативна U"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма; Размери: 105x75 мм	Бр.	100		жълт фон с черни букви; черен контур – 3 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила
5.	14643	Табела "Стой високо напрежение"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма; Размери: 210/148 мм	Бр.	100		Черен надпис на жълт фон; черен контур -10 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила
6.	14712	Табела "Не включвай! Работят хора"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 210x148 мм	Бр.	200		бял надпис на червен фон, бял контур – 10 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила
7.	14714	Табела "Внимание! Заземено"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 210x148 мм	Бр.	130		жълт фон, черни букви; черен контур 10 мм, директен печат върху фолиото; трайни UV мастила
8.	14740	Табела "Да се работи тук"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Квадратна форма; Размери: 210x210 мм	Бр.	600		зелен фон, черни букви върху бял кръг, бял контур с ширина -10 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила
9.	14744	Табела "Внимание! Под напрежение"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 210x148 мм	Бр.	130		жълт фон, черни букви, черен контур с ширина 10 мм, директен печат върху фолиото; трайни UV мастила

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
10.	75015	Табела предпазна за ел. уредби "Внимание! Обратно напрежение!"	Материал - магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 210x148 мм	Бр.	115		жълт фон с черен надпис; черен контур -10 мм, директен печат върху фолиото; трайни UV мастила