

УТВЪРДИЛ  
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Иван Апостолов, 2016 г.



## ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД-1959/20.06.2016 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов

– Началник отдел „ИК”, У-ние „Инвестиции”

**Членове:** 1. Стефан Кънчев

– Р-л група „ЕДО”, ЕП2

2. Стефан Станчев

– Гл. специалист „АСЧ”, У-ние „Инвестиции”

3. Милена Ганчева

– Експерт „ЕЧ и СКУ”, У-ние „Инвестиции”

4. Димитър Статев

– Р-л сектор „Ц и О”, У-ние „Инвестиции”

5. Галина Петрова

– Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

6. Елмира Попова

– Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **“Преустройство и реконструкция на сграда „Нова електролизерна станция” в Ремонтно-обслужваща сграда - етап 2”**.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

### Комисията установи:

1. Обществената поръчка е инициирана с Доклад на Ръководител Управление „Инвестиции” с рег. № И - 428/04.04.2016 г. с ориентировъчна стойност **198 200.00** лева и стартирана на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

2. Информацията за обявата с рег. № 9053335 от 18.05.2016 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки.

3. Обявата с № ЗОП-О-840 от 18.05.2016 г. е публикувана на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4. В законноустановения срок – до 16.00 ч. на 17.06.2016 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатана опаковка са получени следните оферти:

- Вх. № ОП-988/16.06.2016 г., 15:17 ч. **“Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София
- Вх. № ОП-995/17.06.2016 г., 13:24 ч. **“Риск Инженеринг” АД**, гр. София
- Вх. № ОП-996/17.06.2016 г., 13:39 ч. **“Комос” ООД**, гр. София

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. След подробно разглеждане на офертите на Участниците, комисията установи следното:

### “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

Участникът е деклариран, че ще използва подизпълнител „Дател” ООД за изпълнение на ПНР – електротехническа част и част МТ (вентилационни и климатични системи). Представена е и декларация от подизпълнителя за съгласие да изпълни тези обеми от поръчката.

Комисията извърши проверка в регистъра на Българска служба по акредитация относно обхвата и валидността на сертификата за акредитация на органа за контрол „Дател” ООД. Сертификатът е в срок на валидност, но обхватът на акредитация не покрива вентилационни и климатични системи, а само електротехническата част, с което участникът не е отговорил на условията на участие дейностите по ПНР част МТ – вентилационни и климатични системи да

извърши от акредитиран орган за контрол с обхват, обхващащ вентилационни и климатични системи.

За подизпълнителя не е представена декларация за съответствие с условията за участие (в зависимост от вида и дела на участие) в процедурата, както и информационен лист и декларации по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП.

В съответствие с т. 2.1.12 от указания за подготовкa на офертата, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните условия съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП. Съгласно т. 2.1.12 от същите „когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, информационен лист и декларации по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица, а декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват”.

Съгласно чл. 54 , ал. 9 от ППЗОП, при констатирано несъответствие или липса на информация, участниците могат да представят на комисията нова декларация за съответствие с условията за участие и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Комисията намира, че на участника следва да се даде възможност на основание чл.54, ал.10 вр. с ал.9 от ППЗОП да представи допълнително документи и информация, с които да докаже съответствието си с условията за участие, както и на подизпълнителя с изискванията на документацията. На участникът следва да се обърне внимание и на възможността да замени подизпълнителя при условията на чл.54, ал.10 от ППЗОП.

Техническото предложение на участника покрива изискванията на Възложителя. Срок за изпълнение – 60 календарни дни.

Гаранционните срокове на изпълнените видове работи са както следва:

- За монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Гаранционен срок на оборудване по техн. спецификация – за газсигнализатори 24 месеца, за захр. устройство – 24 месеца; експлоатационен срок за газсигнализатори 5 г., за захр. устройство – 5 г.

Предлаганата цена е **145 956,70 лева без ДДС**.

Валидност на офертата – до 17.08.2016г.

#### **“Риск Инженеринг” АД, гр. София**

Участникът е деклариран, че ще използва подизпълнител „Интерприборсервиз“ ООД за изпълнение на ПНР.

Комисията извърши проверка в регистъра на Българска служба по акредитация относно обхвата и валидността на сертификата за акредитация на органа за контрол „Интерприборсервиз“ ООД. Сертификатът е в срок на валидност и обхватът на акредитация покрива вентилационни и климатични системи и електротехническата част, поради което участникът е отговорил на изискванията на участие.

В съответствие с т. 2.1.12 от указания за подготовкa на офертата, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните условия съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП. Съгласно т. 2.1.12 от същите „когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, информационен лист и декларации по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от

ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица, а декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват”.

За подизпълнителя са представени необходимите документи, но по отношение на декларацията по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, се констатира: Управлятелят на дружеството, г-н Георги Кирков декларира, че не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Комисията, запознавайки се с документацията за участие, установи, че стартирането на обществената поръчка е иницирано по Доклад на Ръководител Управление „Инвестиции” с рег. № И - 428/04.04.2016 г., който е Георги Кирков. Пълно описание на предмета на поръчката, което включва техническа спецификация за строителство, част от обявата за събиране на оферти, е подписано от Р-л У-ние „Инвестиции”. Докладът и пълното описание са подписани от г.н Пл. Данов в качеството му на и.д. Р-л У-ние „Инвестиции”. Т.е. управителят на подизпълнителя се явява инициатор на стартиране на обществената поръчка и е участник в подготовката на комплекта документи за стартиране на поръчката. Към настоящия момент Пламен Данов вече не е и.д. Р-л У-ние „Инвестиции” и ръководител на управлението е Георги Кирков. Съгласно § 21 от Допълнителни разпоредби на Закона за обществените поръчки "конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлият на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

В тази връзка комисията счита, че в случая е налице конфликт на интереси, който не би могъл да бъде отстранен при така подадената оферта. По отношение на подизпълнителя е установено основание за отстраняване от процедурата, предвидено в чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП, поради което комисията счита, че той не отговаря на условията по чл.66, ал.2 от ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 66, ал.3 от ЗОП във връзка с ал. 2 от същия и чл. 195 от ЗОП за субсидиарно прилагане, комисията реши да изиска от участника **“Риск Инженеринг” АД**, гр. София замяна на подизпълнителя.

Техническото предложение на участника покрива изискванията на Възложителя. Срок за изпълнение – 60 календарни дни.

Гаранционните срокове на изпълнението видове работи са както следва:

- За монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Гаранционен срок на оборудване по техн. спецификация – за газсигнализатори 12 месеца, за захр. устройство – 24 месеца; експлоатационен срок за газсигнализатори 120 месеца, за захр. устройство – 24 месеца.

Предлаганата цена е **192 589,36 лева без ДДС**.

Валидност на офертата – до 17.08.2016г.

### **“Комос” ООД, гр. София**

Участникът е деклариран, че ще използва подизпълнители ЕТ „Валка – Иван Андреев” и СД „Валид - Тонова, Ценова” за изпълнение на ПНР.

Комисията извърши проверка в регистъра на Българска служба по акредитация относно обхвата и валидността на сертификатите за акредитация на органите за контрол ЕТ „Валка – Иван Андреев” и СД „Валид - Тонова, Ценова”. Сертификатите са в срок на валидност и обхватите на акредитация покриват вентилационни и климатични системи и електротехническата част, поради което участникът е отговорил на изискванията на участие дейностите по пнр част МТ – вентилационни и климатични системи и по електронехническата част да извърша от акредитиран орган за контрол с обхват, обхващащ ги.

Информационен лист, декларации по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липсата на обстоятелства

по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП са представени за всеки от подизпълнителите, както и декларации от подизпълнителите за съответствие с условията за участие е в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват.

Техническото предложение на участника покрива изискванията на Възложителя. Срок за изпълнение – 60 календарни дни.

Гаранционните срокове на изпълнените видове работи са както следва:

- За монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Гаранционен срок на оборудване по техн. спецификация – за газсигнализатори 12 месеца, за захр. устройство – 24 месеца; експлоатационен срок за газсигнализатори 8-10 г., за захр. устройство – 5 г.

Предлаганата цена е **195 039,64 лева без ДДС**.

Валидност на офертата – до 17.08.2016г.

#### **С оглед на по-горе изложеното комисията реши:**

**1. Да изиска от „Монтажи Ко“ ООД, гр. София:**

- валиден сертификат на подизпълнителя „Дател“ ООД, чийто обхват на акредитация да покрива пълния обем от дейности, които подизпълнителят ще изпълнява, в т.ч. вентилационни и климатични системи;

- декларации по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП от лицето\ата, представляващи подизпълнителя;

- декларация за съответствие с условията за участие (в зависимост от вида и дела на участие) в процедурата за подизпълнителя „Дател“ ООД;

- информационен лист за подизпълнителя „Дател“ ООД.

- Участникът може да представи посочените по-горе допълнителни документи и информация или да се възползва от възможността, предвидена в чл.54, ал.10 от ППЗОП, а именно – да замени подизпълнителя с друг, като представи за него необходимите документи и информация, с които да се докаже, че подизпълнителят отговаря на условията на възложителя, вкл. нова декларация от участника за съответствие с условията за участие и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с която участникът да отговаря на условията, описани по-горе в, вкл. и декларация за използване на подизпълнител.

**2. Да изиска от “Риск Инженеринг” АД, гр. София**

Да замени подизпълнителя с друг, за когото не са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП, като представи за него необходимите документи и информация, с които да се докаже, че отговаря на условията на възложителя.

Участникът да представи нова декларация за съответствие с условията за участие, която да съдържа променената информация относно органа за контрол и нова декларация за използване на подизпълнител.

**3.** Определя срок до 5 работни дни за представяне на документите, считано от датата на получаване от страна на участниците на искането на комисията, изпратено по електронен път.;

**4.** Документите да бъдат представени в непрозрачна опаковка в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД с надпис: „Допълнително представени документи по обществена поръчка с предмет „Преустройство и реконструкция на сграда „Нова електролизерна станция“ в Ремонтно-обслужваща сграда - етап 2“.

На последвалото заседание на 07.07.2016 г. Заповед № АД-1959/20.06.2016 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел „ИК“, У-ние „Инвестиции“

**Членове:** 1. Стефан Кънчев – Р-л група „ЕДО“, ЕП2

2. Стефан Станчев  
3. Милена Ганчева  
4. Димитър Статев  
5. Елена Луканова  
-2182/07.07.2016г.  
6. Елмира Попова
- Гл. специалист „АСЧ”, У-ние „Инвестиции”  
– Експерт „ЕЧ и СКУ”, У-ние „Инвестиции”  
– Р-л сектор „Ц и О”, У-ние „Инвестиции”  
– Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно” съгласно Заповед № АД
- се събра да отвори и разгледа представените допълнителни документи.

Комисията установи, че участниците са представили всички изискани допълнителни документи.

По отношение на ценовите оферти, след анализ и проверка, се установи, че в предложената цена от „Риск Инженеринг” АД има несъответствия в част от позициите от количествено-стойностните сметки между общата цена за съответната позиция и произведението между количество и единична цена. Съгласно Указания за подготовка на офертата, при несъответствия на обща цена и произведението от количество и ед. Цена, то общата се привежда в съответствие като водеща е ед. цена. С оглед на това, беше преизчислена цената на участника, която от 192 589,36 лв. Без ДДС става 192 590,09 лв.

Несъответствията са в позиции № 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 47 от КСС част МТ и ОВиК; № 30, 35, 37, 41, 42, 43 и 94 от КСС част електротехническа (смр).

**Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена” комисията класира офертите на Участниците, както следва:**

**Първо място: „Монтажи Ко” ЕООД - 145 956,70 лв.**

**Второ място: „Риск Инженеринг” АД – 192 590,09 лв.**

**Трето място: „Комос” ООД - 195 039,64 лв.**

**Комисията предлага на Възложителя:**

Да се възложи обществена поръчка с предмет: “Преустройство и реконструкция на сграда „Нова електролизерна станция” в Ремонтно-обслужваща сграда - етап 2” на „Монтажи Ко” ЕООД при условията на подадената оферта. Ориентировъчната цена по доклад на заявителя е 198 200.00 лева без ДДС. Офертата на участника е на стойност 145 956,70 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен на 07.07.2016 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.


**Приложения:**

1. Протокол за постъпили оферти – 1 бр.

**Комисия в състав:**

**Председател:** .....  
  
/К. Кирилов/

**Членове:** 1. ....  
  
/Ст. Станчев/

4. ....  
  
/Д. Статев/

2. ....  
  
/Ст. Станчев/

5. ....  
  
/Елена Луканова/

3. ....  
  
/М. Ганчева/

6. ....  
  
/Е. Попова/



# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**"Преустройство и реконструкция на сграда "Нова електролизерна станция" в  
Ремонтно-обслужваща сграда - етап 2"**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 17.06.2016 г.

Отваряне на офертите: в 13:30 часа на 20.06.2016 г.

1. Вх. № ОП-988/16.06.2016 г. , 15:17 ч. "Монтажи Ко" ЕООД, гр. София
2. Вх. № ОП-995/17.06.2016 г. , 13:24 ч. "Риск Инженеринг" АД, гр. София
3. Вх. № ОП-996/17.06.2016 г. , 13:39 ч. "Комос" ООД, гр. София

Предал:  
Експерт „ОП“: .....  
/Е. Попова/

Приел:  
Н-к отдел „ИК“, У-ние “И”: .....  
Ж. Кирилов/