

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 33188/19.05.2016г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Тихомир Ангелов
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 40 14

E-mail: TIAngelov@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка и монтаж на три броя индустриални, автоматични секционни врати за транспортни халета ТХ101 и ТХ110”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 27.05.2016г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 27.06.2016г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
 - срок на доставка – възможно най-кратък (до 15.07.2016г.)
 - условие на доставка
 - гаранционен срок – не по-малко от 2 години от дата на монтажа
 - предлагана цена
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката и извършване на монтажа
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация
 - валидност на офертата
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол: Декларация/Сертификат за съответствие; Декларация/Сертификат за произход; Паспорт на изделието на български език по един екземпляр за всяка врата; Инструкция за монтиране на български език.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2016.30.ОБ.00.ТСП.1314.

за доставка и монтаж на автоматични индустриални, секционни врати за транспортни халета TX101 и TX110

1. Описание на доставката

1.1. Описание на доставяното оборудване или материали

1.1.1. За осигуряване на нормално техническо обслужване и ремонт на машините от автопарка в транспортни халета TX101 и TX110 на с-р УРАО е необходимо да се доставят и монтират три броя индустриални, автоматични секционни врати. Доставката се налага поради факта, че съществуващите ролетни щори са морално остаряли и негодни за употреба. През годините на експлоатация, съществуващите ролетни врати са амортизирани с неотстраними дефекти по автоматично валово управление, пружинни механизми, изгоряли и липсващи уплътнения.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката.

Не е приложимо.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Физически и геометрични характеристики

Съгласно посочените в таблицата приложение 1.

2.2. Характеристики на материалите

- Автоматичните врати трябва да бъдат топло и шумоизолирани, да са херметизирани и устойчиви на съпротивление срещу вятър.
- Отделните секции на вратата да са с ефективна защита срещу прищипване на пръсти.
- На горната и долната част на вратата да има уплътнение.
- БДС EN 13241-1:2003 Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт или еквивалентни.

2.3. Нормативно-технически документи

Доставката на автоматични индустриални врати трябва да отговаря на посочения стандарт или еквивалентните му.

2.4. Изисквания към гаранционен срок

2.4.1. Гаранционен срок на автоматични индустриални врати трябва да е не по-малко от 2 години от датата на доставка.

2.4.2. Дата на производство: не повече от 6 месеца преди датата на доставка..

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставката да бъде в стандартна опаковка на производителя.

4. Входящ контрол

4.1. Да се извърши общ входящ контрол:

- оглед за видими дефекти и проверка на размерите;
- проверка на количеството;
- проверка за съответствие на техническите изисквания;

4.2. Доставката трябва да бъде придружена от следните документи:

- Декларация/Сертификат за съответствие;
- Декларация/Сертификат за произход;
- Паспорт на изделието на български език по един екземпляр за всяка врата;
- Инструкция за монтиране на български език ;
- Паспорта на изделието, на български език.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 2016.30.ОБ.00.ТСП.1314

за доставка и монтаж на автоматични индустриални секционни врати

	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изиск вания
1	122033	Индустриална секционна врата	<p>1.Размери на светлия отвор: - височина - $4230^{+5;-5}$ - ширина - $4230^{+5;-5}$</p> <p>2. Платно – двустенни, горещо поцинковани стоманени ламели, - височина 625мм - ширина 42мм - топлоизолирано с полиуретанова пяна</p> <p>3. Вратата да е с ръчно задвижване - Ръчно задвижвани врати с повече от една торсионна пружина с изпитана защита срещу скъсване на пружина.</p> <p>4.Вратата да е с автоматично задвижване - със защита срещу насилствено отваряне - със защита срещу прищипване на пръсти отвън и отвътре</p> <p>5. Заклучване на вратата</p> <p>6. Уплътнения</p>	брой	3	-	-

			7. Съпротивление срещу силен вятър			Клас – 3 - съгласно стандарт БДС EN 13241-1:2003	
			8. Водонепропускливост			Клас - 3- съгласно стандарт БДС EN 13241-1:2003	
			9. Шумоизолация			R=25 dB	
			10. Топлоизолация				
			11.Цвят			Сиво / бял	
			12. Работно напрежение			230V	