

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О-143/10.06.2016г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Теодора Тодорова
Специалист “Договори”

Телефон: 0973 7 2434

E-mail: TITodorova@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

Обект на поръчката:

Строителство

Доставка

Услуги

Предмет на поръчката: „Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”

Кратко описание:

Необходимо е да се извърши реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок.

1. За **реконструкцията и модернизацията на SLAN мрежата** да се изпълнят следните дейности: подмяна на кабели между комуникационни точки на SLAN (локална компютърна мрежа), демонтиране, доставяне и монтиране на силово-комуникационни табла със секретни ключове, аранжиране на силово-комуникационни табла.

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание №16.УС.ТЗ.06/14.04.2016г.

Място на извършване:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

(в цифри): 23 900.00 Валута: BGN

В това число 10 % - непредвидени разходи

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

1.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

2. Технически и професионални способности:

2.1. Участниците да са изпълнявали строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата и да

притежават удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под идентично или сходно строителство да се разбира изпълнение на строително-монтажни дейности по части електро и КИПиА.

2.2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Лицата, които ще изпълняват ремонтните работи трябва да притежават 4 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 4 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

2.3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001.

2.4. Участникът в дейностите по необходимите ПНР на оборудването да е орган за контрол от вида С/А, акредитиран по БДС EN ISO 17020, за дейности, покриващи предмета на поръчката.

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 24.06.2016

Час: 16,00

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата:

Срок за изпълнение на настоящата поръчка е не повече от 90 календарни дни, след осигуряване фронт за работа.

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

1) Техническо описание №16.УС.ТЗ.06/14.04.2016, съдържащо Количествено-стойностни сметки и спецификация за доставка за строителство;

2) Указания за подготовка на офертата;

3) Образци на документи:

3.1. Образец на оферта, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;

3.2. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да

отговарят участниците;

3.3. Образец на Информационен лист;

3.4. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП;

3.5. Образец на Декларация за подизпълнители

Дата на настоящото обявление

Дата: 10.06.2016

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5 и 6

Система: ТСС

Подразделение: У-е С, ТСС

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

14 ” 14 2016 г.



ИВАН АНДРЕЕВ

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР БИК: [Signature]

14 ” 14 2016 г. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ

ДИРЕКТОР П [Signature]

15 ” 14 2016 г. ЯНЧО ЯНКОВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 10.40 ТЗ.0014.01 ЖАГО

за услуга: Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

- 1.1. Подмяна на кабели между комуникационни точки на SLAN.
- 1.2. Демонтиране, доставяне и монтиране на силово-комуникационни табла със секретни ключалки.
- 1.3. Аранжиране на силово-комуникационни табла.

2. Обем на извършваната услуга

Описанието на обема, вида на дейностите и разбивка по количества е представено в Приложение 1 “КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА”.

Изпълнителят трябва да достави и монтира оборудването, показано в Приложение 2. “СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ”

3. Организация на работата по изпълнение на услугата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата

3.1.1. Плана се изготвя след подписване на договора за извършване на услугата. Възложителя предоставя на Изпълнителя информация за времевите отрязъци в които може да се изпълнява услугата съобразно плановите ремонти и технологичната особеност на комуникационните точки по отношение работоспособността на системите за сигурност.

3.1.2. Извършване на доставките става според плана за изпълнение на дейностите - за всяка една конкретна точка.

3.1.3. Начална дата на започване изпълнението на договорираните СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Срокът за изпълнение на СМР е не-повече от 10 календарни дни.

3.1.4. Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление "Инвестиции".

3.1.5. Технически контрол от страна на Възложителя, ще се изпълнява от Управление "Сигурност".

3.2. Условия за изпълнение на услугата

3.2.1. Осигурен достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“, ДБК.КД.ИН.028 и „Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД“, УС.ФЗ.ИН.015.

3.2.2. Извършена доставка на материали за конкретна комуникационна точка съгласно плана изпълнение на услугата.

3.2.3. Извършен общ входящ контрол по определения в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ред (ДОД.КД.ИК.112) на доставените материали по т.3.2.2.

3.2.4. Споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.3. Нормативно-технически документи

-Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

-Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

-Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

-Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

3.4. Критерии за приемане изпълнението на услугата

3.4.1. Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно завършен общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ид. № ДОД.КДИК.112.

3.4.2. Към следващ етап се преминава след подписване на Протокол за входящ контрол без забележки.

3.4.3. Дейностите по монтажа и подмяната на кабели се считат за приключени след успешно извършена функционална проверка на монтираното оборудване за всяка конкретна комуникационна точка и предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и "Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", 30.ОУ.ОК.ИК.25.

3.4.4. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ЛИПСМР), Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи и Плана за контрол на качеството.

4. Документация

4.1. Документи, представени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Всички документи, изискани от изпълнителя по време на изпълнение на договора-регистрации, като контролирани документи свързани с изпълнението на услугата се предават по реда установен в "Инструкция по качеството. Предаване на входни данни на външни организации", № ДОД.ОК.ИК.1194/*.

4.2. Документи представени от Изпълнителя

4.2.1. Програма за осигуряване на качеството и План за контрол по качеството по образец, предоставен от Възложителя.

4.2.2. Документи, представени от Изпълнителя при доставка на материалите:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход на доставените материали.

Документите, придружаващи доставката, се предават на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и в един екземпляр на български език.

4.3. Отчетни документи

- Акт за завършен монтаж;
- Акт за извършена работа;
- Приемо-предавателни протоколи.
- Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и "Инструкция по качество, Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", 30.ОУ.ОК.ИК.25.
- Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите.

4.4. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Програма за осигуряване на качеството (ПОК) на изпълняваните работи.

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството. ПОК да описва прилаганата система за управление при изпълнение на монтажните работи в обхвата на техническото задание. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Представя се в Дирекция БИК до 20 дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание предоставено от Възложителя;
- други национални или международни стандарти за системата за управление.

В Програмата може да се направи препратка към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на Възложителя при поискване.

5.1.2. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по ТЗ с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Плановете за контрол на качеството (когато не са приложение към ПОК) се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

5.2. Документация, удостоверяваща качеството на извършената работа

Отчетна документация, предложена от Изпълнителя в Програмата по качество и одобрена от Възложителя.

5.3. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.3.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБЗР-ЕУ и ПБР НУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 4 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения мрежи".

5.3.2. Дейностите по необходимите пусково наладъчни работи (ПНР) на оборудването да се извършват от орган за контрол от вида С (А), акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020, за дейности покриващи предмета на поръчката.

5.3.3. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група III категория.

5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да има опит в изпълнение на дейностите покриващи предмета на обществената поръчка и да представи референции от последните три години.

6. Гаранционни условия

6.1. При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години.

6.2. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Контролът на качеството се осъществява на всеки етап от изпълнение на услугата.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Изпълнителите трябва писмено да гарантират съгласието си с

това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител


Всички изисквания, поставени в настоящото Техническо задание, трябва да бъдат спазвани и от евентуалните под-изпълнители на основния изпълнител по договора за дейностите за които отговарят. Основният изпълнител носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническото задание от под-изпълнителите, съобразно дейностите, които ще изпълняват, както и за качеството на тяхната работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. „КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. „СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“

Р-л управление „Сигурност“


27.04.2016 г. Тодор Георгиев

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
ИП 2016	164.44920210

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во
1	Демонтаж на същ. табло до 1м ²	бр.	13
2	Монтаж на табло с размери 600/600/350 на стена	бр.	4
3	Монтаж на табло с размери 600/600/350 на ограда	бр.	1
4	Монтаж на табло с размери 600/380/210 на стена	бр.	3
5	Монтаж на табло с размери 600/380/210 на на ограда	бр.	5
6	Доставка и изтегляне на оптичен кабел single mod 12 влакна по съществуваща кабелна скара	м	700
7	Сплайсване на оптични влакна	бр.	92
8	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки	бр.	108
9	Надписване на бананки	бр.	131
10	Отсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	39
11	Подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	39
12	Направа на суха разделка до 4 жила	бр.	13
13	Доставка и монтаж свободно на PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°С до +60°С. IP 66 със следните характеристики: въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселини разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас Vo според изискванията на UL94. Големина на тръбата 21.2мм	м	50
14	Монтаж на разпределителен оптичен панел (ODF) 210x150x20 mm, със SC конектори	бр.	13
	ПНР		
15	Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	бр.	56
16	Измерване на контура фаза-нула	бр.	25

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ**

№	Наименование	мярка	к-во
1	Доставка на ел. табло за монтаж на стена, с 2бр. лавици, размери 600/600/350мм, UV-защита; IP66; цвят – RAL 7035; секретна ключалка, със схема за пълнение на таблото и монтирано в него следната апаратура:	бр.	4
1.1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10A - 1бр.		
1.2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6A - 2бр.		
1.3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4A - 1бр.		
1.4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 ; (12-14V DC /10A) - 2бр.		
1.5	контакт "Шуко" за DIN монтаж - 2бр.		
1.6	проходни клеми 2.5 мм ² - 15бр.		
1.7	DIN шина 35 мм - 1,2м		
1.8	PVC шуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на шуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.		
1.9	разклонител 8 гнезда - 1бр.		
1.10	Стопер за проходна клема - 2бр.		
1.11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.		
2	Доставка на ел. табло за монтаж на ограда, с 2бр. лавици, козирка, размери 600/600/350мм, UV-защита; IP66; цвят – RAL 7035; секретна ключалка, със схема за пълнение на таблото и монтирано в него следната апаратура:	бр.	1
2.1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10A - 3бр.		
2.2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6A - 6бр.		
2.3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4A - 3бр.		
2.4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 ; (12-14V DC /10A) - 4бр.		
2.5	контакт "Шуко" за DIN монтаж - 3бр.		
2.6	проходни клеми 2.5 мм ² - 25бр.		
2.7	DIN шина 35 мм - 1,2м		
2.8	PVC шуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на шуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 10бр.		
2.9	разклонител 8 гнезда - 1бр.		
2.10	Стопер за проходна клема - 2бр.		
2.11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.		

3	Доставка на ел. табло за монтаж на ограда, с 2бр. лавици, козирка, размери 600/380/210мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирани в него следната апаратура:	бр.	4
3.1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10А - 1бр.		
3.2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А - 2бр.		
3.3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4А - 1бр.		
3.4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 : (12-14V DC /10A) - 1бр.		
3.5	контакт "Шуко" за DIN монтаж - 2бр.		
3.6	проходни клеми 2.5 мм2 - 15бр.		
3.7	DIN шина 35 мм - 1м		
3.8	PVC щуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.		
3.9	разклонител 6 гнезда - 1бр.		
3.10	Стопер за проходна клема - 2бр.		
3.11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.		
4	Доставка на ел. табло за монтаж на стена с 2бр. лавици, козирка, размери 600/380/210мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирани в него следната апаратура:	бр.	3
4.1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10А - 1бр.		
4.2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А - 2бр.		
4.3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4А - 1бр.		
4.4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 : (12-14V DC /10A) - 1бр.		
4.5	контакт "Шуко" за DIN монтаж - 2бр.		
4.6	проходни клеми 2.5 мм2 - 15бр.		
4.7	DIN шина 35 мм - 1м		
4.8	PVC щуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.		
4.9	разклонител 6 гнезда - 1бр.		
4.10	Стопер за проходна клема - 2бр.		
4.11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.		
5	Доставка на ел. табло за монтаж на ограда, с 2бр. лавици, козирка, размери 600/380/210мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирани в него следната апаратура:	бр.	1
5.1	проходни клеми 2.5 мм2 - 15бр.		
5.2	DIN шина 35 мм - 1м		

5.3	PVC шуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на шуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.		
5.4	разклонител 6 гнезда - 1бр.		
5.5	Стопер за проходна клема - 2бр.		
5.6	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.		
6	Доставка на разпределителен оптичен панел (ODF) 210x150x20 mm, със SC конектори комплект	бр.	13

Обект: "Реконструкция и модернизация на SLAN мрежата на 5 и 6 блок"
 ТЗ № 16.УС.ТЗ.06/ 14.04.2016 г. т. 9.202.1 от ИП

Част "Електрическа"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	ст-ст
1	Демонтаж на същ. табло до 1м ²	бр.	13		
1	Доставка и монтаж на ел. табло за монтаж на стена, с 2бр. лавици, размери 600/600/350мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирано в него следната апаратура:	бр.	4		
1,1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10А - 1бр.				
1,2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А - 2бр.				
1,3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4А - 1бр.				
1,4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 ; (12-14V DC /10A) - 2бр.				
1,5	контакт "Шуко" за DIN монтаж - 2бр.				
1,6	проходни клеми 2.5 мм ² - 15бр.				
1,7	DIN шина 35 мм - 1,2м				
1,8	PVC шуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на шуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.				
1,9	разклонител 8 гнезда - 1бр.				
1,10	Стопер за проходна клема - 2бр.				
1,11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.				
2	Доставка и монтаж на ел. табло за монтаж на ограда, с 2бр. лавици, козирка, размери 600/600/350мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирано в него следната апаратура:	бр.	1		
2,1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10А - 3бр.				
2,2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А - 6бр.				
2,3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4А - 3бр.				
2,4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 ; (12-14V DC /10A) - 4бр.				
2,5	контакт "Шуко" за DIN монтаж - 3бр.				
2,6	проходни клеми 2.5 мм ² - 25бр.				
2,7	DIN шина 35 мм - 1,2м				
2,8	PVC шуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на шуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 10бр.				
2,9	разклонител 8 гнезда - 1бр.				
2,10	Стопер за проходна клема - 2бр.				

2,11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.				
3	Доставка и монтаж на ел. табло за монтаж на ограда, с 2бр. лавици, козирка, размери 600/380/210мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирани в него следната апаратура:	бр.	4		
3,1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10А - 1бр.				
3,2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А - 2бр.				
3,3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4А - 1бр.				
3,4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 ; (12-14V DC /10A) - 1бр.				
3,5	контакт"Шуко" за DIN монтаж - 2бр.				
3,6	проходни клеми 2.5 мм2 - 15бр.				
3,7	DIN шина 35 мм - 1м				
3,8	PVC щуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.				
3,9	разклонител 6 гнезда - 1бр.				
3,10	Стопер за проходна клема - 2бр.				
3,11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.				
4	Доставка и монтаж на ел. табло за монтаж на стена с 2бр. лавици, козирка, размери 600/380/210мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирани в него следната апаратура:	бр.	3		
4,1	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 10А - 1бр.				
4,2	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А - 2бр.				
4,3	автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 4А - 1бр.				
4,4	импулсно захранване за DIN шина DR 120-12 ; (12-14V DC /10A) - 1бр.				
4,5	контакт"Шуко" за DIN монтаж - 2бр.				
4,6	проходни клеми 2.5 мм2 - 15бр.				
4,7	DIN шина 35 мм - 1м				
4,8	PVC щуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 6бр.				
4,9	разклонител 6 гнезда - 1бр.				
4,10	Стопер за проходна клема - 2бр.				
4,11	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.				
5	Доставка и монтаж на ел. табло за монтаж на ограда, с 2бр. лавици, козирка, размери 600/380/210мм, UV-защита; IP66;цвет – RAL 7035; секретна ключалка, със схема запълнение на таблото и монтирани в него следната апаратура:	бр.	1		
5,1	проходни клеми 2.5 мм2 - 15бр.				

5,2	DIN шина 35 мм - 1м				
5,3	PVC шуцер AD21.2, Ф 21.2 осигурен с гайка за захващане на шуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - ббр.				
5,4	разклонител 6 гнезда - 1бр.				
5,5	Стопер за проходна клема - 2бр.				
5,6	Разделителни пластини за проходни клеми - 2бр.				
6	Доставка и изтегляне на оптичен кабел single mod 12 влакна по съществуваща кабелна скара	м	700		
7	Сплайсване на оптични влакна	бр.	92		
8	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки	бр.	108		
9	Надписване на бананки	бр.	131		
10	Отсъединяване на жила до 2,5мм ²	бр.	39		
11	Подсъединяване на жила до 2,5мм ²	бр.	39		
12	Направа на суха разделка до 4 жила	бр.	13		
13	Доставка и монтаж свободно на PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура от -20°C до +60°C, IP 66 със следните характеристики: въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселини разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас Vo според изискванията на UL94. Големина на тръбата 21.2мм	м	50		
14	Доставка и монтаж на разпределителен оптичен панел (ODF) 210x150x20 mm, със SC конектори	бр.	13		
ПНР					
15	Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	бр.	56		
16	Измерване на контура фаза-нула	бр.	25		
				всичко:	
				непредвидени 10%	
				общо:	

Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

2. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката

3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите

За количества:

/П.Петков/

Съгласувал:

/В. Тракийска/

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: “Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”.

2. Изисквания към офертата

2.1. Офертата се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.

2.2. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

2.2.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, включваща:

2.2.1.1. Информация, относно вписване на изпълнителя в ЦПРС III група III категория

2.2.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2.2.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

2.2.1.4. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001;

2.2.1.5. Информация, относно притежавани сертификати за акредитацията на органа за контрол от вида С/А по БДС EN ISO 17020 за дейностите по необходимите ПНР на оборудването, покриващи предмета на поръчката.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.2.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.2.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.2.6. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.2.7. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.7.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.7.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.7.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.3. Техническото предложение трябва да съдържа документите по т. II от образца на офертата.

2.3.1. Линейният график за изпълнение на поръчката, се изготвя въз основа на изискванията на Техническо задание и Количествените сметки към него.

2.3.2. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.4. Ценовото предложение трябва да съдържа документите по т. III от образца на офертата.

2.4.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от **Количествено-стойностни сметки** на Възложителя, приложени към Обявлението.

2.4.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.4.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участникът посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха

възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.4. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката

2.4.5. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.4.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.4.6. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет: **“Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок ”, за конкурс № 33214.**

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за

получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от
ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

1. Обща предлагана цена -лв.

/Словом:
...../ без ДДС, която включва:

1.1. Цена за “Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”, съгласно Количествено- стойностни сметки, приложение III.1. от нашата оферта, в размер на лв. /Словом
...../ без ДДС;

1.2. Стойност на непредвидените разходи (до 10% от стойността по т. 1.1) в размер налв. /Словом
...../ без ДДС.

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща стойността на завършените и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

.....(Описание

на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготовянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. **Документи и информация**, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя;

I.1.1. Информация относно вписване на участника в ЦПРС.

I.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания

I.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

I.1.4. Информация, относно притежаван сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001;

I.1.5. Информация относно притежаван сертификат за акредитация на органа за контрол от вида С/А по БДС EN ISO 17020 за дейностите по необходимите ПНР на оборудването, покриващи предмета на поръчката.

I.2. Декларация за подизпълнители, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

I.4. Информационен лист, съдържащ данни за участника;

I.5. Информационен лист, съдържащ данни за поизпълнителя/ите (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

II. Техническо предложение:

II.1. Подробен линейен график за изпълнение на обществената поръчка.

II.2. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП.

III. Ценово предложение:

III.1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР;

III.2. Основни показатели за ценообразуване;

III.3. Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр x ² /168.00ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват³

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Участникът, който представлявам е вписан в ЦПРС за строежи група.....
категория
- Участникът, който представлявам е изпълнил следното строителство през последните
3 години, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

№	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство

- Персоналът, изброен в списъка по долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите дейности.

№	Служител/ Техниче- ско лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Квалифика- ционна група по ПБР-НУ	Квалифика- ционна група по ПБРЗ-ЕУ
1	2	3	4	5	6	7

* В колона № 3 от т.3 да се впишат документите /номер, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е/ на персонала.

4. Участникът, който представявам притежава сертификат за сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001.

.....
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

.....
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2014г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия Участника)

_____ (наименование на Участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ПЗОП**

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП