

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Техническа помощ при вътрешнокорпусен контрол по време на ПГР 2017 блок 5 с манипулатор RV-ISI TOOL 1000”**.

В изпълнение на Заповед АД-2829/31.08.2016г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Васил Хаджиев – Н-к отдел „РЗ и РО”, У-ние “Безопасност”

Членове: 1. Атанас Атанасов – Р-л сектор “АБК”, ОКС ИЦ “ДиК”

2. Михаил Цанков – Р-л група “ВТК”, ОКС ИЦ “ДиК”

3. Пенка Илиева – Ст. юрисконсулт, „ДПиДС”, У-ние “Правно

4. Георги Стефанов – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Техническа помощ при вътрешнокорпусен контрол по време на ПГР 2017 блок 5 с манипулатор RV-ISI TOOL 1000”**.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. По оферта с Вх. № ОП-1221/30.08.2016г./11:47ч. „INETEC – INSTITUT ZA NUCLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O. ZAGREB, HRVATSKA;

Не е представен ЕЕДОП, съгласно образеца на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

ЕЕДОП трябва да съдържа информация, изискана от възложителя в обявлението за техническите и професионални способности по чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП, както и посочване на информация, съгласно чл. 67 от ЗОП.

I.2. По оферта с Вх. № ОП-1223/30.08.2016г./15:30ч. „HRID – NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd ZAGREB, CROATIA;

Има нередовно представен ЕЕДОП.

В част II Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, на стр. 4 и 5 не са посочени данни за представляващия/ите на „HRID – NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd и на упълномощеното лице на икономическия оператор.

Участникът няма да използва като подизпълнители други икономически оператори.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

II.1. „INETEC – INSTITUT ZA NUCLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O. ZAGREB, HRVATSKA:

1. ЕЕДОП, съгласно образеца на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на възложителя.

II.2. За „HRID – NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd ZAGREB, CROATIA:

1. Нов коректно изготвен ЕЕДОП с отстранените пропуски посочени по-горе в настоящия протокол.

III. Срок за представяне на допълнителните документи и/или информация:

Срокът за представяне на документите е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16:00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: “Техническа помощ при вътрешнокорпусен контрол по време на ПГР 2017 блок 5 с манипулатор RV-ISI TOOL 1000”.

Председател:


/Васил Хаджиев/

Членове:

1.
/Атанас Атанасов/

2.
/Михаил Цанков/

3.
/Пенка Илиева/

4.
/Георги Стефанов/