

## ДОГОВОР

№ 160000059

Днес, 11.08.2016 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Янчо Иванов Янков - Директор “Производство”, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №5359/28.07.2016 г. на Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Въздушен Технически център” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040153228, представлявано от Михаил Михайлов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на специфични резервни части и консумативи производство на PARKER HANNIFIN”

се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на специфични резервни части и консумативи, производство на PARKER HANNIFIN, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2.1. - Техническа спецификация № 2016.30.ОСО.ЗР.ТСП.1287, Приложение № 2.2. - Техническа спецификация № ТС.ДиК.УЗК-011/16, Приложение № 3 – Спецификация и Приложение № 4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

### 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **66 802.60 лв. (шестдесет и шест хиляди осемстотин и два лева и шестдесет стотинки)** без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2015.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: „СИБАНК” ЕАД;

Банкова сметка: BG74 BUIB 9888 1042 9792 00;

Банков код: BUIB BGSF

### 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

3.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

#### 4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

##### ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Сертификат за произход, издаден от завода производител (с превод на български език) или декларация от доставчика;

Сертификат за съответствие, издаден от завода производител (с превод на български език) или декларация от доставчика;

Инструкция за съхранение на български език - отнася се за стоките, описани в Техническа спецификация № 2016.30.ОСО.ЗР.ТСП.1287.

Информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕО) N1907/2006г. (REACH), в случай, че материалът съдържа опасни химични вещества и подлежи на регистрация, оценка и разрешаване съгласно цитирания регламент - отнася се за стоките, описани в Техническа спецификация № 2016.30.ОСО.ЗР.ТСП.1287 на Възложителя.

Паспорт на оборудването, включващ техническо описание, чертежи и схеми – отнася се за стоките, описани в Техническа спецификация № ТС.ДиК.УЗК-011/16 на Възложителя.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на:

- За Позиция №1 от Спецификация на Изпълнителя - в рамките на 18 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на приемане на доставката.

- За Позиция № 2 до № 8 от Спецификация на Изпълнителя – препоръчително 4000 работни часа от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на приемане на доставката.

- За Позиция № 9 от Спецификация на Изпълнителя – в рамките на 12 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на приемане на доставката.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 28 (двадесет и осем) дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от:

- За Позиция №1 от Спецификация на Изпълнителя - 90 (деветдесет) дни от писменото съобщение на Възложителя.

- За Позиция № 2 до № 8 от Спецификация на Изпълнителя – 42 (четиридесет и два) дни от писменото съобщение на Възложителя.

- За Позиция № 9 от Спецификация на Изпълнителя – 70 (седемдесет) дни от писменото съобщение на Възложителя.

Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2.1. - Техническа спецификация № 2016.30.ОСО.ЗР.ТСП.1287;

Приложение № 2.2. - Техническа спецификация № ТС.ДиК.УЗК-011/16;

Приложение № 3 - Спецификация;

Приложение № 4 - Предлагана цена.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Стефка Ваклинова – Р-л сектор „ЕХО”, ЕП 2, тел.: 0973/73170.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Михаил Михайлов - Управител, тел.: 02 9544408; 0888402681.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Въздушен Технически Център” ООД  
гр. София  
бул. „Цар Борис III” № 293  
тел/факс: 02 9544408  
E-mail: [wtc.sofia@mail.bg](mailto:wtc.sofia@mail.bg)  
ЕИК 040153228  
ИН по ЗДДС: BG 040153228

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
УПРАВИТЕЛ  
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ



### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ДИРЕКТОР „ПРОИЗВОДСТВО”  
ЯНЧО ЯНКОВ



### Съгласували:

Директор "И и Ф":

03.08 . 2016 г. /Б. Димитров/

Р-л У-ние "Правно":

07.08 . 2016 г. /Ив. Иванов/

Р-л У-ние "Търговско":

03.08 . 2016 г. /Кр. Каменова/

Р-л сектор "ЕХО", ЕП-2:

01.08 . 2016 г. /Ваклинова/

Старши юрисконсулт, У-ние "П":

29.07 . 2016 г. /Д. Донков/

Н-к отдел "ОП":

28.07 . 2016 г. /С. Брешкова/

Изготвил: Специалист "ОП", У-ние "Т":

28.07 . 2016 г. /А. Донова/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ .....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА .....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД .....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	9
16.	НЕУСТОЙКИ .....	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.....	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.....	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .....	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	12

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.2. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

#### 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.10. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно

законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

## 6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.



8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КДИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни

и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

#### 14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

#### 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,

критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Въздушен Технически Център” ООД  
гр. София  
бул. „Цар Борис III” № 293  
тел/факс: 02 9544408  
E-mail: [wtc.sofia@mail.bg](mailto:wtc.sofia@mail.bg)  
ЕИК 040153228  
ИН по ЗДДС: BG 040153228

#### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**УПРАВИТЕЛ**  
**МИХАИЛ МИХАЙЛОВ**



#### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**


**ДИРЕКТОР „ПРОИЗВОДСТВО”**  
**ЯНЧО ЯНКОВ**






**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД**

Блок: ОСО  
 Система: ZP  
 Подразделение: сектор “ПБО”,  
 сектор “Е-ХО”

УТВЪРЖДАВАМ  
 ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:   
 ..... 23 02 ..... 2016 г. / А. Атанасов /

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№ 2016.30.ОСО.ЗР ТЧП.1284

Доставка на специфични консумативи от фирма “PARKER HANNIFIN  
 GMBH” Германия

**1. Описание на доставката**
**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Резервните консумативи, обект на доставката, са необходими при изпълнение на техническото обслужване на оборудване производство на фирма “PARKER HANNIFIN GMBH” Германия ” в ЕП-2. Техническото обслужване на оборудването се изпълнява периодично при достигане на съответния брой работни часове или съгласно утвърден график.

При изчерпване ресурсните показатели на консумативите се влошава състоянието и експлоатационните характеристики на оборудването което води до откази и нежелани дефекти. Това налага регулярна доставка на консумативи от производителя, за периодична подмяна на тези с изтекъл ресурс и за обезпечаване на минималния резерв, необходим за текуща поддръжка на оборудването за едногодишен период от време.

Необходимите консумативи са специфични и доставката трябва да бъде извършена от производителя на оборудването фирма “PARKER HANNIFIN GMBH” Германия, който е собственик на техническите изисквания за тяхното производство и притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи или от официален представител.

Видът и броят (количеството) на консумативите, които трябва да се доставят са определени в приложената техническа спецификация в табличен вид.

**1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни консумативи към доставката**

Не е необходима доставка на нестандартни резервни консумативи.

**2. Основни характеристики на оборудването и материалите**
**2.1. Физически и геометрични характеристики**



Доставените консумативи да съответстват на определените типове на производителя и на действащите европейски норми и стандарти.

## **2.2. Характеристики на материалите**

Материалите, от които са изработени консумативите да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя и на действащите европейски норми и стандарти.

## **2.3. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

Съгласно изискванията на нормативната и технологична документация на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

Сорбентът трябва да има добра механична устойчивост, тъй като съгласно технологията периодично се подлага на процес на възстановяване (регенерация) с горещ въздух.

## **2.4. Нормативно-технически документи**

Доставените консумативи да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

## **2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Минималният срок на годност на изделията, при нормални условия на експлоатация да бъде не по малко от 18 месеца.

Към момента на доставката на сорбента да не е изчерпан повече от 30 % от срока на годност на продукта.

Изсушаващият агент да има проектен работен ресурс при непрекъсваем режим на работа минимум 8 000 работни часа /не по-малко от 12 месеца/.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Консумативите да бъдат опаковани разделно, така че да не се допуска нарушаване на механическата им цялост.

Опаковките и предвидените защитни покрития да са влагозащитни и да осигуряват надеждно съхранение.

Задължение на доставчика е да осигури такава опаковка на сорбента, която да го предпази от външни атмосферни и други въздействия, които биха довели до влошаване на неговите характеристики.

Опаковката да е съобразена с необходимите транспортно-технологични операции и да не позволява повреди на материала при тях.

### **3.2. Условия за съхранение**

Производителя да представи предписание (инструкции) за съхранение на доставените консумативи, с цел спазване изискванията за срока на годност.

## **4. Входящ контрол**

Доставените консумативи да преминат общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112.. При констатиране на дефектни доставки, Изпълнителят доставя нови със свои сили и за своя сметка в срок от 30 календарни дни от датата на писменото уведомяване за това от Възложителя.

Необходими документи, придружаващи доставените консумативи:

- Сертификат за произход, издаден от завода производител /с превод на български език/ или декларация от доставчика;
- Сертификат за съответствие, издаден от завода производител /с превод на български език/ или декларация от доставчика
- Инструкция за съхранение на български език;

- В случай, че материалът съдържа опасни химични вещества и подлежи на регистрация, оценка и разрешаване съгласно Регламент (ЕО) N1907/2006г. (REACH), производителят трябва да представи "Информационен лист за безопасност" на български език изготвен съгласно цитирания Регламент.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Техническа спецификация (табличен вид).

### Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Infor ERP LN
РП:161, 162	№ 200002M0,11600140

#### Изготвили:

Р-л сектор "Е-ХО":..... .....

/ Ст. Ваклинова /

Механик "АС и КО"..... .....

/ К. Терчев /

#### Проверили:


/Р-л направление "Р":..... .....

/ Васил Занков /

Р-л направление "Е":..... .....

19.02.2016

/ Я. Тошев /

Гл. Механик "ПККР"..... .....

19.02.16г.

/ Б. Борисов /

Р-л сектор "ОК":..... .....

19.02.16г.

/ К. Монева /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Доставка на специфични консумативи за оборудване в ЕП-2.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.	82161	Десикант изсушителни перли DESPAC 130WC	Гранулометричен състав – 2,5÷5 мм;	кг	3000		Работен режим на сорбента-отнемане на влагата от ст. въздух: -Раб. налягане-0,8 МРа; -Раб. температура – 35-40°С; -Влагосъдръжание на изход от абсорбера, °точка на оросяване” –  -40°С   (0,117g вода/m <sup>3</sup> въздух) Режим на възстановяване на работната способност на сорбента: -работна температура – до 165°С; -работно налягане – <0,3 МРа.
2.	98653	Елемент филтърен	Тип 1050A, на "PARKER HANNIFIN GMBH", общо съдържание на масло по-малко или равно на 0.003 мг/м3 при 1 бар абс. и Т20°С	бр	2		

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
3.	98654	Елемент филтър	Тип 1050XP, на "PARKER HANNIFIN GMBH", отделяне при номинален капацитет 99,99999 (0.01µ) остатъчно съдърж.масло по-малко или равно на 0.01мг/м3 при 1bar abs. и T20°C	бр	2		
4.	22637	Елемент филтър	Елемент филтър тип 2010ZP (2010X), на "PARKER HANNIFIN GMBH", отделяне при номинален капацитет 99,99999 (0.01µ) остатъчно съдърж.масло по-малко или равно на 0.01мг/м3 при 1bar abs. и T20°C; за изсушител адсорбционен HDK 14/250 за компресор TVO 5S3K 160/230	бр	2		
5.	74139	Елемент филтър	Елемент филтър тип 2050XP, на "PARKER HANNIFIN GMBH", отделяне при номинален капацитет 99,99999 (0.01µ) остатъчно съдърж.масло по-малко или равно на 0.01мг/м3 при 1bar abs. и T20°C, за въздушен компресор ниско налягане	бр	4		
6.	74140	Елемент филтър	Елемент филтър, тип 1050ZP (2010Z), на "PARKER HANNIFIN GMBH", отделяне при номинален капацитет 99,99999 (0.01µ) остатъчно съдърж.масло по-малко или равно на 0.01мг/м3 при 1bar abs. и T20°C; за филтър тип G3/250Z	бр	4		
7.	116123	Елемент филтър	Елемент филтър "PARKER HANNIFIN GMBH", 045P, за азотна станция	бр	4		
8.	116125	Елемент филтър	Елемент филтър "PARKER HANNIFIN GMBH", 045S, за азотна станция	бр	4		

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5 и 6

УТВЪРЖДАВАМ

Система: 00

Р-Л ОКС - ИЦ ДиК.....

Подразделение: ДБиК, ОКС-ИЦ ДиК

27.06..... 2016 г. /Петьо Цоков/

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ ТС.ДиК.ЗБК-011/16

за доставка на специфични резервни части производсто на Parker SSD Parvex

### 1. Описание на доставката

**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Резервната част, обект на доставка, е електромотор Parvex DC-Servo Motor, тип RS510L на фирма Parker SSD Parvex. Електромотора е необходим при изпълнение на техническо обслужване на манипулатор за ултразвуков контрол SK 187. Манипулатора ще се използва за външнокорпусен контрол на реактора на 6 ЕБ през ПГР 2017.

Доставката има за цел да осигури работоспособно оборудване и поддръжка при извършване на безразрушителен контрол на корпуса на реактора на блок 6 по време на ПГР-2017.

Видът и броя на резервната част, която трябва да се достави, са определени в приложената техническа спецификация.

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

**2.1. Физически, геометрични и технически характеристики**

Електромотора модел RS510L на Parker SSD Parvex е постояннооток.

- 2.1.1. Работен ток -  $I_0 = 7,9A$
- 2.1.2. Работно напрежение -  $U = 82V$
- 2.1.3. Работни обороти -  $N = 2700rpm$
- 2.1.4. Максимален ток -  $I_{max} = 21A$
- 2.1.5. Максимално напрежение -  $U_{max} = 130V$
- 2.1.6. Максимални обороти -  $N_{max} = 4850rpm$
- 2.1.7. Тегло -  $M = 5,1 \text{ кг}$

**2.2. Нормативно-технически документи**

Доставеният мотор да е изработен съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответства на действащите европейски норми и стандарти.

### **2.3. Изисквания към срок на годност**

Минималния срок на годност на изделието, при нормални условия на експлоатация да бъде не по малко от 24 месеца.

### **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

#### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Мотора да е защитен от механични повреди по време на транспорт и съхранение. При доставяне оборудването да бъде в опаковки, отговарящи на стандартните изисквания на страната-производител и осигуряващи неповреждането при транспорт.

#### **4. Документи, които се изискват при доставката**

- Сертификат за произход, издаден от завода производител или декларация от доставчика;
- Сертификат за съответствие, издаден от завода производител или декларация от доставчика;
- Паспорт на оборудването включващ техническо описание, чертежи и схеми.

#### **5. Входящ контрол**

След извършване на доставката се извършва общ входящ контрол от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно изискванията на действащата инструкция по качеството за входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД с идентификационен номер ДОД.КД.ИК.112.

Р-л с-р „АБК“: .....

/Атанас Атанасов /

„Въздушен Технически Център“ ООД Бул. Цар Борис III №293, 1619 София;  
 тел: 02 954 44 08; тел/факс: 02 955 23 20  
 ЕИК: 040153228 ИН по ЗДС: BG04015322

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за участие в обществена поръчка чрез поканя до определени лица с предмет:  
 “Доставка на специфични резервни части и консумативи производство на PARKER HANNIFIN”

Съгл. ТС № 2016.30.ОСО.ЗР Т СП.1287

Пор. №	ИД по ВААН	Наименование	Описание	Производител и страна на произход	Стандарти	Един. мярка	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	82161	Десикант изсушителни перли DESPAC 130WS	Гранулометричен състав – 2,5 - 5 mm, PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander. Опаковка: 21 варела x 130 кг. нето, 144 кг. бруто, плюс една поли- етиленова торба - 10 кг. Описание на продукта съгласно Приложение 1.	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Германия	Съгласно стандарта на основното съоръжение и съгласно Директива 67/548/EWG рсп. 1999/45/EG. CAS-Number: 1327-36-2	кг.	3000
2	98653	Елемент филтърен	Тип 1050A на PARKER HANNIFIN GMBH,, Parker Zander	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Германия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	2
3	98654	Елемент филтърен	Тип 1050XP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Германия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	2
4	22637	Елемент филтърен	Тип 2010ZP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Германия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	2



5	74139	Елемент филтър	Тип 2050XP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Германия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	4
6	74140	Елемент филтър	Тип 1050ZP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Германия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	4
7	116123	Елемент филтър	Елемент филтър "PARKER HANNIFIN GMBH", Parker Hiross, тип 045P,	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Италия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	4
8	116125	Елемент филтър	Елемент филтър "PARKER HANNIFIN GMBH", Parker Hiross, тип 045S,	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Hiross Zander Италия	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	бр.	4

“Доставка на специфични резервни части производство на PARKER SSD PARVEX”

Съгл. ТС № Д.К.УЗК-011/16

Пор. №	ИД по ВААН	Наименование	Описание	Производител и страна на произход	Стандарти	Един. мярка	Кол-во
1	2	Серво мотор	4	5	6	7	8
9		Серво мотор	Servo Drive / Серво мотор Parker Parvex модел RSS10LR1000 -стандартен модел EU,	Франция	Съгласно нормативите на производителя	бр.	1

1. Доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 4 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок, както следва:

За поз. №1 в рамките на 18 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на приемане на доставката.

За поз. №2 до №8 – Препоръчително 4000 работни часа от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на приемане на доставката.

За поз. №9 в рамките на 12 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на приемане на доставката.

3. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 28 /двадесет и осем / дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка както следва:

За поз. №1 в срок от 90 (деветдесет) дни от писменото съобщение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

За поз. №2 до №8 – в срок от 42 (четиридесет и два) дни от писменото съобщение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

За поз. №9 в срок от 70 (седемдесет) дни от писменото съобщение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 2.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

Михаил Михайлов

Управител

Въздушен Технически Център ООД

08.07.2016 г.



„Въздушен Технически Център“ ООД Бул. Цар Борис III №293, 1619 София;  
 тел: 02 954 44 08; тел/факс: 02 955 23 20  
 ЕИК: 040153228 ИН по ЗДДС: BG04015322

ПРИЛОЖЕНИЕ към ТС № 2016.30.ОСО.ЗР ТС. 1287

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на специфични консумативи за оборудване в ЕП-2“

Пор. №	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол-во	Стандарт нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	82161	Десикант изсушителни перли DESPAC 130WS	Гранулометричен състав – 2,5 - 5 mm, PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander Опаковка: 23 варела x 130 кг. нето, 144 кг. бруто, плюс една полиетиленова торба - 10 кг. Описание на продукта съгласно Приложение 1.	кг.	3000	Съгласно стандартта на основното съоръжение и съгласно Директива 67/548/EWG рсп. 1999/45/EG. CAS-Number: 1327-36-2	Работен режим на сорбента –отнемане на влагата отогъстен въздух: -Раб.налягане - 0,8 MPa -Раб.температура - 35-40°C -Влагосъдържание на изход от абсорбера. “точка на оросяване“ – 1-40°Ci (0,117g вода/m <sup>3</sup> въздух) Режим на възстановяване на работната способност на сорбента: -раб.температура – до165°C -раб.налягане - <0,3 MPa

2	98653	Елемент филтър	Тип 1050A на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander, общо съдържание на масло по-малко или равно на 0,003 мг/м <sup>3</sup> (при 1 bar abs.) и T20° C Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 50 °C	бр.	2	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	
3	98654	Елемент филтър	Тип 1050XP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander, отделяне при нормален капацитет 99,99999 (0,01µ) остатъчно съдържание на масло по-малко или равно на 0,01 мг/м <sup>3</sup> (при 1 bar abs) и T20° C Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 80 °C	бр.	2	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	
4	22637	Елемент филтър	Тип 2010ZP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander отделяне при нормален капацитет 99,9999 (1µ) остатъчно съдържание на масло по-малко или равно на 0,5 мг/м <sup>3</sup> (при 1 bar abs.) и T20° C; за изсушител адсорбционен HDK 14/250 за компресор TVO 5S3K 160/230 Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 80 °C	бр.	2	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	

5	74139	Елемент филтърен	<p>Тип 2050XP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander отделяне при нормален капацитет 99,99999 (0,01μ) остатъчно съдържание на масло по-малко или равно на 0,01 мг/м3 (при 1 bar abs.) и T20° C; за въздушен компресор ниско налягане</p> <p>Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 80 °C</p>	бр.	4	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	
6	74140	Елемент филтърен	<p>Тип 1050ZP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander отделяне при нормален капацитет 99,9999 (1μ) остатъчно съдържание на масло по-малко или равно на 0,5 мг/м3 (при 1 bar abs.) и T20° C; за филтър тип G3/250Z</p> <p>Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 80 °C</p>	бр.	4	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	
7	116123	Елемент филтърен	<p>Елемент филтърен "PARKER HANNIFIN GMBH", Parker Higgs, тип 045P, за азотна станция, отделяне при нормален капацитет 99,9999 (1μ) остатъчно съдържание на масло по-малко или равно на 0,1 мг/м3 (при 1 bar abs.) и T20° C;</p> <p>Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 80 °C</p>	бр.	4	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	



8	116125	Елемент филтърен	<p>Елемент филтърен "PARKER HANNIFIN GMBH", Parker Higoss,, тип 045S, за азотна станция</p> <p>отделяне при нормален капацитет 99,99999 (0,01μ) остатъчно съдържание на масло по-малко или равно на 0,01 мг/м3 ( при 1 bar abs.) и T20° C;</p> <p>Препоръчителен температурен диапазон: 1,5 °C – 80 °C</p>	бр.	4	Обозначение по Директива 97/23/ЕС (PED)	
---	--------	------------------	--	-----	---	---	--

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

Михаил Михайлов

Управител

08.07.2016 г.

Въздушен Технически Център ООД



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

„Въздушен Технически Център“ ООД Бул. Цар Борис III №293, 1619 София;  
 тел: 02 954 44 08; тел/факс: 02 955 23 20  
 ЕИК: 040153228 ИН по ЗДДС: BG04015322

ПРИЛОЖЕНИЕ към ТС № ТС.Дик.УЗК-011/16

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на специфични резервни части производство на PARKER SSD PARVEX”

Пор. №	ИД по ВААН	Наименование	Описание	Един. мярка	Кол-во	Стандарти	Др. изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Серво мотор Стандартно изпълнение	Servo Drive / Серво мотор Parker Parvex модел RS510L -стандартен модел EU, Захранващ волтаж при ниска скорост 82 V, Обор/мин 2700 грм, Постоянен ток при ниска скорост 7,9 А, тегло 5,1 kg Приложение 2 – Техническо описание	бр.	1	Съгласно нормативите на производителя	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Михаил Михайлов

Управител

08.07.2016 г

Въздушен Технически Център ООД



Въздушен Технически Център ООД Бул. Цар Борис III №293, 1619 София;  
 тел: 02 954 44 08; тел/факс: 02 955 23 20  
 ЕИК: 040153228 ИН по ЗДДС: BG04015322

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2016.30.ОСО.ЗР Т СП. 1287

за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:

**“Доставка на специфични консумативи от фирма PARKER HANNIFIN GMBH”, Германия**

№	ID по ВААН	Наименование	Описание	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7	8
1	82161	Десикант изсушителни перли DESPAC 130WS	Гранулометричен състав - 2,5 - 5 mm PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	кг.	3000	19,30	57900,00
2	98653	Елемент филтърен	Тип 1050A на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	бр.	2	192,60	385,20
3	98654	Елемент филтърен	Тип 1050XP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	бр.	2	192,60	385,20
4	22637	Елемент филтърен	Тип 2010ZP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	бр.	2	299,80	599,60
5	74139	Елемент филтърен	Тип 2050XP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	бр.	4	312,00	1248,00
6	74140	Елемент филтърен	Тип 1050ZP, на PARKER HANNIFIN GMBH, Parker Zander	бр.	4	192,60	770,40
7	116123	Елемент филтърен	Елемент филтърен "PARKER HANNIFIN GMBH", Parker Hiross, тип 045P	бр.	4	128,00	512,00
8	116125	Елемент филтърен	Елемент филтърен "PARKER HANNIFIN GMBH", Parker Hiross, тип 045S	бр.	4	128,00	512,00



**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**  
 към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТС.Д.К.УЗК-011/16  
 за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:  
**“Доставка на специфични резервни части производство на PARKER SSD PARVEX”**

№	ID по ВААН	Наименование	Описание	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена	Обща стойност
9		Серво мотор - Стандартно изпълнение	Servo Drive / Серво мотор Parker Parvex модел RS510L - стандартен модел EU, Захранващ волтаж при ниска скорост 82 V, Обор/мин 2700 грм, Постоянен ток при ниска скорост 7,9 А, тегло 5,1 kg	бр.	1	4490,20	4490,20
<b>ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за Поз. 1 до 9 вкл. в лева без ДДС</b> (шестдесет и шест хиляди осемстотин и два лв. и 60 ст.)							<b>66802,60</b>

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Михаил Михайлов

Управител

Въздушен Технически Център ООД

София, 08.07.2016

Цената е формирана при условие на доставка ДDP AEЦ Козлодуй ( Incoterm's 2015) с включени всички разходи за доставка до съответния обект на Възложителя (Площадка AEЦ Козлодуй), опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.