

 **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 33424/ 22.07.2016 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Титрийска
Специалист „Маркетинг”

Телефон: 0973 7 6164

E-mail: CRTitrijska@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на филтърни платна”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ „Козлодуй”

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
 - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 01.08.2016 г. Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@ppp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт.

Срок на валидност на офертите - минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй“;
 - гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия /където е приложимо/;
 - предлагана цена: Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
 - валидност на офертата - минимум 30 календарни дни;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
 - Приемо-предавателен протокол;
 - Декларация за съответствие;
 - Декларация за произход;
 - Документ, указващ условията на съхранение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на филтърни платна

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
1	22662	Филтърна материя за промишлена вентилация	Материя - полиестерни и микрофибърни нишки, клас на филтрация БДС EN 779: G3, G4; средна ефективност A_m in% $90 < A_m$; начално съпротивление: $20 \div 40$ Pa; крайно съпротивление: ≤ 250 Pa; капацитет на поглъщане на прах $>$ от 450 г/м ² ; клас на пожароустойчивост по DIN 53438/F1; максимална работна температура 80°C ; дебелина: 20 mm (± 3 mm); дължина: 20 m; ширина: 2 m	м ²	260
2	57403	Предфилтър	Рамка от пресован картон; габаритни р-ри: $50 \times 585 \times 610$ mm; дебит: $1800 \div 2200$ м ³ /h; аеродинамично съпротивление $\Delta P = 30$ Pa; клас на филтрация по БДС EN779: G3, G4	брой	100
3	84720	Платно филтърно за промишлена вентилация	Вид на влакното: 100% PE; материя - полиестерни и микрофибърни нишки; дебелина: 6 mm ($\pm 0,5$); дължина 20 m; ширина: 2 m; здравина до скъсване: дължина > 30 N; ширина > 23 N; клас на филтърната материя $65 < A_m < 80$; клас на филтрация по БДС EN779: G3, G4	м ²	810
4	90000	Филтър джобен	Размери $897 \times 287 \times 360$ mm; филтриращ елемент: от синтетична филтърна материя клас G4; рамка: специално формован профил метал или пластмаса с дебелина 20 mm; начално съпротивление: $50 \div 80$ Pa; крайно съпротивление 250 Pa; T_{\max} 80°C ; клас на филтрация по БДС EN779: G3, G4	брой	12