

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
20.01.2017 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 19.12.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-4067/19.12.2016 г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов	- Р-л сектор, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
Членове: 1. Любомир Арсов	- Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
2. Димитър Статев	- Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Елмира Попова	- Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Ралица Арсенова	- Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

се събра със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”.**

На заседанието присъстваха представители на кандидатите съгласно присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е стартирана с Доклад с рег. № ЕП2-1197/18.07.2016 г. на Гл. инженер ЕП2 и на основание Решение № 13.1.12. от Протокол № 13/20.07.2016г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение 41.1.7.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД взето с Протокол № 41/10.08.2016 г.

2. Стартиране на процедурата е съгласувано от страна на „БЕХ” ЕАД с решение т.І.2 от Протокол № 71-2016/25.10.2016г.;

3. Решение и обявление е регистрирано в Системата за случаен избор в АОП на 28.10.2016г. и в тридневния срок процедурата не е избрана за контрол.

4. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-222/04.11.2016 г., което заедно с

обявление № ЗОП-О-228/04.11.2016г. е изпратено за публикуване.

5. След одобряване на обявлението и документацията за участие, решението и обявлението са изпратени за публикуване в РОП на 04.11.2016г.

6. Същите са публикувани в РОП на 07.11.2016г. като в същия ден са публикувани и в профила на купувача.

7. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 08.11.2016г. с номер 2016/S215-391902 и в същия ден документацията за участие е публикувана в профила на купувача;

8. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2016-0150;

9. Срокът за подаване на оферти от участниците е 16.12.2016 г.;

10. В законоустановения срок са постъпили две оферти:

- Вх.№ ОП-1624/16.12.2016 г./10:06 ч. на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй и

- Вх. № 1630/16.12.2016г./15:38 ч. на „Стайкова – Борисов Изопец” ООД, гр.

Козлодуй

11. Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

В присъствието на представители на кандидатите съгласно присъствен лист, комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията разгледа представените документи относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, изискванията на ЗОП и документацията за участие и изготви протокол по чл.68, ал.7 във връзка с чл. 88, ал.2 от ЗОП, приложение към настоящия протокол.

Комисията реши да проведе следващо заседание след изтичане на срока, в който кандидатите трябва да представят допълнително документи за отстраняване на констатираните от комисията несъответствия.

На 03.01.2017г., в изпълнение на Заповед № АД - 4067/19.12.2016 г., комисия в състав:

Председател:	Боян Маринов	- Р-л сектор, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
Членове:	1. Любомир Арсов	- Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
	2. Димитър Статев	- Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
	3. Елмира Попова	- Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
	4. Ралица Арсенова	- Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

се събра, за да разгледа допълнително представените документи относно съответствието им с критериите за подбор. (минимални изисквания за технически възможности и квалификация), поставени от възложителя в обявлението за обществената поръчка.

Комисията констатира:

1. Протоколът по чл. 53, ал. 7 от ППЗОП е изпратен на кандидатите на 20.12.2016г. като същевременно е публикуван в същия ден и в профила на купувача.

2. Срокът за представяне на документите от кандидатите е до 16.00ч. на 28.12.2016г.

3. В този срок в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са постъпили пликове с допълнително представени документи, както следва:

- Вх. № ОП-1671/23.12.2016г./ 12,45ч. от „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД
- Вх. № ОП-1672/23.12.2016г./ 14,06ч. от „Атоменергоремонт” АД;

Комисията отвори пликите и след като разгледа представените документи констатира, че кандидатите са представили ЕЕДОП, съобразен с отразеното в протокола по чл.53, ал. 7 от ЗОП, отговарят на критериите за подбор (минимални изисквания за технически възможности и квалификация) и за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване, поставени от възложителя в обявлението за обществената поръчка.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Кандидатите “Атоменергоремонт” АД и “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД отговарят на обявените от възложителя условия и предлага на Възложителя на основание чл.22, ал. 1, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП и въз основа на отразеното в настоящия протокол:

1.1. Да обяви с решение кандидатите, които да бъдат поканени да подадат оферта за участие в процедурата, а именно:

- “Атоменергоремонт” АД;
- „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД;

2. В съответствие с представените декларации за подаване на оферта, в които и двамата кандидата са декларирали 10 календарни дни като срок за подаване на оферта в случай, че бъдат поканени, комисията счита, че е постигнато споразумение по чл.135, ал. 5 от ЗОП и предлага на Възложителя да определи срок за подаване на оферта, както следва: 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмени покани до кандидатите.

Настоящият протокол се състави на 03.01.2017г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т.4 от ЗОП във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Приложения:

1. Списък с постъпили заявления;
2. Присъствен лист
3. Протокол по чл.53, ал.7 от ППЗОП

КОМИСИЯ:

Председател:
/Б. Маринов /

Членове:

.....
/Л. Арсов/

.....
/Д. Статев/

.....
/Р. Арсенова/

.....
/Елм. Попова/

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с

предварителна покана за участие с предмет:

“Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”

и регистрационен номер в АОП 00353-2016-0150

На 19.12.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-4067/19.12.2016 г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов	- Р-л сектор, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
Членове: 1. Любомир Арсов	- Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
2. Димитър Статев	- Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Елмира Попова	- Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Ралица Арсенова	- Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **„Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”** .

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2016-0150. Крайният срок за представяне на оферти е 16.12.2016 г. В законоустановения срок са постъпили 2 заявления, както следва:

- Вх.№ ОП - 1624/16.12.2016 г./10:06 ч. на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй и
- Вх. № ОП - 1630/16.12.2016г./15:38 ч. на „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр.

Козлодуй

На заседанието присъстваха представители и на двамата кандидата, в чието присъствие комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

От страна на кандидата „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй присъства Ивайло Иванов – упълномощен представител, а от страна на кандидата „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД присъства Катя Методиева – Управител.

I. Констатации:

I.1. Вх.№ ОП-1624/16.12.2016 г./10:06 ч. на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Представен е ЕЕДОП, в който:

- в раздел А на част II: Информация за икономическия оператор, кандидатът е изписал като лица за контакти членовете на съвета на директорите. Информация за членовете на съвета на директорите трябва да бъде попълнена в раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор на част II: Информация за икономическия оператор;

- всички лица – изпълнителен директор и членове на съвета на директорите са подписали ЕЕДОП-а;

- е декларирано, че не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- не е попълнен раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор на част IV на ЕЕДОП

- е вписан в ЦПРС за група и категорията, която възложителят е изискал в обявлението и е посочен web адрес, на които информацията е налична.

Доколкото ЦПРС е публичен регистър, комисията извърши проверка в него относно вписването. Валидността на контролния талон, посочен в регистъра, е до 30.09.2017г.

По отношение на критерия за подбор – годност за упражняване на професионална дейност, комисията намира кандидата за съответстващ на критерия;

- по отношение на останалите критерии за подбор, комисията установи, че в ЕЕДОП в част IV, раздели В съответствието с критериите за подбор относно технически и професионални способности е представено в отделни приложения - списъци, а не е вписано в самия ЕЕДОП. Единния европейски документ за обществени поръчки трябва да съдържа цялата необходима информация, а не в приложения и препратки още повече, че ЗОП изисква доказването на съответствието да става със съответните доказателства (списъци) на етап сключване на договор и комисията не следва да разглежда представени списъци, които в обявлението възложителят е разписал като документи за доказване на съответствие с критерии за подбор на етап сключване на договор, при което не би могла да

извърши преценка на съответствието с критериите за подбор на настоящия етап. Съобразно посочените от възложителя критерии, съответствието с тях се декларира в т. 1а), т.6 и т. 9 в ЕЕДОП.

По отношение на критерия за подбор кандидатът да прилага система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001, кандидатът е декларирал съответствието с критерия в раздел Г на част IV в ЕЕДОП.

- няма да използва подизпълнители.
- няма да използва ресурси на трети лица.

I.2. Вх. № 1630/16.12.2016г./15:38 ч. на „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр. Козлодуй

Представен е ЕЕДОП, в който участникът:

- е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- не е попълнен раздел **а**: Общо указание за всички критерии за подбор на част IV на ЕЕДОП

- е вписван в ЦПРС за група и категорията, която възложителят е изискал в обявлението и е посочен web адрес, на които информацията е налична.

Доколкото ЦПРС е публичен регистър, комисията извърши проверка в него относно вписването. Валидността на контролния талон, посочен в регистъра, е до 30.09.2017г.

По отношение на критерия за подбор – годност за упражняване на професионална дейност, комисията намира кандидата за съответстващ на критерия;

- по отношение на останалите критерии за подбор, комисията установи, че в ЕЕДОП в част IV, раздели В съответствието с критериите за подбор относно технически и професионални способности е представено в отделни приложения - списъци, а не е вписано в самия ЕЕДОП. Единния европейски документ за обществени поръчки трябва да съдържа цялата необходима информация, а не в приложения и препратки още повече, че ЗОП изисква доказването на съответствието да става със съответните доказателства (списъци) на етап сключване на договор и комисията не следва да разглежда и приема представени списъци, които в обявлението възложителят е разписал като документи за доказване на съответствие с критерии за подбор на етап сключване на договор, при което не би могла да извърши преценка на съответствието с критериите за подбор на настоящия етап. Съобразно посочените от възложителя критерии, съответствието с тях се декларира в т. 1а), т.6 и т. 9 в ЕЕДОП.

По отношение на критерия за подбор кандидатът да прилага система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001, кандидатът е декларирал съответствието с критерия в раздел Г на част IV в ЕЕДОП.

- няма да използва подизпълнители.
- няма да използва ресурси на трети лица.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

II.1. От “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

II.1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

II.2. От „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр. Козлодуй

II.2.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “ **Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.**”.

КОМИСИЯ:

Председател:

/Б. Маринов /

Членове:

.....

/Л. Арсов/

.....

/Д. Статев/

.....

/Р. Арсенова/

.....

/Елм. Попова/

ПРОТОКОЛ

За постъпили заявления в обществена поръчка
чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**“Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за
провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от
основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на
5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”**

Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 16.12.2016 г.

Отваряне на заявления: в 9:00 часа на 19.12.2016 г.

1. Вх.№ ОП-1624/16.12.2016 г./10:06 ч. на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй
2. Вх. № ОП-1630/16.12.2016г./15:38 ч. на „Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр. Козлодуй

Предал:
Експерт „ОП”.....
/Е. Попова/

Приел:
Р-л сектор, ЕП 2:
/Б. Маринов/



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“ Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”

Отваряне на заявления

19.12.2016г./09,00ч.

Фирма: „Смиряхова-Борисов Изолационни ЕООД“
Представител: Кашя Лаврова Метриева Управител Р/к
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Атом енерго ремонт - АД - Козлодуй
Представител: Ивайло Геранов Шванов р.л. в.л. АД
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/