



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

___ . ___ . 2016 г.

ИВАН АНДРЕЕВ

ПРОТОКОЛ

№2/3108

Комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №АД3108/27.09.2016 г., в състав:

Председател: Боян Димитров – н-к цех „Топлоснабдяване”, Управление „Експлоатация”

Членове: 1. Йордан Тодоров – р-л сектор Е, цех "Топлоснабдяване", У-ние „Експлоатация”

2. Велко Каменов – гл. специалист ИД, Управление „Инвестиции”

3. Димитър Донков – ст. юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Мариана Грозданова – експерт ОП, Управление “Търговско”

се събра да разгледа, оцени и класира оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет “**Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8**”; рег. номер на поръчката в АОП 00353-2016-0120

Заседание – 27.09.2016 г.

Комисията се запозна с инициращите документи и условията по възлагането на поръчката чрез публично състезание:

Одобрен Доклад с рег. №И-627/25.05.2016 г. на р-л Управление „Инвестиции” - обществената поръчка е иницирана с предложение за стартиране на процедура чрез публично състезание с цитирания предмет, на основание чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.176 от ЗОП, с ориентировъчна стойност 312 000 лева;

Одобрено е стартиране и провеждане на процедура ‘публично състезание’ с посоченото правно основание и предмет, въз основа на решение по т.10.1.5 от Протокол №10/01.06.2016 г. на Съвет по „Икономика и финанси” с прогнозна стойност 312000 лв. и решение 41.1.12.1 от Протокол №41/10.08.2016 г. на Съвет на директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Процедурата с цитирания предмет, правно основание и прогнозна стойност е открита с Решение за откриване, издадено от Изпълнителния директор, с рег. №ЗОП-Р-181 и ID 747330, което е публикувано на портала на АОП и на профила на купувача на 31.08.2016 г.

Обявление за поръчка-комунални услуги с рег. №ЗОП-О-191 и ID 747332 е публикувано портала на АОП и на профила на купувача на 31.08.2016 г.

Документацията за участие, вкл. образци за попълване са публикувани на профила на купувача на 31.08.2016 г.

Обществената поръчка е вписана в Регистъра на АОП под номер 00353-2016-0120.

Срокът за получаване на оферти изтича в 16:00 ч. на 26.09.2016 г.

Постъпили оферти в срока до 16:00 ч. на 26.09.2016 г., съгласно регистъра в Централно деловодство и приложения протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП::

- Плик Оферта вх. № ОП1316/21.09.2016 г. - “АВКО” АД гр. Русе
- Плик Оферта вх. № ОП1327/26.09.2016 г. - “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД с Браниполе, обл. Пловдив

Задачи:

- публична част: запознаване с протокола за постъпилите оферти, отваряне на пликовете с офертите, оповестяване на съдържанието им и действия по чл.54, ал.4 от ППЗОП;
- закрыта част: разглеждане на постъпилите офертите за участие в частта документи и информация и частта техническо предложение по реда на чл.54-56 от ЗОП. Констатации;
- закрыта част: класиране.

Всички от състава на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

За публичната част на заседанието няма присъстващи представители на участници.

1) Публична част

Комисията отвори пликовете с офертите по възходящ ред на входящите номера от регистъра, оповести съдържанието им, извърши действията по подписването по реда на чл.54, ал.4 от ППЗОП и констатира, че офертите отговарят на изискванията за окомплектоване, вкл. за наличие на отделно запечатани пликове „предлагани ценови параметри”. С тези действия приключи публичната част на заседанието.

2) Разглеждане на офертите

В резултат от разглеждането – за двамата участници са установени нередовности в представените документи, за което комисията е съставила протокол съобразно чл.54, ал.8 от ППЗОП – Протокол №1/3108-констативен, приложен към настоящия протокол.

Констативният протокол, едновременно, е публикуван на профила на купувача и изпратен на всички участници. На участниците е предоставен срок до 5 работни дни от получаването, за изправяне на констатираните нередовности.

При наличието на горните обстоятелства комисията прие да продължи работата си на следващо заседание.

Заседание – 10.10.2016 г.

Комисия по Заповед №АД3108/27.09.2016 г. е в състава от предходното заседание.

2.1. Констатации и решения след разглеждане по част Документи и информация, вкл. допълнително представените:

2.1.1. Констатации за “АВКО” АД гр. София:

- постъпил е плик с вх. №ОП1393/06.10.2016 г. от Централно деловодство с допълнително представяни документи към офертата за участие - в отговор на констативния протокол участникът представя нов ЕЕДОП, с допълнена исканата информация и подписан от всички лица по чл.40 от ППЗОП в дружеството;
- участникът декларира: няма да използва подизпълнители; съгласие с клаузите в проекта на договор към документацията за участие; валидност на офертата 3 месеца;
- представени са всички изисквани документи и информация, съгласно ЗОП/ППЗОП и документацията за участие, по съдържание съответстват на изискванията и при подбора участникът е редовен.

2.1.2. Констатации за “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД:

- постъпил е плик с вх. №ОП1357/03.10.2016 г. от Централно деловодство с допълнително представяни документи към офертата за участие;
- в отговор на констативния протокол участникът представя нов ЕЕДОП, с допълнена исканата информация и подписан от всички лица по чл.40 от ППЗОП в дружеството;
- участникът декларира: няма да използва подизпълнители; съгласие с клаузите в проекта на договор към документацията за участие; валидност на офертата 3 месеца;
- представени са всички изисквани документи и информация, съгласно ЗОП/ППЗОП и документацията за участие, по съдържание съответстват на изискванията и при подбора участникът е редовен.

2.1.3. Решение:

2.1.3.1 Комисията допуска до следващ етап - разглеждане на техническата част от офертата - участниците АВКО АД гр. София и “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив.

2.2. Констатации и резултати след разглеждане по част Техническо предложение:

2.2.1. Констатации за “АВКО” АД:

- Предложение за изпълнение - кратко описание:
 - срок за доставка – 80 к. дни;
 - гаранционно обслужване 10 години и следните гаранц. условия: отстран.дефект – 30 к.дни; замяна при невъзм. за отстран – 50 к. дни;
 - спецификация с приложени технически решения, за всеки участък поотделно, вкл. приложени декларации и сертификати;
- Техническото предложение отговаря на изискванията в ТЗ №16.ТС.ТЗ.05 от документацията за участие.

2.2.2. Констатации за “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив

- Предложение за изпълнение - кратко описание:
 - срок за доставка – 90 к. дни;
 - гаранционно обслужване 10 години и следните гаранц. условия: отстран.дефект – 14 к.дни; замяна при невъзм. за отстран – 30 к. дни;
 - спецификация с приложени технически решения, за всеки участък поотделно, вкл. приложени декларации и сертификати, при което – в схемата на участък К-18 до К-21 в Техническото задание е предвидено отклонение от камера К-20 до камера К-20-1, по отношение на тръбите с $\varnothing 139.7/225\text{mm}$ за това отклонение има разминаване в информацията в Спецификацията и посочената в техническото решение за участъка - необходимо е разяснение от страна на участника относно броя на предвидените от участника тръби (4 бр.) – не е ясно взето ли е предвид отклонението от камера К-20 до камера К-20-1.

2.2.3. Резултати:

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията прие да изиска от “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД разяснение по данните, заявени в Спецификацията и приложеното за участъка техническо решение относно цитираното отклонение - от камера К-20 до камера К-20-1. Разяснението да е в писмен вид и да се представи в срок до 2 работни дни от получаване на искането.

Комисията взе предвид следното: в ТЗ №16.ТС.ТЗ.05 не се съдържа количествена спецификация за броя на тръбите и елементите за всеки от участъците, която да се използва за съпоставка. Към ТЗ са приложени проектантски схеми, съгласно които „Производителят (доставчикът) на предварително изолираните тръби определя мястото и броя на

неподвижните опори, Е-муфите(компенсаторите), ако това се налага и подробно специфицира всички тръби, елементи и компоненти на системата”.

Комисията прекрати работа за настоящото заседание и прие да продължи работа на следващо заседание след изтичане на срока в искането за разяснение.

С писмо рег. №П-260/11.10.2016 г. до участника “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив е отправено искане за разяснение по заявени данни, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.

Заседание – 14.10.2016 г.

Комисия по Заповед №АД3108/27.09.2016 г. е в състава от предходното заседание.

2.2.4. Констатации и решения след разглеждане по част Технически предложения, вкл. разясненията:

- постъпил е писмен отговор с вх. №Ф-6008/12.10.2016 г. с разяснения от “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив.

- участникът декларира: „В приложената спецификация за участък от камера К-18 до камера К-21 и отклонение от К-20 до камера К-20-1 в т. 1.3. сме включили изолирани тръби ф139,7/225, 12м – 4 броя. След допълнително разглеждане на схемата на топлопровода, Приложение 1, за изпълнение на участъка са необходими още 2х3,9м изолирани тръби ф139,7/225 и 2 броя муфи термосвиваеми комплект с ПУР ф225. С настоящето декларираме, че за изпълнението на предмета на ОП 00353-2016-0120 тези материали ще бъдат доставени за наша сметка, ако бъдем класирани и избрани за изпълнител.”

Констатация-разминаването от 2х3,9м изолирани тръби ф139,7/225 и 2 броя муфи, спрямо декларирания общ обем тръби и муфи за изпълнение на 3-те участъка е в размер на 0.0278% и участникът декларира цялостно изпълнение на поръчката за негова сметка. След обсъждане и като взе предвид текста в т.2.3.1 от указанията в документацията за участие „Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците”. След гласуване, комисията прие с мнозинство три на два гласа, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията в ТЗ №16.ТС.ТЗ.05 от документацията за участие.

2.2.5. Решения:

2.2.5.1 Комисията допуска до следващ етап – отваряне на пликове „предлагани ценови параметри” от офертата следните участници:

- „АВКО” АД гр. София;
- “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив.

2.2.5.2 Комисията определя следващо заседание за отваряне и оповестяване на цените в офертите на допуснатите участници - за 26.10.2016 г., 10:00 ч., в Управление ”Търговско”. Определената дата да бъде предварително, публично оповестена чрез информационно съобщение, публикувано на Профила купувача в сайта на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Комисията прие да продължи работа на следващо заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, и класиране.

Комисия по Заповед №АД3108/27.09.2016 г. е в състава от предходното заседание.

Задачи:

- публична част: отваряне и оповестяване на ценовите оферти;
- закрыта част: класиране.

За публичната част на заседанието не присъстват представители от страна на участниците.

3) Публична част – отваряне на пликовете „предлагани ценови параметри” от офертите, оповестяване на цените

Комисията отвори пликовете по реда на постъпване на офертите и оповести цените. Предлаганите цени са посочени в Таблица 1 по-долу в този протокол.

4) Класиране

Комисията направи проверка относно приложимост на разпоредбата по чл.72 от ЗОП и констатира, че е неприложима. Мотиви: до участие в класирането по процедурата са допуснати две оферти (при две подадени), а при наличието само на две цени е невъзможно да бъде формирана стойност за съпоставка.

Предварително обявеният критерий е "най-ниска цена". Класирането е следното: (Таблица 1):

№ по ред	Участник	Стойност - предлагана цена	Класиране - място
1	2	3	4
1	„АВКО” АД гр. София	207 238.18 лв.	I-во
2	“ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив	257 958.60 лв.	II-ро

Таблица 1

Резултати по процедурата:

Прогнозна/планирана стойност за изпълнение на поръчката, посочена в т.П.2.6) от Обявлението - 312 000 лв. без ДДС.

Стойност-договор с изпълнител съгласно класирането в Табл.1 - 207 238.18 лв. без ДДС

Видно от горното - настоящият Протокол от работата на комисията не следва да се внася за разглеждане и одобрение от Съвет на директорите по реда на решение 41.1.12.3. в Протокол №41/10.08.2015 г. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с мотиви: стойността на ценовото предложение на класирания на първо място не надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена в т.П.2.6) от Обявлението.

Комисията предлага на възложителя:

1. Да обяви с решение класирането в процедурата-публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8”.

2. Да определи за Изпълнител на обществената поръчка участника „АВКО” АД гр. София, класиран на първо място с мотиви: представеното ценово предложение е с най-ниска стойност и след прилагане на преварително обявения критерий участникът се класира на първо място, и да сключи договор за възлагане на изпълнението на поръчката.

Настоящият протокол и цялата документация се предава на Възложителя за вземане на решение по процедурата, на основание чл. 181, ал.6 от ЗОП.

Дата: 26.10.2016 г.

Приложения:

1. Протокол за постъпилите оферти;
2. Протокол №1/3108-констативен.

Комисия в състав:

Председател: /Б. Димитров/

Членове: 1..... /Й. Тодоров/

О.И.2..... /В. Каменов/

ОМ 3. /Д. Донков/

4. /М. Грозданова/

ПРОТОКОЛ


за постъпили оферти в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание,
с предмет: “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци
от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6
до камера К-16-8”

Срок за получаване на оферти: 26.09.2016 г. – 16:00 часа

Отваряне на офертите: 27.09.2016 г. – 13:30 часа

- 1) Плик Оферта вх. № ОП1316/21.09.2016 г. - “АВКО” АД гр. Русе
- 2) Плик Оферта вх. № ОП1327/26.09.2016 г. - “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД
с Браниполе, обл. Пловдив

Предал:
Експерт ОП:


/М. Грозданова/

Приел:
Председател на комисията:


/Б. Димитров/



ПРОТОКОЛ

№1/3108

Относно: Разглеждане на документи по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор

Вид/наименование/рег.номер на поръчката в АОП: публично състезание / **“Доставка на предварително изолирани гръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8” / 00353-2016-0120**

На 27.09.2016 г. комисията по Заповед №АД3108/27.09.2016 г., назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП, отвори по реда на постъпването в Централното деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, пликове с ненарушена цялост, с надпис “Оферти” и състави настоящия протокол.

1. Констатации:

1.1. “АВКО” АД гр. София, с адрес за кореспонденция гр. Русе - вх. № ОП1316/21.09.2016 г.:

1.1.1 Нередовности в представен документ:

- представен е ЕЕДОП от един от представляващите участника, по отношение на втория преставляващ и членовете на съвета на директорите в дружеството - не може да се установи липсата на основания за отстраняване свързани с обстоятелства за личното им състояние по чл.54 и чл.55 от ЗОП.

- към направената от участника отметка в *Обща информация* в ЕЕДОП - липсва пояснение в текст относно микро-, малко или средно предприятие.

1.2. “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив, с адрес за кореспонденция с Браниполе, обл. Пловдив - вх. № ОП1327/26.09.2016 г.:

1.2.1 Нередовности в представен документ:

- представен е ЕЕДОП от представляващия участника, по отношение на другото лице в дружеството - не може да се установи липсата на основания за отстраняване свързани с обстоятелства за личното му състояние по чл.54 и чл.55 от ЗОП.

- към направената от участника отметка в *Обща информация* в ЕЕДОП - липсва пояснение в текст относно микро-, малко или средно предприятие.

2. Документи и/или информация, които следва да се представят:

2.1. от “АВКО” АД гр. София – нов ЕЕДОП съдържащ необходимата информация съобразно констатациите в т.1.1.1. от този протокол и подписан от всички лица по чл.40 от ППЗОП в дружеството.

2.2. от “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловди – нов ЕЕДОП съдържащ необходимата информация съобразно констатациите в т.1.1.2. от този протокол и подписан от всички лица по чл.40 от ППЗОП в дружеството.

3. Срок, място и изисквания за представяне:

- срок: до 5 (пет) работни дни от получаването на този протокол;
- място: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно деловодство, обл. Враца, 3321 Козлодуй;
- изисквания: в запечатан, непрозрачен плик с надпис "Допълнително представяни документи към оферта за наименованието /ОП №33546". Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция и телефон и по възможност факс, и електронен адрес.

Съобразно чл.54, ал.8 от ППЗОП - настоящият протокол подлежи на изпращане до всички участници в дена на публикуването му на профила на купувача.

Комисията да продължи работата си след представяне на допълнително изискваните документи.

Настоящият протокол се състави и подписа на 29.09.2016 г., от комисията в състав:

Председател: Б. Димитров
/Н-к цех ТС/

Членове: 1. Й. Тодоров
/Р-л сектор Е-ТС/

2. В. Каменов
/Гл. специалист ИД/

3. Д. Донков
/Ст.. юрисконсулт/

4. М. Грозданова
/Експерт ОП/



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй + 359 973 7 2020, факс + 359 973 80591

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

От Димитър Донков – ст.юрисконсулт, У”Правно”, член на комисия назначена със заповед №АД-3108/27.09.2016 г. да разгледа, оцени и класира оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8”; вписана в регистъра на АОП 00353-2016-0120.

Уважаеми господин Андреев,

На основание чл. 103, ал.4 от Закона за обществените поръчки, подписах Протокола от работата на комисията с особено мнение в следствие на извършеното гласуване и взетото решение за допускане на участника “Инстал Инженеринг СВ” ООД, до отваряне на плика с ценовите параметри. Мотивите ми да съм против взетото решение са :

- считам, че представеното Техническо предложение на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя и съгласно чл.57, ал.1 от ППЗОП, цената не трябва да бъде отваряна.

На заседание на 10.10.2016г. след преглед от комисията се констатира, че има разминаване в информацията в предложението на участника относно 4 броя тръби при отклонението от камера К-20 до камера К-20-1.

Комисията реши да поиска разяснения на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.

В представения писмен отговор с вх. №Ф-6008/12.10.2016 г. с разяснения Участникът “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив, потвърди, че не е оферирал в пълен обем, съгласно исканото от Възложителя, като в отговора си заявява, че липсващото количество ще бъде доставено след подписване на договора за “негова сметка”.


Считам, че Участника трябва да бъде отстранен от участие на основание чл.107т.2а., тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Разпоредбата на чл.57, ал.1 от ППЗОП, която казва, че Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря е императивна, а нарушаването и се санкционира съгласно чл.141 от ППЗОП и води до порочност на издаденото решение.

Независимо от предлаганите цени в конкретната процедура, отварянето на плика с предлаганите ценови параметри на Участник, който не е предложил пълния обем на поръчката води до несъпоставимост на цените и съответно невъзможност за обективно класиране на участниците, което е в нарушение на основни принципи на ЗОП – равнопоставеност и свободна конкуренция.

Изхождайки от гореизброените си мотиви гласувах против допускането на Участника “Инстал Инженеринг СВ” ООД до отваряне на плика с ценови параметри. Същото бе прието от Комисията с мнозинство- три гласа за участника да бъде допуснат и два – против.

С УВАЖЕНИЕ :


Димитър Донков

24.10.16г



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй + 359 973 7 2020, факс + 359 973 80591

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

От Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У- е ”Инвестиции”, член на комисия назначена със заповед №АД-3108/27.09.2016 г. да разгледа, оцени и класира оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет **“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8”**; вписана в регистъра на АОП 00353-2016-0120.

Уважаеми господин Андреев,

На основание чл. 103, ал.4 от Закона за обществените поръчки, подписах Протокола от работата на комисията с особено мнение в следствие на извършеното гласуване и взетото решение за допускане на участника “Инстал Инженеринг СВ” ООД, до отваряне на плика с ценовите параметри. Мотивите ми да съм против взетото решение са :

- считам, че представеното Техническо предложение на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя и съгласно чл.57, ал.1 от ППЗОП, цената не трябва да бъде отваряна.

На заседание на 10.10.2016г. след преглед от комисията се констатира, че има разминаване в информацията в предложението на участника относно 4 броя тръби при отклонението от камера К-20 до камера К-20-1.

Комисията реши да поиска разяснения на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.

В представения писмен отговор с вх. №Ф-6008/12.10.2016 г. с разяснения Участникът “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив, потвърди, че не е оферирал в пълен обем, съгласно исканото от Възложителя, като в отговора си заявява, че липсващото количество ще бъде доставено след подписване на договора за “негова сметка”.

Считам, че Участника трябва да бъде отстранен от участие на основание чл.107т.2а., тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Разпоредбата на чл.57, ал.1 от ППЗОП, която казва, че Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря е императивна, а нарушаването и се санкционира съгласно чл.141 от ППЗОП и води до порочност на издаденото решение.

Независимо от предлаганите цени в конкретната процедура, отварянето на плика с предлаганите ценови параметри на Участник, който не е предложил пълния обем на поръчката води до несъпоставимост на цените и съответно невъзможност за обективно класиране на участниците, което е в нарушение на основни принципи на ЗОП – равнопоставеност и свободна конкуренция.

Изхождайки от гореизброените си мотиви гласувах против допускането на Участника “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД до отваряне на плика с ценови параметри. Същото бе прието от Комисията с мнозинство- три гласа за участника да бъде допуснат и два – против.

С УВАЖЕНИЕ : *Велко Каменов* 28.10.2016г.
Велко Каменов



ЗАПОВЕД

№ _____

гр.Козлодуй, _____ / _____ 2016 г.

На основание чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол на комисията по Заповед №АД3108/27.09.2016 г. г., и във връзка с Решение № ЗОП-Р-181/31.08.2016 год. за откриване по процедура-публично състезание с предмет **“Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части за участъци от камера К-18 до камера К-21, от камера К-13А-5 до камера К-13А-6 и от камера К-16-6 до камера К-16-8”**; рег. на поръчката в АОП №00353-2016-0120

О Б Я В Я В А М

1. Класирането по процедурата:

Първо място: „АВКО” АД гр. София, с адрес за кореспонденция гр. Русе

оферта вх. № ОП1316/21.09.2016 г.; Телефон: 082/881116; Факс: 082/884550; Email: trade@avko.bg; Лице за контакти: Мартин Атанасов

Второ място: “ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ” ООД гр. Пловдив, с адрес за кореспонденция с. Браниполе, обл. Пловдив

оферта вх. № ОП1327/26.09.2016 г.; Телефон: 032/519266; Факс: 032/518274; Email: install@mail.bg; Лице за контакти: Иван Мандевски

2. Участника “АВКО” АД, класиран на първо място, за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет.

2.1 Мотиви: представеното ценовото предложение е с най-ниска стойност и след прилагане на предварително обявения критерий-„най-ниска цена” участникът се класира на първо място.

На основание чл.181, ал.8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3072

Съгласно чл.197, чл.1 т.7 от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано, пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен (десетдневен) срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

Съгласували:

Зам. изпълнителен директор:
___ . ___ . 2016 г. /Ц. Бачийски/

Директор "Производство":
___ . ___ . 2016 г. /Я. Янков/


Директор "И и Ф":
___ . ___ . 2016 г. /Г. Кирков/


Р-л У-ние "Правно":
___ . ___ . 2016г. /Ив. Иванов/

и.д.Р-л У-ние "Търговско":
___ . ___ . 2016 г. /Пл. Александров/

Н-к отдел "ОП":
___ . ___ . 2016 г. /С. Брешкова /

Проверил:

Ст. юриконсулт: 
___ . ___ . 2016 г. /Д. Донков/

Изготвил, експерт "ОП": 
___ . ___ . 2016 г. /М. Грозданова/

Предлагам процедурата да се прекрати, установени са нарушения при провеждането ѝ

Смятам, че са допуснати нарушения при провеждането на процедурата и предлагам за прекратяване


02.11.16