

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
14.07.2017 г. **ИВАН АНДРЕЕВ**



ПРОТОКОЛ

На 08.12.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-3951/08.12.2016 г. се събра комисия в състав:

Председател: Драгомир Драголов - Координатор изпълнение на ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Емил Шербанов – Р-л сектор “ТИА”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Бисер Мадански – Р-л група “ТИ”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Милена Ганчева – Експерт “ИК-ЕЧиСКУ”, У-ние “И”

4. Ива Попова – Р-л група “Ц”, Отдел “КО”, У-ние “И”

5. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията констатира:

1. Публичното състезание е стартирано с Доклад с рег. №И-1153/24.08.2016 г. от Ръководител Управление „Инвестиции”, Решение №15.1.4. на Съвет по „Икономика и финанси” от Протокол №15/31.08.2016 г. и Решение №51.1.7.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол №51/26.09.2016 г.

2. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-224/07.11.2016 г.

3. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 07.11.2016 г. до РОП с №ЗОП-О-251.

4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2016-0152.

5. Крайният срок за представяне на оферти е 07.12.2016 г.

6. В законоустановеният срок са постъпили 7 (седем) оферти:

- Вх.№ ОП-1590/07.12.2016 г./09:55 ч. „Брайт Инженеринг” ООД, гр. Варна
- Вх.№ ОП-1591/07.12.2016 г./11:27 ч. „Монтажи Ко” ЕООД, гр. София
- Вх.№ ОП-1592/07.12.2016 г./14:15 ч. „Оскар-Ел” ЕООД, гр. София
- Вх.№ ОП-1593/07.12.2016 г./14:56 ч. „Комос” ООД, гр. София
- Вх.№ ОП-1594/07.12.2016 г./15:03 ч. „Старт Инженеринг” АД, гр. София
- Вх.№ ОП-1595/07.12.2016 г./15:17 ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй
- Вх.№ ОП-1596/07.12.2016 г./15:24 ч. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Съгласно чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите представители да подпишат техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри” на останалите участници. Съответните представители не се възползваха от това си право.

С това приключи публичната част на заседанието.

Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и състави протокол, който е приложение към настоящия протокол.

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

На 11.01.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-3951/08.12.2016 г. и Заповед №АД-45/09.01.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Драгомир Драголов - Координатор изпълнение на ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Емил Шербанов – Р-л сектор “ТИА”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Благовест Христов – Р-л група “ТА”, Сектор “ТИА”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Милена Ганчева – Експерт “ИК-ЕЧиСКУ”, У-ние “И”

4. Ива Попова – Р-л група “Ц”, Отдел “КО”, У-ние “И”

5. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на

обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”**.

Новоприсъстващият член на комисията Благовест Христов подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Протоколът по чл.54, ал.7 от ППЗОП е изпратен на всички участници на 20.12.2016 г. и е публикуван на профила на купувача.

2. Срокът за получаване на допълнително изисканите документи и/или информация е до 28.12.2016 г.

3. Получени са документи от съответните участници с входящи номера, както следва:

- С Вх. №ОП-1658/21.12.2016 г. **“Енергомонтаж-МК”** ЕООД, гр. Козлодуй е представил нов коректно изготвен ЕЕДОП.

- С Вх. №ОП-1665/22.12.2016 г. **“Интерприборсервиз”** ООД, гр. Козлодуй е представил нов коректно изготвен ЕЕДОП.

- С Вх. №ОП-1666/23.12.2016 г. **“Брайт Инженеринг”** ООД, гр. Варна е представил: нов коректно изготвен ЕЕДОП и нов, коректно изготвен ЕЕДОП от СД “Валид-Тонов, Ценова”, гр. Враца.

- С Вх. №ОП-1677/27.12.2016 г. **“Старт Инженеринг”** АД, гр. София е представил нов коректно изготвен ЕЕДОП.

- С Вх. №ОП-1681/27.12.2016 г. **“Оскар-Ел”** ЕООД, гр. София е представил: нов коректно изготвен ЕЕДОП; нов, коректно изготвен ЕЕДОП от “Атомстрой” ООД, нов, коректно изготвен ЕЕДОП от СД “Валид-Тонов, Ценова” и нов, коректно изготвен ЕЕДОП от “Електро пуск” ООД.

След запознаване с допълнително представените документи, изискани с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията реши да допусне всички участници до разглеждане на техническите им предложения.

Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения на участниците, както следва:

1. “Брайт Инженеринг” ООД, гр. Варна

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил 14 бр. газ-сигнализаторни станции за водород, при изисквани от възложителя 15 бр.

Срок за изпълнение: не повече от 30 календарни дни на блок, не повече от 20 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок на резервното оборудване е 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки. За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва:

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

2. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил: 13 бр. газ-сигнализаторни станции за водород, при изисквани от възложителя 15 бр.; 12 бр. местни табла с размери 300/300/200, IP 54, цвят RAL 7035, при изисквани от възложителя 13 бр.

Срок за изпълнение: 30 календарни дни на блок, 20 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок на резервното оборудване е 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки. За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва:

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

3. “Оскар-Ел” ЕООД, гр. София

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Срок за изпълнение: 20 календарни дни на блок, 20 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок на резервното оборудване е 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки. За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва:

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

4. “Комос” ООД, гр. София

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Срок за изпълнение: 30 календарни дни на блок, 20 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен

график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок на резервното оборудване е 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки. За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва:

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

5. “Старт Инженеринг” АД, гр. София

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил:

- 13 бр. табла с размери 400/300/200 NSYS3D4320P Spacial CRN, при изисквани от възложителя табла с размери 300/300/200 Spaciql S3D NSYCRN325150P;

- 43 бр. стационарни детектори за водород модел OLCT10, при изисквани от възложителя 46 бр. детектори модел Drager PEX 3000 typ XTR 0000.

В спецификацията на участника липсва доставката на изискваните от възложителя 2 бр. табла с размери 600/500/250 Spacial S3D NSYS3D6525P.

Срок за изпълнение: 30 календарни дни на блок, 15 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок на резервното оборудване е 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки. За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва:

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

6. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил:

- 2 бр. газ-сигнализаторни станции за водород, при изисквани от възложителя 15 бр.;

- 5 бр. стационарни детектори за водород модел Drager PEX 3000 typ XTR 0000, при изисквани от възложителя 46 бр.;

- 2 бр. датчици за въздушен поток FSC-G1/2A4-NAEX/AL100 (Truck), при изисквани от възложителя 15 бр.

В спецификацията на участника липсва доставката на изискваните от възложителя 2 бр. табла с размери 600/500/250 тип Spacial S3D NSYS3D6525P и 13 бр. с размери 300/300/200 тип Spacial S3D NSYCRN325150P.

Срок за изпълнение: 28 календарни дни на блок, 20 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен график и важат от даване фронт за работа.

За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва: - за всички видове СМР – 5 години.

7. “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Срок за изпълнение: 30 календарни дни на блок, 20 календарни дни за ОСК. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им са описани в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок на резервното оборудване е 24 месеца от датата на приемане на входящ контрол без забележки. За изпълнение на строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове, както следва:

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

След прегледа на техническите предложения на участниците, **комисията реши:**

1. Не допуска до отваряне на ценовите предложения участниците “Брайт Инженеринг” ООД, гр. Варна, “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София, “Старт Инженеринг” АД, гр. София и “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй.

2. Допуска участниците “Оскар-Ел” ЕООД, гр. София, “Комос” ООД, гр. София и “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй до отваряне на ценовите им предложения.

3. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 30.01.2017 г. от 13:30 ч. в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в зала, ет. 2, Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4. На профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения.

На 30.01.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-3951/08.12.2016 г. и Заповед №АД-45/09.01.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Драгомир Драголов - Координатор изпълнение на ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Емил Шербанов – Р-л сектор “ТИА”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Благовест Христов – Р-л група “ТА”, Сектор “ТИА”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Милена Ганчева – Експерт “ИК-ЕЧиСКУ”, У-ние “И”

4. Ива Попова – Р-л група “Ц”, Отдел “КО”, У-ние “И”

5. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори пликовете с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”**.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници, както следва:

1. **“Оскар-Ел” ЕООД, гр. София**

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на 379 095,84 лева без ДДС.

2. **“Комос” ООД, гр. София**

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на 375 887,41 лева без ДДС.

3. **“Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй**

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на 333 619,94 лева без ДДС.

След подробно запознаване на комисията с ценовите предложения на участниците, комисията констатира, че те са изготвени в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията извърши проверка на всяко едно от ценовите предложения дали е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. Констатирано бе следното:

“Оскар-Ел” ЕООД, гр. София	- 6,86 %
“Комос” ООД, гр. София	- 5,48 %
“Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй	11,62 %

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е “най-ниска цена”. В резултат на това се получи следното класиране:

I-во място - “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй	- 333 619,94 лева без ДДС
II-ро място - “Комос” ООД, гр. София	- 375 887,41 лева без ДДС
III-то място - “Оскар-Ел” ЕООД, гр. София	- 379 095,84 лева без ДДС

Обобщавайки всичко по горе изложено комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

- 1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участниците;
- 1.2. определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.

2. Да отстрани следните участници със съответните мотиви, както следва:

2.1. “Брайт Инженеринг” ООД, гр. Варна

Правно основание: чл. 107, т.2, а) от ЗОП

Фактическо основание: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил 14 бр. газ-сигнализаторни станции за водород, при изисквани от възложителя 15 бр.

2.2. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

Правно основание: чл. 107, т.2, а) от ЗОП

Фактическо основание: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил: 13 бр. газ-сигнализаторни станции за водород, при изисквани от възложителя 15 бр.; 12 бр. местни табла с размери 300/300/200, IP 54, цвят RAL 7035, при изисквани от възложителя 13 бр.

2.3. “Старт Инженеринг” АД, гр. София

Правно основание: чл. 107, т.2, а) от ЗОП

Фактическо основание: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил:

- 13 бр. табла с размери 400/300/200 NSYS3D4320P Spacial CRN, при изисквани от възложителя табла с размери 300/300/200 Spacial S3D NSYCRN325150P;
- 43 бр. стационарни детектори за водород модел OLCT10, при изисквани от възложителя 46 бр. детектори модел Drager PEX 3000 typ XTR 0000.

В спецификацията на участника липсва доставката на изискваните от възложителя 2 бр. табла с размери 600/500/250 Spacial S3D NSYS3D6525P.

2.4. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

Правно основание: чл. 107, т.2, а) от ЗОП

Фактическо основание: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя. В спецификацията на основно оборудване и резервни части участникът е предложил:

- 2 бр. газ-сигнализаторни станции за водород, при изисквани от възложителя 15 бр.;

- 5 бр. стационарни детектори за водород модел Drager PEX 3000 тип XTR 0000, при изисквани от възложителя 46 бр.;

- 2 бр. датчици за въздушен поток FSC-G1/2A4-NAEX/AL100 (Truck), при изисквани от възложителя 15 бр.

В спецификацията на участника липсва доставката на изискваните от възложителя 2 бр. табла с размери 600/500/250 тип Spacial S3D NSYS3D6525P и 13 бр. с размери 300/300/200 тип Spacial S3D NSYCRN325150P.

Ориентировъчната стойност по доклад с Рег.№ И-1153/24.08.2016 г. за стартиране на процедурата е **381 000 лв без ДДС**.

Цената на предложението за класиране на първо място участник е в размер **333 619,94 лв. без ДДС**.

Настоящият протокол се състави на 03.02.2017 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:


1. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
2. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
3. Присъствен лист

Председател:


/Др. Драголов/

Членове:


/Е. Шербанов/


/Бл. Христов/


/М. Ганчева/


/И. Попова/


/Т. Илиева/


/Ст. Григорова/

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на
вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и
ОСК207/1”**

и регистрационен номер в АОП 00353-2016-0152

На 08.12.2016 г., в изпълнение на Заповед №АД-3951/08.12.2016 г. се събра
Комисия в състав:

Председател: Драгомир Драголов - Координатор изпълнение на ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Емил Шербанов – Р-л сектор “ТИА”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Бисер Мадански – Р-л група “ТИ”, Цех “СКУ”, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Милена Ганчева – Експерт “ИК-ЕЧИСКУ”, У-ние “И”

4. Ива Попова – Р-л група “Ц”, Отдел “КО”, У-ние “И”

5. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: **“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и
разход на вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2;
5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”**.

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

**I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор:**

1. Оферта с Вх.№ ОП-1590/07.12.2016 г., 09:55 ч. на “Брайт Инженеринг” ООД,
гр. Варна

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва ресурси на трети лица, а именно:

- “Атоменергоремонт” АД – Орган за контрол ИЦ ИКМ от вид С
- СД “Валид-Тонова, Ценова” – Орган за контрол от вид С

Ресурсите, които ще бъдат използвани от посочените трети лица са както следва:
Специализирано оборудване, интелектуален и трудов ресурс.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, за представител е посочено лице, различно от представляващите участника.

Представен е ЕЕДОП, в който „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който СД “Валид-Тонова, Ценова”, гр. Враца е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, няма информация за представителите на икономическия оператор.

2. Оферта с Вх.№ ОП-1591/07.12.2016 г., 11:27 ч. на “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва следните подизпълнители:

- “Електро Пуск” ООД за ПНР с дял 7 % от обществената поръчка;
- “Дател” ООД за безразрушителен контрол с дял 0,5 % от обществената поръчка.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Електро Пуск” ООД е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Дател” ООД е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

3. Оферта с Вх.№ ОП-1592/07.12.2016 г., 14:15 ч. на “Оскар-Ел” ЕООД, гр.

София

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Има несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, а именно:

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, участникът посочва, че възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Предлаганите подизпълнители са: “Атомстрой” ООД, “Медико Инженеринг” АД и СД “Валид-Тонова, Ценова”. В Част IV, раздел В, т.10 участникът е посочил дела от поръчката, които ще възложи на следните подизпълнители:

- “Атомстрой” ООД за СМР с дял 35 % от обществената поръчка;
- “Медико Инженеринг” АД за ПНР с дял 5 % от обществената поръчка;
- СД “Валид-Тонова, Ценова” за ПНР с дял 5 % от обществената поръчка.

За “Атомстрой” ООД и СД “Валид-Тонова, Ценова” участникът е представил отделен ЕЕДОП, но липсва ЕЕДОП за подизпълнителя “Медико Инженеринг” АД. Представен е ЕЕДОП на “Електро Пуск” ООД, който не е деклариран като подизпълнител или като ресурс на трето лице.

- В част IV Критерии за подбор, раздел А: Годност, липсва информация за вписване в професионален или търговски регистър.

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в т. 1б (за обществени поръчки на доставки и услуги), а не в т.

1а (за обществени поръчки за строителство).

Представен е ЕЕДОП, в който “Атомстрой” ООД е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Има несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, икономическият оператор е посочил изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в т. 1б (за обществени поръчки на доставки и услуги), а не в т. 1а (за обществени поръчки за строителство).

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, икономическият оператор е декларирал персонал и притежаваната от персонала образователна степен, но не е декларирал съответствие с минималното ниво, съгласно обявлението, а именно: Участникът да разполага с персонал с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ. Участникът за разполага с кадрови ресурси, притежаващи 4 (5) квалификационна група съгласно ПБЗР-ЕУ и 5 квалификационна група съгласно ПБР-НУ.

Представен е ЕЕДОП, в който СД “Валид-Тонова, Ценова” е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Има несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, икономическият оператор е посочил изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в т. 1б (за обществени поръчки на доставки и услуги), а не в т. 1а (за обществени поръчки за строителство).

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, икономическият оператор е декларирал персонал и притежаваната от персонала образователна степен, но не е декларирал съответствие с минималното ниво, съгласно обявлението, а именно: Участникът да разполага с персонал с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ. Участникът за разполага с кадрови ресурси, притежаващи 4 (5) квалификационна група съгласно ПБЗР-ЕУ и 5 квалификационна група съгласно ПБР-НУ.

Няма представен ЕЕДОП на декларирания подизпълнител “Медико Инженеринг” АД. Представен е ЕЕДОП на “Електро Пуск” ООД, който не е деклариран като

подизпълнител или като ресурс на трето лице.

4. Оферта с Вх.№ **ОП-1593/07.12.2016 г., 14:56 ч. на “Комос” ООД, гр. София**
Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва следните подизпълнители:

- ЕТ “Валка-Иван Андреев”, гр. Враца за Електро ПНР с дял 2,69 % от обществената поръчка;

- СД “Валид-Тонова, Ценова” за Механо-ПНР с дял 5,39 % от обществената поръчка

- “Дател” ООД за безразрушителен контрол с дял 1,35 % от обществената поръчка.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който ЕТ “Валка-Иван Андреев”, гр. Враца е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който СД “Валид-Тонова, Ценова” е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Дател” ООД е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

5. Оферта с Вх.№ **ОП-1594/07.12.2016 г., 15:03 ч. на “Старт Инженеринг” АД, гр. София**

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;
- няма да използва като подизпълнители или като трети лица други икономически оператори.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Има несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, а именно:

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, няма информация за представителите на икономическия оператор.

- В част IV Критерии за подбор, α: Общо указание за всички критерии за подбор, участникът не е посочил дали отговаря на изискваните критерии за подбор.

- В част IV Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е посочил вписването в професионален или търговски регистър. Участникът е описал сертификати, които не се отнасят към изискването за годност.

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът не е декларирал съответствие с минималното ниво, съгласно обявлението, а именно: Участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001. Също така участникът не е декларирал дали разполага с орган за контрол от вида С/А, съгласно EN ISO 17020 с обхват на акредитация покриващ дейностите по ПНР.

- В ЕЕДОП трябва да се декларира съответствие с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП. Лицата, които трябва да декларират обстоятелствата по чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 са упоменати в чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП. Изискванията по отношение на подписването на ЕЕДОП е съгласно чл. 41 от ППЗОП.

6. Оферта с Вх.№ ОП-1595/07.12.2016 г., 15:17 ч. на “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;
- ще използва следните подизпълнители:
 - СД “Валид-Тонова, Ценова” за ПНР, механо ОВ с дял 5 % от обществената поръчка
 - “Електро Пуск” ООД за ПНР, електро с дял 5 % от обществената поръчка;

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Има несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални

способности, участникът е посочил изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в т. 1б (за обществени поръчки на доставки и услуги), а не в т. 1а (за обществени поръчки за строителство).

Представен е ЕЕДОП, в който СД “Валид-Тонова, Ценова” е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Електро Пуск” ООД е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

7. Оферта с Вх.№ ОП-1596/07.12.2016 г., 15:24 ч. на “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- няма да използва като подизпълнители или като трети лица други икономически оператори.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Има несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът не е декларирал съответствие с минималното ниво, съгласно обявлението, а именно: Участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

1. От “Брайт Инженеринг” ООД, гр. Варна

1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

1.2. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП от СД “Валид-Тонова, Ценова”, гр. Враца, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в

него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

2. От “Оскар-Ел” ЕООД, гр. София

2.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

2.2. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП от “Атомстрой” ООД, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

2.3. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП от СД “Валид-Тонова, Ценова”, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

2.4. ЕЕДОП на декларирания подизпълнител “Медико Инженеринг” АД.

3. От “Старт Инженеринг” АД, гр. София

3.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

4. От “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

4.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

5. От “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

5.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: **“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”**.

Председател:


/Др. Драголов/

Членове:



/Е. Шербанов/


/Б. Мадански/


/М. Ганчева/


/И. Попова/


/Т. Илиева/


/Ст. Григорова/

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:


**“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на
вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и ОСК207/1”
АОП №00353-2016-0152**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 07.12.2016 г.

Отваряне на офертите: в 10:00 часа на 08.12.2016 г.

1. Вх.№ ОП-1590/07.12.2016 г./09:55 ч. „Брайт Инженеринг” ООД, гр. Варна
2. Вх.№ ОП-1591/07.12.2016 г./11:27 ч. „Монтажи Ко” ЕООД, гр. София
3. Вх.№ ОП-1592/07.12.2016 г./14:15 ч. „Оскар-Ел” ЕООД, гр. София
4. Вх.№ ОП-1593/07.12.2016 г./14:56 ч. „Комос” ООД, гр. София
5. Вх.№ ОП-1594/07.12.2016 г./15:03 ч. „Старт Инженеринг” АД, гр. София
6. Вх.№ ОП-1595/07.12.2016 г./15:17 ч. „Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй
7. Вх.№ ОП-1596/07.12.2016 г./15:24 ч. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Предаващо лице,

Специалист „ОП”: .....

/Ст. Григорова/

Председател на комисията,

Координатор „ИР”: .....

/Д. Драголов/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 30.01.2017 г. /отваряне на цени/

За участие в публично състезание с предмет:

**“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на
вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и
ОСК207/1”**

Фирма: Интерпробсервис ООД

Представител: Валентин Василев р-л. управление “М.Д.”
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: „КОМОС“ ООД

Представител: Иван Георгиев Ризовски илк. и мех. оборудване
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Георги Поповски КО” ЕООД

Представител: Георги Емилов Атанасов, ген. р-л.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 08.12.2016 г. /отваряне на оферти/

За участие в публично състезание с предмет:

**“Изграждане на система за мониторинг за съдържанието на водород и разход на
вентилационни системи в помещения 5,6АЭ407/1,2,3; 5,6АЭ738/1,2; 5,6ЭЭ0003 и
ОСК207/1”**

Фирма: Оскар Е. ЕООД

Представител: Михаил Иванов Управляващ Администратор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Монтажи КО” ЕООД

Представител: Георги Атанасов, главн. р. л. „Монтажи КО“
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Интерпридърсървиз” ООД.

Представител: Валентин Михайлов Кмет на р. л. управление „М. Д.“
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/