



ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Полагане на нова хидроизолация на сградата на ХОГ”

и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0067

На 21.06.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-1889/21.06.2017 г., се събра комисия в състав:

Председател: Иван Гризанов – Р-л у-ние “Инвестиции”, Д-ия “РиМ”
Членове: 1. Ивайло Нинов – Технолог “ОЯГ”, Цех “ХОГ”;
2. Цветомил Маджарски – Специалист “СК”, Цех “ХТСиСК”
3. Елмира Попова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Пенка Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”.

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Полагане на нова хидроизолация на сградата на ХОГ”**.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0067. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 19.06.2017 г. В този срок са постъпили 10 оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-713 /19.06.2017	КОЗИРОГ-95 ЕООД гр. Самоков
2. Вх. № ОП-714 /19.06.2017	ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД с. Баните
3. Вх. № ОП-715 /19.06.2017	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД гр. Козлодуй
4. Вх. № ОП-718 /19.06.2017	РиР Инженеринг Консулт ООД гр. София
5. Вх. № ОП-720 /19.06.2017	ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Варна
6. Вх. № ОП-721 /19.06.2017	ЕВРОБИЛД ООД гр. Бургас
7. Вх. № ОП-723 /19.06.2017	АРНИ-БРАДЪРС ООД гр. София
8. Вх. № ОП-724 /19.06.2017	НИК-СТРОЙ 06 ЕООД гр. София
9. Вх. № ОП-726 /19.06.2017	ПРОСТОР 005 ЕООД гр. София
10. Вх. № ОП-728/19.06.2017	АТАНАСОВ-СПАС АТАНАСОВ ЕТ с. Гложене

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията предложи на единственият присъстващ представител на участника АТАНАСОВ-СПАС АТАНАСОВ ЕТ да подписва Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на останалите участници и същият отказ. В негово присъствие бяха отворени офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД и за всяка от тях извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

А/ Констатации:

1. Вх. № ОП-713/19.06.2017г. „КОЗИРОГ - 95” ЕООД гр. Самоков

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

2. Вх. № ОП-714/19.06.2017 „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с. Баните

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

3. Вх. № ОП-715/19.06.2017 „Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

4. Вх. № ОП-718/19.06.2017 „РиР Инженеринг Консулт” ООД гр. София

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията свързана с изискванията към критериите за подбор, а именно:

а/ В ЕЕДОП в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) е деклариран опит, като са посочени 11 бр. договори, за които е посочен предмет на договорите, обща стойност на всеки договор, възложител и акта, с който са приети изпълнените работи по всеки съответен договор.

За посочените договори от т.1 до т. 9 участникът е цитирал акт, с който са приети изпълнените работи по тях, т.е. дейностите са действително изпълнени. За посочените в т. 10 и т.11 договори е декларирано, че са действащи, т.е за тях освен, че не съответстват на изискването за идентичност или сходност, се констатира, че не отговарят и на изискването дейностите да са изпълнени. Посочените предмети на договори от т. 1 до т.9 не съответстват на критерия за подбор и неговото минимално ниво, участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни (под сходни да се разбира полагане на хидроизолация) с тези на поръчката съгласно раздел III.1.3 Технически и професионални възможности от обявлението за обществената поръчка. Не е видно дали по така разписаните предмети са изпълнявани дейности, съответстващи на изисканото минимално ниво, посочено по-горе.

б/ Не е попълнена част VI Заключителни положения на ЕЕДОП с която се дава официално съгласие възложителят да получи достъп до документите, покрелящи информацията, посочена в ЕЕДОП.

в/ ЕЕДОП е подписан от управителя на дружеството. Справка в Търговския регистър показва, че управителя на дружеството е и съдружник. Другият съдружник е юридическо лице. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. От това, че ЕЕДОП на участника не е подписан и от другия съдружник следва, че ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП, а именно представителя и членовете на съвета на директора на втория съдружник – юридическо лице.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител и че няма да използва капацитета на трети субекти.

Няма друга липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки и несъответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, освен гореописаните.

5. Вх. № ОП-720/19.06.2017 „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна

Има непълнота и несъответствие на информацията а именно:

Справка в Търговския регистър показва, че управителите са двама. Използвана е възможността предвидена в чл.41, ал.1 за подписване на един и същ ЕЕДОП (когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице и няма различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние), т.е. ЕЕДОП е подписан от двамата управители, но не е пълна информацията, посочена в част II на ЕЕДОП Информация за икономическия оператор, а именно посочен е само единият управител.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

Няма друга липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки и несъответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, освен гореописаните.

6. Вх. № ОП-721/19.06.2017 „ЕВРОБИЛД” ООД гр. Бургас

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

7. Вх. № ОП-723/19.06.2017 „АРНИ-БРАДЪРС” ООД гр. София

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки и несъответствие с изискванията към критериите за подбор, а именно:

а/ В ЕЕДОП в част IV, Технически и професионални способности в т.б) е деклариран персонал с посочена квалификация, но са декларирани лица само с квалификационна група съгласно ПБЗР-ЕУ, няма персонал с квалификационни групи съгласно ПБР-НУ.

Изискването участникът „да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и с ръководен състав, който отговаря за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката” и поставеното минимално ниво „да разполага с персонал, притежаващ съответната квалификация съобразно типа дейност, която ще изпълнява и съответните квалификационни групи посочени в чл.60, табл.1 от ПБР-НУ и в чл.62, табл.1 от ПБЗР-ЕУ.” е съгласно раздел III.1.3 Технически и професионални възможности от обявлението за обществената поръчка..

б/ Не е попълнена част VI Заключителни положения на ЕЕДОП с която се дава официално съгласие възложителят да получи достъп до документите, покрелящи информацията, посочена в ЕЕДОП.

Няма друга липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки и несъответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, освен гореописаните.

8. Вх. № ОП-724/19.06.2017 „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД гр. София

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

9. Вх. № ОП-726/19.06.2017 „ПРОСТОР 005” ЕООД гр. София

Има непълнота и несъответствие на информацията, а именно:

а/ а/ В ЕЕДОП в част IV, Технически и професионални способности в т.6) е деклариран персонал „притежаващ квалификационна група съгласно ПБЗРЕУ ЕТЦЕМ”, т.е. не се декларира квалификационна група по другия правилник ПБРНУ, но същевременно са посочени за всяко лице по 2 бр. удостоверения за притежавана квалификационна група. Не става ясно дали посочените удостоверения се отнасят и за двата правилника, при което комисията не може да прецени отговаря ли участникът на изискването към технически и професионални способности, посочено в раздел III.2.3 от обявлението а именно „да разполага с персонал, притежаващ съответната квалификация съобразно типа дейност, която ще изпълнява и съответните квалификационни групи посочени в чл.60, табл.1 от ПБР-НУ и в чл.62, табл.1 от ПБЗР-ЕУ.” е съгласно раздел III.1.3 Технически и професионални възможности от обявлението за обществената поръчка.

Няма друга липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма друго несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

10. Вх. № ОП-728/19.06.2017 „Атанасов – Спас Атанасов” ЕТ с. Гложене

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът няма да използва подизпълнител, нито ще използва капацитета на други лица.

Б/ Документи и/или информация, които следва да се представят:

1. Вх. № ОП-713/19.06.2017г. „КОЗИРОГ- -95” ЕООД гр. Самоков

Не се изисква представяне на документи и информация

2. Вх. № ОП-714/19.06.2017 „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с. Баните

Не се изисква представяне на документи и информация

3. Вх. № ОП-715/19.06.2017 „Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй

Не се изисква представяне на документи и информация

4. Вх. № ОП-718/19.06.2017 „РиР Инженеринг Консулт” ООД гр. София

Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, попълнен в част IV, Технически и професионални способности в т.6) с информация относно дейности, идентични или сходни с тези на поръчката и попълнен в част VI Заключителни положения на ЕЕДОП и подписан от всички задължени лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП, а именно представителя и членовете на съвета на директора на втория съдружник – юридическо лице.

5. Вх. № ОП-720/19.06.2017 „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна

Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, попълнен в част II на ЕЕДОП Информация за икономическия оператор с информация за двамата управители.

6. Вх. № ОП-721/19.06.2017 „ЕВРОБИЛД” ООД гр. Бургас

Не се изисква представяне на документи и информация

7. Вх. № ОП-723/19.06.2017 „АРНИ-БРАДЪРС” ООД гр. София

Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, попълнен в част IV, Технически и професионални способности в т.6) с персонал с квалификационни групи посочени в чл.60, табл.1 от ПБР-НУ и в чл.62, табл.1 от ПБЗР-ЕУ” и попълнена част VI Заключителни положения.

8. Вх. № ОП-724/19.06.2017 „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД гр. София

Не се изисква представяне на документи и информация

9. Вх. № ОП-726/19.06.2017 „ПРОСТОР 005” ЕООД гр. София

Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, попълнен в част IV, Технически и професионални способности в т.6) персонал, с точна и ясна информация относно това притежават ли се необходимите квалификационни групи посочени в чл.60, табл.1 от ПБР-НУ и в чл.62, табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

10. Вх. № ОП-728/19.06.2017 „Атанасов – Спас Атанасов” ЕТ с. Гложене

Не се изисква представяне на документи и информация

В/ Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Полагане на нова хидроизолация на сградата на ХОГ”**.

КОМИСИЯ:

Председател:

/Иван Гризанов/

Членове: 1.....

/Ивайло Нинов/

3.....

/Елмира Попова /

2.....

/Цветомил Маджарски/

4.....

/Пенка Илиева /