

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

18 . 08 . 2017 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 27.03.2017 г., в изпълнение на Заповед № АД-865/27.03.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков

Членове: 1. Боян Маринов
2. Тая Димитрова
3. Димитър Статев
4. Петър Андреев
5. Ралица Арсенова
6. Елмира Попова

- Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП-2
- Р-л сектор, “О I-ви контур”, ЕП2
- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
- Механик, О I-ви контур, ЕП2
- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
- Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да разгледа представените оферти за участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизъри”**.

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата.

След предаване на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП и запознаване със съдържанието му, председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Процедурата е иницирана с Доклад с рег. № И-1488/16.11.2016 г. от Р-л Управление “Инвестиции”, на основание Решение № 20.1.4 от Протокол № 20/30.11.2016 г. на Съвет по “Икономика и финанси” и Решение № 71.1.1 от Протокол № 71/14.12.2016 г. на Съвет на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 01.02.2017г. процедурата е регистрирана в ССИ в АОП с идентификационен номер 201700201-00353-0015. В тридневния срок процедурата не е определена за контрол на случаен избор и е открита с Решение № ЗОП-Р-19/08.02.2017 г., с което е одобрено обявление № ЗОП-О-36/08.02.2017г. и документацията за участие.

Процедурата е заведена в Регистъра на обществени поръчки под №00353-2017-0012.

С Решение № ЗОП-Р-33/10.03.2017г. за одобряване на изменение на обявление е удължен срока за подаване на оферти до 16:00 ч. на 24.03.2017 г.

В този срок са постъпили 3 (три) оферти, както следва:

- Вх. № ОП-276/24.03.2017 г. , 09:55 ч. “МИГ Инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив
- Вх. № ОП-279/24.03.2017 г. , 14:42 ч. “Комос” ООД, гр. София
- Вх. № ОП-281/24.03.2017 г. , 15:03 ч. “Стромет – 2004” ООД, гр. Козлодуй

Всички оферти са в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на документите и информацията, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията изготви и подписа протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатации. Протоколът е публикуван на профила на купувача на 27.03.2017г. и е изпратен на участниците в същия ден по електронна поща по реда на Закона за електронния подпис.

Срокът за представяне на документи съгласно горесцитирания протокол е 5 работни дни от датата на получаване на протокола от участниците, т.е. до 01.04.2017г. вкл.

На 04.04.2017 г., в изпълнение на Заповед № АД-865/27.03.2017 г. и Заповед № АД-997/04.04.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков - Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Боян Маринов - Р-л сектор, “О I-ви контур”, ЕП2
2. Таня Димитрова - Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
3. Димитър Статев - Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
4. Юлиан Стоилов - Инженер по ремонта, група „ТО”, ЕП2 на мястото на Петър Андреев - Механик, О I-ви контур, ЕП2 съгласно Заповед № АД-997/04.04.2017 г. по причини: невъзможност на последния да изпълнява задълженията си в комисията поради излизането му в отпуск
5. Ралица Арсенова - Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
6. Елмира Попова - Експерт ОП, Управление “Търговско”

със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Комисията установи, че участникът **“КОМОС” ООД, гр. София** е представил допълнително документи в определения срок с Вх. № ОП-309/31.03.2017г.

Комисията отвори плика и разгледа представения ЕЕДОП като установи, че същият е подписан от всички съдружници, съобразно констатациите по протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Комисията реши:

1. Всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор;

2. Допуска всички участници до разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за участие.

Констатации:

Предложенията съдържат изисканите документи съгласно Указания за подготовка на офертите.

Предложенията отговарят на изискванията на възложителя, посочени в обявлението за възлагане на поръчката и в документацията за участие.

Кратко описание на предложенията:

1. **“МИГ Инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив**

○ Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание съдържа подробна информация.

○ Подробни линейни графици, с общ срок за изпълнение на поръчката – 78 календарни дни.

○ Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи е, както следва:

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях –10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на

сгради и съоръжения в неагресивна среда –5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика –5 години.

○ За оборудването - гаранционен срок съгласно изискванията на производителя.

○ Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, отстраняването им ще се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ново оборудване или резервни части ще се доставят в срок от 5 работни дни.

2. “Комос” ООД, гр. София

○ Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание съдържа подробна информация.

○ Подробни линейни графици, с общ срок за изпълнение на поръчката – до 84 календарни дни.

○ Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи е, както следва:

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях –10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда –5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика –5 години.

○ За оборудването - гаранционен срок съгласно изискванията на производителя.

○ Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, отстраняването им ще се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ново оборудване или резервни части ще се доставят в срок от 60 дни.

3. “Стромет – 2004” ООД, гр. Козлодуй

○ Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание съдържа подробна информация.

○ Подробни линейни графици, с общ срок за изпълнение на поръчката –84 календарни дни.

○ Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи е, както следва:

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях –10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда –5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика –5 години.

○ За оборудването - гаранционен срок съгласно изискванията на производителя.

○ Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, отстраняването им ще се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ново оборудване или резервни части ще се доставят в срок от 90 дни.

Комисията реши:

Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията и ги допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“;

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти да се извърши на 18.04.2017г. от 09:00 ч. в Управление „Търговско“.

На 06.04.2017г. е публикувано Информационно съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

На 18.04.2017г. комисия в състав:

Председател: Георги Петков - Гл. механик „О I-ви контур“, ЕП-2
Членове: 1. Боян Маринов - Р-л сектор, „О I-ви контур“, ЕП2
2. Таня Димитрова - Р-л сектор „ИК - МТЧ“, У-ние „Инвестиции“
3. Димитър Статев - Ръководител сектор „Ц и О“, У-ние „Инвестиции“
4. Юлиан Стоилов - Инженер по ремонта, група „ТО“, ЕП2
5. Ралица Арсенова - Ст. юриконсулт, Управление „Правно“
6. Елмира Попова - Експерт ОП, Управление „Търговско“

се събра, за да отвори и оповести предлаганите цени на допуснатите участници.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори пликове „Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на офертите в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и обяви цените:

- Вх. № ОП-276/24.03.2017 г. - „МИГ Инженеринг“ ЕООД, гр. Пловдив- 312 383,25 лв.
- Вх. № ОП-279/24.03.2017 г. - „Комос“ ООД, гр. София - 347 170,07 лв.
- Вх. № ОП-281/24.03.2017 г. - „Стромет – 2004“ ООД, гр. Козлодуй - 398 246,84 лв.

Посочените цени са с включени 10 % за непредвидени разходи.

Ценовите оферти съдържат изисканите съгласно документацията за участие документи. Комисията продължи работата по разглеждане на ценовите оферти.

На 24.04.2017г. комисия в състав:

Председател: Георги Петков - Гл. механик „О I-ви контур“, ЕП-2
Членове: 1. Боян Маринов - Р-л сектор, „О I-ви контур“, ЕП2
2. Таня Димитрова - Р-л сектор „ИК - МТЧ“, У-ние „Инвестиции“
3. Димитър Статев - Ръководител сектор „Ц и О“, У-ние „Инвестиции“
4. Юлиан Стоилов - Инженер по ремонта, група „ТО“, ЕП2
5. Ралица Арсенова - Ст. юриконсулт, Управление „Правно“
6. Елмира Попова - Експерт ОП, Управление „Търговско“

се събра отново, за да продължи работата по разглеждане на ценовите оферти.

След съпоставка на ценовите оферти за съответствието им с позициите от количествените сметки, видове работи, материали, мерни единици и количества, комисията установи, че в офертата на „МИГ Инженеринг“ ЕООД по отношение на анализите на ед. цени по част „МТ и ОВ и К“ не е ясен начина на ценообразуване. От представените анализи по тази КСС не може да се установят разходните норми.

В тази връзка комисията реши да изиска от участника „МИГ Инженеринг“ ЕООД да представи разяснения относно формиране на единичните цени в анализите за всяка позиция от КСС част МТ и ОВиК, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на писмото с искане за предоставяне на разяснения.

На 25.04.2017г. е изпратено писмо с Изх. № ЗИД-420/25.04.2017г. до участника по елеткронна поща по реда на Закона за електронния подпис

Срокът за представяне на разясненията е до 03.05.2017г. В този срок са постъпили разяснения в запечатан плик с Вх. № 459/03.05.2017г.

На 05.05.2017г. комисия в състав:

Председател: Георги Петков - Гл. механик „О I-ви контур“, ЕП-2

- Членове: 1. Боян Маринов - Р-л сектор, "О I-ви контур", ЕП2
 2. Таня Димитрова - Р-л сектор "ИК - МТЧ", У-ние "Инвестиции"
 3. Димитър Статев - Ръководител сектор "Ц и О", У-ние "Инвестиции"
 4. Юлиан Стоилов - Инженер по ремонта, група „ТО”, ЕП2
 5. Ралица Арсенова - Ст. юрисконсулт, Управление "Правно"
 6. Елмира Попова - Експерт ОП, Управление "Търговско"

се събра отново, за да разгледа представеното разяснение.

Комисията отвори плика с разясненията и след като ги разгледа, ги прие.

Комисията извърши проверка за наличие на ценово предложение, което да е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Резултатите от проверката са:

№ по ред	Участник	Предлагана цена	Средноаритметична стойност (цена) на цените на останалите участници	Разлика (средноаритм. ст-т минус предлагана цена)	Отклонение от средноаритметичната ст-т в % (средноаритметична стойност минус предлагана цена/средноаритметична стойност)
1	2	3	4	5	6
1	"МИГ Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив	312 383.25лв	372 708.46лв	60 325.21лв	16.19%
2	"Комос" ООД, гр. София	347 170.07лв	355 315.05лв	8 144.98лв	2.29%
3	"Стромет – 2004" ООД, гр. Козлодуй	398 246.84лв	329 776.66лв	-68 470.18лв	-20.76%

Видно от таблицата, не е налице ценово предложение, което да е с 20 % по-благоприятно от средната цена на останалите участници.

Комисията реши:

Ценовите оферти на участниците "МИГ Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив, "Комос" ООД, гр. София и "Стромет – 2004" ООД, гр. Козлодуй отговарят на изискванията на възложителя по отношение на видове работи, количества, мерни единици. Няма аритметични грешки. Цената на „Стромет – 2004" ООД е над прогнозната стойност на поръчката, но поради това, че в документацията не е обявено, че офертата на участник, чиято стойност надхвърля прогнозната стойност на поръчката, ще бъде отстранен от участие, комисията няма основание да отстрани участника с неговата оферта.

Комисията допусна участниците до участие в класирането.

Съгласно обявения критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена" по точка П.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание, комисията класира участниците с техните оферти, както следва:

- Първо място: "МИГ Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив - 312 383,25 лв. без ДДС
 Второ място: "Комос" ООД, гр. София - 347 170,07 лв. без ДДС
 Трето място: "Стромет – 2004" ООД, гр. Козлодуй - 398 246,84 лв. без ДДС

Обобщавайки всичко изложено комисията предложи на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и ал.6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и:

1.1. да обяви с мотивирано решение класиране на участниците;

1.2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.

На 21.06.2017 г., съгласно Заповед № АД-865/27.03.2017 г., Заповед № АД-997/04.04.2017 г. и Заповед № АД – 1952/26.06.2017г. комисия в състав

Председател: Георги Петков	- Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Боян Маринов	- Р-л сектор, “О I-ви контур”, ЕП2
2. Таня Димитрова	- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
3. Димитър Статев	- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
4. Юлиан Стоилов	- Инженер по ремонта, група „ТО”, ЕП2
5. Ирена Петрова	- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
6. Елмира Попова	- Експерт ОП, Управление “Търговско”

се събра съгласно резолюция на Изпълнителен директор от 12.06.2017г. да прегледа ценовите оферти и да осигури доказателства за съответно изпълнение.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията разгледа отново офертите в частта количествено-стойностните сметки. По отношение на „Доставка на ръчно водим електрически високоповдигач тип SWE-200” и „Доставка на ръчно водим електрически високоповдигач тип CDD20”, предложените от участниците цени значително надвишават планирани цени от възложителя за тях, което постави въпроса дали в рамките на така оферирания цени предлаганото оборудване отговаря на изискванията на възложителя по отношение на технически характеристики и параметри, които възложителят е описал в количествено-стойностните сметки.

Същият въпрос възникна и по отношение на „Доставка на инверторен компресорно-кондезаторен агрегат”, където цените отново се разминават значително от планираните.

По изискване на документацията за участие, участниците следва да остойността количествената сметка на възложителя, приложена в документацията за участие, т.е. предложеното оборудване е видно единствено в количествено-стойностната сметка на участниците. За да може да бъде извършена проверка (вкл. чрез изискване на информация от други лица, а именно производител или доставчик) дали така предложените цени отговарят на ново и съответстващо на изискванията на възложителя оборудване, комисията реши да изиска и от тримата участници във връзка със заявените от тях цени и съответстващото им оборудване разяснение на основание чл. 54, ал.13 от ЗОП относно конкретна марка и модел на оборудването, което предлагат, производител, технически характеристики и доставчика, от който ще бъде закупено и доставено оборудването по позиции № 1 „ръчно водим електрически високоповдигач тип SWE-200” и № 2 „високоповдигач тип CDD 20” от раздел I Доставка МТ-част на КСС част МТ и ОВК и по позиции от № 14 до позиция № 20 вкл. (инверторен компресорно-кондезаторен агрегат, защитен кожух, вътрешни тела, жично дистанционно управление, хладилен агрегат фреон, комуникационен кабел).

На 07.07.2017г. комисия в състав

Председател: Георги Петков	- Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП-2
Членове: 1. Боян Маринов	- Р-л сектор, “О I-ви контур”, ЕП2
2. Таня Димитрова	- Р-л сектор “ИК - МТЧ”, У-ние “Инвестиции”
3. Димитър Статев	- Ръководител сектор “Ц и О”, У-ние “Инвестиции”
4. Юлиан Стоилов	- Инженер по ремонта, група „ТО”, ЕП2
5. Ирена Петрова	- Ст. юриконсулт, Управление “Правно”
6. Елмира Попова	- Експерт ОП, Управление “Търговско”

се събра отново, за да прегледа предоставените разяснения от участниците.

Комисията установи:

Писма до участниците са изпратени на 29.06.2017г. с изходящи номера, както следва:

- Изх. № ЗИД-736/28.06.2017 до “МИГ Инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив
- Изх. № ЗИД-737/28.06.2017 до “Комос” ООД, гр. София
- Изх. № ЗИД-736/28.06.2017 до “Стромет – 2004” ООД, гр. Козлодуй

Срокът за представяне на разясненията е до 16:00 ч. на 05.07.2017г.

Участниците са изпратили разяснения в запечатани пликове с вх. номера, както следва:

- Вх. № ОП-803/04.07.2017 до “МИГ Инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив
- Вх. № ОП-808/05.07.2017 до “Стромет – 2004” ООД, гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-810/06.07.2017 до “Комос” ООД, гр. София

Комисията отвори пликовете по реда на постъпването им.

От представената информация в разясненията, вкл. проверка на информацията в интернет сайтове за конкретните модели оборудване, които са предложени, се установи, че предложеното от участниците конкретно оборудване - инверторен компресорно-кондезаторен агрегат не съответства на техническите параметри, посочени от възложителя, а именно:

Наименование и характеристики на възложителя	Миг Инженеринг ЕООД	Комос ООД	„Стромет – 2004” ООД
инверторен компресорно-кондезаторен агрегат, термомпомпено изпълнение VRV система. Монтаж на открито с въздушно охлаждаем кондензатор. Работа в режим на охлаждане при външна температура от -15 С до + 52⁰ С. Инсталирана ел.мощност 15,0kw,400v, 50Hz.	работа в режим на охлаждане при външна температура за предложения от участника агрегат е от -5 С до + 52 ⁰ С и инсталирана ел. мощност е 16 kW	работа в режим на охлаждане при външна температура за предложения от участника агрегат е от -10 С до + 46 ⁰ С и инсталирана ел. мощност 17,3 kW	работа в режим на охлаждане при външна температура за предложения от участника агрегат е от -5 С до + 46 ⁰ С и инсталирана ел. 17,35 kW

Комисията предлага на възложителя:

1. Да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: в документацията за обществената поръчка не е изискано като част от техническото предложение участниците да представят спецификация на оборудването, с което предлагат да изпълнят поръчката и в която да бъдат описани техническите характеристики, производител, доставчик и други. Поради липсата на тази информация на етап техническа оферта оборудването не е сравнено с изискванията на възложителя. Оборудването е описано единствено в количествено-стойностната сметка и едва при отваряне на предлаганите цени и КСС, комисията извършва преценка на съответствието на предлаганото в КСС оборудване с изискванията на възложителя. Изискани са допълнително разяснения, тъй като от Количествено-стойностната сметка не може да се направи точна преценка дали оборудването отговаря на изискванията на възложителя. Въз основа на представените разяснения се установява, че предлаганото оборудване не съответства на изискванията на възложителя. В

тази връзка е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1 от ППЗОП, ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията, не се отваря и същият не трябва да бъде допуснат до класиране.

Настоящият протокол е съставен на 10.08.2017 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
2. Протокол за постъпили оферти

КОМИСИЯ:

Председател:

/Г. Петков/

Членове:

.....
/Б. Маринов /

.....
/Т. Димитрова/

.....
/Д. Статев/

.....
/Юл. Стоилов /

.....
/И. Петрова/

.....
/Е. Попова/