

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

12 . 06 . 2017 г.



## ПРОТОКОЛ

На 16.02.2017 г., в изпълнение на Заповед АД-446/16.02.2017 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Милко Камбуров – Н-к отдел „Обучение”, У-ние „Персонал и УТЦ”

- Членове:
1. Любомир Вутов – Експерт по хардуер, У-ние „Персонал и УТЦ”
  2. Людмила Момчилова – Гл. специалист „ИК ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”
  3. Юлиян Тошев – Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции”
  4. Яна Димитрова – Експерт „Ц”, У-ние „Инвестиции”
  5. Ирена Петрова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
  6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените оферти за участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ “АЕЦ Козлодуй” блок 6”**, открита с Решение № ЗОП-Р-15/21.01.2017 г. и с регистрационен номер в АОП № 00353-2017-0009.

На заседанието присъстваха представители на участниците в процедурата съгласно приложен присъствен лист.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Процедурата е иницирана с Доклад с рег. № И-470/12.04.2016 г. от Р-л Управление “Инвестиции”, на основание Решение № 7.1.18 от Протокол № 7/20.04.2016 г. на Съвет по “Икономика и финанси” и Решение № 51.1.2.1 от Протокол № 51/26.09.2016 г. на Съвет на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 13.01.2017г. процедурата е регистрирана в ССИ в АОП с идентификационен номер 20170113-00353-0001. В тридневния срок процедурата не е определена за контрол на случаен избор, при което процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-15/23.01.2017 г., с което е одобрено обявление № ЗОП-О-25/23.01.2017г. и документацията за участие.

Процедурата е заведена в Регистъра на обществени поръчки под №00353-2017-0009.

Срокът за представяне на оферти от участниците е до 16:00 ч. на 13.02.2017 г.

В установения в обявлението за обществената поръчка срок са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:

- Вх. № ОП-138/13.02.2017 г. , 09:52 ч. “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София
- Вх. № ОП-144/13.02.2017 г. , 15:11 ч. “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-145/13.02.2017 г. , 15:28 ч. “ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София
- Вх. № ОП-146/13.02.2017 г. , 15:57 ч. “АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй

Всички оферти са в запечатани, непрозрачни опаковки.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

3. Предложи по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Г-н Юревич подписа плик „Предлагана цена” на участник „Монтажи Ко” ЕООД, след което и двамата представители на участниците отказаха да подписват документите и това обстоятелство удостовериша в присъствения лист.

След извършване на горните действия, публичната част на заседанието приключи.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на документите и информацията, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията изготви и подписа протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатации. Протоколът е публикуван на профила на купувача на 23.02.2017г. и е изпратен на участниците в същия ден по електронна поща с електронен подпис.

Срокът за представяне на документи съгласно горесцитирания протокол е 5 работни дни от датата на получаване на протокола, т.е. до 02.03.2017г. вкл.

На 09.03.2017 г., в изпълнение на Заповед АД-446/16.02.2017 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Милко Камбуров – Н-к отдел „Обучение”, У-ние „Персонал и УТИЦ”

- Членове: 1. Любомир Вутов – Експерт по хардуер, У-ние „Персонал и УТЦ”  
2. Людмила Момчилова – Гл. специалист „ИК ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”  
3. Юлиян Тошев – Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции”  
4. Яна Димитрова – Експерт „Ц”, У-ние „Инвестиции”  
5. Ирена Петрова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”  
6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Комисията установи, че участникът **“ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София** е представил необходимите документи в определения срок с Вх. № ОП-201/28.02.2017г.

Комисията отвори плика и разгледа представения ЕЕДОП като установи, че участникът е представил ЕЕДОП, съобразно констатациите по протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Комисията реши:

1. Всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор.
2. Комисията допусна всички участници до разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Констатации по предложенията за изпълнение на поръчката:

Предложенията съдържат изисканите документи съгласно Указания за подготовка на офертите.

Техническите лица пристъпиха към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката спрямо изискванията на възложителя и установиха следното:

В техническото задание (техническа спецификация по смисъла на ЗОП), в т.2 от него „Изисквания към доставката и производството на оборудването и материалите” са разписани две таблици, едната от които касае оборудване, а другата – консумативи и резервни части. В т.2.1 от него, в таблица за оборудването под поз. № 14, фасадка 4 броя светодиоди цвят червен фигурират 102 бр., а в т.2.2 - таблица за консумативи и резервни части - поз. 3 за тази фасадка фигурират 18 броя. Сумарно от двете таблици общия брой на фасадките със светодиоди в червен цвят става 120 бр., което съответства на количеството, записано в спецификация – приложение № 8 към техническото задание. Другите фасадки със светодиоди цвят бял и цвят оранжев са разпределени по подобен начин в двете таблици като сумарно броят им е отразен в спецификация № 8 към техническото задание. В количествено-стойностната сметка, която

също е част от документацията и съгласно която участниците трябва да подготвят и оферират своята цена, броя на фасадките с червен цвят не съответства на броя на същите в заданието и в спецификацията приложение № 8 към него.

Различното количество на фасадки със светодиоди цвят червен в отделните документи в документацията за участие е довело до различия в офертите на участниците, при което трима от участниците са се придържали към количествено-стойностната сметка на възложителя, а четвъртия участник – към заданието и спецификацията към него.

При сравняване на спецификациите на участниците с техническото задание (техническа спецификация по смисъла на ЗОП) и спецификацията на възложителя, приложение № 8 към него, са установени несъответствия между записания в спецификациите на участниците **“ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София, “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София** и **“Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй** брой фасадки по позиция № 14 – „фасадка с р-ри 90x35, с 4 броя светодиоди цвят червен” (60 бр.) и посочения в спецификацията на възложителя брой (120 бр.).

В спецификацията на участника **“АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй** са вписани 120 бр., което съответства на спецификацията на възложителя.

При сравняване на раздел I „Доставки” от количествено-стойностната сметка на възложителя към документацията за участие със спецификациите на участниците е установено, че в позиция № 14 – „фасадка с р-ри 90x35, с 4 броя светодиоди цвят червен” на спецификацията на участника **“АДЕН ГРУП” ООД, гр. София** са вписани 120 бр., които не съответстват на количествено-стойностната сметка на възложителя, в която по тази позиция са записани 60 бр. На останалите участници броя на фасадките по тази позиция, които са посочили в спецификациите си отговарят на количествено-стойностната сметка на възложителя.

Противоречие, дължащо се на противоречията в документите от документацията има в офертата на **“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София**, по отношение на работната им програма, в която към точка 1.1.12 Техническо описание на оборудването са посочили в две таблици следното: в таблица за оборудване подпоз. № 14, фасадка 4 броя светодиоди цвят червен – 102 бр. и в таблица за консумативи и резервни части – 18. Така разписаното съответства на техническото задание на възложителя. Сумарно от двете таблици общия брой на фасадките със светодиоди в червен цвят става 120 бр., което обаче не съответства на количеството, записано в спецификацията им, в която водещо място е количествено-стойностната сметка..

В срок по чл.180, ал.1 от ЗОП не са поискани писмени разяснения по отношение на тези различия, съответно за промяна по чл.179, ал.1 от ЗОП, при което е било възможно да

бъде остранено несъответствието с обявление за изменение на информация в документацията за участие така, че указаната в нея информация по отношение на количеството на тези фасадки да е еднозначно и да не води до противоречия при изготвяне на офертите. На етап разглеждане на технически предложения за изпълнение на поръчката допуснатите несъответствия в документацията няма как да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП, „комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия”. С оглед на гореустановените обстоятелства, не може да бъдат съпоставени офертите на участниците с изискванията на възложителя и пликове „Предлагана цена” не са отваряни.

Във връзка с гореописаното комисията **предлага на Възложителя:**

На основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП да се прекрати процедура чрез публично състезание с предмет: **“Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ “АЕЦ Козлодуй” блок 6”** с мотива, че са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, описани по-горе.

Настоящият протокол е съставен на 10.03.2017 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

**Приложения:**

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
2. Протокол за постъпили оферти
3. Присъствен лист

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....

/Милко Камбуров/

Членове:

1.....

/Любомир Вутов/

3.....

/Юлиан Тошев/

5.....

/Ирена Петрова /

2.....

/Людмила Момчилова/

4.....

/Яна Димитрова/

6.....

/Елмира Попова/



## ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ “АЕЦ Козлодуй” блок 6”**

и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0009

На 16.02.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-446/16.02.2017 г., се събра комисия в състав:

**Председател:** Милко Камбуров – Н-к отдел „Обучение”, У-ние „Персонал и УТЦ”

**Членове:** 1. Любомир Вутов – Експерт по хардуер, У-ние „Персонал и УТЦ”

2. Людмила Момчилова – Гл. специалист „ИК ЕЧ и СКУ, У-ние „Инвестиции”

3. Юлиян Тошев – Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции”

4. Яна Димитрова – Експерт „Ц”, У-ние „Инвестиции”

5. Ирена Петрова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ “АЕЦ Козлодуй” блок 6”** в т. III.1.3 от обявлението и т.2.1 от Указания за подготовка на офертата.

### **1.КОНСТАТАЦИИ:**

1.1.Оферта с Вх. № ОП-138/13.02.2017 г. , 09:52 ч. **“МОНТАЖИ КО”** ЕООД, гр. **София**

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД за ПНР с дял 5 %. Комисията извърши проверка в регистъра на Изпълнителна агенция

„Българска служба по акредитация” относно акредитацията на подизпълнителя като орган за контрол и установи; че същият е акредитиран като такъв, валидността на акредитацията е до 15.07.2018г. и е с обхват, който покрива дейностите по ПНР.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително няма нередовност и фактически грешки. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

**1.2.Оферта с Вх. № ОП-144/13.02.2017 г. , 15:11 ч. “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй**

Участникът е декларирал, че разполага с акредитиран орган за контрол “Интерприборсервиз” ООД, сертификат за акредитация № 78 от 26.08.2016г.

Комисията извърши проверка в регистъра на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” относно акредитацията на органа за контрол и установи, че същият е акредитиран като такъв, валидността на акредитацията е до 26.08.2020г. и е с обхват, който покрива дейностите по ПНР.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително няма нередовност и фактически грешки. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

**1.3.Оферта с Вх. № ОП-145/13.02.2017 г. , 15:28 ч. “ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София**

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител „Атоменергоремонт” АД за СМР с дял 43 %. В ЕЕДОП е посочен орган за контрол „Атоменергоремонт” АД.

Комисията извърши проверка в регистъра на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” относно акредитацията на подизпълнителя като орган за контрол и установи, че същият е акредитиран като такъв, валидността на акредитацията е до 29.06.2019г. и е с обхват, който покрива дейностите по ПНР.

Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на трети лица. Същевременно не е посочено кое е третото лице и за него няма представен ЕЕДОП. Не става ясно дали е допусната техническа грешка от страна на участника или наистина ще се ползва капацитета

на трето лице. В случай, че не се използва капацитет на трето лице, следва да е посочен отговор „не” в радел В на част II от ЕЕДОП. В обратния случай, за третото лице е необходимо представяне на ЕЕДОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително няма нередовност и фактически грешки. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

#### **1.4.Оферта с Вх. № ОП-146/13.02.2017 г. , 15:57 ч. “АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй**

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД за ПНР с дял 1 % и „Комос” ООД, гр. София за СМР с дял 21%.

Комисията извърши проверка в регистъра на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” относно акредитацията на подизпълнителя като орган за контрол и установи, че същият е акредитиран като такъв, валидността на акредитацията е до 15.07.2018г. и е с обхват, който покрива дейностите по ПНР.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително няма нередовност и фактически грешки. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

#### **2. Документи за представяне:**

##### **2.1.От “ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София**

Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно образец от Агенцията по обществени поръчки, с попълнени всички раздели в него в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, условията на възложителя и констатациите описани по-горе в настоящия протокол. Ако участникът използва капацитет на трето лице, то за третото лице следва да бъде представен ЕЕДОП и документите, които са описани в т. 2 от Указанията за изготвяне на оферта (когато е приложимо).

2.2. От останалите участници не се изискват документи.

#### **3. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:**

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното



деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ "АЕЦ Козлодуй" блок 6".

КОМИСИЯ:

Председател: .....  
/Милко Камбуров/

Членове: 1.....  
/Любомир Вутов/

3.....  
/Юлиан Тошев/

5.....  
/Ирена Петрова/

2.....  
/Людмила Момчилова/

4.....  
/Яна Димитрова/

6.....  
/Елмира Попова/



# ”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:  
**“Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на  
БЩУ "АЕЦ Козлодуй" блок 6”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 13.02.2017 г.

Отваряне на офертите: в 13:30 часа на 16.02.2017 г.

1. Вх. № ОП-138/13.02.2017 г. , 09:52 ч. “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София
2. Вх. № ОП-144/13.02.2017 г. , 15:11 ч. “Ингерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй
3. Вх. № ОП-145/13.02.2017 г. , 15:28 ч. “ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София
4. Вх. № ОП-146/13.02.2017 г. , 15:57 ч. “АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй

Предал:  
Експерт „ОП”.....  
/Е. Попова/

Приел:  
Н-к отдел „О”, УТЦ: .....  
/М. Камбуров/



**ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ**


за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:


**"Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ "АЕЦ Козлодуй" блок 6"**

Отваряне на оферти

16.02.2017г./13,30ч.

Фирма: "Монтажи КО" ЕООД

Представител: Мироslав Божев - р-л ЕМА 

Представител: Отказвам да подписвам всички Оферти   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Агенс Ерген "ООД Отказвам за изписване

Представител: Евgen Юревичи управител   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/