

# ДОГОВОР

№. 178000008

Днес, 02.05.2017 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег. № 7239 от 19.10.2016г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Тисенкруп Материалс България" ООД, гр.София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131474168, представлявано от Георги Атанасов Николов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.194 и следващите /част пета, глава двадесет и шеста, раздел трети/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на черни, цветни и неръждаеми метали за ПГР 2017" се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на доставка на черни, цветни и корозионноустойчиви метали", наричани за краткост "стока", по Обособена позиция № 1 Тръби от черни, цветни и корозионноустойчиви метали, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши доставката в съответствие с изискванията на нормативните актове и съгласно Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **4 482,00** /четири хиляди четиристотин осемдесет и два/ лева, без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010, където:

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. еднократно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

## 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът на действие на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на двустранното му подписване или до доставяне и приемане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на цялото количество стока, предмет на същия.

3.2. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършвана чрез писмена заявка за част или цялото количество стока.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави количеството по съответната заявка в срок до 5 /пет/ работни дни, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на всяка заявка, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно т.3.1. от договора, при което стойността ѝ ще остане непроменена.

#### 4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

##### ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Декларация за произход;
- Сертификат за качество, съдържащ размери, химичен състав и механични свойства на металите;

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.7. При получаване на стоки, които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.8. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.9. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол

4.10. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, изключващ механична деформация /изкривяване/, с качество и маркировка, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката и приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. Ако след извършен входящ контрол се установи, че стоката не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия не приема стоката, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 5 /пет/ работни дни.

AB

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.
- 6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.
- 6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  
Приложение № 1 – Общи условия на договора;  
Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;  
Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;  
Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Благой Кръстев – Ръководител с-р РМ, ЕП2, тел.: 0973/73184.
- 6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Зоя Симеонова - Специалист „Продажби“, тел.: 02/9427873; 0888 008 256.
- 6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 8. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Тисенкруп Материалс Бг“ ООД  
1839 София  
ул. „Челопешко шосе“ 43, кв. „Враждебна“  
тел/факс: 02/9427871, 0887/782347  
E-mail: [office@thissenkrupp-juiter.com](mailto:office@thissenkrupp-juiter.com)  
ЕИК: 131474168  
ИН по ЗДДС: 131474168

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
ГЕОРГИ НИКОЛОВ



### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG: 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

Директор П:.....  
20.04.2017 г. /Я. Янков/

Директор И и Ф:.....  
19.04.2017 г. /Г. Кирков/

Р-л У-ние "Търговско":.....  
18.04.2017 г. /М. Латева/

Р-л У-ние "Правно":.....  
19.04.2017 г. /И. Иванов/

Ръководител с-р РМ, ЕП2:.....  
05.04.2017 г. /Б. Кръстев/

Ст. юриконсулт, У-ние "Правно".....  
18.04.2017 г. /Р. Арсенова/

Н-к отдел ОП:.....  
05.04.2017 г. /С. Брешкова/

Изготвил:.....  
03.04.2017 г. /И. Борисова/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ.....	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	9
16.	НЕУСТОЙКИ .....	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	12

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

#### 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно

законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за вношения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за



техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкцията № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна

безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя

сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

#### 14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

#### 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на насти лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Тисенкруп Материалс Бг“ ООД  
1839 София  
ул. „Челопешко шосе“ 43, кв. „Враждебна“  
тел/факс: 02/9427871, 0887/782347  
E-mail: [office@thissenkrupp-juiter.com](mailto:office@thissenkrupp-juiter.com)  
ЕИК: 131474168  
ИН по ЗДДС: 131474168

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

УПРАВИТЕЛ  
ГЕОРГИ НИКОЛОВ




#### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG: 106513772

#### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



# АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 5, 6

Система: -

Подразделение: ЕП-2



20 02 2017 г. / Я. Янков /

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на черни, цветни и неръждаеми метали за ПГР 2017г.

17. 222. 701. 105

I - Тръби от черни, цветни и корозионноустойчиви метали							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	101438	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x30x1,5мм	кг	240	W.Nr.1.4301; DIN: EN10088...5513T.3; Ст08X18Н10Т	
2	105009	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 15x15x1,5мм	кг	240	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100), Ст3 (БДС: 2592-71),	
3	23878	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 60x40x3мм	кг	900	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)	
4	23883	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x20x3мм	кг	60	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2



5	44137	Тръба	стоманена без вна $\phi 32 \times 2,5 \text{ мм}$	кг	180	ОСТЗ-2-416-80	
6	44307	Тръба	стоманена профилна електрозаварена $30 \times 30 \times 2,5 \text{ мм}$	кг	70	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)	
7	44310	Тръба	стоманена профилна електрозаварена $40 \times 40 \times 2 \text{ мм}$	кг	60	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)	
8	73285	Тръба	стоманена профилна електрозаварена $25 \times 25 \times 2 \text{ мм}$	кг	180	(БДС: 10871-73) Ст20 (БДС: 5785-83)	
9	73288	Тръба	стоманена профилна електрозаварена $35 \times 35 \times 2 \text{ мм}$	кг	180	(БДС: 10871-73) Ст20 (БДС: 5785-83)	

### II - Листови черни метали, цветни и корозионноустойчиви метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	44393	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелостна $b=12 \text{ мм}$	кг	600	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСтЗСП (БДС: 2592-71)	
2	44388	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелостна $b=6 \text{ мм}$	кг	600	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСтЗСП (БДС: 2592-71)	
3	44386	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелостна ) $b=3 \text{ мм}$	кг	600	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АБСтЗ (БДС: 2592-71)	
4	44384	Стомана	въглеродна, качествена, конструкционна, листова $b=2,5 \text{ мм}$	кг	600	(БДС: 5314-85; БДС: 5785-83; БДС: 3992-84; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74; ГОСТ: 19903-74) Ст08КП (БДС: 5785-83)	
5	44373	Стомана	въглеродна, обикновена тънколистова $b=1,5 \text{ мм}$	кг	600	БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСтЗКП (БДС: 2592-71)	

6	44355	Стомана	листова корозионоустойчива дебелостна ( б=22мм	кг	300	ГОСТ: 32-72; ГОСТ: 7350-77; DIN: 17440-85; ГОСТ: 19903-74; DIN: 1543) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
7	23979	Стомана	конструкционна качествена листова б=60мм	кг	1200	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
8	23977	Стомана	конструкционна качествена листова б=4мм	кг	180	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
9	23840	Стомана	листова горещоцилирована рифелна обикновено качество б=4мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм	кг	900	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)
10	23839	Стомана	листова горещоцилирована рифелна обикновено качество б=3мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм	кг	1200	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)
11	23781	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелостна б=10мм	кг	900	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АБСт3 (БДС: 2592-71)
12	23779	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелостна б=8мм	кг	300	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АБСт3 (БДС: 2592-71)
13	23767	Стомана	въглеродна, обикновена тънколистова б=1мм	кг	120	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) ВСт3СП (БДС: 2592-71)
14	23764	Стомана	въглеродна, обикновена тънколистова б=1,8мм	кг	300	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСт3СП (БДС: 2592-71)
15	23758	Стомана	конструкционна качествена листоваб=80мм	кг	180	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)

16	23756	Стомана	конструкционна качественна листовна б=3мм	кг	900	(БДС: 14-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
17	23742	Стомана	конструкционна качественна листовна б=3мм; 1500x2500	кг	900	БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)
18	23739	Стомана	въглеродна, обикновена, дебелина б=4мм	кг	1200	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ВСтЗСП (БДС: 2592-71)
19	23737	Стомана	въглеродна, обикновена тънколистова б=2мм	кг	1200	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) ВСтЗСП (БДС: 2592-71)

### III - Шестостенни профили

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22768	Бронз	алуминиев шестостенен S30	кг	30	СuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5	
2	22826	Бронз	валцован шестостенен S30	кг	30	БрК19 (БрКО 16-5); БДС 73371	
3	22933	Стомана	шестостенна корозионноустойчива S22мм	кг	30	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)	

### IV - Кръгли стомани от черни метали

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания

2

1	23080	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф55мм	качествена, кръгла, на пръти ф55мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
2	113603	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф330мм	качествена, кръгла, на пръти ф330мм	кг	900	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
3	23333	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф45мм	качествена, кръгла, на пръти ф45мм	кг	150	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
4	23334	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф90мм	качествена, кръгла, на пръти ф90мм	кг	150	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
5	23564	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф100мм	качествена, кръгла, на пръти ф100мм	кг	180	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
6	23571	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф30мм	качествена, кръгла, на пръти ф30мм	кг	60	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
7	23572	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф40мм	качествена, кръгла, на пръти ф40мм	кг	50	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
8	23573	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф50мм	качествена, кръгла, на пръти ф50мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
9	23574	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф60мм	качествена, кръгла, на пръти ф60мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
10	23584	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф20мм	качествена, кръгла, на пръти ф20мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст45 (БДС: 5785-83)
11	23628	Стомана	онструкционна легирана, кръгла, на пръти ф40мм	качествена, легирана, кръгла, на пръти ф40мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст30ХМА (БДС: 6354-85)
12	23630	Стомана	конструкционна легирана, кръгла, на пръти ф60мм	качествена, легирана, кръгла, на пръти ф60мм	кг	90	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст30ХМА (БДС: 6354-85)
13	44454	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф32мм	качествена, кръгла, на пръти ф32мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
14	104967	Стомана	конструкционна кръгла, на пръти ф56мм	качествена, кръгла, на пръти ф56мм	кг	120	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1); Ст20 (БДС: 5785-83)

15	23429	Стомана	кръгла короз ноустойчива ф50мм	кг	30	(БДС: 68-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNg: 1,4541)		
----	-------	---------	--------------------------------------	----	----	---	--	--

### V - Армировъчни стомани от черни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23550	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти No.10	кг	20	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758- 84; ГОСТ: 5781-82)	
2	23551	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти ) No.12	кг	35	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758- 84; ГОСТ: 5781-82)	
3	23552	Стомана	армировъчна горещовалцована, периодичен профил, на пръти No.14	кг	35	(БДС: 4880-79; DIN: 488) 35ГС, А III (БДС: 4758- 84; ГОСТ: 5781-82)	

### VI - Кръгъл валцован материал от цветни метали

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23135	Алуминий	лят ф240x1000мм;	кг	35	AlSi12 твърдост 50НВ	
2	23139	Бронз	валцован ф30	кг	30	CuPb6,5P (Бр ОФ 6,5-0,15); ГОСТ: Бр СФ 6,5- 0,15	
3	23140	Бронз	валцован ф40	кг	30	CuPb6,5P (Бр ОФ 6,5-0,15); ГОСТ: Бр СФ 6,5- 0,15	
4	23159	Бронз	валцован ф30	кг	30	CuSn8Pb15 (Бр КО 8-15); ГОСТ: ОС 8-15	
5	23160	Бронз	валцован ф50	кг	30	CuSn8Pb15 (Бр КО 8-15); ГОСТ: ОС 8-15	

6	23172	Бронз	алуминиев фс	кг	60	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
7	23171	Бронз	алуминиев ф40	кг	30	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
8	23173	Бронз	алуминиев ф80	кг	60	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
9	23205	Мед	източена твърда ф25	кг	30	БДС 4640-77, БДС 22059-76; Cu 99,5%
10	23212	Мед	пресована ф60	кг	30	БДС 4640-77, БДС 22059-76; Cu 99,5%
11	23226	Бронз	алуминиев ф110	кг	120	CuAl10Fe4
12	44502	Мед	източена твърда ф40	кг	30	БДС 4640-77, БДС 22059-76; Cu 99,5%
13	23143	Бронз	валцован ф60	кг	30	CuSn10Zn2 (Бр КЦ 10-2); ГОСТ: Бр ОЦ 10-2

**VII - Кръгли стомани от корозионноустойчиви метали**

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23429	Стомана	кръгла корозионноустойчива ф50мм	кг	30	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNg: 1,4541)	
2	23691	Стомана	кръгла корозионноустойчива ф25мм	кг	60	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNg: 1,4541);	

27

### VIII - Електроставарени спираловешни предварително изолирани тръби

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К-во	Стандарт, нормативен документ, кагаложен номер и др.	Др. изисквания
1	122218	Тръба	<p>стоманена електроставарена спираловешна външно предварително изолирана, ф1220x8, материал стомана P235TR1, съгласно EN10217-1, полиетиленова трипластова изолация съгласно DIN30670</p>	м	24	<p>Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл Срок на годност при съхранение: не по-малко от 10 години Минимален жизнен цикъл при експлоатация: не по-малко от 15 години Изисквания към доставката и опаковката Тръбите да бъдат укрепени по начин който да ги предпазва от нарушаване на изолационното покритие по време на транспорт и при товаро-разтоварни дейности. В двата края на всяка тръба да са поставени полиетиленови заглушки за предпазване от проникване на вода. На всяка тръба да има маркировка с информация за: - номер на тръбата; - номер на партидата; - година на производство; - клеймо на техническия контрол; - размерите на тръбата – диаметър, дебелина на стената и дължина При доставка стоката да е съпроводена със следните документи: - протоколи от оглед и безразрушителен контрол и непровар на заваръчните съединения; - протоколи от контрол на механичните свойства на материалите; - протоколи от проверка на хим. състава на материалите.</p>	Дължина на една тръба L= 6 или 8м

ОБРАЗЕЦ по т.Ш. към Образца на оферта

ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131474168

седалище и адрес на управление: България, 1839 София, кв. Враждебна, ул. Челопешко шосе № 43  
 тел: 02/942 78 73; 942 78 71, факс:02/945 47 17; 945 4027

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на черни, цветни и нерждаеми метали за ПГР 2017”  
 за обособена позиция № 1 “Доставка на тръби от черни, цветни и корозионноустойчиви метали”

№	Наименование	Технически характеристики	Ед.мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Срок на доставка, след заявка/ дни	Друга информация, ако Учасникът смята за необходимо да представи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x30x 1,5мм	кг	240	W.Nr. 1.4301	от 3 до 5 работни дни	
2	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 15x15x 1,5 мм	кг	240	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	
3	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 60x40x3мм	кг	900	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	
4	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x20x3мм	кг	60	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	
5	Тръба	стоманена безшевна ф31.8x2.9мм	кг	180	ASTM A106, марка стомана GrB	от 3 до 5 работни дни	
6	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x30x2,5мм	кг	70	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	
7	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 40x40x2мм	кг	60	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	
8	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 25x25x2мм	кг	180	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	
9	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 35x35x2мм	кг	180	EN 10025, марка стомана S235JR	от 3 до 5 работни дни	


**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Георги Николов(име и фамилия)

06.03.2017 (дата)

Управител(длъжност на управляващия/представяващия участника)

Тисенкруп Материалс България ООД (наименование на участника)





ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към Образца на оферта

ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131474168,  
седалище и адрес на управление: България, 1839 София, кв. Враждебна, ул. Челопешко  
шосе № 43, тел. 02/942 78 73; 942 78 71, факс: 02/945 47 14; 945 40 27  
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

за обособена позиция № 1

”Доставка на тръби от черни, цветни и корозионноустойчиви метали ”

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на черни, цветни и неръждаеми метали за ПГР 2017”

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ м. Ед	К- во	ед. Цена	обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101438	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x30x 1,5мм	кг	240	7.50	1800.00
2	105009	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 15x15x 1,5 мм	кг	240	1.51	362.40
3	23878	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 60x40x3мм	кг	900	1.38	1242.00
4	23883	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 30x20x3мм	кг	60	1.38	82.80
5	44137	Тръба	стоманена безшевна ф3 1.8x2.9мм	кг	180	1.77	318.60
6	44307	Тръба	стоманена профилна електрозаварсна 30x30x2,5мм	кг	70	1.38	96.60
7	44310	Тръба	стоманена профилна електрозаварсна 40x40x2мм	кг	60	1.38	82.80
8	73285	Тръба	стоманена профилна електрозаварена 25x25x2мм	кг	180	1.38	248.40



Am

9	73288	Тръба	стоманена профилна електрозаварсна 35x35x2мм	кг	180	1.38	248.40	
							Обща цена в лв. без ДДС:	4482.00


**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Георги Николов (име и фамилия)

06.03.2017 (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Тисенкруп Материалс България ООД (наименование на участника)



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'ТИСЕНКРУП МАТЕРИАЛС БЪЛГАРИЯ ООД' around the perimeter and 'СОФИА' in the center.



A small, illegible handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.