



УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
12.06.2017 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ДОКЛАД

На 14.03.2017 год. в изпълнение на Заповед № АД-711/14.03.2017 г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

Председател: Румен Христов – Главен технолог “ОЕД”, ЕП-2

Членове: 1. Мирослав Кашев – Технолог, Група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, ЕП-2
2. Веселин Николов - Технолог, Група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, ЕП-2
3. Ирена Петрова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра за отваряне и разглеждане на офертата и водене на преговори с поканения участник **Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София**, относно постъпила оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет: **“Техническо обслужване и ремонт на системата за метеорологичен мониторинг (СММ-ХQ60)”**.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъства представител на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на пряко договаряне е стартирана с Решение № ЗОП-Р-29/07.03.2017 г. на основание доклад № ЕП2-2112/27.12.2016 г., във връзка с Решение № 1.1.14. от Протокол № 1/04.01.2017 г. на Съвет по икономика и финанси и Решение № 6.1.10.1 от Протокол № 6/16.02.2017г. на Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
2. След одобряване на изготвената документация до участника е изпратена покана с изх. № 996/07.03.2017 г.
3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2017-0020.
4. Участникът **Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София**, е подал оферта с вх. № ОП-240/14.03.2017 г.

Председателят на комисията отвори офертата с видимо ненарушена цялост.

Комисията установи, че представените от участника документи отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и на документацията.

След преглед на техническото предложение комисията установи, че същото напълно отговаря на изискванията, посочени в техническото задание на Възложителя.

Първоначална оферта:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години
2. Гаранционен срок на:
 - Резервни части и консумативи – 6 месеца, считано от датата на влагането им
3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите – 211 788.00 лв. без ДДС.
4. Цената на ДМА: Data Logger MS&E-4 и радиомодем RLSA-M е в размер на 9 660.00 лв. без ДДС. (Стойността се заплаща само в случай на повреда или липса на получените ДМА)
5. Има предложение за изменение в клаузите на проекта на договора.

Резултати от проведените преговори:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години
2. Гаранционен срок на:
 - Резервни части и консумативи – 6 месеца, считано от датата на влагането им
3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите – 209 880.00 лв. без ДДС.
4. Цената на ДМА: Data Logger MS&E-4 и радиомодем RLSA-M е в размер на 9 660.00 лв. без ДДС. (Стойността се заплаща само в случай на повреда или липса на получените ДМА)
5. Комисията приема предложенията за изменение в клаузите на проекта на договора. В предложението за изменение вместо Техническо задание № 2004.00.ПК.XQ.ТЗ.237 да се чете Техническо задание №2016.30.ОСО.XQ.ТЗ.1411.
6. Резервната автоматична метеорологична станция, включена в т.2 от Техническо задание №2016.30.ОСО.XQ.ТЗ.1411 не е обект на техническо обслужване, защото е собственост на Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София.

След установена техническа грешка при договарянето на цената за техническото обслужване на резервната метеорологична станция, комисията и участникът подписаха нов протокол с коректно съдържание по отношение на т.2 от Техническото задание, а именно: “Техническото обслужване и ремонт на резервната автоматична метеорологична станция няма да се заплаща от Възложителя”.

На основание Решение № 6.1.10.3. от Протокол № 6/16.02.2017 г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията **да не се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност **не надвишава** планираната стойност на поръчката, която е **216 000 лв. без ДДС**.

Комисията предлага на Възложителя:

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи участника **Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София** за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Техническо обслужване и ремонт на системата за**

метеорологичен мониторинг (СММ-ХQ60)” и на основание чл. 183 от ЗОП да сключи договор с него.

Настоящият доклад е съставен на 14.03.2017 г. в съответствие с чл.60, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.106, ал.6 във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 2. Протокол от проведени преговори | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 1 бр. |

Комисия в състав:

Председател:
/Р. Христов/

Членове:

1.
/М. Кашев/

2.
/В. Николов/

3.
/Ир. Петрова/

4.
/Ст. Григорова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:


“Техническо обслужване и ремонт на системата за метеорологичен мониторинг (СММ-ХQ60)”

1. Вх. №ОП-240/14.03.2017 г., 11:53 ч. – Консорциум “Метеорологични системи и екипировка”, гр. София

Краен срок за подаване на офертата: до 12:30 часа на 14.03.2017 г.

Отваряне на офертата: 13:30 часа на 14.03.2017 г.

Предаващо лице,

Специалист „ОП”: 

/Ст. Григорова/

Председател на комисията,

Гл. технолог „ОЕД”: 

14.03.17 /Р. Христов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София

Днес, 14.03.2017 г., комисия в състав:

Председател: Румен Христов – Главен технолог “ОЕД”, ЕП-2

Членове: 1. Мирослав Кашев – Технолог, Група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, ЕП-2
2. Веселин Николов - Технолог, Група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, ЕП-2
3. Ирена Петрова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
4. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

и от страна на участника Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София – Христомир Брънзов – Управител, се събраха за провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне с предмет: “Техническо обслужване и ремонт на системата за метеорологичен мониторинг (СММ-ХQ60)”.

Първоначална оферта:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години
2. Гаранционен срок на:
 - Резервни части и консумативи – 6 месеца, считано от датата на влагането им
3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите – 211 788.00 лв. без ДДС.
4. Цената на ДМА: Data Logger MS&E-4 и радиомодем RLSA-M е в размер на 9 660.00 лв. без ДДС. (Стойността се заплаща само в случай на повреда или липса на получените ДМА)
5. Има предложение за изменение в клаузите на проекта на договора.

Резултати от проведените преговори:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години
2. Гаранционен срок на:
 - Резервни части и консумативи – 6 месеца, считано от датата на влагането им
3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите – 209 880.00 лв. без ДДС.
4. Цената на ДМА: Data Logger MS&E-4 и радиомодем RLSA-M е в размер на 9 660.00 лв. без ДДС. (Стойността се заплаща само в случай на повреда или липса на получените ДМА).

5. Комисията приема предложенията за изменение в клаузите на проекта на договора. В предложението за изменение вместо Техническо задание № 2004.00.ПК.XQ.ТЗ.237 да се чете Техническо задание №2016.30.ОСО.XQ.ТЗ.1411.

6. Техническото обслужване и ремонт на резервната автоматична метеорологична станция няма да се заплаща от Възложителя.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Р. Христов/

Членове:

1.

/М. Кашев/

2.

/В. Николов/

3.

/Ир. Петрова/

4.

/Ст. Григорова/

За Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София:

.....
/Христомир Брънзов/

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София

Днес, 14.03.2017 г., комисия в състав:

Председател: Румен Христов – Главен технолог “ОЕД”, ЕП-2

Членове: 1. Мирослав Кашев – Технолог, Група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, ЕП-2

2. Веселин Николов - Технолог, Група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, ЕП-2

3. Ирена Петрова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

и от страна на участника **Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София** – Христомир Брънзов – Управител, се събраха за провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне с предмет: **“Техническо обслужване и ремонт на системата за метеорологичен мониторинг (СММ-ХQ60)”**.

Първоначална оферта:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години
2. Гаранционен срок на:
 - Резервни части и консумативи – 6 месеца, считано от датата на влагането им
3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите – 211 788.00 лв. без ДДС.
4. Цената на ДМА: Data Logger MS&E-4 и радиомодем RLSA-M е в размер на 9 660.00 лв. без ДДС. (Стойността се заплаща само в случай на повреда или липса на получените ДМА)
5. Има предложение за изменение в клаузите на проекта на договора.

Резултати от проведените преговори:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години
2. Гаранционен срок на:
 - Резервни части и консумативи – 6 месеца, считано от датата на влагането им
3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите – 209 880.00 лв. без ДДС.
4. Цената на ДМА: Data Logger MS&E-4 и радиомодем RLSA-M е в размер на 9 660.00 лв. без ДДС. (Стойността се заплаща само в случай на повреда или липса на получените ДМА)
5. Комисията приема предложенията за изменение в клаузите на проекта на договора. В предложението за изменение вместо Техническо задание № 2004.00.ПК.ХQ.ТЗ.237 да се чете Техническо задание №2016.30.ОСО.ХQ.ТЗ.1411.

6. Резервната автоматична метеорологична станция, включена в т.2 от Техническо задание № 2016.30.ОСО.XQ.T3.1411 не е обект на техническо обслужване, защото е собственост на Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Р. Христов/

Членове:

1.

/М. Кашев/

2.

/В. Николов/

3.

/Ир. Петрова/

4.

/Ст. Григорова/

За Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” ООД, гр. София:

.....
/Христомир Брънзов/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 14.03.2017 г.

за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:

**“Техническо обслужване и ремонт на системата за метеорологичен мониторинг
(СММ-ХQ60)”**

Фирма: *Консорциум "МСЕ"*

Представител: *Христомир Брацив - учредител*
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



Консорциум "Метеорологични Системи и Екипировка"

София 1619, ул. Княжевска № 56, Тел. (02) 480 68 96, Факс (02) 480 55 43

URL: <http://mse-bg.com>

E-Mail: office@mse-bg.com

До:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

Предложение за изменение и допълнение на клаузите на проекта на договор "Техническо обслужване и ремонт на системата за метеорологичен мониторинг (СММ-ХQ60)"

Член 3.5. и чл. 3.6

Било:

3.5. В случаите на заявки, получени не по-късно от два часа преди края на работното време, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 24 часа да изпрати свои специалисти за отстраняване на повредите.

3.6. Когато заявките са направени в извънработно време, почивни или неработни дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща своите специалисти за отстраняване на повредите в срок до 14.00ч. на първия работен ден.

Предложение: Да отпаднат.

Обосновка: Съгласно Техническо задание № 2004.00.РК.ХQ.Т3.237 срокът за отстраняване на възникналите повреди е: за леки и средни повреди до 5 (пет) работни дни, а големи повреди (унищожени блокове или сензори) - до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Този срок е съобразен с изискванията на нормативните документи и утвърдената практика и е отразен в чл. 3.4. Изпълнението на заложените задължения в член 3.5. и 3.6. от Проекта за договор ще доведат до значително и излишно оскъпяване на услугата, тъй като Изпълнителят трябва да поддържа отделен екип с цялото необходимо за дейността оборудване само за нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Член 5.1.2. редакция

Предложение: Текстът „В срок от 30 (тридесет) дни след подписването на настоящия договор...” да се замени със „В срок от 30 (тридесет) дни след датата на утвърждаване на Протокола за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ...”

Обосновка:

Срокът на изпълнение на Договора (по чл. 3.1.) е от датата на утвърждаване на Протокола за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй”. Не е

ясен интервала от време между подписването на Договора и получаването на утвърден Протокол.

Член 5.1.3. редакция

Предложение: вместо „... график за провеждане ...” да стане „... предварителен график за провеждане ...” или въобще да отпадне.

Обосновка: При извършване на регулярните дейности по договора, се взема предвид и метеорологичната прогноза. Три от обектите (АМС) са на открито и не е препоръчително сервизната дейност да се извършва в условията на валеж или силен вятър. Предварително не може да се знае характера на времето за 3 години напред.

Член 5.1.5. редакция

Предложение: да се замени „... чл. 3.5. ...” с „... чл. 3.4. ...”

Обосновка: ако бъде прието отпадането на чл. 3.5.

Член 6.3. редакция

Предложение: да се замени „... чл. 3.5. ...” с „... чл. 3.4. ...”

Обосновка: ако бъде прието отпадането на чл. 3.5.

10.03.2017 г.

Управител:

(проф. д-р Хр. Брънзов)

