

ДОГОВОР

№ 170000017

Днес, 06.06.2017 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №7239/19.10.2016 г. на Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Хермес Абразиви" ЕООД, с. Кормянско, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200245133, представлявано от Ернст Цимер – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на абразивни материали", се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на абразивни материали, наричана за краткост "стока".

Предметът обхваща следните обособени позиции:

Об. позиция №1: "Шкурки на руло";

Об. позиция №2: "Шкурки форматни"

1.2. Стоката по т.1.1. е конкретизирана по вид, номенклатура, технически данни, количество и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2017.00.ОБ.00.ТСП.1574 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **27 134.92 лв.** /двадесет и седем хиляди сто тридесет и четири лева и 92 ст./ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2016.

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във фактурата.

47

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни, считано от датата на сключване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Сертификат/декларация за съответствие	1 екз;
- Сертификат/декларация за произход	1 екз;
- Инструкция за съхранение	1 екз;
- Документ показващ датата на производство и срок на годност	1 екз

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;

A

- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на дефекти или несъответствия на определените в техническата спецификация изисквания, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност, в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка, като същите ще са произведени след 01.2017 г.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от качествените показатели на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.3.

5.7. Рекламации за появили се отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока по /т. 5.3./.

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2017.00.ОБ.00.ТСП.1574 на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Отнасяща се за об. позиции № 1 и 2/;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е: Румен Йолов – Р-л група "ТО", ЕП-2, тел.: 0973/7 23-94

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Мартин Няголов, тел.: 02/9175620, e-mail: office@hermes-abrazivi.bg

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ХЕРМЕС АБРАЗИВИ” ЕООД
Местност ДЕРЕ КЪР
5433, с.Кормяново, Община Севлиево
тел/факс: 02/917 56 20; 02/917 56 21
E-mail: office@hermes-abrazivi.bg
ЕИК 200245133
ИН по ЗДДС BG 200245133

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
ЕРНСТ ЦИМЕР



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Съгласували:

Директор "Производство".....
20.05 2017 г. /Я. Янков/

Директор "И и Ф".....
30.05 2017 г. /Г. Кирков/

Р-л У-е "Търговско".....
29.08 2017 г. /М. Латева/

Р-л У-е "Правно".....
30.05 2017 г. /Ив. Иванов/

Р-л група "ТО", ЕП-2:.....
18.05 2017 г. /Р. Йолов/

Ст. юриконсулт, У-е "П".....
29.05 2017 г. /П. Илиева/

Н-к отдел "ОП", У-е "Т".....
17.05 2017 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Експерт "ОП", У-е "Т".....
17.05 2017 г. /Б. Попников/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11

a

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за

неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатираща ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и

подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ХЕРМЕС АБРАЗИВИ” ЕООД
Местност ДЕРЕ КЪР
5433, с.Кормяново, Община Севлиево
тел/факс: 02/917 56 20; 02/917 56 21
E-mail: office@hermes-abrazivi.bg
ЕИК 200245133
ИН по ЗДДС BG 200245133

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
ЕРНСТ ЦИМЕР



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ЦАНКО БАЧИЙСКИ




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: УТВЪРЖДАВАМ

Система: ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”

Подразделение: 01.. 02.. 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№ 2017.00.05.00.ТСП 1544

за доставка на абразивни материали**1. Описание на доставката****1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Абразивните материали са необходими за механична обработка на метали при извършване ремонт на съоръженията. Те са обобщени в 6 обособени позиции според вида им:

- Обособена позиция №1 – Шкурки на руло;
- Обособена позиция №2 – Шкурки форматни;
- Обособена позиция №3 – Дискове карбофлексови;
- Обособена позиция №4 – Дискове ламелни, шкуркови, аксиални;
- Обособена позиция №5 – Дискове абразивни за шмиргел;
- Обособена позиция №6 – Шлайф-пасти.

1.2. Обхват на доставката

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация за доставка на абразиви и абразивни консумативи) към настоящата техническа спецификация.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не се изискват.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите**2.1. Класификация на оборудването**

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Материалите ще работят в среда с йонизиращи лъчения.

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативно-техническите документи от завода производител.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност минимум 24 месеца от датата на доставка. Абразивните материали да са произведени не по-късно от 01.2017г.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Материалите да бъдат подходящо опаковани. Опаковките да ги предпазват при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Изисквания към доставчика

Доставчикът да е производител или оторизиран представител на производителя.

5. Входящ контрол

Доставените уплътнителни материали да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Условия за съхранение;
- Срок на годност.

6. Приложения

- приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

към № 2014.00.05.00.Р.07.15.44

за доставка на абразивни материали

Обособена позиция №1 – Шкурки на руло							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1	8909	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 40, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60		
2	109243	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 60, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	120		
3	8854	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 80, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	64		
4	8907	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 180, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60		
5	8908	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 240, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	65		
6	8855	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 320, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	65		
7	122832	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 400, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60		
8	90069	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 600, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60		
9	65414	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 800, ширина на рулото от 600 до 1000мм	м ²	60		
10	65413	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 1200, ширина на рулото от 600 до 1000мм	м ²	60		
11	83040	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 1500, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	65		
12	83041 и 83909	Шкурка	Самозалепваща, руло, Р 2500, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	35		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

13	8868	Шкурка	На плат, руло, P 80, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	80	
14	122830	Шкурка	На плат, руло, P 100, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
15	122831	Шкурка	На плат, руло, P 150, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
16	8859	Шкурка	На плат, руло, P 180, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	71	
17	8860	Шкурка	На плат, руло, P 220, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	70	
18	8861	Шкурка	На плат, руло, P 240, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
19	8852 и 8863	Шкурка	На плат, руло, P 280, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	70	
20	8864	Шкурка	На плат, руло, P 320, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
21	8865	Шкурка	На плат, руло, P 360, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
22	8866	Шкурка	На плат, руло, P 400, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	77	
23	8878	Шкурка	На плат, руло, P 480, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
24	8879	Шкурка	На плат, руло, P 800, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	70	
25	8853	Шкурка	На плат, руло, P 1200, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	60	
26	8856	Шкурка	На плат, руло, P 100, H=100мм, L=50мм, зърно алуминиев оксид	м ²	7	
27	8857	Шкурка	На плат, руло, P 150, H=100мм, L=50мм, зърно алуминиев оксид	м ²	7	
28	47164	Шкурка	На хартиена основа, руло, P 500, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	5	
29	90033	Шкурка	На хартиена основа, руло, P 2000, ширина на рулото от 600 до 1000 мм	м ²	20	

Обособена позиция №2 – Шкурки форматни

1	89795	Шкурка	Самозалепваща, Р 800, ф 305мм, за метал	бр.	100
2	89796	Шкурка	Самозалепваща, Р 2500, ф 305мм, за метал	бр.	100
3	8844	Шкурка	Самозалепваща, Р 60, ф 305мм, за метал	м ²	100
4	8845	Шкурка	Самозалепваща, Р 600, ф 305мм, за метал	м ²	100
5	8894	Шкурка	На хартия, форматна, Р 1200, 230x280 мм, за метал	м ²	100
6	121713	Шкурка	Р 120, ф 125мм, 1 кутия (100 бр.)	бр. кутии	1
7	121714	Шкурка	Р 240, ф 125мм, 1 кутия (100 бр.)	бр. кутии	1
8	121715	Шкурка	Р 400, ф 125мм, 1 кутия (100 бр.)	бр. кутии	1

Обособена позиция №3 – Дискове карбофлексови

1	9031	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф115x1,6x22мм	бр.	500
2	8929	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф115x3x22 мм 13200 min-1 80 m/s	бр.	150
3	117664	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф125x1x22.23мм	бр.	85
4	90040	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф125x2,5x22мм	бр.	136
5	9350 и 9354	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф125x3,2x22 мм 12200 min-1 80 m/s	бр.	105
6	97339 и 9033	Диск карбофлексов	за рязане на неръждаеми стомани ф125x1x22мм	бр.	610
7	9361	Диск карбофлексов	за шлайфане на въглеродна стомана ф125x6x22 12200 min-1 80 m/s	бр.	25
8	90041	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф150x2,5x22мм	бр.	70
9	9351	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф150x3x22 мм, 10200 min-1 80 m/s	бр.	120
10	9358 и 99654	Диск карбофлексов	за рязане на немстали ф150x3x22 мм, 10200 min-1 80 m/s	бр.	10

11	93737	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф180x2x22 мм	бр.	60
12	8940	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф180x2,5x22,2 мм	бр.	50
13	9360	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф180x3x22 мм	бр.	40
14	47154 и 9365	Диск карбофлексов	за шмиргелене на въглеродна стомана ф180x6x22мм	бр.	30
15	9007	Диск карбофлексов	за рязане на неметали ф230x3x22 мм 6600 min-1 80 m/s	бр.	150
16	9356 и 47191	Диск карбофлексов	за рязане на въглеродна стомана ф230x3x22мм	бр.	755

Обособена позиция №4 – Дискове ламелни, шкуркови, аксиални

1	8999	Диск ламелен	шкурков аксиален Р 80, ф115x22 мм	бр.	120
2	8933	Диск ламелен	шкурков аксиален Р 60, ф125x22 мм	бр.	115
3	8793	Диск ламелен	шкурков аксиален Р 80, ф125x22 мм	бр.	55
4	9003	Диск ламелен	шкурков аксиален Р 60, ф180x22 мм	бр.	80
5	8995	Диск ламелен	шкурков аксиален Р 80, ф180x22 мм	бр.	80

Обособена позиция №5 – Дискове абразивни за шмиргел

1	63239	Диск абразивен за шмиргел	D=ф300мм, Н=ф76мм, Т=40мм, Зелен SiC, Едрина на зърно: финно (70), Твърдост на абразива: средно мек, Структура: отворена, Свързващо вещество: керамика, Ъглова скорост: 35 m/s	бр.	2
2	8495	Диск абразивен за шмиргел	D 200x20x20мм Зелен SiC, Едрина на зърно: финно (70), Твърдост на абразива: средно мек, Структура: отворена, Свързващо вещество: керамика, Ъглова скорост: 35 m/s	бр.	4
3	8948	Диск абразивен за шмиргел	за метал 200x20x20 мм, Електрокорунд нормален (сив), Едрина на зърно: средна (60), Твърдост на абразива: средна, Структура: отворена, Свързващо вещество: керамика, Ъглова скорост: 35 m/s	бр.	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4	9296	Диск абразивен за шмиргел	150x20x20 мм, Зелен SiC, Едрина на зърно: финно (70), Твърдост на абразива, средно мек, Структура: отворена, Свързващо вещество: керамика, Ъглова скорост: 35 m/s	бр.	5	
Обособена позиция №6 – Шлайф-пасти						
1	109124	Шлайф-паста	Диамант монокристалена суспензия, 1,5-3 микрона /разфасовка 500 мл/	бр.	5	
2	119113	Шлайф-паста	/Силициев карбид/ №400	мл	1000	
3	119114	Шлайф-паста	притриваща /карбид боров/, едрина на зърното - 400	мл	25	
4	8801	Шлайф-паста	диамантна 1µm, 10 гр	бр.	20	
5	8913	Шлайф-паста	№ 200, SiC (силициев карбид)	кг	1	
6	8917	Шлайф-паста	№ 220, SiC (силициев карбид)	кг	1	

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

"ХЕРМЕС-АБРАЗИВИ" ЕООД, адрес: ТЦ "БОИЛА" ет.4 офис 12, бул. Самоковско шосе 2Л, 1138 София, България
 тел: 02 / 917 56 20; факс: 02 / 917 56 21, ЕИК No: 200245133, ИН по ЗДДС No: BG200245133

СПЕСИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка Номер на обявлението : ЗОП -0-81/22.03.2017 с предмет:
„Доставка на абразиви и абразивни консумативи“
Обособена позиция No: 1 – Шкурки НА РУЛО

No По ред	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	М. Ед.	К-во	Срок на доставка (възможно най-кратък)	Срок на годност при съхранение (мин. 24 месеца)	Срок за подмяна на стоката (при отклонения на качествените показатели в рамките на срока на годност)	Абразивните материали ще са произведени след 01.2017 г	Производител и страна на произход на стоката	Забележка - Стандарт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8909	BW 110 , 600 мм, P 40 самозалепваща се, шкурка на хартия	кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
2	109243	WS flex 18 C SK, 600 мм, P 60 - руло, самозалепваща шкурка на хартия	Кв. м.	120	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
3	8854	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм, P 80 - руло, самозалепваща шкурка	кв. м.	64	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
4	8907	WS flex 18 C SK, 600 мм P 180- руло, самозалепваща шкурка	кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

5	8908	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600мм P 240 - руло, самозалепваща шкурка	кв. м.	65	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
6	8855	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 320- руло, самозалепваща шкурка	кв. м.	65	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
7	122832	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 400- руло, самозалепваща шкурка	Кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
8	90069	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 600- руло, самозалепваща шкурка	Кв. м	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
9	65414	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 800- руло, самозалепваща шкурка	Кв. м	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
10	65413	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 1200- руло, самозалепваща шкурка	Кв. м	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
11	83040	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 1500- руло, самозалепваща шкурка	кв. м.	65	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
12	83041 и 83909	WS flex 18 C SK, ширина на рулото 600 мм P 2500- руло, самозалепваща шкурка	кв. м.	35	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

13	8868	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 80 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м.	80	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
14	1 22830	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P100- шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
15	1 22831	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 150 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
16	8859	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 180 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м	71	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
17	8860	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 220 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м	70	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
18	8861	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 240 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
19	8852 и 8863	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 280 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м	70	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
20	8864	RV 320X, ширина на рулото 600 мм, P 320 - шкурка на плат на руло Алуминиев оксид	Кв. м	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

21	8865	RB 346 MJ, ширина на рулото 600 мм, P 360 - шкурка на плат на руло	Кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
22	8866	RB 346 MJ, ширина на рулото 600 мм, P 400 - шкурка на плат на руло	Кв. м.	77	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
23	8878	RB 346 MJ, ширина на рулото 600 мм, P 480/500 - шкурка на плат на руло	Кв. м.	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
24	8879	RB 346 MJ, ширина на рулото 600 мм, P 800 - шкурка на плат на руло	Кв. м.	70	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
25	8853	VC 154 LL VEI ширина на рулото 600 мм, P 1200 Алуминиев оксид Шкурка на велур	Кв. м	60	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
26	8856	RB320X шкурка на плат, на руло с ширина 100 мм, Дължина 50 м P 100 Зърно алуминиев оксид	Кв. м	7	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
27	8857	RB320X шкурка на плат, на руло с ширина 100 мм, Дължина 50 м P 150 Зърно алуминиев оксид	Кв. м	7	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
28	47164	SF168 шкурка на хартиена основа, P 500 Ширина на рулото 600 мм	Кв. м	5	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
29	90033	WS flex 16, ширина на рулото 600 мм, P 2000 шкурка на хартия	Кв. м	20	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
ШКУРКИ ФОРМАТНИ

1	89795	WS flex 18 C SK Шкурка самозалепваща, P800 , на дискове, ф305 мм за метал	Бр.	100	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
2	89796	WS flex 18 C SK Шкурка самозалепваща, P2500 , на дискове, ф305 мм За метал	Бр.	100	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
3	8844	WS flex 18 C SK Шкурка самозалепваща, P 60 , на дискове, ф305 мм За метал	Бр.	100	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
4	8845	WS flex 18 C SK Шкурка самозалепваща, P600 , на дискове, ф305 мм За метал	Бр.	100	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
5	8894	WS flex 16, форматна, на листа на хартия с размери 230 x 280 мм P 1200	Бр.	100	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
6	121713	Шкурка на дискове, на велур основа с диаметър 125 мм P 120	Кутия =100 броя	100 бр.	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	Да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
7	121714	Шкурка на дискове, на велур основа с диаметър 125 мм P 240	Кутия =100 броя	100 бр.	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001
8	121715	Шкурка на дискове, на велур основа с диаметър 125 мм P 400	Кутия =100 броя	100 бр.	До 25 раб.дни	24 месеца	До 25 раб.дни	да	Хермес Абразиви Австрия	ISO 9001

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Мартин Няголов
Търговски Директор

„Хермес Абразиви“ ЕООД С. Кормянско, местност Дерс кър

Булстат 200245133 ДДС № BG200245133
04.04.2017

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта
 "ХЕРМЕС АБРАЗИВИ" ЕООД, адрес: ТЦ "БОИЛА" ет.4 офис 12, бул. Самоковско шосе 2Л, 1138 София, България
 тел: 02 / 917 56 20; факс: 02 / 917 56 21, ЕИК No: 200245133, ИН по ЗДДС No: BG200245133

ОФЕРТА И СПЕСИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
 „Доставка на абразивни материали ”
 Номер на Обявата : ЗОП-0-81/22.03.2017

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ШКУРКИ НА РУЛО

No:	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена	Обща стойност
1	2	6	4	5	6	7
1	8909	BW 110 SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 40	Кв.м.	60	17,43 лв (седемнадесет лева и четиридесет и три ст.)	1045,80 лв (хиляда четиридесет и пет лева и осемдесет стотинки)
2	109243	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 60	Кв.м.	120	18,62 лв (осемнадесет лева и шестдесет и две ст.)	2234,40 лв (две хиляди двеста тридесет и четири лева и четиридесет стотинки)
3	8854	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 80	Кв. м	64	18,62 лв (осемнадесет лева и шестдесет и две ст.)	1191,68 лв (хиляда сто деветдесет и един лева и шестдесет и осем стотинки)
4	8907	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 180	Кв.м	60	14,23 лв (четирнадесет лева и двадесет и три ст.)	853,80 лв (осемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки)
5	8908	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 240	Кв.м	65	14,23 лв (четирнадесет лева и двадесет и три ст.)	924,95 лв (деветстотин двадесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки)
6	8855	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 320	Кв.м	65	14,23 лв (четирнадесет лева и двадесет и три ст.)	924,95 лв (деветстотин двадесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки)

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

7	122832	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 400	Кв.м	60	14,23 лв (четирнадесет лева и два десет три стотинки)	853,80 лв (осемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки)
8	90069	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 600	Кв.м	60	14,23 лв (четирнадесет лева и два десет три стотинки)	853,80 лв (осемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки)
9	65414	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 800	Кв.м	60	14,23 лв (четирнадесет лева и два десет три стотинки)	853,80 лв (осемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки)
10	65413	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 1200	Кв.м	60	14,23 лв (четирнадесет лева и два десет три стотинки)	853,80 лв (осемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки)
11	83040	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 1500	Кв.м	65	14,23 лв (четирнадесет лева и два десет и три ст.)	924,95 лв (деветстотин двадесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки)
12	83041 и 83909	WS flex 18 C SK самозалепваща шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 2500	Кв. м.	35	14,23 лв (четирнадесет лева и два десет и три ст.)	498,05 лв (четиристотин деветдесет и осем лева и пет стотинки)
13	8868	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P80	Кв.м.	80	15,10 лв (петнадесет лева и десет ст.)	1208,00 лв (хиляда двеста и осем лева)
14	122830	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P100	Кв.м	60	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	807,00 лв (осемстотин и седем лева)
15	122831	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P150	Кв.м	60	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	807,00 лв (осемстотин и седем лева)

ОБРАЗЕЦ по т.ІІІ.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

16	8859	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P180	Кв.м	71	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	954,95 лв (деветстотин петдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки)
17	8860	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P220	Кв.м	70	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	941,50 лв (деветстотин четиридесет и един лева и петдесет стотинки)
18	8861	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P240	Кв.м	60	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	807,00 лв (осемстотин и седем лева)
19	8852 и 8863	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P280	Кв.м	70	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	941,50 лв (деветстотин четиридесет и един лева и петдесет стотинки)
20	8864	RB 320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P320	Кв.м	60	13,45 лв (тринадесет лева и четиридесет и пет ст.)	807,00 лв (осемстотин и седем лева)
21	8865	RB 346MJ шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P360	Кв.м	60	18,08 лв (осемнадесет лева и и осем ст.)	1084,80 лв (хиляда осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки)
22	8866	RB 346MJ шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P400	Кв.м	77	18,08 лв (осемнадесет лева и и осем ст.)	1392,16 лв (хиляда триста деветдесети два лева и шестнадесет стотинки)
23	8878	RB 346MJ шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P480/500	Кв.м	60	18,08 лв (осемнадесет лева и и осем ст.)	1084,80 лв (хиляда осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки)
24	8879	RB 346MJ шкурка на основа плат на руло с ширина 600 мм, P800	Кв.м.	70	18,08 лв (осемнадесет лева и и осем ст.)	1265,60 лв (хиляда двеста шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки)

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

25	8853	VC 154 LL VEL шкурка на основа плат/велур с ширина 600 мм, P 1200	Кв.м.	60	14,81 лв (четирнадесет лева и осемдесет и една стотинки)	888,60 лв (осемстотин осемдесет и осем лева и шестдесет стотинки)
26	8856	RB320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 100 мм, P 100	Кв.м	7	15,07 лв (петнадесет лева и седем ст.)	105,49 лв (сто и пет лева и четиридесет и девет стотинки)
27	8857	RB320 X шкурка на основа плат на руло с ширина 100 мм, P 150	Кв.м	7	15,07 лв (петнадесет лева и седем ст.)	105,49 лв (сто и пет лева и четиридесет и девет стотинки)
28	47164	SF 168 шкурка на основа хартия на руло с ширина 600 мм, P 500	кв. м.	5	6,85 лв (шест лева и осемдесет и пет ст.)	34,25 лв (тридесет и четири лева и двадесет и пет стотинки)
29	90033	WS FLEX 16 шкурка на хартиена основа на руло с ширина 600 мм P 2000	кв. м.	20	12,25 лв (дванадесет лева и двадесет и пет стотонки)	245,00 лв (двеста четиридесет и пет лева)
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв. без ДДС)						
25 493.92 лева /двадесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/						

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Шурки форматни

No:	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Един. Марка	Кол-во	Единична цена	Обща стойност
1	2	6	4	5	6	7
1	89795	WS FLEX 18 C SK самозалепваща се шурка на дискове с диаметър 305 мм, за метал P 800	Бр.	100	3,77 лв (три лева и седемдесет и седем ст.)	377,00 лв (триста седемдесет и седем лева)
2	89796	WS FLEX 16 SK самозалепваща се шурка на дискове с диаметър 305 мм, за метал P 2500	Бр.	100	3,77 лв (три лева и седемдесет и седем ст.)	377,00 лв (триста седемдесет и седем лева)
3	8844	WS flex 18 C SK самозалепваща шурка на дискове с диаметър 305 мм, за метал P 60	Бр.	100	3,77 лв (три лева и седемдесет и седем ст.)	377,00 лв (триста седемдесет и седем лева)
4	8845	WS flex 18 C SK самозалепваща шурка на дисковес диаметър 305 мм, за метал P 600	Бр.	100	3,77 лв (три лева и седемдесет и седем ст.)	377,00 лв (триста седемдесет и седем лева)
5	8894	WS FLEX 16 шурка на основа хартия форматна с размери 230 x 280 мм P 1200	Бр.	100	0,58 лв (девет лева двадесет и осем стотинки)	58,00 лв (петдесет и осем лева)
6	121713	Шурка на дискове с диаметър 125 мм, P 120 на велур основа	1купия= 100 бр.	100	0,25 лв (двадесет и пет стотинки)	25,00 лв (двадесет и пет лева)

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

7	121714	Шкурка на дискове с диаметър 125 мм, P 240 на велур основа	1 кутия= 100 бр.	100	0,25 лв (двадесет и пет стотинки)	25,00 лв (двадесет и пет лева)
8	121715	Шкурка на дискове с диаметър 125 мм, P 400 на велур основа	1 кутия= 100 бр.	100	0,25 лв (двадесет и пет стотинки)	25,00 лв (двадесет и пет лева)
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв. без ДДС)						
1641.00 лева / хиляда шестстотин четиридесет и един лева /						

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на доставка, срещу представени оригинална фактура и приемо-предавателен протокол.
ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: до 31 Декември 2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Мартин Няголов
Търговски Директор
„Хермес Абразиви“ ЕООД
с. Кормяноско , местност Дерекър
Булстат 200245133
ДДС № ВГ 200245133
04 април 2017 г.