

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

**Номер на обявлението:** 36090 / 30.03.2017г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Станислав Димитров  
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 40 15

E-mail: sadimitrov@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на металорежещ инструмент”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй

**Обособени позиции:**  Да  Не

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
- Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: .....

Тежест: .....

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 07.04.2017г.

Час: (чч:мм) 16:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 07.05.2017г.

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;

- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;

- Банкови реквизити, IBAN;

- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител

- Информация за:

• срок на доставка

• условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй

• гаранционен срок минимум 12 /дванадесет/ месеца от приемане на доставката и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти.

• предлагана цена - Участникът посочва единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.

• начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката.

• списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация.

• валидност на офертата – минимум 30 календарни дни

• документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол: Декларация за съответствие; Декларация за произход; Сертификат по ISO 9001 на производителя;



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №  | ID     | Описание артикул   | К-во | МЕд |
|----|--------|--|------|-----|
| 1  | 100136 | Свредло ударно; работна дължина 800мм, ф 16x920мм, опашка SDS max                              | 2    | бр  |
| 2  | 10667  | Нож стругарски , разстъргващ за глухи отвори 10x10x160 с твърдосплавна пластина P30            | 30   | бр  |
| 3  | 10688  | Фрезер палцев с права опашка ф2мм DIN 327 HSS форма A DIN 1835                                 | 30   | бр  |
| 4  | 10689  | Фрезер палцев с права опашка ф3мм DIN 327 HSS форма A DIN 1835                                 | 50   | бр  |
| 5  | 10703  | Нож стругарски металорежещ от бързорезна стомана "Кобалт 20x20x160                             | 5    | бр  |
| 6  | 10706  | Нож стругарски проходен, упорен, десен 20x20x125 с твърдосплавна пластина P10                  | 10   | бр  |
| 7  | 107084 | Свредло ударно SDS plus ф28x400мм  | 3    | бр  |
| 8  | 107085 | Свредло ударно SDS plus ф10x400мм  | 7    | бр  |
| 9  | 107086 | Свредло ударно SDS plus ф6x100мм   | 2    | бр  |
| 10 | 107087 | Свредло ударно SDS plus ф8x210мм   | 6    | бр  |
| 11 | 107088 | Свредло ударно SDS plus ф12x200мм  | 2    | бр  |
| 12 | 10716  | Нож стругарски , резбонарезен , десен за вътрешна резба 20x20x125 с твърдосплавна пластина P30 | 30   | бр  |
| 13 | 10732  | Нож стругарски металорежещ от бързорезна стомана "Кобалт" 32x32x200                            | 5    | бр  |
| 14 | 10740  | Метчик ръчен за глухи отвори M10x1,5 DIN 13 HSS  | 3    | к-т |
| 15 | 10852  | Четка телена за ел.дрелка, ф50мм; за стоманени детайли   | 22   | бр  |
| 16 | 10853  | Четка телена за ел.дрелка, ф60мм; за стоманени детайли   | 13   | бр  |
| 17 | 10871  | Метчик ръчен M6 DIN 13 HSS   | 3    | бр  |
| 18 | 10872  | Метчик ръчен M8 DIN 13 HSS   | 3    | бр  |
| 19 | 10873  | Метчик ръчен M10 DIN 13 HSS  | 3    | бр  |
| 20 | 10879  | Метчик ръчен за глухи отвори, M12x1 DIN 2181 HSS   | 3    | к-т |
| 21 | 10900  | Свредло комплект от ф1мм до ф12мм DIN 338 HSS  | 3    | к-т |
| 22 | 11013  | Свредло с твърдосплавна пластина - видия ф6; за бетон;   | 5    | бр  |
| 23 | 11046  | Метчик за тръбна цилиндрична резба, 1/4" G DIN 5156 HSS  | 2    | бр  |
| 24 | 11063  | Свредло N; БДС 976-78 ф4   | 50   | бр  |
| 25 | 11069  | Свредло N; БДС 976-78 ф6   | 10   | бр  |
| 26 | 11073  | Свредло N; БДС 976-78 ф8   | 10   | бр  |
| 27 | 11080  | Свредло N; БДС 976-78 ф10  | 10   | бр  |
| 28 | 11095  | Фрезер опашков за шпонкови канали - бързорезна стомана HSS; БДС 4025-81 ф10                    | 40   | бр  |
| 29 | 11162  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф3,3  | 10   | бр  |
| 30 | 11231  | Нож стругарски , резбонарезен , десен за вътрешна резба 10x10x100 с твърдосплавна пластина P30 | 30   | бр  |
| 31 | 11233  | Нож стругарски , резбонарезен , десен за вътрешна резба 16x16x140 с твърдосплавна пластина K30 | 30   | бр  |
| 32 | 11237  | Нож стругарски прорезен /отрезен/ - десен 16x10x110 с твърдосплавна пластина K30               | 40   | бр  |
| 33 | 11244  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф4,0  | 90   | бр  |
| 34 | 11246  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф4,2  | 10   | бр  |
| 35 | 11253  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф5,0  | 30   | бр  |
| 36 | 11257  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф6,0  | 20   | бр  |
| 37 | 11264  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф6,8  | 10   | бр  |
| 38 | 11265  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф7,0  | 20   | бр  |
| 39 | 11269  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф8,0  | 20   | бр  |
| 40 | 11273  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф8,5  | 5    | бр  |



|    |        |   |        |
|----|--------|---|--------|
| 41 | 11322  | Свредло центрово А.3,15 DIN 333 HSS   | 50 бр  |
| 42 | 11323  | Свредло центрово А.4 DIN 333 HSS  | 30 бр  |
| 43 | 11328  | Свредло центрово ф2 DIN 333 HSS   | 30 бр  |
| 44 | 11332  | Свредло центрово ф5 DIN 333 HSS   | 30 бр  |
| 45 | 11333  | Свредло центрово ф6,3 DIN 333 HSS   | 30 бр  |
| 46 | 11424  | Фреза опашкова за шпонкови канали от бързорежеща стомана БДС 4025-81<br>D=14мм; с цилиндрична опашка  | 10 бр  |
| 47 | 11511  | Плашка M24x3 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В  | 1 бр   |
| 48 | 11512  | Плашка M27x3 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В  | 1 бр   |
| 49 | 11525  | Плашка M42x4,5 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В  | 1 бр   |
| 50 | 11541  | Плашка M27x1,5 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В  | 1 бр   |
| 51 | 11549  | Плашка M10 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В  | 10 бр  |
| 52 | 11555  | Плашка M6 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В   | 10 бр  |
| 53 | 11556  | Плашка M8 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В   | 10 бр  |
| 54 | 11569  | Плашка за тръбна цилиндрична резба 1 1/2" DIN EN 24 231 M (DIN 5158) форма В (11 навивки)   | 2 бр   |
| 55 | 11570  | Плашка за тръбна цилиндрична резба 1 1/4" DIN EN 24 231 M (DIN 5158) форма В (11 навивки)   | 2 бр   |
| 56 | 11571  | Плашка за тръбна цилиндрична резба 1" DIN EN 24 231 M (DIN 5158) форма В (11 навивки)   | 2 бр   |
| 57 | 11572  | Плашка за тръбна цилиндрична резба 1/2" DIN EN 24 231 M (DIN 5158) форма В  | 2 бр   |
| 58 | 11573  | Плашка за тръбна цилиндрична резба 3/4" DIN EN 24 231 M (DIN 5158) форма В  | 2 бр   |
| 59 | 11574  | Плашка за тръбна цилиндрична резба 3/8" DIN EN 24 231 M (DIN 5158) форма В  | 1 бр   |
| 60 | 11692  | Свредло дълго БДС 977-78 ф3   | 40 бр  |
| 61 | 11693  | Свредло дълго БДС 977-78 ф4   | 20 бр  |
| 62 | 11727  | Свредло комплект от ф2мм до ф14мм DIN 338 HSS   | 10 к-т |
| 63 | 11753  | Свредло с твърдосплавни пластини за метал ф6  | 20 бр  |
| 64 | 11755  | Свредло с твърдосплавни пластини за метал ф8  | 20 бр  |
| 65 | 11771  | Свредло с цилиндрична опашка нормално ф30 мм DIN 338 HSS  | 4 бр   |
| 66 | 11777  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф1,0   | 10 бр  |
| 67 | 11797  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф16,0  | 20 бр  |
| 68 | 11798  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф18,0  | 25 бр  |
| 69 | 11800  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф2,2   | 10 бр  |
| 70 | 11810  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф3,0   | 80 бр  |
| 71 | 11815  | Свредло с цилиндрична опашка нормално БДС 976-70 ф3,6   | 10 бр  |
| 72 | 11940  | Лист за ръчна ножовка 300x13x0,65 мм  | 13 бр  |
| 73 | 11992  | Метчик ръчен M12x1,25 DIN 2181 HSS  | 3 к-т  |
| 74 | 12004  | Метчик ръчен M16x2 DIN 2181 HSS   | 3 к-т  |
| 75 | 12040  | Метчик ръчен M8x1,25 DIN 13 HSS   | 5 бр   |
| 76 | 12043  | Метчик ръчен M 10x1,25 DIN 13 HSS   | 2 бр   |
| 77 | 12074  | Нож стругарски , резбонарезен , десен 16x16x110 с твърдосплавна пластина P20  | 30 бр  |
| 78 | 12134  | Плашка M14x1,25 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В   | 1 бр   |
| 79 | 12138  | Плашка M16x1,25 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В   | 1 бр   |
| 80 | 12140  | Плашка M16x2 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма В  | 1 бр   |
| 81 | 122661 | Бор-фреза твърдосплавна цилиндрична със заоблена глава, HSSG, цилиндрична, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 25мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена | 10 бр  |



|     |        |   |    |     |
|-----|--------|---|----|-----|
| 82  | 122662 | Бор-фреза твърдосплавна със сверична глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 11мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена  | 10 | бр  |
| 83  | 122663 | Бор-фреза твърдосплавна с овална глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 22мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена  | 10 | бр  |
| 84  | 122664 | Бор-фреза твърдосплавна с дъговидна заоблена глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 25мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена                                | 10 | бр  |
| 85  | 122665 | Бор-фреза твърдосплавна с дъговидна заострена глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 25мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена                               | 10 | бр  |
| 86  | 122666 | Бор-фреза твърдосплавна с дъговидна заострена глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 20мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена                               | 10 | бр  |
| 87  | 122667 | Бор-фреза твърдосплавна с конусна глава 60°, HSSG, диаметър на главата 16мм; дължина на главата 16мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм;  | 10 | бр  |
| 88  | 122668 | Бор-фреза твърдосплавна с конусна глава 90°, HSSG, диаметър на главата 16мм; дължина на главата 12мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм   | 10 | бр  |
| 89  | 122669 | Бор-фреза твърдосплавна с конусна заоблена глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 30мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена                                  | 10 | бр  |
| 90  | 122670 | Бор-фреза твърдосплавна с конусна заострена глава, HSSG, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 27мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена                                 | 10 | бр  |
| 91  | 46783  | Бор-фреза твърдосплавна цилиндрична с челна насечка; HSSG, цилиндрична, диаметър на главата 12мм; дължина на главата 25мм; средно насечена; диаметър на опашката - 6мм; X-образно насечена; с челна насечка | 10 | бр  |
| 92  | 46825  | Нож стругарски прорезен /отрезен/ - десен 20x12x125 с твърдосплавна пластина К30  | 50 | бр  |
| 93  | 46855  | Свредло с цилиндрична опашка нормално ф23мм DIN 338 HSS   | 5  | бр  |
| 94  | 51932  | Метчик 1/4 G DIN 5156 HSS   | 2  | бр  |
| 95  | 52694  | Плашка M2 до M36 DIN EN 22 568 M (DIN 223) форма B  | 1  | к-т |
| 96  | 52709  | Метчик M3,M4,M5,M6,M8,M9,M10 DIN 2181 HSS   | 10 | к-т |
| 97  | 63712  | Свредла комплект ф2 до ф16 мм   | 11 | к-т |
| 98  | 64248  | Пластина сменяема за чистова обработка на конструкционна стомана с два или повече режещи ръба за нож стругарски за вътрешно обстръгване със сменяеми пластини PDUNR ф20 L 180                               | 20 | бр  |
| 99  | 64257  | Пластина сменяема за чистова обработка на неръждаема стомана с два или повече режещи ръб за нож стругарски за вътрешно обстръгване със сменяеми пластини SCLCR ф12 L 150                                    | 20 | бр  |
| 100 | 64259  | Пластина сменяема за груба обработка на конструкционна стомана с два или повече режещи ръба за нож стругарски за вътрешно обстръгване със сменяеми пластини SCLCR ф12 L 150                                 | 20 | бр  |
| 101 | 64267  | Нож стругарски отрезен със сменяема пластина тип PHGR 25/25/140 W 2.4-3.18  | 3  | бр  |
| 102 | 73259  | Фрезер роторен, назъбване - диамант, форма - C, размер на главата ф13, р-р на опашката ф6мм   | 10 | бр  |
| 103 | 73260  | Фрезер роторен, назъбване - диамант, форма - C, размер на главата ф10, р-р на опашката ф6мм   | 10 | бр  |
| 104 | 73262  | Фрезер роторен, назъбване - диамант, форма - G, размер на главата ф13, р-р на опашката ф6мм   | 10 | бр  |
| 105 | 79385  | Свредло ударно; ф20x920мм; L=800мм, опашка SDS max.   | 2  | бр  |
| 106 | 79387  | Свредло ударно; ф22x920мм; L=800мм, опашка SDS max.   | 2  | бр  |

|            |       |  |    |    |
|------------|-------|--|----|----|
| <b>107</b> | 81543 | Нож стругарски проходен упорен DIN4980 16 x 16 x 110 R/десен/ ; с твърдосплавна пластина P 30  | 5  | бр |
| <b>108</b> | 81544 | Нож стругарски проходен упорен DIN4980 16 x 16 x 110 L/ляв/ ; с твърдосплавна пластина P 30    | 5  | бр |
| <b>109</b> | 81547 | Нож стругарски за вътрешна резба 12 x 12 x 180 R/десен/ ; с твърдосплавна пластина K30         | 27 | бр |
| <b>110</b> | 81550 | Нож стругарски за разстъргване на глухи отвори 12 x 12 x 180 R ; с твърдосплавна пластина K 30 | 50 | бр |
| <b>111</b> | 81655 | Нож стругарски прорезен DIN4981 20 x 12 x 125 L/ляв/ ; с твърдосплавна пластина P30            | 50 | бр |
| <b>112</b> | 81657 | Нож стругарски прорезен DIN4981 20 x 12 x 125 L/ляв/ ; с твърдосплавна пластина K30            | 50 | бр |
| <b>113</b> | 8934  | Ножове комплект - 10 броя за Трион вертикален/прободен/ електрически ръчен                     | 5  | бр |
| <b>114</b> | 90091 | Комплект метчици и плашки с въртоци и плашкодържатели от M3 до M42 /нормална резба/            | 1  | бр |
| <b>115</b> | 90917 | Свредло ударно; Φ 6, L100, захват SDS+   | 5  | бр |
| <b>116</b> | 90918 | Свредло ударно; Φ6, L160, захват SDS+  | 5  | бр |
| <b>117</b> | 90920 | Свредло ударно; Φ8, L100, захват SDS+  | 5  | бр |
| <b>118</b> | 90921 | Свредло ударно; Φ8, L150, захват SDS+  | 5  | бр |
| <b>119</b> | 90923 | Свредло ударно; Φ10, L150, захват SDS+   | 5  | бр |
| <b>120</b> | 90924 | Свредло ударно; Φ10, L260, захват SDS+   | 5  | бр |
| <b>121</b> | 90925 | Свредло ударно; Φ10, L400, захват SDS+   | 5  | бр |
| <b>122</b> | 90926 | Свредло ударно; Φ12, L200, захват SDS+   | 5  | бр |
| <b>123</b> | 92991 | Лист за ръчна ножовка; 300 x 15 x 0.65 мм  | 50 | бр |