

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 54, ал.7 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**“Изследване на тема: “Продължаване срока на експлоатация на кранове 5,6UQ12E02 с
Q=200/32/5t в Машинни зали 5,6ЕБ, кота 30 - изпълнение на Работна програма за
комплексно обследване на фактическото състояние”**
и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0051

На 17.05.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-1489/17.05.2017 г. се събра Комисия в
състав:

Комисия в състав:

Председател: Иво Андров – Р-л сектор “ПТС”, “КТ”, “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Росен Йовчев – Експерт “Машинна част на ПТС”, “ПТС”, “КТ”, “Р”, ЕП-2
2. Деян Атанасов – Експерт „ПО”, У-ние “Инвестиции”
3. Ралица Арсенова – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Ралица Спасова – Експерт ОП, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: **“Изследване на тема: “Продължаване срока на експлоатация на кранове
5,6UQ12E02 с Q=200/32/5t в Машинни зали 5,6ЕБ, кота 30 - изпълнение на Работна
програма за комплексно обследване на фактическото състояние”** и по-конкретно по т.2.1
от Указания за подготовка на офертата към него.

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

1. Оферта с Вх. № ОП-524/16.05.2017г./10:06ч. на „АТП-Атомтоплопроект” ООД, гр.
София

Участникът „АТП-Атомтоплопроект” ООД, гр. София е представил ЕЕДОП подписан от
управителя на дружеството, който съгласно чл.141, ал.1 от ТЗ “Организира и ръководи
дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание”. Видно от
справка в Търговския регистър, управителят е един от шестимата съдружници и собственици
на капитала на дружеството, останалите пет съдружника не са подписали ЕЕДОП. Не са
изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които
участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за

подбор чрез представяне на ЕЕДОП. За установяване кръга от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да изиска от участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, като вземе предвид чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП.

Участникът е декларирал, че:

- ще използва подизпълнител “Енергоремонт-Бобов дол” ЕАД за част от Етапи: 1,3,4,7,9,11,12,13 с дял до 38 % от обществената поръчка;
- ще използва подизпълнител “Контролтест” ООД за част от Етапи: 1,2,7,8,11,13 с дял до 20 % от обществената поръчка;
- няма да използва капацитетът на трети лица.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.

Подизпълнителят “Енергоремонт-Бобов дол” ЕАД е представил ЕЕДОП подписан от изпълнителния директор и съвета на директорите на дружеството и изпълнителния директор на “Енергоремонт-Холдинг” ЕАД. Използвана е възможността предвидена в чл.41, ал.1 за подписване на един и същ ЕЕДОП (когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице и няма различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние). Видно от справка в Търговския регистър, едноличния собственик на капитала е “Енергоремонт-Холдинг” ЕАД, с Изпълнителен директор, Управителен съвет и Надзорен съвет, членовете на двата съвета не са подписали ЕЕДОП. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. За установяване кръга от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да изиска от участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.

Подизпълнителят “Контролтест” ООД е представил ЕЕДОП подписан от двама от управителите на дружеството, които съгласно чл.141, ал.1 от ТЗ “Организиран и ръководят

дейността на дружеството съобразно закона”. Използвана е възможността предвидена в чл.41, ал.1 за подписване на един и същ ЕЕДОП (когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице и няма различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние). Видно от справка в Търговския регистър, управителите са двама, но съдружниците и собственици на капитала на дружеството са трима. В случая липсва подпис на третия съдружник, който е със статут, който му позволява да влияе пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. За установяване кръга от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да изиска от участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.

2. Оферта с Вх. № ОП-526/16.05.2017г./11:10ч. „Краностроене-инженеринг” ЕООД, гр. София

Участникът „Краностроене-инженеринг” ЕООД, гр. София е представил ЕЕДОП подписан от управителя на дружеството. Съгласно чл.147, ал.1 от ТЗ “Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството”. Видно от справка в Търговския регистър, едноличния собственик на капитала е “Краностроене-инженеринг 97” АД, със Съвет на Директорите, който не е подписал ЕЕДОП, от което следва, че представения ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал.1, т.3 от ППЗОП. Не са изпълнени са разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. За установяване кръга от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да изиска от участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, като вземе предвид чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители и капацитета на трети лица;

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности.

Документи и/или информация, които следва да се представят

1. За участникът „АТП-Атомтоплопроект” ООД, гр. София

С оглед изложеното, следва да:

1. представи списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
2. отстрани горепосочените пропуски, като представи:

- нов ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП, посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, а именно останалите пет съдружника в дружеството.

1.1 За подизпълнителят “Енергоремонт-Бобов дол” ЕАД

С оглед изложеното, следва да:

1. представи списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
2. отстрани горепосочените пропуски, като представи:

- нов ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП, посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, а именно членовете на Управителния и Надзорния съвет на “Енергоремонт-Холдинг” ЕАД, едноличния собственик на капитала на “Енергоремонт-Бобов дол” ЕАД.

1.2 За подизпълнителят “Контролтест” ООД

С оглед изложеното, следва да:

1. представи списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
2. отстрани горепосочените пропуски, като представи:

- нов ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП, посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, а именно третия съдружник и собственик на капитала на дружеството.

2. За участникът „Краностроене-инженеринг” ЕООД, гр. София

С оглед изложеното, следва да:

1. представи списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
2. отстрани горепосочените пропуски, като представи:

- нов ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП, посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, а именно Съвета на Директорите на “Краностроене-инженеринг 97” АД, едноличен собственик на капитала на „Краностроене-инженеринг” ЕООД, гр. София.

Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: "Изследване на тема: "Продължаване срока на експлоатация на кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5t в Машинни зали 5,6ЕБ, кота 30 - изпълнение на Работна програма за комплексно обследване на фактическото състояние".

Председател: 

/Иво Андров/

Членове: 

/Р. Йовчев/



/Д. Атанасов/


/Р. Арсенова/


/Р. Спасова/