

ДОГОВОР

№ 178000021

Днес, 13.10. 2017 год., в гр. Козлодуй, между:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„Ф-Тех Компютри” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131225658, представлявано от Георги Йосифов Салтиел – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-2741/01.09.2017г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на резервни части, устройства и кабели за поддръжка и upgrade на персонални компютри и компютърна мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части, устройства и кабели за поддръжка и upgrade на персонални компютри и компютърна мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, наричани за краткост "стока", по **Обособена позиция № 6 - Специализирани резервни части**, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **5 450,14** /пет хиляди четиристотин и петдесет лева и четиринадесет стотинки/ лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010.

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от сключване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Декларация за произход 1 екз;

Декларация за съответствие 1 екз;

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. Стоките трябва да бъдат доставени в подходяща опаковка която да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. На всяка опаковка да има етикет с № на обособената позиция в съответствие с техническите спецификации.

4.9. При получаване на стоки, които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват

всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. Доставената стока ще бъде произведена не по-рано от 01.01.2017г.

5.3. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.4. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. За стоките, предмет на настоящия договор се установява гаранционен срок в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка.

5.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.7. Гаранционното обслужване на доставяните части и устройства е изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се извършва на територията на АЕЦ „Козлодуй” в рамките на 24 часа от уведомяването. Ако в рамките на този срок, стоката не може да бъде ремонтирана, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 /четирнадесет/ дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този по т.5.5.

5.8. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.5./.

5.9. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

6.3.1. Приложение №1 – Общи условия на договора;

6.3.2. Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

6.3.3. Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.3.4. Приложение №4 – Предлагана цена.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Томаш Трон – Р-л сектор КТ, ИСиКТ, тел.: 0973/73023.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Георги Салтиел – Управител, тел.: 02/8689624, 0885/803826.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Ф-Тех Компютри“ ООД
1700 София
ЖК Студ.град, ул.Н.Габровски 110, магазин 4
тел/факс: 02/8689624, 0885/803826
E-mail: info@ftech-bg.com
ЕИК: 131225658
ИН по ЗДДС: 131225658

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ГЕОРГИ САЛТИЕЛ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Зам.изп.директор:.....
04.10.2017 г. /Ц. Бачийски/
Директор П:.....
04.10.2017 г. /Я. Янков/
Директор И и Ф:.....
06.10.2017 г. /Г. Кирков/
Р-л У-ние "Търговско":.....
05.10.2017 г. /М. Латева/
Р-л У-ние "Правно":.....
06.10.2017 г. /К. Русалийска/
Р-л сектор КТ, ИСиКТ:.....
19.09.2017 г. /Т. Трон/
Ст.юрисконсулт, У-ние П:.....
05.10.2017 г. /Д. Донков/
ИД Н-к отдел ОП:.....
19.09.2017 г. /Н. Тодорова/
Изготвил:.....
18.09.2017 г. /И. Борисова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ.....	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1
H. TA

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечаваше изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.



4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ


5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно



законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.


7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.



8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатираща ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

6
Н.Т.А

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чието територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.


11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна



7
Н.Т.А.

безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излезлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя

8
H.T.F

сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.



16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.



18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.


22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.



22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.


23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Ф-Тех Компютри” ООД
1700 София
ЖК Студ.град, ул.Н.Габровски 110, магазин 4
тел/факс: 02/8689624, 0885/803826
E-mail: info@ftch-bg.com
ЕИК: 131225658
ИН по ЗДДС: 131225658

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ГЕОРГИ САЛТИЕЛ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ





Блок: ОСО

УТВЪРЖДАВАМ

Система: Информационна система

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО

Подразделение: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД



21.03.2017 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 17. МКТ. РСР-354

за

доставка на резервни части, устройства и кабели за поддръжка и upgrade на персонални компютри и компютърната мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на доставяните продукти

- Резервни части и устройства за поддръжка и upgrade на сървъри и персонални компютри;
- Материали за поддръжка на компютърната мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

1.2. Обхват на доставката

№	Описание	М. ед.	Кол.	Гар. срок, м	Мостра
Обособена позиция 1: Рез. части и устройства с общо предназначение					
1.	Памет оперативна , DDR3, 4GB	бр.	350	12	
2.	Диск твърд, външен, HDD USB3, 2.5", 1000 GB, 7200 rpm, 8 MB, SATA 3.0Gb/s	бр.	10	12	
3.	Стойка стенна, за телевизор/монитор, за размер на екрана в инчове 55.0 ", натоварване до 50 кг, окомплектована с необходимите крепежни елементи	бр.	1		
4.	Докинг станция двуслотова, за 2.5" и 3.5" SATA HDD, Hot Plug и Hot Swap, USB 3.0 връзка с PC, поддръжка на SATA III 6 Gbit/s и USB 3.0 UASP, възможност за клониране на дискове в двата слота и свързване в режим JBOD	бр.	3	12	
5.	Диск твърд, HDD SATA, 3.5", 7200 rpm	бр.	30	12	
6.	Мишка за компютър за универсален (USB) порт	бр.	300		
7.	Памет оперативна; тип DDR2, 2 GB	бр.	500	12	

8	Батерия CR2032; 3V	бр.	30		
9	Устройство записващо, DVD, SATA, slim	бр.	10	12	
10	Преходник 2.5" към 3.5" за SSD/HDD	бр.	15		
Обособена позиция 2: Рез. части Lenovo(IBM)					
1.	Диск магнитен твърд HDD IBM part number HUS1560600FC F - IBM 600GB 15K 4Gbps FC 3.5" for IBM DS5020 Storage System, FRU 59Y5336, нов или refurbished	бр.	8	12	
2	Диск магнитен твърд, 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF HS HDD; FRU 81Y9650, нов или refurbished	бр.	2	12	
3	Диск магнитен твърд HDD IBM part number ST32000644NS 59Y5484 59Y1810IBM - IBM 2TB 7200rpm SATA E-DDM 3.5" for IBM DS5020 Storage System, FRU 59Y5484, нов или refurbished	бр.	2	12	
Обособена позиция 3: Рез. части HP					
1	Памет за сървър, 8GB (1X8GB) DUAL RANK X4 PC3-10600 (DDR3-1333) REGISTERED CAS-9 MEMORY KIT Part No. 500662-B21	бр.	9	12	
2	Блок захранващ за компютър HP 6200, HP Power Supply 503376-001 240W Pro 6000 6005 6200 Elite 8000 8100 8200 SFF, Spare Number 508151-001 или 50812-001	бр.	30	12	
3	Памет рам 16 GB DDR4 за сървър HP DL 380 G9, продуктов номер HP 752369-081	бр.	2	12	
4	Модул захранващ за сървър HP DL 380 G9, продуктов номер HP 754381-001, мощност 800W, Platinum Plus Hot Plug Power	бр.	1	12	
5	Хард -диск вътрешен HP 500GB, 7200 rpm, SAS 507610-B21, предназначен за Сървър Капацитет 500 GB вътрешен Internal Интерфейс SAS, скорост 7200 rpm	бр.	6	12	
Обособена позиция 4: Кабели и колиета					
1	Кабел за компютърна мрежа тип UTP, AWG 24, категория 5e; изцяло медни жила	м	3050		да
2	Кабел UTP, категория 5e, AWG24, UTP PVC cat 5e 4x2x0,5 mm2, многожилен, изцяло медни жила	м	610		да
3	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 150мм	бр.	500		
4	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 4.8мм; дъл 200мм	бр.	500		
5	Колие за стягане на кабели; пластмасово шир 4.8мм; дъл 290мм	бр.	500		
6	Кабел свързващ, UTP patch cord Cat 5e, AWG 24, 1m	бр.	200		
7	Кабел свързващ, UTP patch cord Cat 5e, AWG 24, 2m	бр.	50		
8	Конектор RJ45 Cat5e, за кръгъл кабел, с три ножчета	бр.	1000		да
9	Свързващ кабел (Пач-корда, оптична), SM, duplex, LC-LC, 1 m	бр.	10		
10	Свързващ кабел (Пач-корда, оптична), SM, duplex, LC-SC, 1 m	бр.	20		
11	Свързващ кабел (Пач-корда, оптична), SM, duplex, LC-SC, 5 m	бр.	10		
Обособена позиция 5: Инструменти					
1	Компресор преносим, 1.1kW, 230V/50Hz, дебит 160 л/мин., max.Рраб.=8bar, тегло 9кг.	бр.	1	12	

2	Ел. духалка/ прахосмукачка, за издухване или изсмукване, регулируема скорост на въртене/мощност на засмукване, торби за прах, ергономична ръкохватка, мощност 600W, макс. въздушен дебит 168 м3/ч, макс. въздушно налягане 560 мм в.с., тегло 2 кг макс.	бр.	3	12	
3	Терминиращ инструмент тип "110" (CRIMP TOOL "110" TYPE, FULL), FLUKE D914 S 10061503 или аналогичен	бр.	3	12	да
Обособена позиция 6: Специализирани резервни части					
1	Шаси 2U Supermicro SC823TQ-653LPB; Product SKU: CSE-823TQ-653LPB	бр.	3	12	
2	Памет 8GB DDR3-1600 SDRAM 240pin ECC Unbuffered DIMM, Samsung Part. No. M391B1G73QH0-YK0 или друга от същия тип съвместима с дънна платка SuperMicro X10SLL-F Product SKU: MBD-X10SLL-F, нова или refurbished	бр.	12	12	да
3.	Адаптер Qlogic 8Gb Dual Port FC HBA, x8 PCIe, QLE2562	бр.	2	12	

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Към оборудването да се доставят нужните драйвери, ако такива са необходими за монтаж и интегриране на компонентите в съответните системи.

1.4. Други изисквания

С оглед необходимостта от интеграция на отделните елементи във съществуващата инфраструктура, е наложително всички позиции по обособена позиция 2 да са произведени от IBM (Lenovo), а тези по обособена позиция 3 – от HP.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Към заявеното оборудване няма специални изисквания и не се класифицира по сеизмоустойчивост.

2.2. Квалификация на оборудването

Заявеното оборудване няма отношение към безопасността. Няма специални изисквания по отношение на радиация, пожар, корозия, взрив и т.н..

2.3. Нормативно-технически документи

Предлаганото оборудване трябва да съответства на изискванията по отношение на генерираните електромагнитни смущения съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието за електромагнитна съвместимост - изпълнявайки приложимите изисквания на БДС EN 55022, както и да съответства на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, изпълнявайки всички приложими изисквания на БДС

EN 60950.

2.4. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Заявените оборудване и материали трябва да имат дата на производство не по-рано от 01.01.2017 г.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Заявените оборудване и материали трябва да бъдат доставени в складовете на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в оригиналната опаковка на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Заявените оборудване и материали трябва да бъдат съхранени при указаните от производителя параметри на околната среда.

4. Входящ контрол, доставка и въвеждане в експлоатация

4.1. Тестване на оборудването и материалите при входящ контрол при приемане на доставката.

При доставката на оборудването се проверява съответствието му със заявените параметри по спецификацията от договора за доставка. Общ входящ контрол се извършва съгласно „Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Ид.№ ДОД.КД.ИК.112.

4.2. Отговорности по доставката.

Монтажът, инсталацията и използването на материалите се извършва от специалисти от отдел ИСиКТ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.3. Документи, които се изискват при доставка и въвеждане в експлоатация.

Заедно със специфицираните изделия е необходимо е да се доставят:

- Декларация за произход;
- Декларация за съответствие.

4.4. Приемане на доставката

Доставката се приема след положителен резултат от общия входящ контрол.

5. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

5.1. Гаранционен срок и поддръжка:

Минималните гаранционни срокове са съгласно т.1.2.

Гаранционното обслужване на доставяните части и устройства е изцяло за сметка на

доставчика.

6. Осигуряване на качеството

6.1. Общи изисквания към осигуряване на качеството

Изпълнителят да поддържа сертифицирана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001, с обхват, покриващ дейностите по настоящето ТЗ, за което да представи валиден сертификат.

6.2. Квалификация на доставчика, неговият персонал и неговите съоръжения

Изпълнителят да бъде надлежно упълномощен от производителя за продажба (дистрибуция) и сервизна поддръжка на стоката по обособени позиции 2 и 3.

Р-л управление "Експлоатация":

20.07.20

/Славян Лачев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в публично състезание с обект
 "Доставка на резервни части, устройства, инструменти и кабели за поддръжка и ургате на персонални компютри и компютърната мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

№	Наименование	Описание на вид и характеристика	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок	Забележка
<i>Обособена позиция № 6 Специализирани резервни части/наименование/</i>									
1	Шахи 2U Supermicro SC8223TQ-653LPB; Produkt SKU: CSE-823TQ-653LPB	Server Case Supermicro CSE823TQ-653LPB	бр	3	CE,FC,QC,R OHS,ISO	Supermicro САЩ	30 календарни дни	12 месеца	10
2	Памет Памет 8GB DDR3-1600 SDRAM 240pin ECC Unbuffered DIMM, Samsung Part. No. M391B1G73QH0-YK0 или друга от същия тип съвместима с дънна платка SuperMicro X10SLL-F Product SKU: MBD-X10SLL-F, нова или refurbished	8GB DDR3-1600 ECC Samsung бр	бр	12	CE,FC,QC,R OHS,ISO	Samsung Корея	30 календарни дни	12 месеца	
3	Адаптер Qlogic 8Gb Dual Port FC HBA, x8 PCIe, QLE2562	Qlogic QLE2562 Dual Port 8Gb Fibre Channel to PCI Express бр	бр	2	CE,FC,QC,R OHS,ISO	Qlogic САЩ	30 календарни дни	12 месеца	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

№	Наименование	Описание на вид и характеристика	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок	Забележка

За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на12..... месеца, но не повече от12..... месеца от датата на доставка. Гаранционното обслужване на доставяните части и устройства е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извършва на територията на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на 24 часа от уведомяването. Ако в рамките на този срок стоката не може да бъде ремонтирана ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от14..... /не повече от 14 дни/ дни

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Георги Салтисел (име и фамилия)

21.06.2017 (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Ф - тех компютри ООД (наименование на участника)



Н.Т.А 56

[Handwritten signature]

Опис на мострите за Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Доставка на резервни части, устройства и кабели за поддръжка и upgrade на персонални компютри и компютърна мрежа на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за

Обособена позиция №6 Специализирани резервни части


1. Мостра за Обособена позиция №6 Специализирани резервни части

Подпозиция 2. Памет Памет 8GB DDR3-1600 SDRAM 240pin ECC Unbuffered DIMM, Samsung Part. No. M391B1G73QH0-YK0 или друга от същия тип съвместима с дънна платка SuperMicro X10SLL-F Product SKU: MBD-X10SLL-F, нова или refurbished – 1 брой

Дата: 21.06.2017

Управител:.....

/ Георги Салтиел /



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
H.T.F.

ДЕКЛАРАЦИЯ

За обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в) и г) от ППЗОП

от кандидат/участник в процедура с предмет:

“Доставка на резервни части, устройства и кабели за поддръжка и upgrade на персонални компютри и компютърна мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Долуподписаният /-ната/ Георги Йосифов Салтиел

с ЕГН 7902246344, притежаващ лична карта № 644620167, издадена на 21.03.2013

от МВР, гр. София, адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 65, вх.3, ет. 2, ап. 52,

представляващ Ф – тех компютри ООД в качеството си на Управител със седалище

гр. София, жк. Лозенец, ул. Синчец №10, офис 1 и адрес на управление: гр. София, жк.

Лозенец, ул. Синчец №10, офис 1 тел./факс: 02/868 96 24, вписано в търговския регистър към

Агенцията по вписванията с ЕИК № 131 225 658,

ИН по ЗДДС № BG 131 225 658

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат съм с всички условия на настоящата обществена поръчка и приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, включен в документацията за участие.
2. Срокът на валидност на офертата за участие в процедурата е 90(не по-малко от 90) деведесет календарни дни.

21.06.2017г.

Декларатор:



Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

[Handwritten signature]
14.7.17




Handwritten signature



About Us | Products | Solutions | Support | Newsroom | Where To Buy

SuperChassis 823TQ-653LPB

Home ▶ Products ▶ Chassis ▶ 2U ▶ [SC823TQ-653LPB]



▶ [Chassis Manual](#)

Key Features

1. 2U chassis supports for maximum motherboard sizes - E-ATX 12" x 13", ATX 12" x 10" motherboards
2. 6 x 3.5" hot-swap drive bay
3. 6-port 2U TQ (W/ AMI 9072) backplane, support up to 6x 3.5-inch SAS/SATA HDD
4. 2U 600/650W Multi output power supply 24pin output
5. 7 low-profile expansion slot(s)
6. 4 x 8cm (7000 RPM) hot-swap PWM cooling fan(s)

Note: Image above may show a varied configuration or optional parts. Please refer to parts list for standard parts included.

Specifications

Product SKUs

- CSE-823TQ-653LPB • SuperChassis 823TQ-653LPB

Form Factor

- 2U chassis supports for maximum motherboard sizes - E-ATX 12" x 13", ATX 12" x 10" motherboards

Processor Support

- Dual and Single Intel® and AMD processors

Dimensions

- Height • 3.5" (89 mm)
- Width • 16.8" (426 mm)
- Depth • 25.6" (650 mm)
- Gross Weight • 53 lbs (24.04 kg)

- Packaging (W x H x L) • 23.8" (605 mm) x 9.8" (249 mm) x 32.9" (836 mm)

- Available Color • Black

Expansion Slots

- 7 low-profile expansion slot(s)

Drive Bays

- 6 x 3.5" hot-swap drive bay

Backplane

- 6-port 2U TQ (W/ AMI 9072) backplane, support up to 6x 3.5-inch SAS/SATA HDD

Peripheral Drives

- 1 x slim DVD-ROM drive bay

Motherboard (for CSE- 823TQ-653LPB)

- | | |
|------------------|---------------------|
| <u>X9DRD-IF</u> | <u>X9DRL-3F</u> |
| <u>X9DRL-IF</u> | <u>X9DBL-3F</u> |
| <u>X9DBL-IF</u> | <u>X9SRE</u> |
| <u>X9SRE-3F</u> | <u>X9SRH-7F</u> |
| <u>X9SRH-7TF</u> | <u>X9SRL-F</u> |
| <u>X9SRE-F</u> | <u>H8SCM</u> |
| <u>H8SCM-F</u> | <u>X9DBL-3</u> |
| <u>X9DBL-I</u> | <u>X9DRD-LF</u> |
| <u>X9DRL-7F</u> | <u>X9DRL-EF</u> |
| <u>X10SL7-F</u> | <u>X10SLM+LN4F</u> |
| <u>X10SLM+-F</u> | <u>X10SLH-F</u> |
| <u>X10SLM-F</u> | <u>X10SLL-F</u> |
| <u>X10SLL-S</u> | <u>X10SLL-SF</u> |
| <u>X10SLA-F</u> | <u>X10SLL+-F</u> |
| <u>X10DRL-I</u> | <u>X10SRL-F</u> |
| <u>X10SRL-F</u> | <u>X10DRI</u> |
| <u>X10SRH-CF</u> | <u>X10SRH-CLN4F</u> |
| <u>X10DRI-T</u> | <u>X10DRL-CT</u> |
| <u>X10DRL-IT</u> | <u>X10DRL-C</u> |
| <u>X11SSA-F</u> | <u>X10DRL-LN4</u> |

Servers (for CSE- 823TQ-653LPB)

- | | |
|------------------|----------------|
| <u>6027B-TLF</u> | <u>6028R-T</u> |
| <u>6028R-TT</u> | |

Systems Cooling

- Fans • 4 x 8cm (7000 RPM) hot-swap PWM cooling fan(s)

Operating Environment (System)

- Operating Temperature Range • 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Non-Operating Temperature Range • -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
- Operating • 8% - 90% (non-condensing)

Handwritten signature

Handwritten signature 59

БҮҮРНО С ОРНИ ИНАЛА
 ДАТА. 21.06.2017



Handwritten signature

Front Panel

Buttons	<ul style="list-style-type: none"> • Power On/Off button • System Reset Button
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Network Activity LEDs • HDD activity LED • Power Status LED • Power Fail LED • System Information LED

Relative Humidity Range	
Non-Operating Relative Humidity Range	• 5% - 95% (non-condensing)

Power Supply

2U 600/650W Multi output power supply 24pin output

Power Efficiency	• 92%
Total Output Power and Input	<ul style="list-style-type: none"> • 600W with Input 100 - 140Vac • 650W with Input 180 - 240Vac
AC Input Frequency	• 50-60Hz
Dimensions (L x W x H)	• 308 x 106 x 84 mm
Output Type	• 24pin ATX
-12V	• Max: 0.5A / Min: 0A
+12V	• Max: 49A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) • Max: 54A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac)
+5V	• Max: 30A / Min: 0.3A
+3.3V	• Max: 25A / Min: 0.3A
+5Vsb	• Max: 3A / Min: 0A

Large handwritten signature

Certification	 Gold Certified
---------------	---

Regulatory (Power Supply)

Power Supply Safety / EMC	<ul style="list-style-type: none"> • BSMI • CCC • CE/EMC • FCC class A • TUV/CB • UL/CUL
---------------------------	--

Components

Standard Parts List

	Part Number	Qty	Description
Air Shroud	MCP-310-29016-0N	1	SC823/822 Intel DP X10,X9 PC universal air shroud,12x13MB,HF,RoHS/REACH
HD Backplane	BPN-SAS-823TQ	1	6-port 2U TQ (W/ AMI 9072) backplane, support up to 6x 3.5-inch SAS/SATA HDD
Cable(S)	CBL-0044L	1	SATA CABLE 57.5CM FLAT S-S PBF, 26AWG flat
Cable(S)	CBL-0071L	1	ROUND 16 pin TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 75cm, 28AWG
Cable(S)	CBL-0160L	1	NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt)
Cable(S)	CBL-0179L	1	SATA CABLE 70CM FLAT S-S PBF, 26AWG
Fan(s)	FAN-0126L4	4	80x80x38 mm 7K RPM Chassis Middle Fan w/ Housing
Drive Tray(s)	CSE-PT41L-BOEM	1	BLACK 5.25 DUMMY TRAY W/ RAIL IN SC822
Drive Tray(s)	MCP-220-00081-0N	1	3.5" dummy HDD (hollow-panned) for MCP-220-00075-0B,RoHS/REACH,PBF
Drive Tray(s)	MCP-220-00092-0B	6	Black Hot-swap 3.5inch HDD Tray (w/o logo)
Part(s)	MCP-290-82305-0N	1	SC820 DRIVE RIGHT LEFT REAR ASSY(FD4)
Part(s)	MCP-290-82306-0N	1	Black 5.25 drive tray w/o rail (horizontal pattern) w/ logo
Part(s)	MCP-110-00020-0N	1	#632*5L flat head screw (for hot-swap 3.5" HDD tray)
Part(s)	MCP-110-00067-0N	2	HEX HEAD SCREW WITH TOOTH
Part(s)	MCP-110-00068-0N	5	SCREW 6#32 L=4MM
Part(s)	MCP-140-00005-0N	2	CABLE TIE (YJ-120)
Power Supply & Accessory	PWS-653-2H	1	2U 650W Multi Output Power Supply High Efficiency
Mounting Rail(s)	CSE-PT25	1	2U Chassis Rails. Outer slides extendable length: 28,25" to 33"
Rear Window	MCP-240-82306-0N	1	LP rear window kit (std I/O shield) for single pwr SC822,823

Optional Parts List

	Part Number	Qty	Description
Front USB	CSE-PT29L-B	-	Black 5.25 drive tray USB kit
LCD	MCP-220-00095-0B	-	Black 5.25 LCD tray wo rail, support 1x 3.5 HDD
Adaptor HDD carrier	MCP-220-00080-0B	-	Black hotswap gen 2 3.5 to 2.5 HDD tray
Front Bezel	CSE-PTFB-820B	-	Black 2U Front Bezel
Front Bezel	CSE-PTFB-820	-	2U Front Bezel

Handwritten signature

Handwritten signature and number 60

Cable	CBL-0484L	-	55cm 30AWG SATA S-S cable
Cable	CBL-CDAT-0661	-	8 pin to 8 pin round SGPIO cable, 40cm, 28AWG, pinout 1-1,RoHS/REACH
DVD-ROM / DVD-RW	DVM-PNSC-DVD-SBT3	-	BLACK PANASONIC SLIM DVD ROM SATA DRIVE,HF,RoHS/REACH
DVD-ROM / DVD-RW	DVM-TEAC-DVD-SBT	-	Black slim SATA DVD, TEAC

[Handwritten signature]

Terms & Conditions | Privacy | Investor Relations | Jobs | Site Map
 SuperServer® | Motherboard | Chassis | Rack Cabinet | SuperBlade® | Embedded | Networking | Storage | Accessories | AMD Solution | Power Supplies

Copyright © 2016 Super Micro Computer, Inc.

Information in this document is subject to change without notice.
 Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 ДАТА. 21.06.2018




[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature] 61

2500 Series

8Gb-to-PCIe Fibre Channel Adapters



- Fibre Channel 8Gb-to-PCIe
- 1,600MBps (full-duplex) per port
- Up to 200,000 initiator and target IOPS per port
- StarPower™ technology
- Virtualization optimized
- Power optimized
- RAS optimized
- Security and management optimized



OVERVIEW

QLogic® 2500 Series Adapters are designed to meet the business requirements of the enterprise data center through the lowest possible power consumption and the highest level of performance. These adapters interface to the host server with a PCI Express® (PCIe®) 2.0 bus, ensuring no internal performance bottlenecks.

The 2500 Series 8Gb Adapters are the highest performing adapters in QLogic's industry-leading Fibre Channel technology portfolio. Choosing QLogic 8Gb adapters will not only meet today's demanding data center requirements by providing power and virtualization optimization, but investment protection is built in through backward compatibility with previous generations' (4Gb and 2Gb) technology. In addition, 2500 Series Adapters work in both PCIe Gen1 and 2.0 host bus interface platforms. QLogic's unique Dynamic Power Management technology enables the 2500 Series Adapters to provide the lowest possible power consumption. The 2500 Series Adapters are also backed by an industry-leading five-year (no charge) limited warranty; for details, visit:

<http://www.qlogic.com/Support/Pages/Warranty.aspx>

VIRTUALIZATION OPTIMIZED

The 2500 Series Adapters deliver enhanced security and quality of service (QoS), and they enable dynamic provisioning. 2500 Series Adapters also allow multiple logical (virtual) connections to share the same physical port. Each logical connection has its own resources and the ability to be managed independently.

POWER OPTIMIZED

The 2500 Series Adapters take advantage of QLogic StarPower technology, ensuring power efficiency. QLogic StarPower technology offers dynamic and adaptive power management features such as power and bandwidth optimized intelligent PCIe link training, low-power switching power supplies, and a thermally efficient layout requiring lower airflows.

RELIABILITY, AVAILABILITY, SERVICEABILITY (RAS) OPTIMIZED

The 2500 Series Adapters provide the highest data integrity by ensuring overlapping protection domains (OPDs) on both the control and data paths. In addition, 2500 Series Adapters use enhanced hardware assist firmware tracing (EHAFT), allowing more comprehensive debugging with standard drivers.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ДАТА: 21.06.2017



Fibre Channel Specifications

Negotiation

- 8/4/2Gbps auto-negotiation

IOPS

- Up to 200,000 initiator and target IOPS per port

Class of Service

- 2 and 3

Topology

- FC-AL, FC-AL2, point-to-point, and switched fabric

Protocols

- FCP-3-SCSI
- FC-Tape (FCP-2)

Cable Distances

- Multimode optic:

Rate	Cable and Distance (m)		
	OM1	OM2	OM3
2Gbps	150	300	500
4Gbps	70	150	380
8Gbps	21	50	150

PCI Express Interface

Compliance

- PCI Express Base Specification, rev. 2.0
- PCI Express Card Electromechanical Specification, rev. 2.0
- PCI Bus Power Management Interface Specification, rev. 1.2
- PCI Hot Plug Specification, rev. 1.0

Physical and Electrical

- PCIe x8 physical connector
- StarPower link training:
 - Maximum x4 lanes for 2.0 rate
 - Maximum x8 lanes for Gen1 rate

Connectivity

Ports

- QLE2560: single 8Gbps Fibre Channel
- QLE2562: dual 8Gbps Fibre Channel
- QLE2564 and QLE2564L: quad 8Gbps Fibre Channel

Host Bus Adapter Specifications

Airflow

- No airflow required

Power Consumption

- QLE2560: 5.5 watts (typical)
- QLE2562: 6.2 watts (typical)
- QLE2564 and QLE2564L: 13 watts (typical)

Form Factor

- QLE2560, QLE2562, and QLE2564L
 - Low-profile PCIe cards (6.6in. x 2.54in.)
- QLE2564
 - Full-height PCIe card (6.6in. x 4.376in.)

Temperature

- Operating: 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
- Non-operating: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Relative Humidity

- Operating, non-condensing: 10% to 90%
- Non-operating, non-condensing: 5% to 93%

RoHS Compliance

- RoHS 6

Tools and Utilities

Management Tools

- QConvergeConsole: Unified management tool (GUI and CLI) for adapter configuration and management

Device Utilities

- Utilities for flashing boot code
- Linux SuperInstaller: Driver and management tool installer and Linux tools

Boot Support

- BIOS, FCode, and extensible firmware interface (EFI)

APIs

- SNIA HBA API V2, SMI-S, and FDMI

Platform and Operating System Support

Hardware Platforms

- Intel IA32 (x86), IA64, and EM64T
- AMD Opteron 64
- Sun® SPARC®

Operating Systems

- For the latest applicable operating system information, see <http://driverdownloads.qlogic.com>

Agency Approvals—Safety

US and Canada

- UL 60950-1
- CSA C22.2

Agency Approvals—EMI and EMC (Class A)

US and Canada

- FCC Rules, CFR Title 47, Part 15, Subpart Class A
- Industry Canada, ICES-003: Class A

Europe

- EN55022 • EN61000-3-2
- EN55024 • EN61000-3-3

Japan

- VCCI: Class A

New Zealand and Australia

- AS/NZS: Class A

Korea

- KC-RRR Class A

Taiwan

- BSMI CNS 13438

Ordering Information

QLE2560 (Single Port)

- Ships in an individually packed box with a standard-size bracket and a spare low profile bracket
- Ships with SR optical transceivers installed

QLE2562 (Dual Port)

- Ships in an individually packed box with a standard-size bracket and a spare low profile bracket
- Ships with SR optical transceivers installed

QLE2564 (Quad Port)

- Ships in an individually packed box with a standard-size bracket
- Ships with SR optical transceivers installed

QLE2564L (Quad Port)

- Ships in an individually packed box with a low profile bracket
- Ships with SR optical transceivers installed

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
ДАТА 21.06.2017



ОБРАЗЕЦ по т. III. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на резервни части, устройства и кабели за поддръжка и upgrade на персонални компютри и компютърна мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД” за обособена позиция № 6/Специализирани резервни части/

№	Наименование	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Шаси 2U Supermicro SC8223TQ-653LPB; Product SKU: CSE-823TQ-653LPB	Бр	3	604.73	1814.18
2	Памет Памет 8GB DDR3-1600 SDRAM 240pin ECC Unbuffered DIMM, Samsung Part. No. M391B1G73QH0-YK0 или друга от същия тип съвместима с дънна платка SuperMicro X10SLL-F Product SKU: MBD-X10SLL-F, нова или refurbished	Бр	12	140.28	1683.38
3	Адаптер Qlogic 8Gb Dual Port FC HBA, x8 PCIe, QLE2562	бр	2	976.29	1952.57
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, цифром и словом:					5450.14
					/пет хиляди четиристотин и петдесет лв и 14 ст/

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Георги Салтиел (име и фамилия)

21.06.2017 (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)ю

Ф – тех компютри ООД (наименование на участника)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)